



LOW CARB HIGH FAT

By Pairtarah



สารบัญ

(สามารถคลิกตามหัวข้อได้เลย)

1. คำอธิบาย DIET

2. ข้อควรระวัง!!

3. เทคนิคการดูแล by PAIR

4. การให้คำปรึกษา/HOMEWORK

5. เครื่องปรุง/สิ่งที่ต้องเตรียม

6. สารอาหารที่ควรได้รับ

7. โควตาการทานต่อวัน
/การแบ่งมื้ออาหาร

8. เมนู/ตัวอย่างอาหาร

9. เทคนิคการทานนอกบ้าน

10. ตัวอย่างอาหารนอกบ้าน

11. การทำ IF คือ?

LOW CARB HIGH FAT



Low-carb high fat คือ การลดปริมาณของน้ำตาลและแป้งในแต่ละมื้อให้เหลือน้อยที่สุด หลังจากนั้นร่างกายจะเข้าโหมดการเผาผลาญไขมันที่สะสมอยู่ในร่างกายเพื่อใช้เป็นพลังงานแทน ในขณะที่ระดับน้ำตาลคงที่และระดับอินซูลินลดลง โดยการงดบริโภคแป้งและน้ำตาลหันมาบริโภคโปรตีนและไขมันจากธรรมชาติแทน จะทำให้เราไม่หิวง่าย น้ำหนักของเราจะลดลงอย่างรวดเร็ว

อาหารที่สามารถทานได้

- เนื้อสัตว์ทุกชนิด, ปลา, ไข่ ถ้าเป็นไปได้ให้เลือกแบบ organic พืชชนิดต่าง ๆ พืชที่เจริญเติบโตเหนือพื้นดิน และไขมันตามธรรมชาติ, หลีกเลี่ยงไขมันเทียมหรือน้ำตาลและอาหารประเภท แป้ง
- เลือกใช้น้ำมันมะพร้าวและน้ำมันมะกอกในการปรุงอาหาร
- เลือกทานพืชที่เจริญเติบโตเหนือบนพื้นดิน : กระหล่ำปลี, กระหล่ำดอก, บล็อกคอรี, พริก, โขม, เห็ด, แตงกวา, อโวคาโด, หัวหอม, มะเขือเทศ, ถั่วงอก, บวบ, พริก, มะเขือ, หน่อไม้ฝรั่ง, พริกสลัด ฯลฯ
- ถั่วและผลไม้เบอร์รี่ในปริมาณที่เหมาะสมและต้องเข้มงวดปริมาณการทาน

อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง

- น้ำตาลทุกชนิด เช่น น้ำอัดลม, ลูกอม, น้ำผลไม้, ช็อกโกแลต, เค้ก, ขนมปัง, ไอศกรีม, ซีเรียลบางชนิด
- แป้ง ขนมปัง, พาสต้า, เส้นต่างๆ, มันฝรั่งทอด, ข้าวโอ๊ต, มูสลี่ และธัญพืชบางชนิด
- พืชบางชนิดที่ปลูกในพื้นดิน เช่น มันชนิดต่างๆ สามารถทานได้แต่ต้องไม่มากหรือหลีกเลี่ยงอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตดีที่สุด
- มاکารีน
- เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ เบียร์ จะทำให้มีระดับปริมาณน้ำตาลสูงในเลือด คาร์โบไฮเดรตที่เป็นของเหลวจะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็ว
- ผลไม้ที่มีความหวานจัด จะมีปริมาณน้ำตาลสูง

ข้อควรระวัง

ไม่แนะนำให้ทำ Low-carb Diet เกิน 3 เดือน

- อาจจะส่งผลต่อระดับเกลือแร่ในเลือด เช่น ระดับโปแตสเซียมในเลือดต่ำ หรือภาวะเลือดเป็นกรด ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ ปวดหัว และอาจจะทำให้ร่างกายเราเครียดเกินไป
- อาจจะมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายเพราะไม่ได้รับไฟเบอร์ และร่างกายอาจขาดวิตามินบางตัวที่มีในอาหารประเภท แป้ง พืช และผลไม้บางชนิดที่ลดปริมาณการรับประทานลง

♥ พยายามหลีกเลี่ยงน้ำตาลให้ได้มากที่สุด หรือใช้น้ำตาลดอกมะพร้าวในปริมาณที่น้อยเนื่องจากมีแคลอรี กรณีที่ติดน้ำตาลมากสามารถใช้สารให้ความหวานแทนได้ที่ไม่มีแคลอรีเช่น อีควอล, อีริทริทอล, หล่อฮังทิว

♥ พยายามหลีกเลี่ยงขนม เบเกอรี่ต่าง ๆ พลังงานสูงแต่สารอาหารต่ำ แนะนำว่าหากอยากทานขนมคลีน หรือขนมคีโต เครื่องดื่ม น้ำชา เครื่องดื่ม 0 Kcal น้ำอัดลมแบบ (No sugar) สามารถทานได้นานๆก็ชนะคะ เพราะอยากให้ลดการติดหวาน

♥ พยายามหลีกเลี่ยงการทานไขมันทรานส์ ตัวอย่างเช่น มาการีน เนยเทียม ครีมเทียม น้ำมันปาล์ม น้ำมันพืช น้ำมันที่ผ่านกระบวนการทุกชนิด มีมากในเค้ก ขนมต่างๆ เฟรนช์ฟรายส์ ไก่ทอด โดนัท และคุกกี้ ชานมไข่มุกแสนอร่อย บิงซู อันนี่โกสต์ เป็นต้น

หากรับประทานไขมันทรานส์มากหรือติดต่อกันเป็นเวลานานๆ มีส่วนเร่งให้ร่างกายอักเสบ แก้เร็ว ระบบเผาผลาญต่ำ อาจส่งผลเพิ่มความเสี่ยงอันตรายต่อร่างกาย ดังนี้ โรคอ้วน หัวใจ และหลอดเลือด เช่น หัวใจขาดเลือด หลอดเลือดหัวใจตีบ/ตัน หลอดเลือดสมองตีบ/ตัน ไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคสมองเสื่อม หรืออัลไซเมอร์ จอประสาทตาเสื่อม นิ่วในถุงน้ำดี และอื่นๆอีกมากมาย

♥ พยายามหลีกเลี่ยงนมวัวและผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนมวัว (น้ำตาลแล็กโทสในนมเยอะ) นมวัวมีโปรตีนที่ร่างกายย่อยไม่ได้เป็นจำนวนมาก มีโปรตีนชื่อ เบต้า แลคโตโกลบูลิน และแอลฟา เคซีน เป็นส่วนประกอบหลัก ส่วนในนมแม่นั้นมีโปรตีนชื่อว่า แอลฟา แลคตาบูมิน และเบต้า เคซีน เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นโปรตีนที่ร่างกายมนุษย์ย่อยได้ง่าย หากใครทานนมวัวแล้วมีสิว ท้องบวม อยากให้ลองงดดูค่ะ

รวมถึงงดผลิตภัณฑ์จากนมวัวทุกชนิด เนย ชีส วิกครีม โยเกิร์ต ในช่วงลดไขมันแนะนำ นมอัลมอนต์ นมแมคคาเดเมีย นมวอลนัต นมพิสตาชิโอ นมเม็ดมะม่วงหิมพาน แบบ Unsweetened แทนนะคะ

♥ พยายามหลีกเลี่ยงการทาน พงชูรส พงปรุรงรส ซอสปรุรงรสต่าง ๆ ที่มีส่วนผสมของกลุ่ม msg(ผงชูรส) แนะนำเป็นซอสหอยสูตรคลีน ซอว์ขาวสูตรคลีน และเกลือชมพูหรือเกลือปกติปรุงอาหาร

♥ พยายามหลีกเลี่ยงของทอดนอกบ้านทุกชนิด เนื่องจากอมน้ำมันและทำให้เราได้รับพลังงานเกิน(พลังงานแฝงที่มองไม่เห็น) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้น้ำหนักเราไม่ลดลง



ข้อควรระวัง

♥ พยายามหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปทุกชนิด Processed food

(อาหารที่ถูกแปรรูปโครงสร้างจนร่างกายแทบจะไม่รู้จักร ส่งผลเสียต่อร่างกายมาก
ตัดได้ตัด ลด ละ เลิก สุขภาพและหุ่นจะดีขึ้นตามลำดับ)

อาหารแปรรูปคือ ทุกอย่างที่ไม่ได้มาจากธรรมชาติสร้างขึ้นแต่แรก เช่น ไส้กรอก แอม เบคอน
ขนมปัง วิตามินเสริม ขนมถุง ขนมซองต่าง ๆ และอาหารทุกชนิดที่ใส่สารกันบูด สารกันเสีย งดการ
ทานอาหารที่ผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น หมูยอ แหนม ไส้กรอก พักกาดอง น้ำผลไม้กระป๋อง
ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เส้นต่างๆ ผลไม้อบแห้ง ผลไม้ดอง ไอศกรีม นมกล่องต่างๆ โย
เกิร์ต นมเปรี้ยว เป็นต้น

ทั้งนี้ทั้งนั้น อาหารแปรรูป ก็ยังเป็นอาหารที่สามารถรับประทานได้ แต่ควรเลือกบริโภคใน
ปริมาณที่เหมาะสมไม่ควรเลือกรับประทานในปริมาณที่เยอะเกินไปในแต่ละวัน ซึ่งอาจจะเกิดผลเสีย
ต่อสุขภาพของคุณได้และโรคภัยที่ตามมา ควรเลือกทานอาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายและ
เลือกที่จะออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและหุ่นที่ดีของเราด้วยนะคะ

♥ อาหารเสริมทานได้ ขอแค่ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาล สามารถทานได้นะคะ ได้แก่ วิตามินบี
วิตามินรวม และน้ำมันปลาหรืออื่นๆ หากไม่แน่ใจสามารถตามให้ช่วยแนะนำได้ค่ะ แต่เวย์โปรตีนทุก
ชนิด เชคสำหรับดื่มแทนอาหารแนะนำให้งดไปก่อน หรืออาหารเสริมพืwodใดๆที่มีส่วนผสมของน้ำตาล
แนะนำให้งดไปก่อนนะคะ อาหารเสริมจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อทานอาหารหลักเพียงพอ
(อาหารเสริมที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลสารให้ความหวานทานได้ค่ะ)

♥ จากข้อมูล สสส. ไม่แนะนำให้ทานน้ำตาลเกิน 24 กรัม (หรือ 6 ช้อนชาต่อวัน)

3 คำจำให้ขึ้นใจ อยากหุ่นดีไว้
" เลี่ยงน้ำตาล ไขมันทรานส์ อาหารแปรรูป "





เทคนิคดูแลสุขภาพ By : PAIR



- ✓ ตื่นน้ำ 200-300 ml ทุกเช้าหลังตื่นนอน (เร่งการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย) สำคัญมากเพราะแนะนำวางขวดน้ำไว้ข้างเตียง หลังจากตื่นนอนแล้วพยายามตื่นน้ำทุก 30 นาที
- ✓ ออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ 30-45 นาที 3-4 วัน/สัปดาห์ ด้วยการเดินเร็ว ปั่นจักรยาน เต้น หรือแบบใดก็ได้ ที่จะช่วยให้ดึงไขมันเก่าออกมาเผาใช้ได้มากขึ้น
- ✓ อาหารมื้อแรกแนะนำทานโปรตีนคู่กับไขมัน เช่น นมอัลมอนด์+ไข่ลวก ไข่ดาวทอดในน้ำมันมะกอก ไข่ต้ม+อโวคาโด แซลมอนราดน้ำมันมะกอก ปลาตุ๋นอย่างจิ้มแจ่ว จะช่วยทำให้เราอิ่มนานขึ้น
- ✓ ทานผักคู่กับโปรตีนจะทำให้อิ่มนาน ไฟเบอร์จะช่วยชะลอการดูดซึมโปรตีน เช่น สลัดไก่ย่าง พัดคะน้าหมูสับ พัดผักบุ้งไฟแดง สุกี้รวม ไก่ย่างส้มตำ
- ✓ ทานผักใบเขียวเป็นประจำ แนะนำทานผักกระเฉด สายบัว แตงกวา พักกาดขาว พักบุ้ง พักกาดหอม กวางตุ้ง พักชิฟริ่ง กะเพรา วอเตอร์เครส คะน้า พริกหวาน หัวไชเท้า ปวยเล้ง บล๊อคโคลี่ เซเลอรี่ บวบ กะหล่ำปลี พักขม หรือผักที่หาได้ในท้องถิ่น
- ✓ ทานแป้งแบบอ้วนน้อยที่สุดคือ ทานคาร์โบไฮเดรตได้แก่ แป้งไม่ขัดขาว ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ ขนอมปังธัญพืช(โฮลวีต) เมล็ดพืช ธัญพืชเปลือก มัน ทานก่อนหรือหลังออกกำลังกาย
- ✓ เทคนิคดักแป้ง ดักน้ำตาล ส่วนประกอบมี ไซเลียมฮัก + เมล็ดเจีย + เมล็ดแฟลกซ์ พสมอย่างละ 1 ช้อนชา แนะนำปั่นตอนแห้งก่อนให้ละเอียดแล้วนำมาพสมน้ำหรือนมอัลมอนด์ ต้ม ก่อนทานอาหารสัก 1 มื้อ ประมาณ 10 นาทีในมือที่ทานคาร์โบไฮเดรต จะช่วยชะลอการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล สามารถซื้อได้ตามออนไลน์ เช่น shopee , Lazada สามารถเลือกซื้อได้ทุกยี่ห้อตามที่นักเรียนสะดวกนะคะ ทานหรือไม่ทานได้เช่นกันค่ะ
- ✓ การทำ IF จะช่วยให้ร่างกายดึงไขมันมาใช้ได้ไวขึ้น แต่ถ้าเป็นนักเรียนผู้หญิงไม่ควรงดอาหารนานเกินไป เพราะเรามีฮอร์โมนหลายตัวที่ต้องดูแล แนะนำมือใหม่เริ่มที่ 12/12 ชั่วโมงก็เพียงพอค่ะ หรือ 16/8 หรือ 18/6 ได้เช่นกัน ส่วนตัวไม่แนะนำนักเรียนฟาสนานเกินกว่า 18 ชั่วโมงนะคะ อาจส่งผลทำให้ร่างกายมีความเครียดและประจำเดือนอาจจะขาดได้ค่ะ
- ✓ น้ำหนักควรชั่งหลังตื่นนอนตอนเช้า หลังเข้าห้องน้ำเรียบร้อยและยังไม่ทานอะไร
- ✗ ไม่แนะนำให้ชั่งน้ำหนักหลังทานอาหารหรือก่อนเข้านอนเพราะจะมีน้ำหนักของน้ำและอาหารที่เราทาน แนะนำชั่งตอนเช้าหลังตื่นนอน





เทคนิคดูแลสุขภาพ By : PAIR



สรรพคุณ Apple Cider Vinegar

Apple Cider Vinegar (ACV) คือ น้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิล โดยการคั้นเอาน้ำของแอปเปิล นำมาหมักกับยีสต์จนกลายเป็นแอลกอฮอล์ แล้วนำแอลกอฮอล์ที่ได้มาเติมแบคทีเรียเพื่อเกิดปฏิกิริยา และกลายเป็นกรดอะซิติก แอซิค จึงมีคุณสมบัติเป็นกรดสูง และมีรสเปรี้ยวจัด มีทั้งแบบมีตะกอน และแบบที่กรองเอาตะกอนออกแล้ว มีส่วนประกอบของธาตุโพแทสเซียมสูง ช่วยในการแบ่งเซลล์ ถ้าร่างกายขาดธาตุนี้ ร่างกายจะมีการปิดปกติ คือ เติบโตช้า แก่เกินวัย พมร่วง และหงอกเร็ว ฯลฯ และยังประกอบด้วยธาตุอาหารกว่า 30 ชนิด มีวิตามินมากกว่า 6 ชนิด ล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายทั้งสิ้น ยังมีคุณสมบัติเป็นยาปฏิชีวนะ ยาช้ำเชื้อ ช่วยทำลายแบคทีเรีย และมีเอนไซม์หลายชนิด

Apple Cider Vinegar ช่วยร่างกายได้หลายประการ ดังนี้

- ช่วยย่อยอาหาร คือช่วยระบบย่อยอาหาร แก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ
- ช่วยระบบหายใจ แก้ไซนัส แก้เจ็บคอ แก้หวัด แก้การเกิดเสมหะ
- ช่วยลดน้ำหนักได้ดีและช่วยลดการปวดข้อ
- แก้โรคคื่น กำจัดรังแค แก้พมแตกปลาย
- ช่วยความจำให้ดีขึ้น
- ป้องกันโลหิตจาง
- แก้อ่อนเพลีย

วิธีทานน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์

- 1 น้ำเปล่า 1 แก้ว ประมาณ 300-500 ml
- 2 น้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์ 1 ช้อนชา หรือมือใหม่อาจจะลอง 1/2 ช้อนชา ก่อนได้นะค่ะ เพราะกลืนค่อนข้างแรง
- 3 ทานก่อนทานอาหาร 10-15 นาที หรือเมื่อมีอาการโหยของหวานหรือมีอาการเพลียจากการติดหรือลดปริมาณการทานน้ำตาล พสมทานระหว่างวันได้เรื่อยๆค่ะ

PS* ขอไม่เกิน 2 ช้อนโต๊ะต่อวันนะค่ะ



เทคนิคการจับคู่อาหาร(เพื่อลดไขมัน)

- ✅ หากทานคาร์โบไฮเดรตให้ทานคู่ไฟเบอร์ มีส่วนช่วยทำให้รู้สึกอิ่มมากขึ้นช่วยลดการตอบสนองน้ำตาลในเลือดมากกว่าการกินคาร์โบไฮเดรตเดี่ยวๆ
- ✅ ทานผักคู่กับโปรตีน ไฟเบอร์จะช่วยชะลอการย่อยของโปรตีนให้เป็นไปอย่างช้าๆ
- ✅ ทานโปรตีนคู่ไขมัน ช่วยให้การย่อยโปรตีนไปใช้อย่างช้าๆ



น้ำมันแบบ extra light สามารถนำมาใช้ประกอบอาหารได้ หากไม่ทานน้ำมันสามารถทานไขมันจากแหล่งอื่นๆแทนได้ เช่น อะโวคาโด ถั่วเปลือกแข็ง ปลาแซลมอน ไขมันจากสัตว์ เป็นต้น ไม่จำเป็นต้องชดน้ำมันนะคะ อาจเกิดอาการวิงเวียน หรืออาเจียนได้ค่ะ



เนื้อสัตว์ พัก ชั่งตอนดิบหากชั่งตอนสุกจะมีน้ำหนักที่เบากว่า แนะนำลดลงไม่เกิน30กรัม เช่น ไก่ตัวเนื้อสัตว์ต่อวัน 300 กรัม หากชั่งตอนสุกจะมีน้ำหนักประมาณ 270 กรัม (กรณีชั่งตวงตอนสุกได้จะมีแค่เมนูปิ้งย่าง เพา)



หากอิ่มแล้วแต่ยังไม่ถึงโควตาที่กำหนดให้หยุดทานได้เลยค่ะ ไม่แนะนำให้ยัดอาหารจนเกินความต้องการของร่างกาย หากกินครบโควตาแล้วยังไม่อิ่มให้เพิ่มโปรตีน 100 กรัมได้ค่ะ (กรณีที่จะเพิ่มโปรตีนคือต้องทานสารอาหารให้ครบทุกอย่างที่จัดให้ต่อวันครบแล้วนะคะ)



ครีเอตมื้ออาหารให้มีความสุข การได้ออกลดไขมันจะประสบผลสำเร็จหากเราเข้าใจในการทานอาหารและมีความสุขในทุกๆมื้อของการกิน

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ตลอด ไม่ต้องเกรงใจนะคะ

♥ สิ่งทีเแนะำให้เตรียม

1. เนื้อสัตว์ที่ชื่นชอบที่หาซื้อได้ง่ายตามท้องถื่น ใครมีงบมากแนะนำเนื้อสัตว์ปลอดภัย ดีต่อใจ ดีต่อร่างกาย ดีต่อหุ่น แนะนำ S-pure หมูออแกนิก green pork แนะนำเนื้อสัตว์แบบไม่ติดมันนะคะ
2. พืชที่ชื่นชอบ ทั่วต่างๆ อโวคาโด และพลไม้ทานได้ทุกชนิด
3. เครื่องชั่งอาหาร (สั่งซื้อออนไลน์ แนะนำแบบ Digital จะชั่งตวงง่ายที่สุด หรือแบบเข็มได้เช่นกันค่ะ)
4. เครื่องปรุง ได้แก่ ซอส ซีอิ๊ว เกลือชมพู หรือ เกลือทะเล น้ำปลายี่ห้อ Dragon Cuisine หรือน้ำปลาหอยเป๋าฮื้อ น้ำปลาเมกาเซฟ หรือเครื่องปรุงของ good life สามารถทานได้ทั้งหมด ขอไม่เกิน 2-3 ช้อนโต๊ะต่อวัน



5. น้ำมันมะกอก มี 2 แบบ เลือกตามรูปแบบที่เราสะดวก
 - Extra Virgin (แบบทานสด) เช่น ราชสลัด
 - Extra light (แบบประกอบอาหาร) เช่น ทอดไข่ ผัดเมนูต่างๆ
6. สารให้ความหวานต่างๆ เช่น หญ้าหวาน อีควอล สตีเวีย อิริทริทอล หล่ออังกี๊ว

เครื่องปรุง

✓ ทั้งหมดหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าหรือสั่งซื้อออนไลน์ที่ Lazada Shopee

✓ น้ำสลัดหรือน้ำจิ้มใช้ได้ทั้งสูตรคลีน และสูตรคีโต

✓ ซื้อเท่าที่กำลังทรัพย์เราไหวนะคะ หลักๆมีแค่เกลือกับน้ำปลาก็อร่อยคะ



น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น



น้ำปลาเมกาเซฟ



ซอส KIKKOMAN (จลาจสีน้ำเงิน)



น้ำมันมะกอก Extra light



สารให้ความหวานต่างๆ Ex.อีควอล หญ้าหวาน



เกลือชมพูหรือเกลือแกง

ช่วงเวลาให้คำปรึกษาและการส่งการบ้าน

- ✓ ตรวจสอบตามได้ตลอดทั้งวันจันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00 และวันเสาร์ 09.00-12.00
- ✓ การบ้านหากส่งหลังเวลา 17.00 ขออนุญาตมาตรวจในวันถัดไป
- ✓ เขียนวัน/เดือน/ปี รายละเอียดการทาน ชื่อเมนูอาหาร ส่วนผสม วิธีปรุง ช่วงเวลาที่ทานและปริมาณ พร้อมรูปอาหารที่ทานทั้งหมด (ที่นำเข้าปากรวมถึงของที่เหลือ) เพื่อสะดวกในการกลับมาตรวจเช็ค การส่งการบ้านมีผลต่อการให้คำแนะนำกลับไป กรุณาส่งให้ละเอียด
- ✓ หากวันอาทิตย์ไม่ได้ตอบกลับข้อความ สามารถส่งการบ้าน และคำปรึกษาทักไว้ได้เลยนะคะ วันจันทร์ตอนเช้าแพรมาทตอบกลับในช่วงเวลาทำการที่แจ้งข้างต้นค่ะ
- ✓ หากแพรร่านไลน์แล้วไม่ได้ตอบ อาจจะเกิดจากระบบไลน์ที่ผิดพลาด แพรแนะนำให้ทักซ้ำเพราะถ้าแพรร่านแล้วจะตอบกลับนักเรียนทุกครั้งค่ะ กรุณาส่งให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้
- ✗ ขออนุญาตไม่ทักท้วงหรือตามการบ้านเพราะอาจรู้สึกเป็นการบังคับ ทำให้ไม่มีความสุขในการไดเอท อยากให้การลดไขมันเป็นเหมือนเพื่อนแนะนำเพื่อน อยากให้ส่งอาหารทุกวันนะคะ

แพรตอบจากล่างขึ้นบน หากแจ้งแชทหรือข้อความเรื่อยๆอาจจะได้รับการตรวจการบ้านช้าลงค่ะ

ตัวอย่างการส่งการบ้าน




Day 1 : 01/01/64

☀️ ตอนเช้า กาแฟดำ+น้ำมันมะพร้าว
🍲 มื้อที่1 ข้าวไรซ์ 100 กรัม + ไข่เจียว 2 ฟอง + ปลา 150กรัม + ผัก 70 กรัม + ผลไม้ 80 กรัม
🍲 มื้อที่2 ข้าวไรซ์ 150 กรัม + ไข่ดาว 1 ฟอง + ออไก่ 150 กรัม + ผัก 50 กรัม +อโวคาโดครึ่งผล

ออกกำลังกาย

🏃 Warm up
Squat with kickback 4*15
Donkey kick 4*20
Bridges with DB 10 LB
Frog stance RDL 4*15

รวมถึงอาหารเหลือ(ถ้ามี)



โปรตีน (Protein)

โปรตีนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของเซลล์ในร่างกาย อวัยวะภายในร่างกายส่วนใหญ่ล้วนต้องการโปรตีนเพื่อใช้ในการสร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อ และเพื่อสังเคราะห์ฮอร์โมน โซรโมน และสารเคมีอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของกระดูก กล้ามเนื้อ หัวใจและเลือด นอกจากนี้ยังช่วยลดระดับฮอร์โมนความหิว หรือฮอร์โมนเกรลิน ช่วยให้เผาผลาญพลังงานมากขึ้นรวมถึงขณะหลับ ช่วยลดความอยากอาหาร และลดความอยากกินของหวานในตอนกลางคืน

ดังนั้นร่างกายของเราควรได้รับโปรตีนที่เหมาะสม เพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับอวัยวะภายในร่างกาย เช่น ไข่ เนื้อสัตว์ ได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อวัวไม่ติดมัน เนื้อหมูไม่ติดมัน เนื้อปลา เป็นต้น

โปรตีน “ชั่งตอนดิบ” ที่ควรได้รับใน 1 วันคือ 1-2 เท่าของน้ำหนักตัว เช่น น้ำหนักตัว 78 ควรจะได้รับโปรตีน 101 กรัม (**คิดเป็นปริมาณสารอาหาร**)

ตัวอย่างเช่น [$78 \times 1.3 = 101$]



อกไก่ 100 กรัม

มีโปรตีนประมาณ 23 กรัม



หมูสันนอก 100 กรัม

มีโปรตีนประมาณ 22 กรัม



ปลาทูน่า 100 กรัม

มีโปรตีนประมาณ 25 กรัม



เนื้อวัวไม่ติดมัน 100 กรัม

มีโปรตีนประมาณ 20 กรัม



แซลมอน 100 กรัม

มีโปรตีนประมาณ 22 กรัม



ไข่ 1 ฟอง

มีโปรตีนประมาณ 7 กรัม

วิตามินแร่ธาตุ (Vitamin & Mineral)

สามารถหาได้จากผักใบเขียวและผลไม้ต่างๆ เช่น อโวคาโด, ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่, ผักใบเขียว เห็ด, กะหล่ำดอก, มะนาว เป็นต้น





คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate)

คือ สารอาหารหลักชนิดหนึ่งซึ่งเป็นแหล่งพลังงานสำคัญของร่างกาย แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ น้ำตาล แป้ง และเส้นใยอาหาร

คาร์โบไฮเดรตแบ่งออกเป็น 2 ชนิดหลัก คือ

1. คาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยว
2. คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน

คาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยว (Simple Carbs)

เรียกว่าน้ำตาลเชิงเดี่ยว พบในน้ำตาลที่ผ่านการขัดสี เช่น พบในหมวดหมู่ข้าวแป้งที่ผ่านการขัดสี เช่น ข้าวขาว ขนมหงอกขาว น้ำตาลในขนมหวาน น้ำหวาน และแป้งที่ผ่านการแปรรูป เช่น เส้นต่างๆ

คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน (Complex Carbs)

อาหารจำพวกแป้งและเส้นใยอาหาร เช่น แป้งไม่ขัดขาว ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ ขนมหงอกธัญพืช(โฮลวีท) เมล็ดพืช ธัญพืชเปลือก มัน จะย่อยได้ช้าและเปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้ช้ากว่า ร่างกายได้รับพลังงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่หิวง่าย และระดับน้ำตาลในเลือดคงที่มากกว่า จึงเหมาะมากกับการลดน้ำหนัก

คาร์โบไฮเดรตน้ำหนัก “ชั่งตอนสุก” นะคะ จำกัดปริมาณอยู่ที่ 50 กรัม/วัน

(คิดเป็นปริมาณสารอาหาร)

- ☐ ข้าวกล้อง 100 กรัม ให้ปริมาณสารอาหารคาร์โบไฮเดรต 23 กรัม
- ☐ มันหวาน 100 กรัม ให้ปริมาณสารอาหารคาร์โบไฮเดรต 20 กรัม
- ☐ ฟักทอง 100 กรัม ให้ปริมาณสารอาหารคาร์โบไฮเดรต 7 กรัม
- ☐ มันฝรั่ง 100 กรัม ให้ปริมาณสารอาหารคาร์โบไฮเดรต 17 กรัม
- ☐ ข้าวโพด 100 กรัม ให้ปริมาณสารอาหารคาร์โบไฮเดรต 21 กรัม

ไขมัน (Fat)



ไขมันนั้นเป็นสารอาหารที่ร่างกายขาดไม่ได้ เป็นแหล่งพลังงาน
ข้อดีของไขมันคือ ช่วยละลายและดูดซึมวิตามิน ช่วยในการผลิตฮอร์โมน
การเติบโตของร่างกาย การทำงานของสมอง และระบบการเผาผลาญ
ซึ่งหากเลือกรับประทานไขมันชนิดที่มีประโยชน์ในปริมาณที่เหมาะสม
จะส่งผลดีต่อร่างกายมากยิ่งขึ้น

ไขมันต่อวันจำกัดปริมาณอยู่ที่ 1-2 เท่าของน้ำหนักตัว (คิดเป็นปริมาณสารอาหาร)

เช่น น้ำหนักตัว 78 ควรจะได้รับไขมันประมาณ 132 กรัม

ตัวอย่างเช่น [$78 \times 1.7 = 132$]

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| • น้ำมันมะกอก 1 ช้อนโต๊ะ | มีไขมันประมาณ 13.5 กรัม |
| • อโวคาโด 100 กรัม | มีไขมันประมาณ 15 กรัม |
| • ปลาแซลมอน 100 กรัม | มีไขมันประมาณ 13 กรัม |
| • ถั่วอัลมอนต์ 25 กรัม | มีไขมันประมาณ 12.5 กรัม |
| • วอลนัท 25 กรัม | มีไขมันประมาณ 16.25 กรัม |
| • พิสตาชิโอ 25 กรัม | มีไขมันประมาณ 11.25 กรัม |
| • ไข่แดง 1 ฟอง | มีไขมันประมาณ 4.5 กรัม |

**** ทั้งนี้ทั้งนั้นให้ดูที่ความหิวอิ่มของเราเป็นหลักไม่ต้องยึดเพิ่มนะคะ ****



ปริมาณการทานอาหารต่อวัน

โปรแกรม “LOW CARB HIGH FAT”

น้ำหนัก 78 กก.

ส่วนสูง 172 ซม.

ปริมาณคาร์โบไฮเดรตต่อวัน 50 กรัม

ปริมาณโปรตีนต่อวัน 101 กรัม

ปริมาณไขมันต่อวัน 132 กรัม

(รายการที่แนะนำด้านล่างเป็นเพียงตัวอย่างอาหาร ทานหรือไม่ทานตัวใดสามารถปรับลดได้ค่ะ)



เนื้อสัตว์ติดมันเช่น สามชั้น เบคอน 50 กรัม



เนื้อสัตว์ไม่ติดมันเช่น สันใน สันนอก 350 กรัม (ไก่, ปลาทะเล, หมู, วัว, หมึก กุ้ง หอย ปู อาหารทะเล ปลาตามธรรมชาติ หรืออื่นๆ) หรือใช้การกะ 2 ฝ่ามือต่อวัน



ไข่ เต็มใบ 3 ฟอง ได้ทั้งไข่เป็ดและไข่ไก่



คาเคาหรือน้ำมันมะกอก 2-3 ช้อนโต๊ะ



MCT 1 ช้อนโต๊ะ



เนยแท้ 1 ช้อนโต๊ะ



บาสามิค 1 ช้อนโต๊ะ แบบไม่มีน้ำตาลเท่านั้น (จะทาน หรือ ไม่ทานก็ได้)



กิมจิ 1 ช้อนโต๊ะ (จะทาน หรือ ไม่ทานก็ได้)



Apple Cider Vinegar 1 ช้อนชา



อโวคาโด 50 กรัม หรือ นมอัลมอนด์แบบไม่มีน้ำตาล 180-200 ml.



ข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือข้าวกล้อง 250 กรัม



ผัก 300 กรัม (ไม่จำเป็นต้องถึง 300 กรัม หรือ หากไม่ชอบตัดออกได้)

แมกนีเซียม (ทานในช่วงเวลาที่ร่างกายรู้สึกอ่อนเพลีย)

*** สามารถนำปริมาณที่จัดให้ไปประกอบอาหารเป็นเมนูที่ชอบได้ตามสะดวก ***



ตัวอย่างการทานอาหารในหนึ่งวัน LOW CARB HIGH FAT

สามารถนำแพลนทั้งหมดไปประกอบอาหารแบ่งทาน 2-3 มื้อ ตามช่วงเวลาที่สะดวกได้เลยนะคะ

**** ในโปรแกรมนี้ไม่ได้บังคับทำ IF นะคะ หากนักเรียนสนใจสามารถทำควบคู่ได้ค่ะ ****

หากทำ IF แนะนำทำแบบ 18/6 หรือ 16/8 จำกัดช่วงเวลาการกิน

กินแค่ 6-8 ชั่วโมง และ ไม่กิน 16-18 ชั่วโมง

ยกตัวอย่างเช่น ทานมื้อแรก 11:00 ทานมื้อสุดท้าย 17:00 หรือ 19.00 น.

หลังจาก 17:00 หรือ 19.00 มาจนถึง 11:00 ของอีกวันไม่ทานอะไรเลยนอกจากน้ำเปล่า กับ กาแฟดำ

(หากไม่ทานกาแฟสามารถดื่อกาแฟได้เลยนะคะทานแค่น้ำเปล่าได้เช่นกันค่ะ)

ตื่นเช้า ดื่มน้ำอุ่น 300 ml เพื่อกระตุ้นระบบขับถ่าย และ ACV 1 ชช. ผสมน้ำเปล่าเท่านั้น

กาแฟดำ ออกกำลังกาย เช่น วิ่งสลับเดิน เพื่อช่วยเบิร์นไขมันก่อนทานอาหารทุกวัน

มื้อแรก MCT 1 ช้อนโต๊ะ (ทานก่อนอาหารมื้อแรก 30 นาที)

คาเลา 2-3 ชต. (ผสมน้ำร้อน) หรือน้ำมันมะกอกประกอบอาหาร + เนยแท้ 1 ชต. + ไข่ต้ม 3 ฟอง + ไข่ยาง(หรือเนื้อสัตว์ที่ชอบ) 175 กรัม + บาสามิค 1 ชต. (ราดสลัด) + กิมจิ 1 ชต. (จะทานหรือไม่ทานก็ได้) + เบคอน 50 กรัม + ผักใบเขียว 150 กรัม + อโวคาโด 50 กรัม หรือ นมอัลมอนด์แบบไม่มีน้ำตาล 180-200 ml.

มื้อที่สอง ข้าว 250 กรัม + ปลาแซลมอนย่าง(หรือเนื้อสัตว์ที่ชอบ) 175 กรัม + ผักใบเขียว 150 กรัม



MENU

ALL YOU CAN EAT

เมนูผัด/ย่าง

อกไก่ผัดบาบิคว
ไก่สับผัดไข่
กระเพราไก่ / หมู / วัว / ปลา
อกไก่ผัดกระเทียม
สุกี้แห้งไร้น้ำมัน ไม่ฉุนเส้น
ไก่ผัดผงกะหรี่
ไก่อบซอสมะเขือเทศ
ไข่ยัดไส้เต้าหู้หมูสับ
ผัดผักรวมมิตร
สเต็กปลาสดอลลิ
ผัดบวบหมูสับ
ผัดคะน้า
ผัดเห็ดใส่หมูสับ
หมูผัดหน่อไม้ฝรั่ง
น้ำพริกปลาทู
น้ำพริกอ่อน
เห็ดสามอย่างผัดพริกแห้ง
คั่วกลิ้ง
ไก่ผัดพริกแห้ง
ผัดพริกแกง
ผัดกาดขาวม้วนอกไก่สับ
คะน้าปลากระป๋อง
หมูสับผัดพริกหยวก
ผัดผักบุ้ง

เมนูยำ/สลัด

ยำอกไก่ต้ม
สลัดโรลห่อสาหร่าย
ยำไข่ดาว
ยำปลากระป๋อง
สลัดไข่ต้มอ่อนเซน
สลัดเต้าหู้ปลากระพง
สลัดไก่ย่าง
สลัดเห็ดย่าง
ยำสลัดอะโวคาโด + กุ้ง
ยำปลากระป๋องไข่ต้ม
พริกหวานยัดไส้
อกไก่สามสี
แซลมอนซอสมะขาม

เมนูย่าง

ไก่ย่างซีอิ๊ว
สเต็กอกไก่ / สันในหมู
อกไก่สไปซี่
สันในไก่ย่าง
ไก่ย่างน้ำจิ้มแจ่ว
ปลาชนิดย่าง
ไก่สะเต๊ะ
น่องไก่อบพริกไทยดำ

เมนูต้ม/นึ่ง

ซุปรออะโวคาโดแซลมอนย่าง
โจ๊กไก่ข้าวไรซ์เบอร์รี่
โจ๊กไข่ขาวกุ้ง
สันในหมูมะนาว
สเปรอะโวคาโด
แกงเขียวหวาน
สุกี้อกไก่ผักรวม
แกงส้มปลาทูน่า
ต้มยำทะเลน้ำใส
ปลานึ่ง
อกไก่นึ่งซีอิ๊ว
อกไก่นึ่งมะนาว
ไข่ตุ๋น
ปลานึ่งสมุนไพร
แกงจืดไข่น้ำ

เมนูลาบ

ลาบหมูไข่ต้ม
น้ำตกหมูย่าง
พล่าเนื้อ / หมู / กุ้ง
ลาบปลาทูน่า
ลาบเห็ด

นักเรียนควรมีแผนการทำงานอาหารของตัวเองรายสัปดาห์ วันจันทร์-อาทิตย์ เช่น

วันจันทร์ มือแรก มือสองจะทานเมนูอะไร

วันอังคาร มือแรก มือสองจะทานเมนูอะไร

เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ แก้ไขปัญหาการคิดเมนูไม่ออก และการหลุดงานตอนหิวจนหน้ามืด

ตัวอย่างอาหาร Low carb



กระเพราหมูไข่เจียว



หมู+กุ้งกระเทียม



ผัดพริกแกงหมู



สลัดทูน่า



ข้าวหน้าแซลมอน



ทูน่าสลัดอโวคาโด



กุ้งผัดบวบ



สลัดแซลมอนไข่ต้ม



หมูผัดซอสญี่ปุ่น

ตัวอย่างอาหาร Low carb



สลัดสันในไก่ย่าง



หมูผัดบล็อกโคลี่



ไข่ดาว+มันหวาน



ไก่ย่าง



หมูสไลด์ผัดซอส



หมูสับผัดหน่อไม้



น้ำตกอกไก่




ผัดเห็ดเครื่องในไก่



ยำคะน้ากุ้ง

ตัวอย่างอาหาร Low carb



สลัดสันในไก่ย่าง



สันนอกย่าง+ไข่เจียว



สเต็กแซลมอน



น่องไก่อบ+ไข่ชั้น



หมูสไลด์ผัดซอส



หมูสับผัดหน่อไม้



น้ำตกหมู



แพนงหมู



ข้าวอกไก่ย่าง+ไข่ดาว

ตัวอย่างอาหาร Low carb



ไก่ผัดเห็ด



แซลมอนย่าง+ไข่ดาว



ไข่อบพริกหวาน



ปลาตอลี่ลวก+ไข่ชั้น



สเต็กหมูสันนอก



หมูลวก



ลาบกุน่า



ผัดเผ็ดเครื่องในไก่



ไข่ลวก+ผัก

ตัวอย่างอาหาร Low carb



ข้าวผัดกุ้ง



แกงจืดปลาหมึกกะหล่ำ



ปลาบิลทอดหม้อไธ้ น้ำมัน



เกาเหลาราดหน้า



แฮมเบอร์เกอร์หมู



ปลาทุทอด



ลาบทูน่า



สเต็กแซลมอน



คั่วกลิ้ง



เมนู CAFE' ที่แนะนำ



อเมริกาโน่ ร้อนหรือเย็นแบบไม่ใส่ไซรัป



Esspresso, Latte ไม่ใส่ไซรัปหรือน้ำตาล

เปลี่ยนนมวัว เป็นนมอัลมอนต์ นมถั่วเหลือง หรือนมโอิต



ชามะนาว ไม่ใส่น้ำเชื่อม ไม่ใส่น้ำตาล ไม่ใส่ไซรัป




โซดามะนาว ไม่ใส่น้ำเชื่อม ไม่ใส่น้ำตาล ไม่ใส่ไซรัป



ชาเขียวหรือชาไทย พสมนมอัลมอนต์ ไม่ใส่นมข้น

ไม่ใส่ครีมเทียมและไม่ใส่ไซรัป

***นักเรียนสามารถใส่สารให้ความหวาน เช่น อิริทริทอล
หล่ออังก้วยหรือหญ้าหวานแทนน้ำตาลได้นะคะ***



เทคนิคการทาน ชาบู ปิ้งย่าง หรือ MK



เนื้อสัตว์สามารถทานได้ทุกชนิด ไก่ อาหารทะเล ปลา หมู เนื้อวัว เลือกแบบไม่ติดมัน
ไม่หมัก ไม่ราดซอส เบ็ดย่าง หมูแดง ไม่ราดน้ำซอส ไม่จิ้มน้ำจิ้ม

- เนื้อสัตว์สามารถทานได้ทุกชนิด ไก่ อาหารทะเล ปลา หมู เนื้อวัว เลือกแบบไม่ติดมัน
ไม่หมัก ไม่ราดซอส เบ็ดย่าง หมูแดง ไม่ราดน้ำซอส ไม่จิ้มน้ำจิ้ม
- น้ำซุบน้ำเปล่า หากเสี่ยงไม่ได้เลือกเป็นน้ำใส แต่ไม่ชดน้ำเนื่องจากน้ำซุปนอกบ้านโซเดียมและ
พลังงานค่อนข้างเยอะ
- ไม่ทานอุ่นเส้น ไม่ทานหมีหยก ไม่ทานบะหมี่พริก เลือกเป็นข้าวเปล่าแทน
- ไม่ทานลูกชิ้นและแป้งใดๆที่เป็นจัดเป็นอาหารแปรรูป
- พักทานได้ทุกชนิด

หรือนักเรียนสามารถพกน้ำจิ้มคีโตไปเองได้นะคะ
(เนื่องจากน้ำจิ้มสูตรคีโตจะไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลและผงชูรสค่ะ)





อาหารที่สามารถทานได้ในเซเว่น



- ไข่ต้ม ไข่ลวก ไข่อ่อนเซน
- ออกไก่เลือกแบบ original นะคะ ทานได้แต่นานๆทีนะคะ เพราะยังมีส่วนผสมของผงชูรสอยู่
- กุน่าในน้ำแร่
- ปลากระป๋อง ยี่ห้ออะยมิ จะไม่มีส่วนผสมของผงชูรส
- ข้าวโพด ถัวนหวาน มันม่วง
- ถั่วต่างๆ ทานในปริมาณที่โคตจำกัดกำหนดนะคะ
- ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้อง ข้าวขาว
- หมูลวก กุ้งลวก ปลาหมึกลวก ปลาลวก (จะมีบางสาขา)
- พริกสด
- นมถั่วต่างๆ เลือกแบบ unsweetened เท่านั้นไม่แนะนำนมถั่วเหลือง
- กาแฟดำ ไม่ใส่น้ำตาล



IF "Intermittent fasting"

คือ การจำกัดเวลาในการทานอาหารช่วยยกระดับการเผาผลาญไขมันให้กับร่างกาย แบ่งเวลาออกเป็น 2 ช่วง คือ

1. ช่วงอด เรียกว่า (Fasting)
2. ช่วงกิน เรียกว่า (Feeding)

ในช่วงเวลาที่อดอาหาร (Fasting) ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin) ลดลง ทำให้การเปลี่ยนน้ำตาลในเลือดไปเป็นไขมันลดลง ทำให้การกักเก็บไขมันใต้ผิวหนังและน้ำหนักลดลง และช่วงที่ระดับอินซูลิน (Insulin) ลดลง ร่างกายจะมีการหลั่งโกรทฮอร์โมน (Growth Hormone) และนอร์อิพิเนพริน (Norepinephrine) เพิ่มขึ้นอีกด้วย ซึ่งฮอร์โมนดังกล่าวจะช่วยให้ร่างกายเผาผลาญไขมันและเพิ่มการเผาผลาญพลังงานให้สูงขึ้น โดยไม่ทำให้มวลกล้ามเนื้อลดลงเหมือนการอดอาหารอย่างต่อเนื่อง

เมื่อเราอยู่ในช่วงอดอาหาร ระดับอินซูลินจะลดลง ระดับ Growth Hormone สูงขึ้น การอดระยะสั้นสลับกันไปนี้จะช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญของร่างกายได้

ช่วงเวลาการทำ IF คือช่วงอดหรือไม่ทานอาหาร
พยายามไม่หาสิ่งอื่นๆมาทานนะคะ แนะนำให้ทานแค่เพียง

- ✓ น้ำเปล่า
- ✓ โซดา
- ✓ ชาจืด
- ✓ กาแฟดำไม่ใส่น้ำตาล ไม่ใส่นม
- ✓ น้ำเปล่าผสม ACV (apple cider vinegar)

ช่วงเวลาการทานอาหาร แนะนำที่ 16/8 หรือ 18/6 สามารถปรับให้ยืดหยุ่นเข้ากับไลฟ์สไตล์เราได้เริ่มช้าหรือเริ่มเร็วได้หมดตามที่นักเรียนสะดวก ขอช่วงเวลาการทานครั้งแรกและครั้งสุดท้ายอยู่ที่ 6-8 ชม.

เช่น มื้อแรกเริ่มทาน 09.00 มื้อสุดท้ายปิดไม่เกิน 15.00 หรือ 17.00 หรือ

มื้อแรกเริ่มทาน 12.00 มื้อสุดท้ายปิดไม่เกิน 18.00 หรือ 20.00

ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพียงคำแนะนำ การทำ IF ไม่ได้เป็นการบังคับ

ขึ้นอยู่กับความสะดวกของนักเรียนแต่ละท่านค่ะ

