

v-model: 使用案例（实现一个计算器）

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <script src="C:\Users\patrick\Desktop\项目2\code\lib\vue-2.4.0.js"></script>
  <script>Vue.config.productionTip= false </script>
</head>
<body>
  <div id="app">
    <input type="text" v-model:value="num1" />
    <select v-model:value="operation">
      <option value="+">+</option>
      <option value="-">-</option>
      <option value="*">*</option>
      <option value="/">/</option>
    </select>
    <input type="text" v-model:value="num2"/>
    <input type="button" value="=" @click="calculate"/>
    <input type="text" v-model:value="result" />
  </div>

  <script>
    var vm = new Vue({
      el:"#app",
      data:{
        num1 : 0,
        num2 : 0,
        operation : "+",
        result : 0
      },
      methods:{
        calculate() {
          if(this.operation == "+") {
            this.result = parseInt(this.num1) +
            parseInt(this.num2) ;
          } else if(this.operation == "-") {
            this.result = parseInt(this.num1) -
            parseInt(this.num2) ;
          } else if(this.operation == "*") {
            this.result = parseInt(this.num1) *
            parseInt(this.num2) ;
          } else if(this.operation == "/") {
            this.result = parseInt(this.num1) /
            parseInt(this.num2) ;
          }
        }
      }
    })
  </script>
</body>
</html>
```

```
});  
</script>
```

```
</body>  
</html>
```

测试:

← → ↻ ⓘ 文件 | C:/Users/patrick/.html

2 * 3 = 6