
Vaccinatiestrategie

Deze afbeelding is gebaseerd op de vaccinatiestrategie. De daadwerkelijke planning van vaccinatie is afhankelijk van o.a. goedkeuring, werking, levering en distributie van de vaccins. En van de vaccinatiebereidheid van mensen. Het moment van de start van de vaccinatie van een (nieuwe)

groep en het moment waarop een groep gevaccineerd is staat daarom niet vast in de tijd. Op basis van ontwikkelingen en adviezen kan ook veranderen welke groep welk vaccin krijgt. Vaccinerende zorgmedewerkers mogen zichzelf inenten met het vaccin dat ze toedienen.



	2020	2021				2022	
	Q4	Q1	Q2	Q ₃	Q4	Q1	TOTAAL
A BioNTech/Pfizer	0,165	2,2	3	3	-	-	8,4
BioNTech/Pfizer (opties)	-	0,5	1,5	1	0,8	-	3,8
B Moderna	-	0,4	1,36	1,36	3,1	-	6,2
C AstraZeneca	-	4,5	5,2	2	-	-	11,7
C CureVac	-	0,6	1,6	2	2,2	2,2	8,6
C Janssen	-	-	3	6	2,3	-	11,3
C Sanofi	-	-	-	5,85	5,85	-	11,7
TOTAAL	0,165	8,2	15,7	21,2	14,25	2,2	61,7

Via EU: Afspraken met 6 vaccin-ontwikkelaars. Het Europese Medicijn Agentschap (EMA) beoordeelt of een vaccin tegen corona veilig en effectief is.



deling EMA.

Geschiktheid Niet alle vaccins zijn geschikt voor iedereen (ouderen, kwetsbaren). Afhankelijk van beoor-



Levering Hoe meer vaccins, hoe meer vaccinaties mogelijk. Er wordt geleverd in tranches.



Distributie Wijze van verpakking en levering (-70 graden) zijn van invloed op het vaccineren.

Doelgroepen



Zorgmedewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning.



Verpleeghuisbewoners en mensen met een verstandelijke beperking in een instelling.



Zorgmedewerkers acute zorg ziekenhuizen (IC en kliniek, ambulance, spoedeisende hulp).



Intramurale GGZ-cliënten en hun zorgmedewerkers.



Thuiswonenden van 60-75 jaar.



Thuiswonenden ouder dan 75 jaar en niet mobiele thuiswonenden van 60-75 jaar.



Mensen van 18-60 jaar met een medische indicatie.



Alle overige zorgmedewerkers.



Mensen van 18-60 jaar. (zonder medische indicatie)