

Spis treści

zgłoszenia usterek/bugów w specyfikacji wymagan/opisie projektu (jira):.....	2
zgłoszenia awarii (jira):	9
przypadki testowe (na retesty).....	13
przypadki testowe z testlinka :	19

przypadki testowe (na retesty)

The screenshot displays the Jira Software interface for a test case. The browser address bar shows the URL `jira-course.coderslab.com/browse/WARW25-538`. The Jira navigation bar includes links for Dashboards, Projects, Issues, Boards, Test-LO, QA Craft, and a Create button. The test case title is "Pokaż hasło - szczegóły konta użytkownika".

Details:

- Type: Test Case Template
- Priority: Medium
- Labels: None
- Requirement: WARW25-291
- Status: ACTIVE (View Workflow)
- Resolution: Unresolved

Description:

Cel testu: w szczegółach konta użytkownika sprawdzenie czy przycisk "pokaż hasło" działa

Preconditions:

- Otworzono stronę sklepu internetowego
- Otworzono szczegóły konta użytkownika

Steps:

#	Action	Input	Expected result
1	Uzupełnij poprawnie pole hasło i sprawdź podgląd hasła po kliknięciu przycisku SHOW		Hasło zostaje odsłonięte

Test information:

0 Waiting | 2 Executed | 2 Pass | 100%

ACTIONS:

- Add to existing Test Plan
- Link with Requirement
- Update Test Cases

EXPORTS:

- PDF

People:

- Assignee: [redacted]
- Reporter: [redacted]
- Votes: 0
- Watchers: 1

Dates:

- Created: 20/Aug/22 02:27 PM
- Updated: 20/Aug/22 02:37 PM

Test Repository folders:

- [redacted]

Jira Software

WAR_TFM_W_25 / WARW25-537

Pokaż hasło - logowanie

Edit Add comment Assign More Inactivate

Details

Type: Test Case Template Status: **ACTIVE** (View Workflow)
 Priority: Medium Resolution: Unresolved
 Labels: None
 Requirement: WARW25-291

Description

Cel testu: podczas logowania, po uzupełnieniu wymaganego pola hasło sprawdzenie czy przycisk "pokaż hasło" działa

Preconditions

- Otworzono stronę sklepu internetowego
- Otworzono formularz do logowania

Steps

#	Action	Input	Expected result
1	Uzupełnij poprawnie pole hasło i sprawdź podgląd hasła po kliknięciu przycisku SHOW		Hasło zostaje odsłonięte

Export to CSV Edit

Test Repository folders

People

Assignee: [User]
 Reporter: [User]
 Votes: 0 Vote for this issue
 Watchers: 1 Start watching this issue

Dates

Created: 20/Aug/22 02:26 PM
 Updated: 20/Aug/22 02:37 PM

Test information

PROGRESS

0 Waiting 2 Executed 2 Pass 100%

ACTIONS

Add to existing Test Plan
 Link with Requirement
 Update Test Cases

EXPORTS

PDF

Jira Software

WAR_TFM_W_25 / WARW25-508

Przekierowania na stronę główną po kliknięciu logo sklepu "my store"

Edit Add comment Assign More Inactivate

Details

Type: Test Case Template Status: **ACTIVE** (View Workflow)
 Priority: Medium Resolution: Unresolved
 Labels: None
 Requirement: WARW25-370

Description

Cel testów: sprawdzenie możliwości przekierowania do strony głównej przez kliknięcie logo sklepu "my store" z dowolnej podstrony sklepu.

Preconditions

- Strona internetowa sklepu jest otwarta
- Dowolna podstrony sklepu jest otwarta

Steps

#	Action	Input	Expected result
1	Kliknij z dowolnej podstrony sklepu logo "my store" w górnym menu		Klient zostaje przeniesiony do strony głównej sklepu

Export to CSV Edit

Test Repository folders

People

Assignee: [User]
 Reporter: [User]
 Votes: 0 Vote for this issue
 Watchers: 1 Start watching this issue

Dates

Created: 20/Aug/22 01:55 PM
 Updated: 20/Aug/22 01:55 PM

Test information

PROGRESS

0 Waiting 2 Executed 2 Pass 100%

ACTIONS

Add to existing Test Plan
 Link with Requirement
 Update Test Cases

EXPORTS

PDF

Jira Software

WAR_TFM_W_25 / WARW25-495

Powiększenie zdjęcia w koszyku sklepu

Edit Add comment Assign More Inactivate

Export

Details

Type: Test Case Template Status: **ACTIVE** (View Workflow)
 Priority: Medium Resolution: Unresolved
 Labels: None
 Requirement: WARW25-231

Description

Cel testu: sprawdzenie możliwości powiększenia zdjęcia w szczegółach produktu.

Preconditions

- Otwarta strona sklepu internetowego
- Otwarta strona ze produktów
- Otwarta strona ze szczegółami produktu
- Otwarty koszyk produktów

Steps

#	Action	Input	Expected result
1	kliknij obrazek produktu		wyświetlono powiększony obrazek

Export to CSV Edit

Test Repository folders

People

Assignee: [Redacted]
 Reporter: [Redacted]
 Votes: 0 Vote for this issue
 Watchers: 1 Start watching this issue

Dates

Created: 20/Aug/22 12:59 PM
 Updated: 20/Aug/22 01:00 PM

Test information

PROGRESS

1 Waiting 1 Executed 1 Pass
 50%

ACTIONS

Add to existing Test Plan
 Link with Requirement
 Update Test Cases

EXPORTS

PDF

Dodano zrzut ekranu
 Do Twojego folderu Dropb
 dodany zrzut ekranu.

Jira Software

WAR_TFM_W_25 / WARW25-491

Powiększenie zdjęcia w szczegółach produktu

Edit Add comment Assign More Inactivate

Export

Details

Type: Test Case Template Status: **ACTIVE** (View Workflow)
 Priority: Medium Resolution: Unresolved
 Labels: None
 Requirement: WARW25-231

Description

Cel testu: sprawdzenie możliwości powiększenia zdjęcia w szczegółach produktu.

Preconditions

- Otwarta strona sklepu internetowego
- Otwarta strona ze szczegółami produktu

Steps

#	Action	Input	Expected result
1	kliknij obrazek produktu		wyświetlono powiększony obrazek

Export to CSV Edit

Test Repository folders

People

Assignee: [Redacted]
 Reporter: [Redacted]
 Votes: 0 Vote for this issue
 Watchers: 1 Start watching this issue

Dates

Created: 20/Aug/22 12:56 PM
 Updated: 20/Aug/22 12:59 PM

Test information

PROGRESS

0 Waiting 2 Executed 2 Pass
 100%

ACTIONS

Add to existing Test Plan
 Link with Requirement
 Update Test Cases

EXPORTS

PDF

Attachments

Jira Software

WAR_TEM_W_25 / WARW25-478

Przewalutowanie w kategorii produktu

Edit Add comment Assign More Inactivate

Details

Type: Test Case Template Status: **ACTIVE** (View Workflow)
 Priority: Medium Resolution: Unresolved
 Labels: None
 Requirement: WARW25-234

Description

Cel testów: sprawdzenie funkcjonalności zmiany waluty w kategorii produktu.

Preconditions

- Strona internetowa sklepu jest otwarta
- Strona kategorii produktu jest otwarta

Steps

#	Action	Input	Expected result
1	Zmień w kategorii produktu waluty z Euro na Dolar		System zmienił walutę na Dolar

Export to CSV Edit

Test Repository folders

Test information

PROGRESS

0 Waiting 2 Executed 2 Pass

100%

ACTIONS

- Add to existing Test Plan
- Link with Requirement
- Update Test Cases

EXPORTS

PDF

Jira Software

WAR_TEM_W_25 / WARW25-475

Przewalutowanie na stronie głównej

Edit Add comment Assign More Inactivate

Details

Type: Test Case Template Status: **ACTIVE** (View Workflow)
 Priority: Medium Resolution: Unresolved
 Labels: None
 Requirement: WARW25-234

Description

Cel testów: sprawdzenie funkcjonalności zmiany waluty na głównej stronie sklepu

Preconditions

- Główna strona sklepu jest otwarta

Steps

#	Action	Input	Expected result
1	Zmień w menu wyboru waluty z Euro na Dolar		System zmienił walutę na Dolar

Export to CSV Edit

Test Repository folders

Test information

PROGRESS

0 Waiting 2 Executed 2 Pass

100%

ACTIONS

- Add to existing Test Plan
- Link with Requirement
- Update Test Cases

EXPORTS

PDF

Attachments

Jira Software

WAR_TFM_W_25 / WARW25-458

Powiększenie zdjęcia produktu.

Edit Add comment Assign More Inactivate

Details

Type: Test Case Template Status: **ACTIVE** (View Workflow)
 Priority: Medium Resolution: Unresolved
 Labels: None
 Requirement: WARW25-231

Description

Cel testu: sprawdzenie możliwości powiększenia zdjęcia produktu

Preconditions

- Otwarta strona sklepu internetowego
- Otwarta strona ze szczegółami produktu

Steps

#	Action	Input	Expected result
1	kliknij obrazek produktu		wyświetlono powiększony obrazek

Export to CSV Edit

Test Repository folders

Attachments

People

Assignee: [Redacted]
 Reporter: [Redacted]
 Votes: 0 Vote for this issue
 Watchers: 1 Start watching this issue

Dates

Created: 20/Aug/22 12:26 PM
 Updated: 20/Aug/22 12:56 PM

Test information

PROGRESS

0 Waiting 2 Executed 2 Pass

100%

ACTIONS

Add to existing Test Plan
 Link with Requirement
 Update Test Cases

EXPORTS

PDF

Jira Software

WAR_TFM_W_25 / WARW25-424

Rejestracja konta użytkownika - tylko wymagane pola + data urodzenia

Edit Add comment Assign More Inactivate

Details

Type: Test Case Template Status: **ACTIVE** (View Workflow)
 Priority: Medium Resolution: Unresolved
 Labels: None
 Requirement: WARW25-397

Description

Cel testów: sprawdzenie możliwości zarejestrowania nowego konta użytkownika gdy uzupełnione są wymagane pola i data urodzenia.

Preconditions

- Email do rejestracji został przygotowany
- email nie został użyty do rejestracji konta
- wymagane dane zostały przygotowane
- data urodzenia została przygotowana
- hasło do konta zostało przygotowane zgodnie z polityką haseł
- użytkownik uruchomił stronę sklepu i przeszedł do formularza rejestracji

Steps

#	Action	Input	Expected result
1	uzupełnij poprawnie wymagane pola data urodzenia i potwierdź rejestrację konta		system utworzył nowe konto użytkownika

People

Assignee: [Redacted]
 Reporter: [Redacted]
 Votes: 0 Vote for this issue
 Watchers: 1 Start watching this issue

Dates

Created: 20/Aug/22 11:57 AM
 Updated: 20/Aug/22 12:42 PM

Test information

PROGRESS

1 Waiting 1 Executed 1 Pass

EXPORTS

PDF

Dropbox

Dodano zrzut ekranu
 Do Twojego folderu Dropbox został dodany zrzut ekranu.

WAR_TFM_W_25 / WARW25-542

Pokaż hasło - rejestracja użytkownika

Edit Add comment Assign More Inactivate

WAR_TFM_W_25 / WARW25-542

Type: Test Case Template Status: **ACTIVE** (View Workflow)
Priority: Medium Resolution: Unresolved
Labels: None
Requirement: WARW25-291

Description
Cel testu: podczas rejestracji użytkownika, po uzupełnieniu wymaganego pola hasło sprawdzenie czy przycisk "pokaż hasło" działa

Preconditions
Otworzono stronę sklepu internetowego
Otworzono formularz rejestracji użytkownika

Steps

#	Action	Input	Expected result
1	Uzupełnij poprawnie pole hasło i sprawdź podgląd hasła po kliknięciu przycisku SHOW		Hasło zostaje odsłonięte

Export to CSV Edit

Test Repository folders

People
Assignee: [Redacted]
Reporter: [Redacted]
Votes: 0
Watchers: 1

Dates
Created: 20/Aug/22 02:31 PM
Updated: 20/Aug/22 02:36 PM

Test information
PROGRESS
0 Waiting | 2 Executed | 2 Pass
100%

Dropbox
Dodano zrzut ekranu
Do Twojego folderu Dropbox został dodany zrzut ekranu.

przypadki testowe z testlinka :

pracowaliśmy tutaj : <https://testlink-kurs.coderslab.pl/index.php?caller=login&viewer=>

The screenshot displays the TestLink web application interface. The browser address bar shows the URL: testlink-kurs.coderslab.pl/index.php?caller=login&viewer=. The user is logged in as 'pkozow@fuw.edu.pl [senior tester]'. The project selected is 'Projekt testowy / WARW25-WAR_TEM_W_25'.

Filtre (Filters):

- ID przypadku testowego: WARW25-
- Tytuł przypadku testowego: [empty field]
- Zestaw testów: Select an Option
- Status: Select Some Options
- Waga: Select Some Options
- Typ wykonania: [każdy]

Przypadek testowy (Test Case):

WARW25-236 : [W-FUN.2] Możliwość zarejestrowania firmowego użytkownika - błądny NIP - Wersja1

Cel testu
[W-FUN.2] Możliwość zarejestrowania firmowego użytkownika - negatywny, błądny NIP
pokryte wymagania: W-FUN.2, W-BEZ.3, W-UX.3

Warunki początkowe
Istnieje aktywny adres email, który nie został wcześniej użyty do rejestracji konta
Opracowano wymagane dane do wypełnienia formularza rejestracji, ale NIP w niepoprawnym formacie
Aplikacja CodersGuru została uruchomiona w przeglądarce
Wywołano formularz rejestracji dla firmowego użytkownika

#	Opis operacji	Spodziewane rezultaty	Wykonanie
1	Uzupełnij wymagane dane, wprowadź NIP w niepoprawnym formacie i zatwierdź rejestrację konta	Nie zarejestrowano konta Wyświetlono stosowny komunikat o błędzie	Manualny
2	Sprawdź czy konto pojawiło się w bazie danych	Konto nie pojawiło się w bazie danych	Manualny

Status: [Wersja finalna] **Waga:** Średnia **Typ wykonania:** Manualny ☐ Apply To All Steps

Szacowany czas (min): [empty field] **Zapisz**

Słowa kluczowe: Brak

Relacje
Utwórz relację: This test case version [jest powiązany z] [PREFIKS PRZYPADKU] [Dodaj]

testlink-kurs.coderslab.pl/index.php?caller=login&viewer=

TestLink pkozw@fuw.edu.pl [senior tester]

Projekt testowy: WARW25:WAR_TEM_W_25

Filtry

ID przypadku testowego: WARW25-

Tytuł przypadku testowego:

Zestaw testów:

Status:

Waga:

Typ wykonania:

Zatwierdź

Rozwiń drzewo

WAR_TEM_W_25 (223)

Paweł Kozów (8)

- WARW25-236 [W-FUN.2] Możliwość zarejestrowania firmowego użytkownika - błądny NIP
- WARW25-235 [W-FUN.1] Możliwość zarejestrowania prywatnego użytkownika - błędne hasło
- WARW25-234 [W-FUN.2] Możliwość zarejestrowania firmowego użytkownika - podstawowy
- WARW25-233 [W-FUN.1] Możliwość zarejestrowania prywatnego użytkownika - błędny email
- WARW25-232 [W-FUN.1] Możliwość zarejestrowania prywatnego użytkownika - użyty email
- WARW25-231 [W-FUN.1] Możliwość zarejestrowania prywatnego użytkownika - puste hasło
- WARW25-230 [W-FUN.1] Możliwość zarejestrowania prywatnego użytkownika - podstawowy
- WARW25-237 [W-FUN.3] Możliwość zalogowania zarejestrowanego użytkownika prywatnego - podstawowy

Przypadek testowy

WARW25-235 : [W-FUN.1] Możliwość zarejestrowania prywatnego użytkownika - błędne hasło - Wersja1

Cel testu

[W-FUN.1] Możliwość zarejestrowania prywatnego użytkownika - negatywny, błędne hasło

pokryte wymagania: W-FUN.1, W-BEZ.3, W-UX.3

Warunki początkowe

Istnieje aktywny adres email, który nie został wcześniej użyty do rejestracji konta

Utworzono hasło niezgodne z polityką haseł

Opracowano pozostałe wymagane dane do wypełnienia formularza rejestracji

Aplikacja CodersGuru została uruchomiona w przeglądarce

Wywołano formularz rejestracji dla prywatnego użytkownika

#	Opis operacji	Spodziewane rezultaty	Wykonanie
1	Uzupełnij błędne hasło, uzupełnij pozostałe wymagane dane i zatwierdź rejestrację konta	Nie zarejestrowano konta Wyświetlono stronowy komunikat o błędzie	Manualny <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
2	Sprawdź czy konto pojawiło się w bazie danych	Konto nie pojawiło się w bazie danych	Manualny <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Utwórz krok

Status: Waga: Typ wykonania: ☐ Apply To All Steps

Szacowany czas (min):

Słowa kluczowe: Brak

Relacje

testlink-kurs.coderslab.pl/index.php?caller=login&viewer=

TestLink pkozw@fuw.edu.pl [senior tester]

Projekt testowy: WARW25:WAR_TEM_W_25

Filtry

ID przypadku testowego: WARW25-

Tytuł przypadku testowego:

Zestaw testów:

Status:

Waga:

Typ wykonania:

Zatwierdź

Rozwiń drzewo

WAR_TEM_W_25 (223)

Paweł Kozów (8)

- WARW25-236 [W-FUN.2] Możliwość zarejestrowania firmowego użytkownika - błądny NIP
- WARW25-235 [W-FUN.1] Możliwość zarejestrowania prywatnego użytkownika - błędne hasło
- WARW25-234 [W-FUN.2] Możliwość zarejestrowania firmowego użytkownika - podstawowy
- WARW25-233 [W-FUN.1] Możliwość zarejestrowania prywatnego użytkownika - błędny email
- WARW25-232 [W-FUN.1] Możliwość zarejestrowania prywatnego użytkownika - użyty email
- WARW25-231 [W-FUN.1] Możliwość zarejestrowania prywatnego użytkownika - puste hasło
- WARW25-230 [W-FUN.1] Możliwość zarejestrowania prywatnego użytkownika - podstawowy
- WARW25-237 [W-FUN.3] Możliwość zalogowania zarejestrowanego użytkownika prywatnego - podstawowy

Przypadek testowy

WARW25-234 : [W-FUN.2] Możliwość zarejestrowania firmowego użytkownika - podstawowy - Wersja1

Cel testu

[W-FUN.2] Możliwość zarejestrowania firmowego użytkownika - podstawowy, tylko wymagane pola

pokryte wymagania: W-FUN.2, W-BEZ.3, W-UX.3

Warunki początkowe

Istnieje aktywny adres email, który nie został wcześniej użyty do rejestracji konta

Utworzono hasło spełniające politykę haseł

Opracowano wymagane dane do wypełnienia formularza rejestracji, w tym NIP w poprawnym formacie

Aplikacja CodersGuru została uruchomiona w przeglądarce

Wywołano formularz rejestracji dla firmowego użytkownika

#	Opis operacji	Spodziewane rezultaty	Wykonanie
1	Uzupełnij wymagane dane i zatwierdź rejestrację konta	System zarejestrował nowego użytkownika	Manualny <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Utwórz krok

Status: Waga: Typ wykonania: ☐ Apply To All Steps

Szacowany czas (min):

Słowa kluczowe: Brak

Relacje

Utwórz relację: This test case version (PRZEFIX PRZYPADKU)

Załączone pliki

testlink-kurs.coderslab.pl/index.php?caller=login&viewer=

Aplikacje CL GCalendar High Energy Theory... Evemote Overleaf Ocena jakości powi... sandeep bib Drop WWSat meteo PW Inne zakładki

TestLink pkozow@fuw.edu.pl [senior tester] WARW25-

Projekt testowy WARW25:WAR_TEM_W_25

Filtry

ID przypadku testowego WARW25-

Tytuł przypadku testowego

Zestaw testów Select an Option

Status Select Some Options

Waga Select Some Options

Typ wykonania [każdy]

Zatwierdź Resetuj filtry

Rozwiń drzewo Zwiń drzewo

WAR_TEM_W_25 (223)

Paweł Kozów (8)

- WARW25-236[W-FUN.2] Możliwość zarejestrowania firmowego użytkownika - błądny NIP
- WARW25-235[W-FUN.1] Możliwość zarejestrowania prywatnego użytkownika - błędne hasło
- WARW25-234[W-FUN.2] Możliwość zarejestrowania firmowego użytkownika - podstawowy
- WARW25-233[W-FUN.1] Możliwość zarejestrowania prywatnego użytkownika - błądny email
- WARW25-232[W-FUN.1] Możliwość zarejestrowania prywatnego użytkownika - użyty email
- WARW25-231[W-FUN.1] Możliwość zarejestrowania prywatnego użytkownika - puste hasło
- WARW25-230[W-FUN.1] Możliwość zarejestrowania prywatnego użytkownika - podstawowy
- WARW25-237[W-FUN.3] Możliwość zalogowania zarejestrowanego użytkownika prywatnego - podstawowy

javascriptET(27904)

Przypadek testowy

WARW25-233 : [W-FUN.1] Możliwość zarejestrowania prywatnego użytkownika - błądny email - Wersja1

Cel testu

[W-FUN.1] Możliwość zarejestrowania prywatnego użytkownika - negatywny, email w niepoprawnym formacie
pokryte wymagania:W-FUN.1, W-BEZ.3,W-UX.3

Warunki początkowe

Opracowano wymagane dane do wypełnienia formularza rejestracji, ale email w niepoprawnym formacie
Aplikacja CodersGuru została uruchomiona w przeglądarce
Wywołano formularz rejestracji dla prywatnego użytkownika

#	Opis operacji	Spodziewane rezultaty	Wykonanie
1	Uzupełnij wymagane dane, wprowadź email w niepoprawnym formacie i zatwierdź rejestrację konta	Nie zarejestrowano konta Wyświetlono stosowny komunikat o błędzie	Manualny
2	Sprawdź czy konto pojawiło się w bazie danych	Konto nie pojawiło się w bazie danych	Manualny

Utwórz krok Automatycznie przenumeryuj

Status : Gotowy do przeglądu Waga : Średnia Typ wykonania : Manualny Apply To All Steps

Szacowany czas (min): Zapisz

Słowa kluczowe: Brak

Relacje

Utwórz relację: This test case version [jest powiązany z] [PREFIKS PRZYPADKU] [Dodaj]

testlink-kurs.coderslab.pl/index.php?caller=login&viewer=

Aplikacje CL GCalendar High Energy Theory... Evemote Overleaf Ocena jakości powi... sandeep bib Drop WWSat meteo PW Inne zakładki

TestLink pkozow@fuw.edu.pl [senior tester] WARW25-

Projekt testowy WARW25:WAR_TEM_W_25

Filtry

ID przypadku testowego WARW25-

Tytuł przypadku testowego

Zestaw testów Select an Option

Status Select Some Options

Waga Select Some Options

Typ wykonania [każdy]

Zatwierdź Resetuj filtry

Rozwiń drzewo Zwiń drzewo

WAR_TEM_W_25 (223)

Paweł Kozów (8)

- WARW25-236[W-FUN.2] Możliwość zarejestrowania firmowego użytkownika - błądny NIP
- WARW25-235[W-FUN.1] Możliwość zarejestrowania prywatnego użytkownika - błędne hasło
- WARW25-234[W-FUN.2] Możliwość zarejestrowania firmowego użytkownika - podstawowy
- WARW25-233[W-FUN.1] Możliwość zarejestrowania prywatnego użytkownika - błądny email
- WARW25-232[W-FUN.1] Możliwość zarejestrowania prywatnego użytkownika - użyty email
- WARW25-231[W-FUN.1] Możliwość zarejestrowania prywatnego użytkownika - puste hasło
- WARW25-230[W-FUN.1] Możliwość zarejestrowania prywatnego użytkownika - podstawowy
- WARW25-237[W-FUN.3] Możliwość zalogowania zarejestrowanego użytkownika prywatnego - podstawowy

javascriptET(279070)

Przypadek testowy

WARW25-232 : [W-FUN.1] Możliwość zarejestrowania prywatnego użytkownika - użyty email - Wersja1

Cel testu

[W-FUN.1] Możliwość zarejestrowania prywatnego użytkownika - negatywny, użyty email
pokryte wymagania:W-FUN.1, W-BEZ.3,W-UX.3

Warunki początkowe

Opracowano wymagane dane do wypełnienia formularza rejestracji, ale email już użyty
Aplikacja CodersGuru została uruchomiona w przeglądarce
Wywołano formularz rejestracji dla prywatnego użytkownika

#	Opis operacji	Spodziewane rezultaty	Wykonanie
1	Uzupełnij wymagane dane, wprowadź użyty email i zatwierdź rejestrację konta	Nie zarejestrowano konta Wyświetlono stosowny komunikat o błędzie	Manualny
2	Sprawdź czy konto pojawiło się w bazie danych	Konto nie pojawiło się w bazie danych	Manualny

Utwórz krok Automatycznie przenumeryuj

Status : Szkie Waga : Średnia Typ wykonania : Manualny Apply To All Steps

Szacowany czas (min): Zapisz

Słowa kluczowe: Brak

Relacje

Utwórz relację: This test case version [jest powiązany z] [PREFIKS PRZYPADKU] [Dodaj]

testlink-kurs.coderslab.pl/index.php?caller=login&viewer=

Aplikacje CL GCalendar High Energy Theory... Evemote Overleaf Ocena jakości powi... sandeep bib Drop WWSat meteo PW Inne zakładki

TestLink pkozw@fuw.edu.pl [senior tester] Projekt testowy WARW25-WAR_TEM_W_25

Filtry

ID przypadku testowego WARW25-

Tytuł przypadku testowego

Zestaw testów Select an Option

Status Select Some Options

Waga Select Some Options

Typ wykonania [każdy]

Zatwierdź Resetuj filtry

Rozwiń drzewo Zwiń drzewo

WAR_TEM_W_25 (223)

Paweł Kozów (8)

- WARW25-236[W-FUN.2] Możliwość zarejestrowania firmowego użytkownika - błądny NIP
- WARW25-235[W-FUN.1] Możliwość zarejestrowania prywatnego użytkownika - błędne hasło
- WARW25-234[W-FUN.2] Możliwość zarejestrowania firmowego użytkownika - podstawowy
- WARW25-233[W-FUN.1] Możliwość zarejestrowania prywatnego użytkownika - błądny email
- WARW25-232[W-FUN.1] Możliwość zarejestrowania prywatnego użytkownika - użyty email
- WARW25-231[W-FUN.1] Możliwość zarejestrowania prywatnego użytkownika - puste hasło
- WARW25-230[W-FUN.1] Możliwość zarejestrowania prywatnego użytkownika - podstawowy
- WARW25-237[W-FUN.3] Możliwość zalogowania zarejestrowanego użytkownika prywatnego - podstawowy

Przypadek testowy

WARW25-231 : [W-FUN.1] Możliwość zarejestrowania prywatnego użytkownika - puste hasło - Wersja1

Cel testu

[W-FUN.1] Możliwość zarejestrowania prywatnego użytkownika - negatywny, puste hasło

pokryte wymagania: W-FUN.1, W-BEZ.3, W-UX.3

Warunki początkowe

Istnieje aktywny adres email, który nie został wcześniej użyty do rejestracji konta

Nie utworzono hasła

Opracowano pozostałe wymagane dane do wypełnienia formularza rejestracji

Aplikacja CodersGuru została uruchomiona w przeglądarce

Wywołano formularz rejestracji dla prywatnego użytkownika

#	Opis operacji	Spodziewane rezultaty	Wykonanie
1	Pozostaw puste hasło, uzupełnij pozostałe wymagane dane i zatwierdź rejestrację konta	Nie zarejestrowano konta Wyświetlono stronowy komunikat o błędzie	Manualny
2	Sprawdź czy konto pojawiło się w bazie danych	Konto nie pojawiło się w bazie danych	Manualny

Utwórz krok Automatycznie przenumery

Status : Gotowy do przeglądu Waga : Średnia Typ wykonania : Manualny Apply To All Steps

Szacowany czas (min) : Zapisz

Słowa kluczowe: Brak

Relacje

testlink-kurs.coderslab.pl/index.php?caller=login&viewer=

Aplikacje CL GCalendar High Energy Theory... Evemote Overleaf Ocena jakości powi... sandeep bib Drop WWSat meteo PW Inne zakładki

TestLink pkozw@fuw.edu.pl [senior tester] Projekt testowy WARW25-WAR_TEM_W_25

Filtry

ID przypadku testowego WARW25-

Tytuł przypadku testowego

Zestaw testów Select an Option

Status Select Some Options

Waga Select Some Options

Typ wykonania [każdy]

Zatwierdź Resetuj filtry

Rozwiń drzewo Zwiń drzewo

WAR_TEM_W_25 (223)

Paweł Kozów (8)

- WARW25-236[W-FUN.2] Możliwość zarejestrowania firmowego użytkownika - błądny NIP
- WARW25-235[W-FUN.1] Możliwość zarejestrowania prywatnego użytkownika - błędne hasło
- WARW25-234[W-FUN.2] Możliwość zarejestrowania firmowego użytkownika - podstawowy
- WARW25-233[W-FUN.1] Możliwość zarejestrowania prywatnego użytkownika - błądny email
- WARW25-232[W-FUN.1] Możliwość zarejestrowania prywatnego użytkownika - użyty email
- WARW25-231[W-FUN.1] Możliwość zarejestrowania prywatnego użytkownika - puste hasło
- WARW25-230[W-FUN.1] Możliwość zarejestrowania prywatnego użytkownika - podstawowy
- WARW25-237[W-FUN.3] Możliwość zalogowania zarejestrowanego użytkownika prywatnego - podstawowy

Przypadek testowy

WARW25-230 : [W-FUN.1] Możliwość zarejestrowania prywatnego użytkownika - podstawowy - Wersja1

Cel testu

[W-FUN.1] Możliwość zarejestrowania prywatnego użytkownika - podstawowy, tylko wymagane pola

pokryte wymagania: W-FUN.1, W-BEZ.3, W-UX.3

Warunki początkowe

Istnieje aktywny adres email, który nie został wcześniej użyty do rejestracji konta

Utworzono hasło spełniające politykę haseł

Opracowano wymagane dane do wypełnienia formularza rejestracji

Aplikacja CodersGuru została uruchomiona w przeglądarce

Wywołano formularz rejestracji dla prywatnego użytkownika

#	Opis operacji	Spodziewane rezultaty	Wykonanie
1	Uzupełnij wymagane dane i zatwierdź rejestrację konta	System zarejestrował nowego użytkownika	Manualny

Utwórz krok Automatycznie przenumery

Status : Gotowy do przeglądu Waga : Średnia Typ wykonania : Manualny Apply To All Steps

Szacowany czas (min) : Zapisz

Słowa kluczowe: Brak

Relacje

Utwórz relację: This test case version jest powiązany z

Załączane pliki :

Dropbox Dodano zrzut ekranu Do Twojego folderu Dropbox został dodany zrzut ekranu.

testlink-kurs.coderslab.pl/index.php?caller=login&viewer=

Aplikacje

CL

GCalendar

High Energy Theory...

Evernote

Overleaf

Ocena jakości powi...

sandeeep

bib

Drop WWScat

meteo PW

Inne zakładki

TestLink

pkozow@fuw.edu.pl [senior tester]

WARW25-

Projekt testowy: WARW25.WAR_TEM_W_25

Filtry

ID przypadku testowego

WARW25-

Tytuł przypadku testowego

Select an Option

Zestaw testów

Select Some Options

Status

Select Some Options

Waga

Select Some Options

Typ wykonania

[każdy]

Zatwierdź Resetuj filtry

Rozwiń drzewo Zwiń drzewo

WAR_TEM_W_25 (223)

WARW25-236 [W-FUN.2] Możliwość zarejestrowania firmowego użytkownika - błądny NIP

WARW25-235 [W-FUN.1] Możliwość zarejestrowania prywatnego użytkownika - błędne hasło

WARW25-234 [W-FUN.2] Możliwość zarejestrowania firmowego użytkownika - podstawowy

WARW25-233 [W-FUN.1] Możliwość zarejestrowania prywatnego użytkownika - błądny email

WARW25-232 [W-FUN.1] Możliwość zarejestrowania prywatnego użytkownika - użyty email

WARW25-231 [W-FUN.1] Możliwość zarejestrowania prywatnego użytkownika - puste hasło

WARW25-230 [W-FUN.1] Możliwość zarejestrowania prywatnego użytkownika - podstawowy

WARW25-237 [W-FUN.3] Możliwość zalogowania zarejestrowanego użytkownika prywatnego - podstawowy

Przypadek testowy

WARW25-237 : [W-FUN.3] Możliwość zalogowania zarejestrowanego użytkownika prywatnego - podstawowy - Wersja1

Cel testu

[W-FUN.3] Możliwość zalogowania zarejestrowanego użytkownika prywatnego - podstawowy, tylko wymagane pola pokryte wymagania: W-FUN.3, W-BEZ.3, W-UX.3

Warunki początkowe

Wybrano zarejestrowane konto użytkownika prywatnego do zalogowania.

Aplikacja CodersGuru została uruchomiona w przeglądarce

Wywołano stronę logowania

#	Opis operacji	Spodziewane rezultaty	Wykonanie
1	Uzupełnij wymagane dane i potwierdź logowanie do konta prywatnego	System przekierował na stronę z zalogowanym użytkownikiem prywatnym	Manualny

Utwórz krok Automatycznie przenumeryuj

Status : Szkic

Waga : Średnia

Typ wykonania : Manualny

Apply To All

Szacowany czas (min) :

Zapisz

Słowa kluczowe: Brak

Relacje

Utwórz relację: This test case version jest powiązany z

Załączone pliki :

Plik :

Wybierz plik

Nie wybrano pliku

Dropbox

Dodano zrzut ekranu

Do Twojego folderu Dropbox został dodany zrzut ekranu.

23