



MACROBUS

Composants de la Base de Donnees

Schema detaille des 12 tables

Genere le : 20/06/2026 a 01:05

Inventaire des 12 Tables

La base de donnees MACROBUS est composee de **7 tables operationnelles (OLTP)** et de **5 tables analytiques (Star Schema / OLAP)**, soit un total de **12 tables** contenant **307 lignes** de donnees.

Table	Lignes	Categorie	Description
Territoires	7	OLTP	7 pays d'implantation en Afrique
Filiales	9	OLTP	9 agences reparties dans les territoires
Commerciaux	16	OLTP	Vendeurs repartis dans les filiales
Categories_Vehicule	8	OLTP	8 categories de vehicules
Vehicules	18	OLTP	18 modeles (8M a 95M FCFA)
Commandes	37	OLTP	37 commandes clients (2024-2025)
Lignes_Commande	52	OLTP	52 lignes de vente detaillees
Dim_Temps	37	Star Schema	Dimensions temporelles
Dim_Vehicule	18	Star Schema	Vehicules + categorie denormalisee
Dim_Commercial	16	Star Schema	Commerciaux + filiale + territoire
Dim_Commande	37	Star Schema	Numeros de commande
Fact_Ventes	52	Star Schema	Faits de vente (montant calcule)

Resume

Categorie	Tables	Lignes
Tables operationnelles (OLTP)	7	147
Tables analytiques (Star Schema)	5	160
TOTAL	12	307

Details des 12 Tables

1. Territoires

Categorie : OLTP | Lignes : 7 | Description : Enregistre les zones geographiques ou MacroBus est implante.

Colonne	Type	Description
id_territoire	INT (PK)	Identifiant unique du territoire
nom_territoire	VARCHAR(50)	Nom du territoire (ex: Afrique de l'Ouest)
pays	VARCHAR(50)	Nom du pays

2. Filiales

Categorie : OLTP | Lignes : 9 | Description : Agences locales de MacroBus dans chaque pays.

Colonne	Type	Description
id_filiale	INT (PK)	Identifiant unique de la filiale
nom_filiale	VARCHAR(100)	Nom de l'agence (ex: MacroBus Dakar Centre)
ville	VARCHAR(50)	Ville de la filiale
id_territoire	INT (FK)	Reference vers Territoires

3. Commerciaux

Categorie : OLTP | Lignes : 16 | Description : Vendeurs attaches aux filiales.

Colonne	Type	Description
id_commercial	INT (PK)	Identifiant unique du commercial
nom	VARCHAR(50)	Nom de famille
prenom	VARCHAR(50)	Prenom
id_filiale	INT (FK)	Reference vers Filiales

4. Categories_Vehicule

Categorie : OLTP | Lignes : 8 | Description : Categories de vehicules proposees par MacroBus.

Colonne	Type	Description
id_categorie	INT (PK)	Identifiant unique de la categorie
libelle_categorie	VARCHAR(50)	Libelle (SUV, Berline, Camion, Bus...)

5. Vehicules

Categorie : OLTP | Lignes : 18 | Description : Catalogue des vehicules disponibles a la vente.

Colonne	Type	Description
id_vehicule	INT (PK)	Identifiant unique du vehicule
code_vehicule	VARCHAR(20)	Code modele (ex: SUV-001)
nom_vehicule	VARCHAR(100)	Nom commercial du vehicule
prix_unitaire	DECIMAL(10,2)	Prix catalogue en FCFA
id_categorie	INT (FK)	Reference vers Categories_Vehicule

6. Commandes

Categorie : OLTP | Lignes : 37 | Description : En-tetes des commandes clients.

Colonne	Type	Description
id_commande	INT (PK)	Identifiant unique de la commande
numero_commande	VARCHAR(20)	Numero de commande (ex: CMD-2024-001)
date_commande	DATE	Date de la commande
id_commercial	INT (FK)	Reference vers Commerciaux

7. Lignes_Commande

Categorie : OLTP | Lignes : 52 | Description : Detail des articles commandes (produits, quantites, prix).

Colonne	Type	Description
id_ligne	INT (PK)	Identifiant unique de la ligne
id_commande	INT (FK)	Reference vers Commandes
id_vehicule	INT (FK)	Reference vers Vehicules
quantite	INT	Quantite commandee
prix_facture	DECIMAL(10,2)	Prix unitaire facture en FCFA

8. Dim_Temps

Categorie : Star Schema | Lignes : 37 | Description : Dimension temporelle (Star Schema). Contient les dates des commandes avec leurs attributs.

Colonne	Type	Description
date_complete	DATE (PK)	Date complete de la commande
annee	INT	Annee
mois	INT	Mois (1-12)
mois_nom	VARCHAR(20)	Nom du mois en francais
trimestre	INT	Trimestre (1-4)
jour	INT	Jour du mois
jour_semaine	INT	Jour de la semaine (1-7)
nom_jour	VARCHAR(20)	Nom du jour en francais

9. Dim_Vehicule

Categorie : Star Schema | Lignes : 18 | Description : Dimension vehicule denormalisee. Inclut le libelle de la categorie.

Colonne	Type	Description
id_vehicule	INT (PK)	Identifiant du vehicule
code_vehicule	VARCHAR(20)	Code modele
nom_vehicule	VARCHAR(100)	Nom du vehicule
prix_unitaire	DECIMAL(10,2)	Prix catalogue
id_categorie	INT	Reference categorie
libelle_categorie	VARCHAR(50)	Libelle categorie (denormalise)

10. Dim_Commercial

Categorie : Star Schema | **Lignes :** 16 | **Description :** Dimension commercial denormalisee. Inclut filiale, ville, territoire et pays.

Colonne	Type	Description
id_commercial	INT (PK)	Identifiant du commercial
nom	VARCHAR(50)	Nom
prenom	VARCHAR(50)	Prenom
id_filiale	INT	Reference filiale
nom_filiale	VARCHAR(100)	Nom de l'agence (denormalise)
ville	VARCHAR(50)	Ville (denormalise)
id_territoire	INT	Reference territoire
nom_territoire	VARCHAR(50)	Nom territoire (denormalise)
pays	VARCHAR(50)	Pays (denormalise)

11. Dim_Commande

Categorie : Star Schema | **Lignes :** 37 | **Description :** Dimension commande. Contient le numero de commande.

Colonne	Type	Description
id_commande	INT (PK)	Identifiant de la commande
numero_commande	VARCHAR(20)	Numero de commande

12. Fact_Ventes

Categorie : Star Schema | **Lignes :** 52 | **Description :** Table de faits centrale. Chaque ligne represente une vente avec ses dimensions.

Colonne	Type	Description
id_vente	INT (PK)	Identifiant unique de la vente (auto-increment)
id_commande	INT (FK)	Vers Dim_Commande
id_vehicule	INT (FK)	Vers Dim_Vehicule
id_commercial	INT (FK)	Vers Dim_Commercial
date_complete	DATE (FK)	Vers Dim_Temps
quantite	INT	Quantite vendue
prix_facture	DECIMAL(10,2)	Prix unitaire facture (FCFA)
montant_total	DECIMAL(10,2)	= quantite x prix_facture (calcule automatiquement)