




100.000 JAHRE




100.000 JAHRE



41.000 JAHRE



41.000 JAHRE




23.000 JAHRE

Kreiselbewegung



23.000 JAHRE

Kreiselbewegung




11.000 JAHRE




11.000 JAHRE




KALT- UND WARMZEITEN



KLIMAKURVE HOLOZÄN



KLIMAKURVE HOLOZÄN




Erster Landwirt ca 10.500


11.000

1


KLIMAKURVE HOLOZÄN




KLIMAKURVE HOLOZÄN




KLIMAKURVE HOLOZÄN




KLIMAKURVE HOLOZÄN



KLIMAKURVE HOLOZÄN




VERKEHR / TERAJOULE




Quelle: Statistik Austria

GLOBALE TEMPERATUR




HEISSE NÄCHTE

Nächte pro Jahr







Quelle: Auer et al., 2008


STARKREGEN IN FELDKIRCH



NIEDERSCHLAGSTREND 20. JAHRHUNDERT



WALDGESELLSCHAFTEN




Quelle: Österreichische Bundesforste, Lexer

KOHLENDIOXID UND ERDERWÄRMUNG



CO2 ÖSTERREICH




Quelle: Umweltbundesamt, 2005

HURRICANES USA


Mrd US\$

inflationsbereinig




Mrd US\$

inflations- und bestandsbereinigt





Quelle: Pielke jr. et al., 2008

STÜRME IN EUROPA



Quelle: Matulla et al., 2008

WIND 2100 N. CHR.



-15 -10 -5 0 5 10 15 %

-15 -10 -5 0 5 10 15 %

Quelle: IPCC-2007