

ROOT

root

اور

cconf

cconf

پڑھے

ماری

k1

k2

k7

pof

rsym

اس

منتر

ڈھیر

پھونک

-

lwg_psp

nmod_adj

r6

lwg_psp

نے

کچھ

ہڈیوں

پر

lwg_psp

کے

ROOT

root

ہو

adv

kl

kl's

pof

lwg_vaux

rsym

اچانک

ڈھیر

ڈھانچے

تبدیل

گیا

-

nmod_adj

r6

lwg_psp

یہ

شیر


میں


nmod_adj


lwg_psp


اےک

کے









ROOT

root

بدلتی

kl

k7t

lwg_neg

rsym

فطرت

کبھی

نہیں


-


r6

اس


lwg_psp

کی





ROOT



ROOT

root

تھا

adv


kl


rsym

پھر

کیا

-





ROOT

root

 \mathbf{k}_1

kl_s

2

کہانی

16

نوجوانوں

nmmod_

lwg_psp

nmod_relc

چار

٥

42

 $\frac{1}{k_1}$

k7t

k7d

lwg_vaux

ISVIM

جو

دن

گاؤں

کرتے

—

nmocd adj

lwg_psp

nmod_adj

lwg_psp

lwg_vaux cont


بہت

پہلے


اے ک

میں

تھے



ROOT



ROOT

root

بیٹھ

k7t

rt

k7p

lwg_vaux

rsym

رمیان

سستانے

سائے

گئے

-

lwg_psp

lwg_psp

lwg_psp

r6

lwg_psp

میں

کے

لیے

مرخت

میں

nmod_adj

lwg_psp

اےک

کے

ROOT

root

آیا

k1

k7p

k2

pof

rsym

انہیں

وہاں

ڈھیر

نظر

-

lwغ__rsp

r6

پر

ہڈیوں

nmocl__adj

lwغ__rsp

اےک

کا

ROOT

