

Introdução

Esta é a documentação da API da **ParçaCred**. Caso não queira utilizar nossa aplicação, fique à vontade para escrever seu próprio código para consumir nossa API utilizando os endpoints documentados aqui. Toda a API é baseada no padrão RESTful e o corpo da resposta em formato JSON. Os endpoints estão disponíveis no endereço **<https://api.parcatecnologia.com/v2/parcacred>**.

Primeiros Passos

A API utiliza o padrão HTTPS com os códigos de status para indicar o sucesso ou falha de uma chamada para a API. O corpo da resposta será em formato JSON conforme descrito abaixo:

```
{
  "success": false,
  "message": "Not Found"
}
```

Cadastrar nova solicitação de crédito

Método: POST

URL: https://api.parcatecnologia.com/v2/parcacred/request_create

Cabeçalho

Atributos necessários no cabeçalho da requisição:

Chave	Valor
Content-Type	application/json

Corpo

Atributos contidos na requisição de criação da solicitação de crédito.

Atributo	Tipo	Descrição
franchise_id	Inteiro	ID da franquía (<i>opcional</i>)
partner_id	Inteiro	ID do parceiro (<i>opcional</i>)
service_id	Inteiro	ID do serviço solicitado
cpf	String	CPF do solicitante
cell	String	Celular do solicitante

phone	String	Telefone do solicitante
requested_value	String	Valor solicitado
lost_reason	String	Motivo de perda (<i>opcional</i>)
saller	String	Nome do consultor (<i>opcional</i>)
status	Inteiro	Status da solicitação: (<i>opcional</i>) <i>0 – Em andamento (aberto)</i> <i>1 – Concluído (fechado)</i> <i>2 – Cancelado (cancelado)</i> <i>3 – Negado (perdido)</i> <i>0 - Será o status padrão.</i>

Exemplo de código JSON:

```
{
  "franchising_id": 111,
  "partnet_id": 222,
  "service_id": 333,
  "cpf": "123.456.789-11",
  "cel": "17 1234-56789",
  "phone": "17 1234-5678",
  "requested_value": "1000.00",
  "approved_value": "1000.00",
  "status": 0,
  "lost_reason": null, //Motivo de perda
  "saller": "Marcos Paulo", //Nome do operador de crédito
}
```

Resposta:

```
{
  "success": true,
  "message": "Created",
  "data": {
    "id": 111, //ID da solicitação (tabela do banco)
    "name": "João da Silva", //Nome do solicitante
    "cpf": "402.368.218-11", //CPF do solicitante
    "cell": "17 1234-56789", //Celular do solicitante
    "phone": "17 1234-5678", //Telefone do solicitante
    "requested_value": "1000.00", //Valor solicitado
    "approved value": null, //Valor aprovado
  }
}
```

```
"status": 0,
"lost_reason": null, //Motivo de perda
"saller": "Marcos Paulo", //Nome do operador de crédito
"created_at": "2020-03-09", //Data de criação
"updated_at": "2020-04-09 16:51:50", //Data/hora atualização
"closed_at": "2020-03-16 22:27:42", //Data/hora ganho ou perdido no CRM
"deleted_at": "2020-03-16 22:27:42", //Data/hora exclusão
"franchise": { //objeto com dados da franquia/franqueado
  "franchise_id": 111, //ID da franquia
  "franchise_name": "piloto-riopreto", //Nome da franquia
},
"franchisee": {
  "franchisee_id": 111, //ID do franqueado
  "franchisee_name": "Alisson Figueiredo", //Nome do franqueado
},
"partner": { //objeto com dados do parceiro
  "partner_id": 222, //ID do parceiro
  "partner_name": "João da Silva", //Nome do parceiro
},
"service": {
  "service_id": 333, //ID do serviço
  "service_description": "Crédito consignado", //Nome do serviço
  "service_type": "Créditos" //Tipo ou categoria do serviço
},
"crm_data": {
  "id": 748,
  "account_id": 748,
  "hash": "tg3xr6nfxz4woc8s4cg8c84cwww0s84",
  "rdstation_reference": "",
  "data_congelamento": "",
  "type_reference": 160,
  "reference": "f531d85c9b@emailtown.club",
  "temperature": 1,
  "probability": 100,
  "pipeline_id": 1,
  "owner_id": 1,
  "stage_id": 1,
  "person_id": 1,
  "company_id": 1,
  "lost_reason_id": 1,
  "origin_id": 1,
  "started_in_stage_id": 1,
  "city_id": 3826,
  "created_at": "2020-03-09",
  "title": "abc",
  "description": "",
  "observation": "800 pessoas",
  "status": 0,
  "closed_at": "2020-03-16 22:27:42",
  "reason_close": "",
  "deleted": 0,
  "freezed": 0,
  "value": 100,
  "order": 0,
```

```
{
  "updated_at": "2020-04-09 16:51:50",
  "last_stage_updated_at": "2020-04-09 16:51:50",
  "value_mrr": 600,
  "probably_closed_at": "2020-02-28",
  "last_contact_at": "",
  "stage_changed_at": ""
}
```

Atualizar solicitação de crédito

Método: PUT

URL: https://api.parcatecnologia.com/v2/parcacred/request_update/{id_request}

Parâmetros

Os parâmetros necessários para atualizar uma oportunidade por ID no PipeRun estão descritos logo abaixo.

Cabeçalho

Atributos necessários no cabeçalho da requisição:

Chave	Valor
Content-Type	application/json

Corpo

Atributos contidos na requisição de atualização da solicitação de crédito. Pode preencher um ou mais atributos, atentando ao tipo do atributo.

Atributo	Tipo	Descrição
franchise_id	Inteiro	ID da franquia (<i>opcional</i>)
partner_id	Inteiro	ID do parceiro (<i>opcional</i>)
service_id	Inteiro	ID do serviço solicitado (<i>opcional</i>)
cpf	String	CPF do solicitante (<i>opcional</i>)
cell	String	Celular do solicitante (<i>opcional</i>)
phone	String	Telefone do solicitante (<i>opcional</i>)
requested_value	String	Valor solicitado (<i>opcional</i>)

approved_value	String	Valor aprovado (<i>opcional</i>)
lost_reason	String	Motivo de perda (<i>opcional</i>)
saller	String	Nome do consultor (<i>opcional</i>)
status	Inteiro	Status da solicitação: (<i>opcional</i>) <i>0 – Em andamento (aberto)</i> <i>1 – Concluído (fechado)</i> <i>2 – Cancelado (cancelado)</i> <i>3 – Negado (perdido)</i> <i>0 - Será o status padrão.</i>

Exemplo de código JSON:

```
{
  "franchising_id": 111,
  "partnet_id": 222,
  "service_id": 333,
  "cpf": "123.456.789-11",
  "cel": "17 1234-56789",
  "phone": "17 1234-5678",
  "requested_value": "1000.00",
  "approved_value": "1000.00",
  "status": 0,
  "lost_reason": null, //Motivo de perda
  "saller": "Marcos Paulo", //Nome do operador de crédito
}
```

Resposta:

```
{
  "success": true,
  "message": "Created",
  "data": {
    "id": 111, //ID da solicitação (tabela do banco)
    "name": "João da Silva", //Nome do solicitante
    "cpf": "402.368.218-11", //CPF do solicitante
    "cell": "17 1234-56789", //Celular do solicitante
    "phone": "17 1234-5678", //Telefone do solicitante
    "requested_value": "1000.00", //Valor solicitado
  }
}
```

```
"approved_value": null, //Valor aprovado
"status": 0,
"lost_reason": null, //Motivo de perda
"saller": "Marcos Paulo", //Nome do operador de crédito
"created_at": "2020-03-09", //Data de criação
"updated_at": "2020-04-09 16:51:50", //Data/hora atualização
"closed_at": "2020-03-16 22:27:42", //Data/hora ganho ou perdido no CRM
"deleted_at": "2020-03-16 22:27:42", //Data/hora exclusão
"franchise": { //objeto com dados da franquia/franqueado
  "franchise_id": 111, //ID da franquia
  "franchise_name": "piloto-riopreto", //Nome da franquia
},
"franchisee": {
  "franchisee_id": 111, //ID do franqueado
  "franchisee_name": "Alisson Figueiredo", //Nome do franqueado
},
"partner": { //objeto com dados do parceiro
  "partner_id": 222, //ID do parceiro
  "partner_name": "João da Silva", //Nome do parceiro
},
"service": {
  "service_id": 333, //ID do serviço
  "service_description": "Crédito consignado", //Nome do serviço
  "service_type": "Créditos" //Tipo ou categoria do serviço
},
"crm_data": {
  "id": 748,
  "account_id": 748,
  "hash": "tg3xr6nfxz4woc8s4cg8c84cwww0s84",
  "rdstation_reference": "",
  "data_congelamento": "",
  "type_reference": 160,
  "reference": "f531d85c9b@emailtown.club",
  "temperature": 1,
  "probability": 100,
  "pipeline_id": 1,
  "owner_id": 1,
  "stage_id": 1,
  "person_id": 1,
  "company_id": 1,
  "lost_reason_id": 1,
  "origin_id": 1,
  "started_in_stage_id": 1,
  "city_id": 3826,
  "created_at": "2020-03-09",
  "title": "abc",
  "description": "",
  "observation": "800 pessoas",
  "status": 0,
  "closed_at": "2020-03-16 22:27:42",
  "reason_close": "",
  "deleted": 0,
  "freezed": 0,
  "value": 100,
```

```
    "order": 0,  
    "updated_at": "2020-04-09 16:51:50",  
    "last_stage_updated_at": "2020-04-09 16:51:50",  
    "value_mrr": 600,  
    "probably_closed_at": "2020-02-28",  
    "last_contact_at": "",  
    "stage_changed_at": ""  
  }  
}  
}
```

Remover solicitação de crédito

Método: DELETE

URL: https://api.parcatecnologia.com/v2/parcacred/request_delete/{id_request}

Descrição

Remover uma solicitação de crédito específica cadastrada utilizando o ID informado.

Parâmetros

Os parâmetros disponíveis para remover uma solicitação de crédito estão descritos logo abaixo.

Cabeçalho

Atributos necessários no cabeçalho da requisição:

Chave	Valor
Content-Type	application/json

Responses

204 Array JSON com o status de sucesso e o registro da oportunidade deletado.

404 Não Encontrado