

GRAND VITARA




Way of Life!



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

| | | | | |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|---------------------------------------|-------|
| Motor | | | Gasolina | |
| | | | 2.4 L VVT | |
| Tracción | | | 2WD / 4WD | |
| DIMENSIONES | | | | |
| Largo | | mm | 4.500 | |
| Ancho | | mm | 1,810 | |
| Alto | | mm | 1,695 | |
| Distancia entre jes | | mm | 2,640 | |
| Ancho de vía | Delantera | mm | 1,540 | |
| | Trasera | mm | 1,570 | |
| Giro minimo* | | mm | 5.5 | |
| Distancia del suelo | | mm | 200 | |
| CAPACIDADES | | | | |
| Cantidad | | personas | 5 | |
| Capacidad de maleta (con asientos reclinados) | Max. volume (Manufacturer data) | litros | 1.386 | |
| | 3rd row seatback folded (VDA method) | litros | 758 | |
| | 3rd row seatback raised (VDA method) | litros | 398 | |
| Capacidad de tanque | | litros | 66 | |
| MOTOR | | | | |
| Serie | | | J24B | |
| Número de cilindros | | | 4 | |
| Número de válvulas | | | 16 | |
| Desplazamiento | | cm³ | 2.393 | |
| Diámetro x carrera | | mm | 92.0 X 90.0 | |
| Relación de compresión | | | 10.0 | |
| Salida máxima | | kW/rpm | 124/6,000 | |
| Torque máximo | | Nm/rpm | 227/4,500 | |
| Distribucion de combustible | | | Inyección multipunto | |
| TRANSMISIÓN | | | | |
| Transmisión | | | 5MT | 4AT |
| Relación de engranajes | 1ra | | 4.545 | 2.826 |
| | 2da | | 2.354 | 1.493 |
| | 3ra | | 1.693 | 1.000 |
| | 4ta | | 1.241 | 0.688 |
| | 5ta | | 1.000 | - |
| | Reversa | | 4.431 | 2.703 |
| Relación de transmisión final | | | 3.727 | 5.125 |
| CHASIS | | | | |
| Direccion | | | Rack y piñón | |
| Brakes | Delantero | | Disco ventilado | |
| | Trasero | | Disco Ventilado | |
| Suspensión | Delantero | | Tipo MacPherson con muelle helicoidal | |
| | Trasero | | Multibrazo | |
| Llanta | | | 225/65R17 / 225/60R18 | |
| PESOS | | | | |
| Peso en vacío (min. / con la opción completa) | | kg | 1.580 | 1.665 |
| Peso bruto del vehículo | | kg | 2.080 - 2.100 | |

DIMENSIONES



SEGURIDAD

Un alto Nivel de seguridad de los ocupantes comprende el espacio estándar del conductor y el delantero del acompañante; doble Airbag de frente con pretensores de cinturón de seguridad y limitadores de fuerza, además de airbags laterales y de cortina SRS.

La disponibilidad de las características mostradas puede variar según los mercados y grados individuales. Nota: Los airbags SRS se muestran inflados con fines descriptivos.



COLORES



Gris Plomo



Negro



Cobre



Café



Gris Plata

Le esperamos en nuestras sucursales listos para negociar.

Precio negociado: _____

Valor estimado de
avalúo de auto usado: _____

DISTRITO
AUTOMOTRIZ

Rudelman
desde 1922

Tel: 2242-7000 / www.suzuki.cr