# pkt\_activity

版本	说明
v1.0	初版

## HTTP接口

WEB端需要从客户端获取玩家Token, 用于在WEB端对服务器HTTP接口的请求, 请求时键为tk, 值为token.

### 当前活动列表

#### Request

字段	说明	必须
----	----	----

• Method: GET

Path: /v1/activity/listHeader: {"tk": "xxxx"}

• Body:

#### Response

字段	类型	说明
online_time	int	上线时间
offline_time	int	下线时间
ac_type	int	活动类型
status	int	活动状态

字段	类型	说明
hand_num	int	活动门槛手数
bonus	int	奖金

```
• Body:
{
    "code": 0,
    "data":[
        {
            "info":{
                "id": 1,
                "online_time": 1234567890,
                "offline_time": 1234567890,
                "name_zh": "xxx",
                "content_zh": "xxx",
                "pic_zh_url": "xxx",
                "name_en": "xxx",
                "content_en": "xxx",
                "pic_en_url": "xxx",
                "ac_type": 1,
                "status" : 2,
                "hand_num": 100
            },
            "details":[
                {
                    "id": 10,
                    "activity_id" : 1,
                    "index": 1,
                     "bonus": 10
                }
            ]
        }
    ],
    "msg": "successful"
}
```

### 用户活动信息

#### Request

字段	类型	说明	必须

字段	类型	说明	必须
aid	int	活动id	Υ

Method: GET

• Path: /v1/activity/info?aid=1

Header: {"tk": "xxxx"}

• Body:

#### Response

字段	类型	说明
player_hands	int	用户当前手数
palyer_status	int	0: 不满足抽奖条件 1: 满足抽奖条件未抽奖 2: 已抽奖

```
• Body:
{
    "code": 0,
    "data": {
        "id": 1,
        "online_time": 1234567890,
        "offline_time": 1234567890,
        "name_zh": "xxx",
        "content_zh": "xxx",
        "pic_zh_url": "xxx",
        "name_en": "xxx",
        "content_en": "xxx",
        "pic_en_url": "xxx",
        "ac_type": 1,
        "status" : 2,
        "hand_num": 100,
        "player_hands": 120,
        "palyer_status": 1
    },
    "msg": "successful"
}
```

### 用户中奖记录

字段	类型	说明	必须

• Method: GET

• Path: /v1/activity/records

• Header: {"tk": "xxxx"}

• Body:

#### Response

字段	类型	说明
raffle_time	int	抽奖时间
bonus	int	奖金
status	int	0:未派发 1:已派发

```
• Body:
{
    "code": 0,
    "data": [
        {
            "id": 1,
            "create_at": 1234567890,
            "update_at": 1234567890,
            "player_id": 10000,
            "raffle_time": 1234567890,
            "activity_id": 1,
            "activity_detail_id": 10,
            "bonus": 10,
            "status": 1,
        },
    ],
    "msg": "successful"
}
```

### 用户参与活动

#### Request

字段	类型	说明	必须
did	string	设备ID	Υ
lang	bool	语言 f:zh/ t:en	Υ

• Method: POST

• Path: /v1/activity/participate

• Header: {"tk": "xxxx"}

• Body:

```
{
    "aid": 1,
    "atype": 1,
    "did": "xxxx",
    "lang": 0,
}
```

#### Response

}

• Body:

{
 "code": 0,
 "data": {
 "detail\_id": 10
 },
 "msg": "successful"