



Text8 / Train
BPC
Tokens (M)
dynamic / column0
static / column0
none / column0
dynamic / mean
static / mean
none / mean
none / L2C1 / paused
SDQ / Train
Acc (%)
Tokens (M)
dynamic / column0
static / column0
none / column0
dynamic / mean
static / mean
none / mean / paused
Text8 / Validation
BPC
Tokens (M)
SDQ / Validation
Acc (%)
Tokens (M)


Text8
validation
test
dynamic / column0
static / column0
none / column0
dynamic / mean
static / mean
none / mean
1.6006
1.6662
1.6004
1.6653
1.7235
1.7805
1.6204
1.6825
1.6144
1.6791
1.6452
1.7055
1.55
1.60
1.65
1.70
1.75
1.80
1.85
BPC
SDQ
все held-out queries
queries с предшествующим store
macro фиксированных gaps
45.71%
85.54%
23.32%
79.79%
82.26%
Not completed
0
20
40
60
80
100
Acc (%)


SDQ
Fixed gaps
Acc (%)
Gap
[0,8)
[8,32)
[32,128)
[128,256)
[256,512)
≥512
N/A
8
32
128
256
512
dynamic / column0
static / column0
none / column0
dynamic / mean
static / mean
Chance: 10%