

Heim Face

Telegram: @heim_face_bot

Математический разбор пропорций лица



7.02
из 10



HTN- Lower High Tier Normie

Тыходишь в топ 30% по геометрии лица!

Уровень: Средний уровень


Сильные стороны: форма глаз, длина носа, полнота губ



ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Лицо проанализировано по ключевым геометрическим точкам с расчётом 20 антропометрических метрик. Каждая метрика сравнивается с медианными значениями и сигма-отклонением для твоего пола. Итоговая оценка отражает совокупную близость пропорций к статистическим нормам гармонии.

Профиль метрик



Топ-3 сильных метрики

- Форма глаз - 9.81
- Длина носа - 9.48
- Полнота губ - 9.41

Топ-3 зоны потенциала

- Высота бровей - 2.50
- Нос к ширине рта - 2.50
- Ширина носа - 3.87

Вклад каждой метрики

Симметрия лица	9.18
Пропорции лица	7.41
Вертикальный баланс	9.28
Баланс скул и челюсти	8.59
Размер глаз	8.08
Расстояние между глазами	8.60
Наклон глаз	8.66
Ширина носа	3.87
Ширина рта	7.70
Длина носа	9.48

Длина подбородка	5.65
Контур подбородка	6.94
Нос к ширине рта	2.50
Биокулярная ширина	7.92
Ширина лба	4.87
Полнота губ	9.41
Пропорции губ	7.23
Челюсть к ширине рта	6.27
Форма глаз	9.81
Высота бровей	2.50

КАК ЧИТАТЬ ОЦЕНКУ



Балл метрики

9.18 / 10

сильная зона

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ

0.9966

Зеркальность точек / центральная ось

НОРМА

0.9700



Близость к норме

КЛЮЧЕВОЙ ВЫВОД

Симметрия лица практически идеальна — редкий результат.

Метрика оценивает зеркальное совпадение левой и правой сторон лица по четырём парам контрольных точек. Твой результат 0.9966 при норме 0.9700 (отклонение 0.37σ). Отклонения: внутренние углы глаз $\sim 1.0\%$, внешние $\sim 1.0\%$, уголки рта $\sim 0.1\%$, крылья носа $\sim 0.0\%$.

Даже максимальное из этих отклонений находится в пределах, незаметных невооружённым глазом. Такая симметрия визуально ассоциируется с гармонией и может считываться как признак высокой привлекательности.

Thornhill & Gangestad (Facial attractiveness, 1999): симметрия устойчиво коррелирует с воспринимаемой привлекательностью ($r=0.25-0.40$). Это не является медицинской оценкой.

ВЛИЯНИЕ НА ВОСПРИЯТИЕ

Симметрия — фундамент первого впечатления, влияет на все зоны лица одновременно.



Балл метрики

7.41 / 10

сильная зона

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ

1.2122

Высота лица (лоб-подбородок) / ширина скул

НОРМА

1.3500



Близость к норме

КЛЮЧЕВОЙ ВЫВОД

Лицо: широкое, округлое лицо.


Метрика считает отношение высоты лица (переносица - подбородок) к ширине скул. Результат 1.2122 при норме 1.3500 (1.18σ): широкое, округлое лицо.

Для мужчин умеренно вытянутое лицо ассоциируется с доминантностью. Слишком широкое или узкое лицо снижает воспринимаемую маскулинность.

Perrett et al. (Effects of sexual dimorphism on facial attractiveness, 1998): оптимальное соотношение высоты к ширине лица — 0.85-0.95.

ВЛИЯНИЕ НА ВОСПРИЯТИЕ

Пропорции лица — базовая геометрия, определяющая силуэт и первое впечатление.



Балл метрики

9.28 / 10

сильная зона

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ

0.7599

Средняя треть / нижняя треть

НОРМА

0.7300



Близость к норме

КЛЮЧЕВОЙ ВЫВОД

Вертикальный баланс лица близок к идеальному.


Метрика сравнивает среднюю треть (переносица - основание носа) с нижней третью (основание носа - подбородок). Результат 0.7599 при норме 0.7300 (0.33σ): средняя треть доминирует — нос визуально крупный.

Классический стандарт — равенство трёх третей лица. Отклонение влияет на считываемый возраст и гармоничность облика.

Farkas et al. (Anthropometry of the Head and Face, 1994): трёхчастное деление лица — базовый стандарт.

ВЛИЯНИЕ НА ВОСПРИЯТИЕ

Вертикальный баланс определяет гармонию всех трёх зон лица.



Балл метрики

8.59 / 10

сильная зона

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ

1.2884

Ширина скул / ширина челюсти

НОРМА

1.3550



Близость к норме

КЛЮЧЕВОЙ ВЫВОД

Баланс скул и челюсти формирует мужественный треугольный контур.

Метрика делит ширину скул на ширину челюсти. Результат 1.2884 при норме 1.3550 (0.64σ): челюсть широкая относительно скул — квадратный силуэт.

Для мужчин идеальный баланс — скулы шире челюсти примерно в 1.35 раза. Это создаёт инвертированный треугольник — архетип мужественного лица.

Cunningham et al. (Their ideas of beauty, 1995): ширина скул — один из трёх сильнейших предикторов привлекательности лица.

ВЛИЯНИЕ НА ВОСПРИЯТИЕ

Соотношение скул и челюсти — архитектурный каркас лица, определяющий тип и силуэт.



Балл метрики

8.08 / 10

сильная зона

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ

0.2026

Ширина глаза / ширина лица

НОРМА

0.2230



Близость к норме

КЛЮЧЕВОЙ ВЫВОД

Размер глаз: глаза меньше среднего.

Метрика считает среднюю ширину глаза относительно ширины лица. Результат 0.2026 при норме 0.2230 (0.87σ): глаза меньше среднего. Глаза занимают 20.3% ширины лица (норма 22.3%).

Для мужчин умеренный размер глаз ассоциируется со зрелостью. Крупные глаза добавляют экспрессии, но могут снижать воспринимаемую доминантность.

Grammer et al. (Darwinian aesthetics, 2003): крупные глаза ассоциируются с молодостью и свежестью образа.

ВЛИЯНИЕ НА ВОСПРИЯТИЕ

Размер глаз — ключевой фактор выразительности взгляда.



Балл метрики

8.60 / 10

сильная зона

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ

0.2515

Расстояние между глазами / ширина лица

НОРМА

0.2680



Близость к норме

КЛЮЧЕВОЙ ВЫВОД

Расстояние между глазами близко к идеалу.

Метрика измеряет расстояние между внутренними углами глаз относительно ширины лица. Результат 0.2515 при норме 0.2680 (0.64σ): близко посаженные глаза. Глаза занимают 25.1% ширины лица (норма 26.8%).

Слишком широкая постановка создаёт ощущение удивлённости, слишком узкая — агрессивности. Норма воспринимается как наиболее гармоничная.

Farkas (Anthropometry of the Head and Face, 1994): оптимальное расстояние между внутренними углами глаз — примерно одна ширина глаза.

ВЛИЯНИЕ НА ВОСПРИЯТИЕ

Расстояние между глазами влияет на считываемые эмоции.



Балл метрики

8.66 / 10

сильная зона

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ

0.0163

Наклон уголков / ширина глаза

НОРМА

0.0400



Близость к норме

КЛЮЧЕВОЙ ВЫВОД

Наклон глаз создаёт ощущение собранного и уверенного взгляда.


Метрика измеряет вертикальное смещение внешних уголков глаз относительно внутренних. Результат 0.0163 при норме 0.0400 (0.61σ): опущенные уголки — мягкий, добродушный взгляд.

Приподнятые уголки глаз визуально ассоциируются с фокусом, уверенностью и более сильным взглядом.

Fink & Penton-Voak (Evolutionary psychology of facial attractiveness, 2002): наклон глаз влияет на считываемый доминантный статус.

ВЛИЯНИЕ НА ВОСПРИЯТИЕ

Наклон глаз заметно влияет на восприятие мужского взгляда.



Балл метрики

3.87 / 10

зона роста

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ

0.2982

Ширина крыльев носа / ширина лица

НОРМА

0.2330



Близость к норме

КЛЮЧЕВОЙ ВЫВОД

Ширина носа: нос шире нормы.

Метрика делит ширину крыльев носа на ширину лица. Результат 0.2982 при норме 0.2330 (2.79σ): нос шире нормы. Нос составляет 29.8% ширины лица (норма 23.3%).

Для мужчин норма шире. Более широкий нос может считываться как массивная и уверенная центральная зона лица.

Farkas (Anthropometry of the Head and Face, 1994): ширина основания носа в норме равна расстоянию между внутренними углами глаз.

ВЛИЯНИЕ НА ВОСПРИЯТИЕ

Ширина носа влияет на баланс центральной зоны лица.



Балл метрики

7.70 / 10

сильная зона

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ

0.3611

Ширина рта / ширина скул

НОРМА

0.4020



Близость к норме

КЛЮЧЕВОЙ ВЫВОД

Ширина рта: рот уже нормы — компактный рот.

Метрика делит ширину рта на ширину скул. Результат 0.3611 при норме 0.4020 (1.05σ): рот уже нормы — компактный рот.

Для мужчин широкий рот ассоциируется с доминантностью и харизматичностью.

Cunningham (Measuring the physical in physical attractiveness, 1986): оптимальная ширина рта — ~50% межзрачкового расстояния.

ВЛИЯНИЕ НА ВОСПРИЯТИЕ

Ширина рта определяет гармонию нижней трети лица.



Балл метрики

9.48 / 10

сильная зона

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ

0.4318

Длина носа / высота лица

НОРМА

0.4210



Близость к норме

КЛЮЧЕВОЙ ВЫВОД

Длина носа пропорциональна высоте лица.


Метрика делит длину носа (переносица - основание) на высоту лица. Результат 0.4318 при норме 0.4210 (0.24σ): длина носа в норме. Нос занимает 43.2% высоты лица (норма 42.1%).

Длинный нос у мужчин ассоциируется с доминантностью и зрелостью.

Farkas (1994): длина носа в норме составляет треть высоты лица.

ВЛИЯНИЕ НА ВОСПРИЯТИЕ

Длина носа определяет баланс средней трети лица.



Балл метрики

5.65 / 10

нейтральная зона

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ

0.3632

Нижняя губа - подбородок / высота лица

НОРМА

0.2860



Близость к норме

КЛЮЧЕВОЙ ВЫВОД

Длина подбородка: удлинённый подбородок.


Метрика измеряет расстояние от нижней губы до подбородка относительно высоты лица. Результат 0.3632 при норме 0.2860 (1.98σ): удлинённый подбородок.

Выраженный подбородок визуально ассоциируется с более сильной нижней третью. Эффект можно поддержать светом, ракурсом, стрижкой и аккуратной щетиной.

Thornhill & Gangestad (1999): длина подбородка связана с воспринимаемой доминантностью.

ВЛИЯНИЕ НА ВОСПРИЯТИЕ

Подбородок завершает силуэт лица.



Балл метрики

6.94 / 10

нейтральная зона

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ

0.7133

Угол сужения подбородка

НОРМА

0.6320



Близость к норме

КЛЮЧЕВОЙ ВЫВОД

Контур подбородка: широкая, квадратная челюсть.

Метрика оценивает угол сужения подбородка через соотношение нижней и верхней частей челюсти. Результат 0.7133 при норме 0.6320 (1.39σ): широкая, квадратная челюсть.

Квадратная челюсть создаёт ощущение более сильного нижнего контура. Визуально её поддерживают чистая линия шеи, правильный свет и аккуратная щетина.

Cunningham et al. (1995): контур челюсти — один из ключевых факторов привлекательности.

ВЛИЯНИЕ НА ВОСПРИЯТИЕ

Квадратная челюсть — главный визуальный якорь мужского лица.



Балл метрики

2.50 / 10

зона высокого потенциала

Технический score сохранён внутри расчёта.

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ

0.8257

Ширина носа / ширина рта

НОРМА

0.5750



Близость к норме

КЛЮЧЕВОЙ ВЫВОД

Нос к ширине рта: нос широк относительно рта (нос 29.8%, рот 36.1% ширины лица).


Метрика делит ширину носа на ширину рта. Результат 0.8257 при норме 0.5750 (3.86σ): нос широк относительно рта (нос 29.8%, рот 36.1% ширины лица).

Сбалансированное соотношение носа и рта создаёт гармонию центральной и нижней зоны лица.

Perrett et al. (1998): соотношение носа и рта влияет на воспринимаемый половой диморфизм.

ВЛИЯНИЕ НА ВОСПРИЯТИЕ

Соотношение носа и рта определяет баланс центральной и нижней зон.



Балл метрики

7.92 / 10

сильная зона

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ

0.6558

Внешние углы глаз / ширина лица

НОРМА

0.7110



Близость к норме

КЛЮЧЕВОЙ ВЫВОД

Биокулярная ширина: суженная биокулярная зона.

Метрика измеряет расстояние между внешними углами глаз относительно ширины лица. Результат 0.6558 при норме 0.7110 (0.94σ): суженная биокулярная зона. Глаза занимают 65.6% ширины лица (норма 71.1%).

Биокулярная ширина ~71% ширины лица считается оптимальной. Отклонения создают эффект широко или близко посаженных глаз.

Farkas (1994): биокулярная ширина около 71% ширины лица — оптимальная пропорция.

ВЛИЯНИЕ НА ВОСПРИЯТИЕ

Биокулярная ширина обеспечивает баланс верхней половины лица.



Балл метрики

4.87 / 10

зона роста

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ

0.7493

Ширина лба / ширина лица

НОРМА

0.9160



Близость к норме

КЛЮЧЕВОЙ ВЫВОД

Ширина лба: лоб узкий.

Метрика сравнивает ширину лба с шириной лица. Результат 0.7493 при норме 0.9160 (2.33σ): лоб узкий. Лоб составляет 74.9% ширины лица (норма 91.6%).

Широкий лоб у мужчин ассоциируется с интеллектом и доминантностью.

Zebrowitz & Montepare (2008): ширина лба влияет на воспринимаемый интеллект.

ВЛИЯНИЕ НА ВОСПРИЯТИЕ

Ширина лба формирует впечатление от верхней трети лица.



Балл метрики

9.41 / 10

сильная зона

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ

0.3583

Высота губ / ширина рта

НОРМА

0.3390



Близость к норме

КЛЮЧЕВОЙ ВЫВОД

Полнота губ гармонична для мужского лица.

Метрика измеряет высоту губ относительно ширины рта. Результат 0.3583 при норме 0.3390 (0.27σ): полнота губ в норме.

Для мужчин полнота губ — второстепенный параметр. Чёткость контура важнее объёма.

Cunningham (1986): для женщин полнота губ значимо коррелирует с привлекательностью.

ВЛИЯНИЕ НА ВОСПРИЯТИЕ

Полнота губ слабо влияет на мужскую привлекательность.



Балл метрики

7.23 / 10

сильная зона

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ

0.7814

Верхняя губа / нижняя губа

НОРМА

0.6340



Близость к норме

КЛЮЧЕВОЙ ВЫВОД

Пропорции губ: верхняя губа относительно доминирует.


Метрика делит высоту верхней губы на высоту нижней. Результат 0.7814 при норме 0.6340 (1.26σ): верхняя губа относительно доминирует. Верхняя губа составляет 43.9% общей высоты.

Классический эталон: нижняя губа примерно в 1.6 раза полнее верхней — ближайшее к золотому сечению соотношение.

Perrett (In Your Face, 2010): соотношение верхней и нижней губы 1:1.6 оценивается как идеальное.

ВЛИЯНИЕ НА ВОСПРИЯТИЕ

Соотношение губ формирует характерный контур рта.



Балл метрики

6.27 / 10

нейтральная зона

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ

2.1492

Ширина челюсти / ширина рта

НОРМА

1.8410



Близость к норме

КЛЮЧЕВОЙ ВЫВОД

Челюсть к ширине рта: челюсть существенно шире рта (челюсть 77.6%, рот 36.1%).

Метрика делит ширину челюсти на ширину рта. Результат 2.1492 при норме 1.8410 (1.69σ): челюсть существенно шире рта (челюсть 77.6%, рот 36.1%).

Широкая челюсть относительно рта — маркер мужественности, создающий ощущение заполненного нижнего контура.

Rhodes et al. (1998): совокупные пропорции определяют впечатление сильнее отдельных метрик.

ВЛИЯНИЕ НА ВОСПРИЯТИЕ

Соотношение челюсти и рта формирует силуэт нижней части лица.



Балл метрики

9.81 / 10

сильная зона

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ

0.3450

Высота глаза / ширина глаза

НОРМА

0.3500



Близость к норме

КЛЮЧЕВОЙ ВЫВОД

Форма глаз близка к идеальной миндалевидной.

Метрика измеряет соотношение высоты глаза к ширине. Результат 0.3450 при норме 0.3500 (0.09σ): классическая миндалевидная форма. Глаз в высоту составляет 34.5% от ширины.

Миндалевидная форма — классический эталон. Округлые глаза ассоциируются с молодостью, вытянутые — с загадочностью.

Grammer et al. (2003): открытая форма глаз ассоциируется с молодостью и свежестью образа.

ВЛИЯНИЕ НА ВОСПРИЯТИЕ

Форма глаз — один из главных факторов выразительности взгляда.



Балл метрики

2.50 / 10

зона высокого потенциала

Технический score сохранён внутри расчёта.

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ

0.8060

Расстояние брови до века / ширина глаза

НОРМА

0.3770



Близость к норме

КЛЮЧЕВОЙ ВЫВОД

Высота бровей: брови высоко посажены.

Метрика измеряет расстояние от нижнего края брови до века относительно ширины глаза. Результат 0.8060 при норме 0.3770 (4.71σ): брови высоко посажены.

Низко посаженные брови могут считываться как более собранный и строгий взгляд.

Zebrowitz (Reading Faces, 1997): расстояние бровь-веко влияет на считываемые эмоции.

ВЛИЯНИЕ НА ВОСПРИЯТИЕ

Высота бровей формирует выражение взгляда.

Рекомендации

Персональные советы по улучшению

Твой уровень: HTN- · Lower High Tier Normie - 7.02 / 10

Что уже отлично

Форма глаз

Выразительная форма глаз делает взгляд запоминающимся.

Длина носа

Пропорциональная длина носа поддерживает классические пропорции лица.

Полнота губ

Гармоничная полнота губ создаёт привлекательный контур рта.

Что можно улучшить

Высота бровей

Коррекция формы бровей скорректирует расстояние до век.

Нос к ширине рта

Щетина визуально смягчит контраст между носом и ртом.

Ширина носа

Контурирование боковых частей носа визуально утончит его.

Уход за кожей лица

Регулярное очищение и увлажнение кожи придадут чертам свежесть.

Сон и режим

Полноценный сон 7-8 часов уменьшит отёчность и подтянет лицо.