

AUDYT KRAJOBRAZOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

KARTA KRAJOBRAZU

Nazwa krajobrazu: **Lasy nadmorskie w rejonie Jantaru**

Kod krajobrazu: 22-313.53-24

Położenie (gmina): Stegna (w.), Sztutowo (w.)

Krajobraz priorytetowy: TAK

KONSULTACJE

PBPR Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w Gdańsku

Instytucja Samorządu Województwa Pomorskiego

Krajobraz priorytetowy – Lasy nadmorskie w rejonie Jantaru

Krajobraz priorytetowy – Lasy nadmorskie w rejonie Jantaru – szczególnie cenny dla społeczeństwa ze względu na swoje wartości przyrodnicze, estetyczno-widokowe i rekreacyjne. Celem ochrony krajobrazu jest zachowanie jego specyficznych walorów związanych z pasmowym układem: zalesione wydmy nadmorskie, pas roślinności i plaż nadzatokowych.



Fot. 1. Zalesiony fragment Mierzei oddzielającej wody Zatoki Gdańskiej od Żuław

KONS

KARTA CHARAKTERYSTYKI KRAJOBRAZU

Moduł I. – IV. opracowany zgodnie z Tabelą 4. zał. nr 3 Rozporządzenia

Moduł I. Metryczka ogólna krajobrazu		
Kod krajobrazu	22-313.53-24	
Powierzchnia krajobrazu	23,63 km²	
Typ krajobrazu	3 — Leśne	
Podtyp krajobrazu	3a — Z przewagą siedlisk borowych	
Typ rzeźby terenu	C — Krajobrazy pagórkowate	
Kod mezoregionu	313.53	
Nazwa mezoregionu	Mierzeja Wiślana	
Typ krajobrazu naturalnego*	1-4-1 eoliczne pagórkowate	**Położenie administracyjne**
Kod podokręgu geobotanicznego**	A.1.3.b	Województwo: pomorskie
Nazwa podokręgu geobotanicznego**	Mierzei Wiślanej	Powiat: nowodworski
Typ krajobrazu roślinności potencjalnej**	Nadmorski bór sosnowy / Acydofilny pomorski las bukowo-dębowy / Nadrzeczny łęg jesionowo-wiązowy	Gmina: Stegna (w.), Sztutowo (w.)
Kod regionu historyczno-kulturowego***	I.C.4	**Data opracowania zidentyfikowanego krajobrazu**
Typ regionu historyczno-kulturowego***	Żuławy	15/11/2024

* Richling A., Ostaszewska K., 2005, Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa (z późniejszymi zmianami Solon J.)

** Matuszkiewicz J.M., 1993, Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne polski, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, Warszawa

*** Plit J., 2016, Krajobrazy kulturowe Polski i ich przemiany, Prace Geograficzne, IGiZP PAN, Warszawa

KONSULTACJE

Moduł II. Cechy analityczne			
Lp.	**Cecha**	**Wskaźnik**	**Wartość**
Blok 1. Cechy charakterystyczne typologiczne			
1.	A10	A10a	0,32
2.	A2	A2a	176,00
3.	A2	A2c	8,65
4.	A3	A3a	79,00
5.	A3	A3b	14,14
6.	A3	A3d	38,91
7.	A7	A7b	0,48
8.	A8	A8a	95,80
9.	A8	A8b	0,05
10.	A8	A8c	0,58
11.	A8	A8e	0,01
12.	A8	A8f	2,35
13.	A8	A8g	1,63
Blok 2. Cechy unikatowe			
1.	A4	A4	3,64
2.	B10	B10b	0,09

Moduł III. Cechy syntetyczne	
Cecha	**Wartość wskaźnika**
Swojskość****	-
Tożsamość****	-
Tradycja	2
Funkcje podstawowe krajobrazu	4B,2
Funkcje uzupełniające krajobrazu****	9B

**** wypełnia się fakultatywnie

KONSULTACJE

Moduł IV. Wyniki porównania z innymi krajobrazami		
Cecha	**Wskaźnik**	**Porównanie ze wszystkimi krajobrazami tego samego podtypu w województwie**
A10	A10a	-0,89
A2	A2a	6,25
A2	A2c	2,81
A3	A3a	0,59
A3	A3b	0,15
A3	A3d	2,37
A7	A7b	-0,31
A8	A8a	0,68
A8	A8b	-0,79
A8	A8c	-0,87
A8	A8e	-0,41
A8	A8f	0,45
A8	A8g	-0,52

KONSULTACJE

KARTA OCENY KRAJOBRAZU

Ocena krajobrazu wraz z opisem walorów opracowane zgodnie 1. zał. nr 4 Rozporządzenia

Ocena krajobrazu	
Kod krajobrazu	22-313.53-24
Typ krajobrazu	3 — Leśne
Podtyp krajobrazu	3a — Z przewagą siedlisk borowych
Data oceny	30/12/2022
Autorzy oceny	Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego

	Stan zachowania lub wykształcenia	**Wskazania do typowania krajobrazu priorytetowego**
Cechy analityczne - charakterystyczne typologicznie		
A10a	II	NIE
A2a	I	TAK
A2c	I	TAK
A3a	II	NIE
A3b	II	NIE
A3d	I	TAK
Cechy analityczne - unikatowe		
A4	I	TAK
B10b	I	TAK
Cechy syntetyczne		
Swojskość	-	-
Tożsamość	-	-
Tradycja	III	NIE

Sposób wskazania krajobrazu priorytetowego opracowany zgodnie z zał. nr 5 Rozporządzenia

Sposób wskazania krajobrazu priorytetowego				
Spełnione kryteria	**Reprezentatywność występowania**	**Unikatowość występowania**	**Dotychczasowa ochrona prawna**	**Ważność**
	NIE	TAK	NIE	NIE

KONSULTACJE

Walory krajobrazowe ogólnie – ocena opisowa	
Fizjonomia krajobrazu	**Specyfika i geneza** O specyfice fizjonomicznej jednostki krajobrazowej decydują elementy przyrodnicze związane z występowaniem zalesionego pasa wydm ciągnącego się wzdłuż wybrzeża morskiego oraz nadmorskiego boru bażynowego. Oceniany krajobraz obejmuje zachodnią część Mierzei Wiślanej na odcinku od Przekopu Wisły do Przekopu Mierzei Wiślanej. Od północy sąsiaduje z pasem plaży i wału wydmowego o charakterze wydmy przedniej, a od południa z terenami zabudowanymi miejscowości Mikoszewo, Jantar, Sztutowo i Kąty Rybackie oraz wodami Zalewu Wiślanego. Krajobraz Mierzei został ukształtowany w wyniku wielu procesów zachodzących w okresie od holocenu aż po czasy współczesne, takich jak abrazja i akumulacja morska czy procesy eoliczne. Geneza wydm Mierzei sięga okresu politorynowego (współczesna faza rozwoju Bałtyku, następująca po okresie morza litorynowego – sprzed około 5 tys. lat). Równoległe do siebie oraz w znacznym stopniu do obecnej linii brzegowej wały wydmowe są przekształconymi eolicznie wałami brzegowymi cofającego się morza. Najstarsze wydmy – brunatne, znajdują się w południowej części Mierzei Wiślanej. Kolejne w kierunku północnym są wydmy żółte (szare), będące największą formą wydmową na mierzei z towarzyszącymi obniżeniami międzywydmowymi, nieckami i rynnami deflacyjnymi. Mozaika form rzeźby terenu, siedlisk i roślinności sprawia, że krajobraz należy do bardzo urozmaiconych. Współczesny leśny krajobraz mierzei został również w dużej mierze ukształtowany w wyniku działalności człowieka. Ze względu na historię roślinności na Mierzei Wiślanej, współcześnie lasy naturalne z zachowaną ciągłością pokoleń nie istnieją tutaj od co najmniej 250 lat. Lasy we wnętrzu mierzei, głównie liściaste, były bowiem od zawsze wykorzystywane jako materiał do budowy domostw, statków i łodzi czy na opał. Do XVI wieku i do połowy XVIII nastąpił jednakże intensywny i powszechny wyrąb, co wraz z pożarami i wypasem zwierząt gospodarskich spowodowało początkowo lokalne, a w ciągu XVIII wieku ogólne odlesienie i następcze uruchomienie piasków wydmowych stanowiących podłoże leśne. Dopiero na początku XIX wieku rozpoczęto pierwsze próby zadrzewień na wydmach szarych, a od połowy tego wieku do połowy wieku XX obsadzono całe wybrzeże sosną. **Charakterystyka** Krajobraz położony jest w obrębie jednej dominującej jednostki geomorfologicznej obejmującej Mierzeję Wiślaną, oddzielającą wody Zatoki Gdańskiej od Żuław Wiślanych. Na jej powierzchni występują wydmy tworzące duże zespoły, rozlokowane w ciągach wzdłuż całej długości i szerokości jednostki. Bezpośrednio z plażą sąsiaduje wąska strefa najmłodszych, inicjowanych współcześnie wydm przednich i białych. Pagórki w tej strefie mają wysokość kilku metrów oraz podlegają procesom deflacji i transportowi eolicznemu. Przed degradacją ochrania je odpowiednie formowanie brzegów i zabezpieczanie roślinnością. Dalej na południe rozciąga się strefa wydm szarych (żółtych). Wydmy te mają kształt wydłużonych lub kopulastych pagórków o średniej wysokości 15–20 m n.p.m., maksymalnie do około 34 m.

KONSULTACJE

	Południowa granica tej strefy zaznaczona jest kilkunastometrowym stokiem, oddzielającym ją od strefy wydm najstarszych – brunatnych, tworzących dwa ciągi wąskich wałów o wysokości względnej 2–3 m. Poszczególne wały oddzielone są od siebie podmokłymi, zatorfionymi obniżeniami. Pomiędzy wydmami rozciągają się równiny piasków przewianych. Tworzą one urozmaiconą powierzchnię międzywydmową, najczęściej dodatkowo nieregularnie zwydmioną, wznoszącą się do wysokości od kilku do kilkunastu metrów nad poziomem morza. Podobnie jak wydmy są obecnie przeważnie utrwalone i porośnięte lasem. Dominującą formą pokrycia i użytkowania terenu w obrębie jednostki krajobrazowej są lasy, które pokrywają niemal całą jej powierzchnię. Elementem urozmaicającym krajobraz są występujące w zagłębieniach międzywydmowych na powierzchni całej jednostki obszary podmokłe. Fragmentarycznie występuje również zabudowa, zlokalizowana głównie w obrębie dojść na plażę od miejscowości Jantar, Stegna, Sztutowo i Kąty Rybackie oraz w miejscowości Skowronki. Jest to zabudowa w przewadze związana z usługami turystyki, a częściowo o charakterze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. **Krajobrazy sprzężone** Jednostka graniczy od północy z krajobrazami priorytetowymi w podtypie 4c o nr 22-313.53-20 (Plaże Mierzei Wiślanej – część środkowa) oraz w podtypie 3a o nr 22-313.53-14 (Rezerwat „Mewia Łacha" – część wschodnia), zaś od południa z krajobrazem priorytetowym w podtypie 3a o nr 22-313.53-25 (Lasy nadmorskie w rejonie Stegny). Wszystkie te jednostki tworzą charakterystyczne dla struktur mierzejowych pasmową, równoległą do brzegu sekwencję form wydmowych, siedlisk i roślinności.
Walory przyrodnicze	**Ocena ogólna:** jednostka krajobrazowa o wysokich walorach przyrodniczych. **Specyfika walorów przyrodniczych** Do najważniejszych walorów przyrodniczych jednostki należą: pas wydm porośniętych nadmorskim borem sosnowym, wilgotne zagłębienia międzywydmowe oraz nagromadzenie wielu rzadkich i chronionych gatunków. Szata roślinna ocenianej jednostki jest odbiciem naturalnej zmienności warunków siedliskowych tego obszaru, a także wielowiekowego oddziaływania człowieka. Prawie całą powierzchnię jednostki pokrywają zbiorowiska leśne, charakterystyczne dla piaszczystego wybrzeża morskiego. Charakterystycznym elementem środowiska przyrodniczego Parku od strony morskich wód zewnętrznych są wydmy nadmorskie, występujące wzdłuż piaszczystego wybrzeża Zatoki Gdańskiej. Wały wydmowe od plaży w kierunku lądu są coraz bardziej zaawansowane sukcesyjnie i począwszy od wydmy przedniej, przez wydmę białą i szarą, przechodzą w wydmy brunatne porośnięte przez lasy nawydmowe: bór nadmorski i kwaśny las brzozowo-dębowy oraz brzeziny bagienne, kwaśne buczyny, olsy porzeczkowe i cały szereg niedostatecznie jeszcze rozpoznanych leśnych zbiorowisk zastępczych. Leśnym zbiorowiskiem roślinnym, związanym z wydmami od strony morza, jest nadmorski bór bażynowy. Choć występuje w odpowiednich warunkach siedliskowych, ma bardzo specyficzne runo, w którym niemalże brak jego najbardziej charakterystycznego gatunku – bażyny czarnej. W głąb lądu bór ustępuje miejsca kwaśnej dąbrowie, w której udział sosny spada na rzecz dębów

PROJEKT


	i brzozy (zwykle brodawkowatej). Runo o strukturze krzewinkowej, ze znacznym udziałem mszaków, ulega wzbogaceniu o paprocie i szereg gatunków o wyższych wymaganiach. Potencjalne siedlisko kwaśnej dąbrowy zajmuje większą część kompleksu leśnego, przy czym ten naturalny potencjał widoczny jest w licznych zbiorowiskach zastępczych, powstałych pod wpływem gospodarki leśnej, głównie powojennej. Zarówno w obszarze siedliskowym borów, jak i kwaśnych dąbrów występują bezodpływowe, trwale lub okresowo podmokłe zagłębienia międzywydmowe. Cechują się one obecnością warstwy oligotroficznego torfu o zmiennej grubości. W miejscach takich wykształcają się brzeziny bagienne lub niewielkie torfowiska przejściowe. **Formy ochrony przyrody:** — Rezerwat Kąty Rybackie (faunistyczny), — Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana", — Obszar Natura 2000 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana PLH280007. **Korytarze ekologiczne (rangi)** Przez obszar krajobrazu przebiega korytarz ekologiczny Nadzalewowy rangi ponadregionalnej.
Walory kulturowe	**Ocena ogólna:** jednostka krajobrazowa o niewielkich walorach kulturowych. **Specyfika walorów i ich nasycenia w jednostce** Rozległy obszar leśny z nielicznymi punktowymi elementami kulturowymi na skraju w postaci budynków mieszkalnych i gospodarczych. Największymi walorami charakteryzują się obiekty zlokalizowane w zespole leśniczówki w Jantarze (Gdańska 73) oraz budynek w typie zagrody holenderskiej w Junoszynie (Łąkowa 14). **Formy ochrony zabytków:** – 4 zabytki nieruchome (obiekty) ujęte w ewidencjach zabytków (wojewódzkiej i gminnych), **Harmonijność, spójność oraz stopień zachowania (autentyczność) historycznej substancji**: średnia, ze względu na skromny udział obiektów kulturowych w ocenianej jednostce.
Walory akustyczne, zapachowe i sanitarne	**Walory akustyczne:** – szum morza. **Walory zapachowe:** – w okresie letnim, w dni słoneczne z wysoką temperaturą powietrza, charakterystyczny dla zbiorowisk sosnowych zapach olejków eterycznych. **Walory sanitarne:** – występowanie w powietrzu aerozolu morskiego.
Dynamika krajobrazu*****	

***** wypełnia się obligatoryjnie w ramach kolejnych audytów krajobrazowych

PROJEKTACJE



Fot. 2. Nadmorski bór bażynowy



Fot. 3. Las mieszany w okolicach Mikoszewa

WALORY KRAJOBRAZOWE – OPIS UZUPEŁNIAJĄCY

Oceniana jednostka stanowi charakterystyczną dla struktur mierzejowych pasmową, równoległą do brzegu sekwencję form wydmowych, siedlisk i roślinności. Pierwszą strefę stanowi plaża nadzatokowa, będąca w granicach sąsiedniego krajobrazu priorytetowego. Na zapleczu plaży rozwinął się wał wydmy przedniej i wydm przyplażowych (Fot. 4.). Najszersze strefy wydm przyplażowych (miejscami o szerokości nawet 200 m) i porastających je muraw nadmorskich są związane z fragmentami brzegów akumulowanych między przekopem Wisły a Jantarem. Na pozostałych odcinkach jednostki strefa ta jest znacznie węższa i wynosi od kilkudziesięciu metrów do kilku zaledwie metrów na zapleczu plaży.



Fot. 4. Otwarcie widokowe pierwszego wału wydmowego widziane od strony lasu

Kolejną strefą rozciągającą się szerokim, kilkusetmetrowym pasem na odcinku od doliny Wisły po Stegnę a nieco węższym pasem towarzyszącym wydmom zaplecza plaży we wschodniej części jednostki jest wał wydmowy, pozostający w użytkowaniu leśnym. Jest to potężny wał wydmowy oddzielający w części zachodniej jednostki najmłodsze wydmy zaplecza plaży od leżącej na południe od niego strefy równiny mierzejowej. Na jego północny, łagodny stok składają się różne formy wydmowe i lokalne obniżenia. Stok południowy, lokalnie przekraczający 25 m wysokości o bardzo dużych spadkach stanowi natomiast wyraźną barierę terenową (Fot. 5.).



Fot. 5. Fragment wału wydmowego, odsłoniętego w wyniku prowadzonej gospodarki leśnej

Na odcinku zawężenia strefy głównego wały wydmowego (we wschodniej części jednostki) cały obszar leśny zajmują różnorodne w kształcie i ułożeniu formy eoliczne. Teren ten charakteryzuje się bardzo urozmaiconą rzeźbą terenu oraz dużymi niwelacjami terenu. Charakterystyczna dla tej strefy jest mozaika form wydmowych, siedlisk i roślinności. W zachodniej części jednostki, na odcinku od Mikoszewa do Sztutowa rozciąga się natomiast szeroka strefa równiny mierzejowej, oddzielająca główny wał wydmowy od Żuław. Rzeźbę terenu tworzą na tym obszarze niewysokie wały wydmowe, ciągnące się równolegle do linii brzegowej.

Głównym elementem kształtującym krajobraz ocenianej jednostki są wydmy. Wyróżnia je czytelny, pasmowy układ, tworzony przez równoległe do brzegu wały wydmowe. Wydmy i porastająca je roślinność stanowią specyficzny walor turystyczny strefy nadmorskiej, a rytmika morfologicznego zróżnicowania wydm jest elementem atrakcyjności krajobrazowej tego obszaru. Zalesione wydmy stanowią tereny penetracji turystyczno-rekreacyjnej - pieszej i rowerowej. To przez zalesione wydmy prowadzą wszystkie przejścia na plażę, a także główne szlaki turystyczne Mierzei.

Ze względu na swoje walory przyrodniczo-krajobrazowe wschodni fragment jednostki został objęty ochroną w postaci Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana". W zachodniej części krajobrazu, na północny-wschód od Sztutowa zlokalizowany jest natomiast rezerwat przyrody „Kąty Rybackie". Został on utworzony w celu ochrony dużej kolonii lęgowej kormorana czarnego i czapli siwej, ukształtowanej w koronach sosen boru nadmorskiego.

Gniazdowanie kormoranów na Mierzei Wiślanej odnotowano już w drugiej połowie XIX wieku. Duża kolonia mieściła się w okolicach Przebrna, a po jej zniszczeniu ptaki przeniosły się w sąsiedztwo Kątów Rybackich. Pod koniec XIX wieku i ta kolonia przestała istnieć, najprawdopodobniej ze względu na prześladowania ze strony ludzi. Ptaki powróciły na Mierzeję pod koniec lat 40. XX wieku. Na początku gnieździły się tu tylko czaple, później dołączyły kormorany. Rezerwat natomiast utworzono w 1957 r., z czasem powiększając jego granice w kierunku zachodnim. Przez teren rezerwatu przebiega ścieżka edukacyjna z licznymi tablicami edukacyjnymi prezentującymi informacje dotyczące występujących tu gatunków ptaków.

KONSULTA

WARTOŚCI ESTETYCZNO-WIDOKOWE

Wartości estetyczno-widokowe		
Lp.	**Elementy ekspozycji**	**Opis**
1.	dominanty krajobrazowe	nie określa się
2.	akcenty krajobrazowe	– leśniczówka w Jantarze (Gdańska 73)
3.	przedpola ekspozycji	nie określa się
4.	panoramy/sylwety miejscowości	nie określa się
5.	punkty widokowe	– leśny punkt widokowy na wydmach, z którego rozpościera się rozległy widok na Żuławy Wiślane
6.	ciągi widokowe	– ciąg widokowy wzdłuż drogi nr 501 od wsi Kąty Rybackie do wsi Skowronki z widokami na Zalew Wiślany poprzedzony szerokimi szuwarami, widoki ograniczone wyniesieniami Wysoczyzny Elbląskiej oraz w kierunku północnym na zabudowę wsi Kąty Rybackie, Skowronki oraz zalesione wydmy – „Bulwar Radiowej Jedynki" przy wyjściu na plażę w rejonie Stegny
7.	otwarcia widokowe	– otwarcia widokowe na plażę i morze występujące w końcowych odcinkach przejść na plaże morskie prowadzących przez zalesione wydmy, często ze stromym zboczem podkreślającym element zaskoczenia (Fot. 6.)
8.	osie widokowe	nie określa się
9.	platformy widokowe	– wody Zalewu Wiślanego, jako przedpole ekspozycji krajobrazu priorytetowego

KONSULTACJE



Fot. 6. Jedna z dróg prowadzących na plażę, zakończona otwarciem widokowym

KONSULTACJE

ZAGROŻENIA DLA MOŻLIWOŚCI ZACHOWANIA WARTOŚCI KRAJOBRAZU

Analizowana jednostka charakteryzuje się stosunkowo niewielkim stopniem zagrożenia. W jej granicach zinwentaryzowano łącznie osiem typów zagrożeń obejmujących zagrożenia dziedzictwa przyrodniczego oraz fizjonomii krajobrazu, skupione głównie wokół terenów zainwestowanych, wzdłuż ulic prowadzących do plaży.

Zestawienie zróżnicowania zidentyfikowanych typów zagrożeń (synteza)				
Lp.	**Kod zagrożenia**	**Rodzaj zagrożenia**	**Liczba występowania**	**Sumaryczny % powierzchni krajobrazu**
1.	A.1.5.	Zwałowiska skały dołowej i mas ziemnych	1	0,02
2.	A.1.8.	Wykopy, nasypy, obwałowania i kopce	1	0,02
3.	A.1.9.	Likwidacja osobliwych form rzeźby terenu (skarp, ostańców skalnych, wąwozów, meandrów, wydm itp.)	1	0,15
4.	A.2.2.	Fizyczna i chemiczna degradacja siedlisk lądowych	2	0,28
5.	A.2.5.	Wprowadzanie różnych form zabudowy i infrastruktury technicznej	7	1,51
6.	A.3.1.	Zmniejszanie się ogólnego udziału naturalnych i półnaturalnych ekosystemów w krajobrazie	1	0,96
7.	C.1.1.	Chaos przestrzenny i stylistyczny form zagospodarowania terenu	6	1,38
8.	C.1.2.	Niszczenie cennych wartości historycznych, fizjonomicznych, przyrodniczych i architektonicznych przypadkową i nieestetyczną zabudową i infrastrukturą	3	1,16

Kody zagrożeń zgodnie z Tabelą 1. zał. nr 6 Rozporządzenia

Zestawienie obszarów, na których zidentyfikowano zagrożenia						
Lp.	**ID obiektu**	**Kod zagrożenia**	**Źródło zagrożenia**	**Pochodzenie zagrożenia**	**Skala zagrożenia**	**% powierzchni krajobrazu**
1.	1891	A.1.5.,A.1.8.,A.2.5.	I.3, III.3	W	12	0,02
2.	1893	C.1.1.	I.1.1, I.1.2	W	9	0,02
3.	2140	A.1.9.,A.2.2.	VI.1, VI.2	W	8	0,15
4.	2612	A.2.5.,A.2.2.	VI.1	W	6	0,13
5.	2618	A.2.5.,A.3.1.,C.1.1.,C.1.2.	I.1, VI.1, VI.4	W	9	0,96
6.	2793	A.2.5.,C.1.1.,C.1.2.	I.1.2.,VI.1.	W	8	0,14
7.	2794	A.2.5.,C.1.1.,C.1.2.	I.1.2.,VI.1.	W	8	0,06
8.	2882	A.2.5.,C.1.1.	I.1., VI.1	w	8	0,02
9.	2883	A.2.5.,C.1.1.	I.1., VI.1	w	8	0,18

Zgodnie z Tabelą 2., 3. i 4. zał. nr 6 Rozporządzenia:

KONSULTACJE

źródło zagrożenia: I.1. Budownictwo, I.1.1. Niski poziom i przypadkowość zabudowy terenu, I.1.2. Niezgodność budownictwa ze stylem architektonicznym regionu i typu krajobrazu, I.2.1. Drogownictwo, I.2.2. Komunikacja, I.2.3. Ruch komunikacyjny, I.2.4. Transport morski, I.3. Infrastruktura techniczna, I.4. Procesy urbanizacyjne, I.5. Planowanie przestrzenne, I.5.1. Brak planowania krajobrazu; I.6. Architektura terenów zieleni, I.7. Inne; II.1. Energetyka, II.1.1. Górnictwo, II.1.2. Ciepłownictwo, II.1.3. Energia odnawialna, II.2. Inżynieria środowiskowa, II.3. Przemysł, II.3.1. Zmiany technologii produkcji, II.4. Gospodarka komunalna, II.4.1. Odpady medyczne, II.5. Inne; III.1. Rolnictwo, III.1.1. Intensyfikacja rolnictwa, III.1.2. Zaniechanie rolnictwa, III.1.3. Ogrodnictwo, III.1.4. Upowszechnienie się upraw monokulturowych, III.1.5. Chemizacja i mechanizacja rolnictwa, III.2. Gospodarka wodna, III.3. Gospodarka morska, III.4. Gospodarka leśna, III.5. Inne; IV.1. Naturalne procesy przyrodnicze, IV.2. Brak zabiegów ochronnych; V.1. Niedostateczne środki finansowe, V.2. Presje ekonomiczne; VI.1. Turystyka, VI.2. Sport i rekreacja, VI.3. Nielegalne pozyskanie, VI.4. Niska kultura estetyczna i świadomość krajobrazowa, VI.5. Wandalizm, VI.6. Mieszanie się wzorców lokalnych i procesów globalnych w danym obszarze;

pochodzenie zagrożenia: **W** – wewnętrzne; **Z** – zewnętrzne;

skala zagrożenia: **zagrożenia potencjalne** to zagrożenia mogące z dużym prawdopodobieństwem wystąpić na analizowanym obszarze (w granicach danego krajobrazu) do czasu następnego audytu krajobrazowego: **0** - brak zagrożeń; **1** - niewielkie; **2** – umiarkowane; **3** – duże; **zagrożenia istniejące** to zagrożenia występujące aktualnie: **4** - niewielkie, o słabnącym natężeniu; **5** - niewielkie, względnie stałe; **6** - niewielkie, o narastającym natężeniu; **7** - umiarkowane, o słabnącym natężeniu; **8** - umiarkowane, względnie stałe; **9** - umiarkowane, o narastającym natężeniu; **10** - duże, o słabnącym natężeniu; **11** - duże, względnie stałe; **12** - duże, o narastającym natężeniu.

Do największych zagrożeń dla zachowania walorów krajobrazowych ocenianej jednostki należy nadmierna presja turystyczna i inwestycyjna. Obszarem, w obrębie którego w ostatnich latach nastąpił największy rozwój zainwestowania turystyczno-rekreacyjnego jest teren w sąsiedztwie ulic prowadzących do plaży. Dotychczasowa zabudowa w postaci ośrodków wypoczynkowych bądź domków kempingowych zastępowana jest zabudową hotelową i apartamentową, często o przeskalowanej gabarytowo lub ilościowo formie, niedostosowanej do historycznych form zabudowy terenu, a także walorów przyrodniczych Mierzei. Problemem jest także mnogość różnych form zabudowy, co w konsekwencji prowadzi do chaosu przestrzennego i stylistycznego form zabudowy (Fot..-Fot..).



Fot. 7. Przykład różnych form zabudowy w obrębie wejścia na plażę, Sztutowo



Fot. 8. Przykład zabudowy pensjonatowej, Sztutowo

Dewaloryzacji krajobrazu sprzyja także występowanie skupisk sezonowych, substandardowych o nieujednoliconej, krzykliwej formie obiektów handlu i gastronomii oraz nośników reklamowych. W konsekwencji, w wyniku rozwoju infrastruktury turystycznej na terenach leśnych dochodzi do zmniejszenia się udziału naturalnych i półnaturalnych ekosystemów oraz do stopniowej dewaloryzacji przyrody i krajobrazu (Fot..-Fot. 10.).



Fot. 9. Sezonowe formy obiektów handlu przy drodze prowadzącej na plażę w Jantarze



Fot. 10. Przykład zabudowy zlokalizowanej na wydmie przedniej

Nadmierna presja turystyczna przyczynia się również do niszczenia i dewaloryzacji siedlisk, w tym gatunków chronionych. Sprzyjają temu nie tylko wybrane formy zagospodarowania i użytkowania turystyczno-rekreacyjnego, ale również wydeptywanie podłoża w wyniku nadmiernego obciążenia rekreacyjnego terenów wydmowych i leśnych, zwłaszcza o zróżnicowanej morfometrii. Konsekwencją presji turystycznej jest także intensyfikacja komunikacji samochodowej wymuszająca modernizację i budowę nowej infrastruktury komunikacyjnej, zwłaszcza dróg i parkingów. W dalszej perspektywie spowoduje to kolejne, negatywne przekształcenia środowiska przyrodniczego (zniszczenia fizyczne i zanieczyszczenia substancjami) i krajobrazu.

KONSULT

REKOMENDACJE I WNIOSKI DOTYCZĄCE KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY KRAJOBRAZU

Rekomendacje i wnioski dla poziomu regionalnego znajdują się w rozdziale 7.1. w części II – WYNIKI AUDYTU.

Rekomendacje i wnioski dla poziomu lokalnego		
Lp.	**Zagadnienie**	**Rekomendacje i wnioski**
EKOSYSTEMY I STRUKTURA EKOLOGICZNA KRAJOBRAZU		
1.	RZEŹBA TERENU	a) rekomenduje się ochronę wyróżniających się w krajobrazie form morfologicznych - wydm - poprzez uwzględnienie ich w aktach planowania przestrzennego; b) rekomenduje się utrzymanie naturalnych procesów kształtowania wybrzeży wydmowych i związanych z nimi procesów sukcesji gleb i roślinności; c) rekomenduje się wprowadzenie i utrzymanie trwałej pokrywy roślinnej (zachowanie powierzchni biologicznie czynnej lasów porastających stare wydmy i sąsiadujących, bezleśnych zbiorowisk wydmowych), ograniczającej erozję i utrzymującej ich stabilność.
2.	OBSZARY HYDROGENICZNE	a) rekomenduje się ograniczenie działań gospodarczych (w tym leśnych utrzymaniowych) i modyfikacji stosunków wodnych, służące zachowaniu siedlisk wilgotnych w granicach kompleksu leśnego.
3.	EKOSYSTEM	a) rekomenduje się ochronę i kształtowanie ekotonów brzegowych zbiorowisk leśnych z ograniczeniem realizacji nowej zabudowy w strefie brzegowej lasu od strony południowej na wysokości Mikoszewa, Jantara i Kątów Rybackich; b) rekomenduje się zachowanie, jako wiodącej, funkcji przyrodniczej lasów w obrębie krajobrazu.
4.	OBSZARY LEŚNE	a) rekomenduje się dążenie do wykształcenia i zachowania krajobrazów leśnych o zróżnicowanej strukturze wiekowej, z możliwie wysokim udziałem starodrzewów, przestojów i drzew biocenotycznych (drzewa stare, dziuplaste, wielopniowe, stanowiące siedliska porostów i grzybów); b) rekomenduje się kształtowanie krajobrazów leśnych, o składzie i strukturze leśnych potencjalnych zbiorowisk naturalnych, wskazanych do wprowadzania w granicach całego pasa wydmowego; c) rekomenduje się uznanie dobrze zachowanych zbiorowisk leśnych, typowych dla regionu, w tym lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) za lasy/drzewostany referencyjne; wskazane jest zwiększenie powierzchni leśnej lasów/drzewostanów referencyjnych - adekwatnie do powierzchni, wartości i naturalności drzewostanów oraz struktury użytkowania gruntów;

KONSULTACJE

		d) rekomenduje się stosowanie wyłącznie cięć przerębowych w celach pielęgnacyjnych drzewostanu – w lasach wydmowych; e) rekomenduje się zachowanie ciągłości i integralności powierzchni leśnej w obszarze Nadzalewowego korytarza ekologicznego.
5.	OBSZARY ROLNICZE	nie określa się
6.	ZIELEŃ URZĄDZONA	nie określa się
7.	PRZECIWDZIAŁANIE ANTROPOPRESJI	a) rekomenduje się podjęcie działań związanych z renaturalizacją obszarów wrażliwych, przekształconych przez nadmierną presję turystyczną, w tym na obszarze zalesionego pasa wydm nadmorskich; b) rekomenduje się nielokalizowanie zabudowy na terenach wydm i plaż, za wyjątkiem obiektów związanych z użytkowaniem rybackim i z kąpieliskami morskimi, a także inwestycji celu publicznego polegających na realizacji wszelkich obiektów budowlanych kierunkujących ruch turystyczny ściśle wyznaczonym torem; c) rekomenduje się zachowanie seminaturalnego charakteru pasa wydmowego – w tym lasów wydmowych i wydmy białej, poprzez ograniczenie oddziaływań antropogenicznych; d) rekomenduje się prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach leśnych oraz nieleśnych – brzegowych wybrzeża (wydmowych i plaż), umożliwiających zapewnienie właściwych warunków funkcjonowania i trwałości tych ekosystemów; e) rekomenduje się podjęcie działań organizacyjnych, prawnych i planistycznych, we współpracy z Urzędem Morskim, uniemożliwiających sezonową zabudowę w obrębie wałów wydmowych.
STRUKTURA OSADNICZA I POTENCJAŁ KULTUROWY		
8.	OSADNICTWO	a) rekomenduje się ograniczenie realizacji funkcji wymagających wznoszenia nowych obiektów i przeznaczania pod zagospodarowanie terenów dotychczas niezagospodarowanych.
9.	ARCHITEKTURA	a) rekomenduje się wprowadzenie lub utrzymanie w aktach planowania przestrzennego zasad zagospodarowania terenów w bezpośrednim sąsiedztwie i otoczeniu lasu wskazujących możliwość budowy nowych obiektów oraz rozbudowy lub adaptacji istniejących jako zabudowy ekstensywnej, w szczególności poprzez określenie odpowiednich do tych uwarunkowań parametrów dotyczących wysokości zabudowy, powierzchni zabudowy oraz powierzchni biologicznie czynnej; b) w obszarach przeznaczonych pod zabudowę rekomenduje się dążenie do zachowania istniejących drzew m.in. poprzez wykonanie inwentaryzacji zieleni wysokiej i wskazanie drzew do zachowania, a także takie planowanie zabudowy i zagospodarowania terenu, aby ograniczyć wycinkę do niezbędnego minimum.

KONSULTACJE

10.	DZIEDZICTWO KULTUROWE	a) rekomenduje się bieżącą konserwację i udostępnienie dla zwiedzających zabytków występujących w obszarze, jako elementu tematycznego szlaku turystycznego; b) w przypadku remontu lub adaptacji obiektu zabytkowego, rekomenduje się uwzględnienie badań konserwatorskich i architektonicznych, zachowanie spójności stylistycznej całego budynku, dążenie do zachowania: oryginalnego kształtu dachu oraz kąta nachylenia połaci dachowych, oryginalnej lokalizacji otworów drzwiowych i okiennych, a w przypadku wymiany stolarki zachowanie historycznych podziałów oraz materiału i kolorystyki.
11.	INFRASTRUKTURA	a) rekomenduje się nielokalizowanie instalacji OZE na obiektach indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków, a na obiektach ujętych w ewidencjach zabytków dopuszczenie ich w miejscach nieeksponowanych z przestrzeni publicznych.
WALORY WIDOKOWE I ESTETYKA		
12.	EKSPOZYCJA	a) rekomenduje się zachowanie walorów widokowych wskazanych elementów ekspozycyjnych (punktów i otwarć widokowych) oraz uwzględnienie ich w aktach planowania przestrzennego; b) fragment jednostki znajduje się w granicach parku krajobrazowego, tym samym stanowi podstawę do wyznaczenia "strefy ochrony krajobrazu" (art. 20 ust. 4 pkt 7 ustawy o ochronie przyrody). W związku z tym rekomenduje się uwzględnienie w kształtowaniu polityki przestrzennej gminy walorów krajobrazowych, w szczególności poprzez ochronę potencjalnych (także innych niż wyznaczone) przedpoli ekspozycji, osi widokowych, punktów widokowych oraz obszarów zabudowanych wyróżniających się lokalną formą architektoniczną, istotnych dla zachowania walorów krajobrazowych.
13.	TURYSTYKA I REKREACJA	a) rekomenduje się ograniczenie substandardowych lub dysharmonizujących obiektów turystycznych, letniskowych oraz mieszkaniowych, w tym tymczasowych obiektów budowlanych i elementów zagospodarowania niezwiązanych trwale z gruntem, m.in. przyczep mieszkalnych, starych pojazdów, wiat, pawilonów itp; b) rekomenduje się ukierunkowanie i ograniczenie presji turystycznej polegającej na rozdeptywaniu obszarów wydm nadmorskich; c) rekomenduje się realizację, modernizację i utrzymanie infrastruktury turystycznej, niekolidującej z ochroną przyrody i krajobrazu Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana.
14.	PRZESTRZEŃ PUBLICZNA	a) rekomenduje się dostosowanie skali i formy obiektów małej architektury do istniejącego nadmorskiego krajobrazu kulturowego, stanowiącego wartość krajobrazową, w tym w zakresie utrzymania kolorystyki oraz rozwiązań materiałowych; b) rekomenduje się nielokalizowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w ciągu drogi wojewódzkiej o nr 501 o znaczeniu

KONSULTACJE

		krajobrazowym w celu zachowania otwarć i ciągów widokowych na Zalew Wiślany; c) rekomenduje się nielokalizowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, w tym na ogrodzeniach nieruchomości, z dopuszczeniem szyldów na budynkach, w których funkcjonuje dany podmiot gospodarczy; d) rekomenduje się nielokalizowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, w tym na terenach leśnych i wydmowych, w sąsiedztwie szlaku turystycznego i dróg przejściowych na plaże; e) rekomenduje się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia ciągów pieszych i pieszo-jezdnych.
INNE		
15.	POZOSTAŁE ZAGADNIENIA	a) rekomenduje się opracowanie i przyjęcie uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane; b) rekomenduje się uwzględnienie i koordynację działań podejmowanych dla osiągnięcia celów ochrony przyrody, wynikających z planów ochrony obszaru Natura 2000 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana oraz Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana.

Wskazania obszarów, które powinny zostać objęte formami ochrony zabytków		
Forma ochrony	**Przedmiot ochrony**	**Lokalizacja**
wpis do rejestru zabytków	nie wskazuje się	–
wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa	nie wskazuje się	–
uznanie za pomnik historii	nie wskazuje się	–
utworzenie parku kulturowego	nie wskazuje się	–
ustalenie ochrony w mpzp i lub decyzjach lokalizacyjnych	nie wskazuje się	–

Wskazania obszarów, które powinny zostać objęte formami ochrony przyrody		
Forma ochrony	**Przedmiot ochrony**	**Lokalizacja**

KONSULTACJE

park krajobrazowy	cenny przyrodniczo i krajobrazowo zalesiony pas wydm nadmorskich Mierzei Wiślanej, wraz z bogactwem nadmorskich siedlisk przyrodniczych – jako kontynuacja istniejącego Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana (obszar posiada wykonaną dokumentację)	obszar całej jednostki
obszar chronionego krajobrazu	nie wskazuje się	–
zespół przyrodniczo-krajobrazowy	nie wskazuje się	–

Zasięg krajobrazu położony jest w pasie nadmorskim zachodniej części Mierzei Wiślanej i stanowi naturalną kontynuację krajobrazów pasa mierzejowego, w związku z tym, dążąc do utrzymania spójności regionalnego systemu form ochrony przyrody, wskazuje się krajobraz, wraz z sąsiadującymi krajobrazami sprzężonymi, jako obszar rekomendowany do powiększenia Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana", od jego obecnej – zachodniej granicy, do wschodniego krańca (grobli) Przekopu Wisły.

Wskazania obszarów objętych formami ochrony przyrody, które ze względu na znaczący spadek wartości krajobrazu wymagają pogłębionej analizy zasadności ich dalszej ochrony:
nie wskazuje się
Wskazania do uzupełnienia stanu wiedzy w zakresie, w którym na czas sporządzania audytu dane i informacje były niedostępne, a są istotne dla osiągnięcia celu audytu krajobrazowego:
nie wskazuje się

KATALOG LOKALNYCH FORM ARCHITEKTONICZNYCH ZABUDOWY

Obszary zabudowane wyróżniające się lokalną formą architektoniczną:
nie wskazuje się
Lokalne formy architektoniczne zabudowy:
nie wskazuje się

KONSULTACJE

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I KARTOGRAFICZNA

Opracowane zgodnie z Tabelą 4. zał. nr 3 Rozporządzenia (Moduł V)

Spis fotografii:		
Tytuł zdjęcia – nazwa pliku	**Autor i data wykonania**	**Georeferencja**
Fot. 1. Zalesiony fragment Mierzei oddzielającej wody Zatoki Gdańskiej od Żuław_22-313.53-24_ f1_ F	PBPR 08.05.2019	54°20'39.39"N 18°54'11.31"E
Fot. 2. Nadmorski bór bażynowy_22-313.53-24_f2_F	PBPR 24.04.2019	54°20'44.27"N 18°54'38.11"E
Fot. 3. Las mieszany w okolicach Mikoszewa_22-313.53-24_f3_P	PBPR 08.05.2019	54°20'46.24"N 18°53'43.17"E
Fot. 4. Wał wydmy przedniej_22-313.53-24_f4_F	PBPR 24.06.2004	54°20'50.15"N 19°7'40.03"E
Fot. 5. Fragment wału wydmowego, odsłoniętego w wyniku prowadzonej gospodarki leśnej_22-313.53-24_f5_F	PBPR 24.04.2019	54°20'46.28"N 19°9'1.94"E
Fot. 6. Jedna z dróg prowadzących na plażę, zakończona otwarciem widokowym_22-313.53-24_f6_F	PBPR 24.04.2019	54°20'39.69"N 19°5'2.49"E
Fot. 7. Przykład różnych form zabudowy w obrębie wejścia na plażę, Sztutowo_22-313.53-24_f7_Z	PBPR 16.04.2019	54°20'56.44"N 19°10'12.80"E
Fot. 8. Przykład zabudowy pensjonatowej, Sztutowo_22-313.53-24_f8_Z	PBPR 16.04.2019	54°20'54.41"N 19°10'15.39"E
Fot. 9. Sezonowe formy obiektów handlu przy drodze prowadzącej na plażę w Jantarze_22-313.53-24_f9_Z	PBPR 17.07.2019	54°20'35.07"N 19°2'9.03"E
Fot. 10. Przykład zabudowy zlokalizowanej na wydmie przedniej_22-313.53-24_f10_Z	PBPR 09.03.2007	54°20'58.57"N 19°10'10.61"E
Spis rycin:		
-		
Spis map:		
Mapa jednostki krajobrazowej_22-313.53-24_m1		

KONSULTACJE