

ОБЛАСТЬ ПРИЗНАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ЧАСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ КАЛИБРОВОЧНЫХ РАБОТ

Общество с ограниченной ответственностью
«Центр Стандартизации и Метрологии Двинта»
(ООО «ЦСМ Двинта»)

196135, г. Санкт-Петербург, ул. Типанова, д.25 к.1 с.1, помещение 16-Н
наименование и адрес юридического лица (индивидуального предпринимателя)

196135, г. Санкт-Петербург, ул. Типанова, д.25 к.1 с.1, помещение 16-Н
место осуществления калибровочной деятельности

ДХД

цифр калибровочного клейма

№ п/п	Калибруемые средства измерений			При ме- ча- ние
	Группы (тип) средств измерений, измеряе- мая величина (ед. изм.)	Метрологические характеристики		
		Диапазон измере- ний (ед. изм.)	Погрешность; класс точ- ности; разряд; цена деления (ед. изм.)	

1	2	3	4	5
Измерения геометрических величин				
1	Штангенинструмент	(0...5000) мм	КТ 1; 2 ПГ ± (0,01...1) мм	
2	Приспособления для проверки штангенцирку- лей и штангенрейсмасов	(0...1060) мм	Допуск ± (0,002...0,1) мм	
3	Микрометрический инструмент	(0...2000) мм	КТ 1; 2 ПГ ± (0,5...50) мкм	
4	Микрометры рычажные	(0...2000) мм	ПГ ± (0,5...36) мкм	
5	Приспособления для проверки микрометров	(0...25) мм	Допуск = (0,1...2) мкм	
6	Скобы с отсчетным устройством: - скобы рычажные, - скобы индикаторные	(0...2000) мм	ПГ ± (0,5...25) мкм	
7	Глубиномеры микрометрические, индикатор- ные	(0...300) мм	КТ 1; 2 ПГ ± (0,002...0,3) мм	
8	Приспособления для проверки микрометриче- ских глубиномеров	(0...300) мм	Допуск ± (0,002...0,05) мм	
9	Толщиномеры и стенкомеры	(0...200) мм	КТ 1; 2, ПГ ± (0,003...0,15) мм	
10	Меры длины концевые плоскопараллельные Наборы принадлежностей к концевым плоско- параллельным мерам длины	(0,1...1000) мм (2...15) мм	КТ 0...5 ПГ ± (0,15... 50) мкм	
11	Головки измерительные: - пружинные, пружинно-оптические, - рычажно-зубчатые, рычажно-пружинные,	± (4...300) мкм ± (0,025...0,1) мм	ПГ ± (0,05...20) мкм ПГ ± (0,4...5) мкм	

	- с отсчетом по шкале, электронные, цифровые - многооборотные	$\pm (0,025 \dots 1,99) \text{ мм}$ $(0 \dots 12,7) \text{ мм}$	ПГ $\pm (0,4 \dots 5) \text{ мкм}$ ПГ $\pm (1 \dots 17) \text{ мкм}$	
12	Индикаторы, головки измерительные: - рычажные, рычажно-зубчатые, ИРБ, - часового типа, цифровые	$(0 \dots 1,6) \text{ мм}$ $(0 \dots 150) \text{ мм}$	ПГ $\pm (2 \dots 40) \text{ мкм}$ КТ 0; КТ 2 ПГ $\pm (1,5 \dots 90) \text{ мкм}$	
13	Щупы, преобразователи индуктивные, систем многоканальные Преобразователи, датчики, измерители линей- ных перемещений	$\pm (0,02 \dots 10) \text{ мм}$ $(0 \dots 10000) \text{ мм}$ $(0 \dots 20) \text{ мА}$ $(-10 \dots 10) \text{ В}$	ПГ $\pm (0,04 \dots 40) \text{ мкм}$ ПГ $\pm (0,001 \dots 0,5) \%$ ПГ $\pm (0,01 \dots 5,5) \text{ мкА}$ ПГ $\pm (0,05 \dots 5,5) \text{ мВ}$	
14	Меры наружных размеров	$(0 \dots 1000) \text{ мм}$	КТ 1; КТ 2 ПГ $\pm (0,1 \dots 100) \text{ мкм}$	
15	Меры внутренних размеров	$(0,09 \dots 300,05) \text{ мм}$	КТ 2; КТ 3; КТ 4; КТ 5 ПГ $\pm (0,2 \dots 50) \text{ мкм}$	
16	Нутромеры: - индикаторные, в том числе повышенной точ- ности, цанговые, - микрометрические, в том числе трехточечные	$(0,95 \dots 1000) \text{ мм}$ $(2 \dots 4000) \text{ мм}$	КТ 1; КТ 2 ПГ $\pm (0,5 \dots 50) \text{ мкм}$ ПГ $\pm (2 \dots 110) \text{ мкм}$	
17	Линейки: - измерительные металлические, - контрольные КЛ, визуально-цифровые, - охватывающие (циркометры), - синусные, - усадочные	$(0 \dots 3000) \text{ мм}$ $(0 \dots 1020) \text{ мм}$ $(1 \dots 3600) \text{ мм}$ $(100 \dots 500) \text{ мм}$ $(0 \dots 1000) \text{ усл. мм}$	ПГ $\pm (0,1 \dots 2) \text{ мм}$ ПГ $\pm (0,02 \dots 0,15) \text{ мм}$ ПГ $\pm (0,1 \dots 5) \text{ мм}$ КТ 1; КТ 2 ПГ $\pm (0,02 \dots 0,5) \text{ усл. мм}$	
18	Измерители размеров головных уборов	$(0 \dots 650) \text{ мм}$	ПГ $\pm (0,5 \dots 8) \text{ мм}$	
19	Линейки поверочные	$(50 \dots 4000) \text{ мм}$	КТ 0; КТ 01; КТ 1; КТ 2 ПГ $\pm (0,6 \dots 60) \text{ мкм}$	
20	Плиты поверочные и разметочные	$(200 \times 200 \dots 3000 \times 2000) \text{ мм}$	КТ 0; КТ 1; КТ 2; КТ 3 ПГ $\pm (1,8 \dots 140) \text{ мкм}$	
21	Меры (метры) брусковые, деревянные и ме- таллические	$(0 \dots 1000) \text{ мм}$	ПГ $\pm (0,5 \dots 5) \text{ мм}$	
22	Рулетки металлические измерительные (элек- тронные, медицинские)	$(0 \dots 100) \text{ м}$	КТ 2; КТ 3 ПГ $\pm (0,1 \dots 22) \text{ мм}$	
23	Метроштоки	$(0 \dots 7050) \text{ мм}$	ПГ $\pm (0,2 \dots 8) \text{ мм}$	
24	Рейки: - нивелирные деревянные, телескопические, дорожные, - водомерные, гидрометрические, снегомерные	$(0 \dots 7000) \text{ мм}$ $(0 \dots 12000) \text{ мм}$	ПГ $\pm (0,2 \dots 3) \text{ мм}$ ПГ $\pm (0,5 \dots 15) \text{ мм}$	
25	Уровни: - рамные и брусковые, в том числе с микро- метрической подачей ампулы, - электронные и цифровые, - строительные	$(100 \dots 300) \text{ мм}$ $\pm 5000''$ $\pm (2 \dots 200) \text{ мм/м}$ $\pm 1500 \text{ мкм/м}$ $(200 \dots 3000) \text{ мм}$	ПГ $\pm (0,005 \dots 0,09) \text{ мм/м}$ ПГ $\pm (1 \dots 55)''$ ПГ $\pm (1 \dots 202) \text{ мкм/м}$ ПГ $\pm (2 \dots 17) \text{ мкм/м}$ ПГ $\pm (10 \dots 30,0)''$	
26	Угольники поверочные, слесарные	$(50 \dots 1600) \text{ мм}$ Угол $90^\circ, 45^\circ$	ПГ $\pm (0,5 \dots 180) \text{ мкм}$	
27	Приборы для проверки угольников	$(40 \dots 630) \text{ мм}$	ПГ $\pm (0,3 \dots 5) \text{ мкм}$	
28	Приспособления для настройки нутромеров индикаторных	$(0 \dots 160) \text{ мм}$	ПГ $\pm (0,5 \dots 3) \text{ мкм}$	
29	Приспособления для контроля прямолинейно- сти/плоскостности	$(0 \dots 200) \text{ мм}$	Допуск $\pm (0,1 \dots 5) \text{ мкм}$	
30	Приспособления для проверки плит поверочных и разметочных	$(0 \dots 120) \text{ мм}$	Допуск $\pm (0,1 \dots 5) \text{ мкм}$	
31	Ростомеры, высотомеры, нормалемеры	$(0 \dots 2800) \text{ мм}$	ПГ $\pm (1 \dots 100) \text{ мкм}$	
32	Гриндометры	$(0 \dots 250) \text{ мкм}$	ПГ $\pm (1 \dots 10) \text{ мкм}$	
33	Проволочки, ролики, штифты измерительные	$(0,045 \dots 100) \text{ мм}$	КТ 0; КТ 1 ПГ $\pm (0,25 \dots 10) \text{ мкм}$	
34	Кронциркули, кронциркули индикаторные, калибры-скобы	$(0 \dots 250) \text{ мм}$	ПГ $\pm (0,01 \dots 0,15) \text{ мм}$	
35	Щупы измерительные	$(0,02 \dots 1) \text{ мм}$	Допуск $\pm 50 \text{ мкм}$	

	Клинья для измерения зазоров Высотомеры клиновые	(0...15) мм (0...10) мм	Допуск $\pm (0,1...0,5)$ мм ПГ $\pm (0,05...0,5)$ мм	
36	Приборы НТИ	(105...420) мм	ПГ $\pm 0,5$ мм	
37	Приборы для контроля радиального зазора подшипников	(0...1000) мм	ПГ $\pm (0,05...5)$ мкм	
38	Приборы моделей ДЗ12-2М, В-901М, В-902М, В-903М, УД-2В-2М	(8...300) мм	ПГ $\pm (0,001...0,05)$ мм	
39	Сита лабораторные	(0,02...200) мм	ПГ $\pm (0,002...10)$ мм	
40	Лупы измерительные, лупы с подсветкой	(-15...20) мм (0...180)°	ПГ $\pm (0,005...0,5)$ мм ПГ $\pm (5'...15'')$	
41	Бруски контрольные	(100...1200) мм	ПГ $\pm (0,2...8)$ мкм	
42	Пластины плоские стеклянные, в том числе плоскопараллельные	(15...120) мм	КТ 2 ПГ $\pm (0,1...0,6)$ мкм	
43	Образцы шероховатости поверхности (сравнения)	Ra (0,006...25) мкм Rz (0,01...100) мкм	ПГ (-17...12) % ПГ (-17...12) %	
44	Приборы для измерений параметров шерохо- ватости поверхности, профилометры	Ra (0,003...4000) мкм Rz, Rmax, RSm (-500...8000) мкм	ПГ $\pm (2...15)$ % ПГ $\pm (2...15)$ %	
45	Микроскопы, системы, комплексы, в том чис- ле видеоизмерительные	(0...3000) мм (0...360)°	ПГ $\pm (1...140)$ мкм ПГ $\pm (1...180)''$	
46	Ножи измерительные	(0,3...0,9) мм	ПГ $\pm (0,5...10)$ мкм	
47	Комплексы (анализаторы) аппаратно- программные анализа изображений микро- структуры поверхности твердых тел	(0...300000) мкм (0...2000) мкм	ПГ $\pm (0,2...65)$ мкм ПГ $\pm (0,25...0,65)$ %	
48	Меры длины штриховые, Объект-микрометры, Цифровые вертикальные шкалы	(0...1000) мм (0...1) мм (0...1000) мм	КТ 3; 4; 5 ПГ $\pm (0,1...0,3)$ мм ПГ $\pm (0,01...3)$ мкм	
49	Проекторы измерительные, в том числе ви- деопроекторы	(0...450) мм (0...360)°	ПГ $\pm (1...20)$ мкм ПГ $\pm (0,5...15)'$	
50	Системы, установки бесконтактные	(0...1000) мм	ПГ $\pm (2...100)$ мкм	
51	Оптиметры, интерферометры контактные	(0...500) мм	ПГ $\pm (0,02...10)$ мкм	
52	Длиномеры, приборы универсальные для из- мерений длины	(0...1600) мм	ПГ $\pm (0,07...15)$ мкм	
53	Приборы для поверки: - концевых мер длины, - измерительных головок, датчиков, индикато- ров и нутромеров индикаторных	(0,1...100) мм (0...300) мм	ПГ $\pm (0,02...4)$ мкм ПГ $\pm (0,04...8)$ мкм	
54	Машины: - измерительные ИЗМ, - координатно-измерительные	(0...2000) мм (0...10000) мм	ПГ $\pm (0,2...40)$ мкм ПГ $\pm (0,25...125)$ мкм	
55	Меры для поверки, калибровки координатно- измерительных машин (сферы стальные и ке- рамические)	Диаметр (1...40) мм	Допуск на диаметр $\pm (0,2...8)$ мкм Допуск на круглость (0,1...5) мкм	
56	Приборы для измерений (проверки) изделий на биение в центрах (биениемеры)	(140...2000) мм	ПГ $\pm (0,008...0,04)$ мм	
57	Стойки, штативы для измерительных приборов	(0...250) мм (0...180)°	Допуск $\pm (0,0005...1)$ мм Допуск $\pm (1...10)°$	
58	Призмы поверочные и разметочные	(20...500) мм	КТ 0; 1; 2, Допуск $\pm (0,2...40)$ мкм	
59	Оправки контрольные, валики цилиндрические	(50...1000) мм	Допуск на биение $\pm (0,2...50)$ мкм	
60	Калибры гладкие и калибры-скобы	(0,1...500) мм	Квалитет 6...17	
61	Калибры резьбовые для цилиндрической резь- бы	(0,5...500) мм	Степень точности 2...10 КТ А, В	
62	Калибры для конической резьбы	(1...500) мм	Квалитет 4...12 Допуск $\pm (1...100)$ мкм	
63	Калибры для конусов инструментов, Калибры для конусов с конусностью 7:24	(4...260) мм	Степень точности 4...8	

64	Калибры гладкие, калибры с трапецеидальной конической, треугольной конической, цилиндрической резьбой (нефтяные)	(3...500) мм	Допуск $\pm (1...200)$ мкм	
65	Калибры комплексные для контроля шлицевых прямобоочных соединений, эвольвентных соединений с углом профиля 30	(5...200) мм	Степень точности 3...11	
66	Калибры для шпоночных соединений	(1...300) мм	Степень точности 3...11	
67	Калибры для звездообразных углублений	(1...23) мм	Допуск $\pm (1...40)$ мкм	
68	Приборы для измерения глубины резьбы	(0...80) мм	Допуск $\pm (1...60)$ мкм	
69	Приборы для измерения шага резьбы	(12,7...101,6) мм	Допуск $\pm (1...30)$ мкм	
70	Приборы для измерения конусности наружной, внутренней резьбы	(0...406,4) мм	Допуск $\pm (1...60)$ мкм	
71	Приборы для измерения высоты внутренней и наружной резьбы, резьбовых упорных соединений, профиля резьбы	(0...5) мм	Допуск $\pm (1...30)$ мкм	
72	Приборы для измерения наружного диаметра внутренней, внешней резьбы	(60...508) мм	Допуск $\pm (1...20)$ мкм	
73	Глубиномеры шпоночного паза	(0...30) мм	Допуск $\pm (5...30)$ мкм	
74	Приборы для измерения диаметра, ширины паза	(0...900) мм	Допуск $\pm (5...30)$ мкм	
75	Заклепки с полукруглой головкой, Заклепки «слепые», Заклепки общемашиностроительного применения	(1...36) мм (3...7) мм (1...50) мм	КТ А, В Допуск $\pm 0,3$ мм КТ В, С	
76	Болты, винты, шпильки, гайки, шурупы и самонарезающие винты общемашиностроительного применения	(2...50) мм	КТ А, В, С	
77	Патрубки конические	(8,4...31) мм	Допуск $\pm (1...40)$ мкм	
78	Шаблоны: - сварщика универсальные, шаблоны специалиста неразрушающего контроля, - резьбовые и радиусные, - железнодорожные, путевые, комплексы измерительные железнодорожные, - профильные, шаблоны специальные, - универсальные ПШ00316, ПШ00316А, - для измерения фасок, фаскомеры	(0...105) мм (0...160)° (0,01...20) мм (0...2500) мм (0...180)° (0...500) мм (0...220) мм (0...10) мм (30...90)°	Допуск $\pm (0,1...0,5)$ мм Допуск $\pm (1...5)^\circ$ Допуск $\pm (0,002...0,1)$ мм ПГ $\pm (0,001...5)$ мм ПГ $\pm 20'$ Допуск $\pm (2...100)$ мкм Допуск $\pm (2...100)$ мкм ПГ $\pm (0,1...1)$ мм ПГ $\pm (15...60)'$	
79	Толщиномеры-гребенки	(25...3000) мкм	ПГ $\pm (4,075...16)$ мкм	
80	Стенды для контроля путевых шаблонов	(1059...1560) мм	ПГ $\pm (0,05...0,5)$ мм	
81	Скобы измерительные диаметров колесных пар	(400...1250) мм	ПГ $\pm 0,25$ мм	
82	Эталоны чувствительности канавочные	(0,1...60) мм	ПГ $\pm (0,005...0,8)$ мм	
83	Измерители деформации клейковины	(0...10,55) мм (0...150,7) усл. ед. (ед. ИДК)	ПГ $\pm 0,035$ мм ПГ $\pm 0,5$ усл. ед. (ед. ИДК)	
84	Меры толщины покрытий	(0,005...150) мм	ПГ $\pm (0,002...0,5)$ мм	
85	Измерители прочности покрытий при ударе	(0...1000) мм	ПГ $\pm (0,2...3)$ мм	
86	Приборы для измерений геометрических параметров образцов арматуры	(0...150) мм	ПГ $\pm (0,5...5) \%$	
87	Приборы для измерений толщины защитного слоя бетона, измерений диаметров и глубины залегания арматуры	(2...200) мм	ПГ $\pm (0,03...30)$ мм	
88	Приборы для определения жесткости бетонной смеси	(0...500) мм	ПГ $\pm (0,5...10)$ мм	
89	Меры неразрушающего контроля, комплекты мер для дефектоскопии	(0,1...150) мм	ПГ $\pm (0,1...10)$ мм	
90	Толщиномеры: - вихретоковые, магнитно-вихретоковые,	(0...12) мм	ПГ $\pm (0,1...0,7)$ мм	

	- ультразвуковые, - электромагнитно-акустические, - покрытий	(0...600) мм (0,5...200) мм (0...120) мм	ПГ ± (5...20) % ПГ ± (0,009...5) мм ПГ ± (0,08...1,1) мм ПГ ± (1...5000) мкм	
91	Курвиметры	(0...9999,99) м	ПГ ± (0,01...31) м	
92	Измерители, устройства для измерений длины материалов	(1 ... 99999,9) м	ПГ ± (0,1 + 0,03 · L) м, где L – измеряемая длина, м	
93	Системы лазерной центровки валов	± 28 мм, (0...360)°	ПГ ± (0,003...0,14) мм ПГ ± (0,25...2)°	
94	Автоколлиматоры	± (20...40)', (-1200...6630)"	ПГ ± (0,1...10)", ПГ ± (0,1...2,5)"	
95	Экзаметры	± 3000 мкм/м ± 1000"	ПГ ± (0,6...1,2) мкм/м ПГ ± (0,12...4)"	
96	Угломеры	(0...360)°	ПГ ± (2...60)'	
97	Меры угловые призматические	(10...100)°	КТ 1; КТ 2 ПГ ± (10...30)"	
98	Инклинометры, измерители угла наклона, датчики угла наклона, преобразователи, датчики угловых перемещений, энкодеры поворотные	(-360...360)° (0...20) мА (-10...10) В	ПГ ± (1...800)" ПГ ± (1...30) мкА ПГ ± (0,05 ...10) мВ	
99	Акселерометры-наклонометры двухкоординатные, акселерометры-инклинометры цифровые	± (720" ...90°)	ПГ ± (0,05 ...1) %	
100	Квадранты	± 360°	ПГ ± (5...300)"	
101	Стенды для измерений и регулировки углов установки колес автомобилей	± 55°	ПГ ± (2' ... 1°)	
102	Наконечники к измерительным приборам	(1...40) мм	ПГ ± (0,2 ... 5) мкм	
Измерения давления, вакуумные измерения				
103	Манометры, манометры-расходомеры, манометры показывающие и сигнализирующие	(-0,1...100) МПа	КТ (0,1...4)	
104	Мановакуумметры	(-0,1...6) МПа	КТ (0,1...4)	
105	Вакуумметры	(-0,1...0) МПа	КТ (0,1...4)	
106	Манометры дифференциальные	(-0,1...100) МПа	ПГ ± (0,1...5) %	
107	Напорометры, тягомеры, тягонапорометры	(-100...250) кПа	КТ (0,1...4)	
108	Термоманометры	(0...6) Мпа, (0...180) °С	ПГ ± (1...4) %, ПГ ± (1...5) °С	
109	Манометры цифровые, манометры дифференциальные цифровые	ВПИ (-0,1...100) МПа	ПГ ± (0,05...4) %	
110	Преобразователи (датчики) давления, преобразователи (датчики) давления дифференциальные	ВПИ(-0,1...100) МПа (0...20) мА (0...10) В	ПГ ± (0,05...4) % ПГ ± (1,1.. 3) мкА ПГ ± (0,055...1,4) мВ	
111	Измерители давления, измерители давления цифровые	ВПИ (-0,1...100) МПа	ПГ ± (0,05...4) %	
112	Установки для поверки каналов измерения давления и частоты пульса	(0,5...400) мм рт.ст. (20...220) мин ⁻¹ (0...20) мм.рт.ст./мин	ПГ ± 0,5 мм рт.ст. ПГ ± 0,5 % ПГ ± (1...5) %	
113	Измерители артериального давления и частоты пульса, тонометры	(0...300) мм рт.ст. (30...200) мин ⁻¹	ПГ ± 3 мм рт.ст. ПГ ± 5 %	
114	Сфигмоманометры	(0...300) мм рт.ст.	ПГ ± 3 мм рт.ст.	
Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ				
115	Датчики уровня	(0 ...10000) мм	ПГ ± (1...100) мм	
116	Дозаторы, дозаторы пипеточные	(0,1...200000) мкл	ПГ ± (0,3...50) % СКО (0,15...50) %	
117	Диспенсеры	(0,1...200) мл	ПГ ± (0,2...50) % СКО (0,1...50) %	
118	Пипетки, микропипетки	(0,1...200000) мкл	ПГ ± (0,3...50) % СКО (0,15...50) %	
119	Бюретки цифровые	(1...200) мл (1...200) мл	ПГ ± (0,01...2) мл ПГ ± (0,1...1) %	


			СКО (0,05...1) %	
Измерения физико-химического состава и свойств веществ				
120	Газоанализаторы, сигнализаторы загазованности, газосигнализаторы, преобразователи (датчики) загазованности	Объемная доля O ₂ (0...100) % H ₂ (0...100) % CO ₂ (0...100) % CO (0...100) % SO ₂ (0...30) % H ₂ S (0...1) % NO (0...4) % NO ₂ (0...1) % NH ₃ (0...7,5) % CH ₄ (0...100) % C ₂ H ₆ (0...100) % i-C ₄ H ₈ (0...1,6) % C ₄ H ₁₀ (0...1,4) % C ₃ H ₁₂ (0...1,4) % C ₆ H ₁₄ (0...1) % C ₂ H ₅ OH (0...1,55) % Сумма углеводородов C ₁ -C ₁₀ (0...4,4) %, (0...100) % НКПР, (0...20) мА, (0...10) В	ПГ ± (0,3...25) % ПГ ± (0,3...25) % ПГ ± (0,3...25) % ПГ ± (0,3...25) % ПГ ± (0,3...25) % ПГ ± (0,3...25) % ПГ ± (0,3...25) % ПГ ± (0,3...25) % ПГ ± (0,3...25) % ПГ ± (0,3...25) % ПГ ± (0,3...25) % ПГ ± (0,3...25) % ПГ ± (0,3...25) % ПГ ± (0,3...25) % ПГ ± (0,3...25) % ПГ ± (0,3...25) % ПГ ± (0,3...25) % ПГ ± (1,1...3) мкА ПГ ± (0,055...1,4) мВ	
121	Гигрометры психометрические	(0...42) °C (20...93) %	ПГ ± 0,2 °C ПГ ± (5...10) %	
122	Гигрометры, термогигрометры, измерители-регистраторы температуры и относительной влажности, приборы комбинированные, комплекты измерительные	(-80...1200) °C (0...100) % (0...6000) кПа	ПГ ± (0,1...20) °C ПГ ± (2...10) % ПГ ± (0,005...30) кПа	
123	Анализаторы, сигнализаторы паров эталона в выдыхаемом воздухе	(0...2) мг/л	ПГ ± (0,02...0,4) мг/л	
Теплофизические и температурные измерения				
124	Термопреобразователи сопротивления	(-200...660) °C	КД АА; А; В; С ПГ ± (0,02...10) °C	
125	Термoeлектрические преобразователи	(-40...300) °C	КД 1; 2; 3	
126	Термометры цифровые Термометры инфракрасные, бесконтактные	(-50...1200) °C (0...100) °C	ПГ ± (0,02...20) °C ПГ ± (0,1...5) °C	
127	Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом	(-50...1200) °C (0...20) мА	ПГ ± (0,1...3) % ПГ ± (1,1...3) мкА	
128	Комплекты термопреобразователей сопротивления	(0...200) °C Δt (0...180) °C	КД АА; А; В; 1; 2 КД АА; А; В; 1; 2	
129	Термометры манометрические	(-40...800) °C	ПГ ± (0,5...5) %	
130	Термометры биметаллические	(-40...800) °C	ПГ ± (0,5...20) °C	
131	Термометры стеклянные	(-40...300) °C	ПГ ± (0,05...10) °C	
132	Измерители температуры, регистраторы температуры, измерители-регуляторы микропроцессорные, преобразователи вторичные	(-270...2500) °C (-0,8...10) В (0...20) мА (0...100) кОм	ПГ ± (0,1...1) % ПГ ± (0,1...1) % ПГ ± (0,075...1) % ПГ ± (0,1...1) %	
133	Термостаты	(-40...300) °C	Нестабильность ± (0,0025...3) °C Неравномерность ± (0,001...0,075) °C	

Измерения механических величин

134	Гири эталонные и общего назначения	(1...500) мг (1...1000) г (2...10) кг 20 кг	КТ F1; КТ F2; КТ M1 КТ F1; КТ F2; КТ M1 КТ F2; M1 КТ M1	
135	Весы эталонные и лабораторные, весы неавтоматического действия, модули взвешивающие	0,1 мг...8200 г 0,1 мг...100 кг 1 мг...3000 кг	КТ Специальный (I), КТ 1 КТ Высокий (II), КТ 2 КТ Средний (III), КТ 3; 4	
136	Анализаторы влажности весовые	(0,01...100) % (0,5...200) г	ПГ ± (0,03...1) % ПГ ± (0,00...1) г	
137	Граммометры часового типа	(0,05...3) Н, (0,5...300) гс	ПГ ± 4 % ПГ ± (0,1...12) гс	
138	Динамометры общего назначения, кистевые, медицинские электронные ручные	(3...140) даН	ПГ ± (0,75...4) даН ПГ ± 2,5%	
139	Копры	(0,5...1000) Дж	ПГ ± (0,5...2) %	
140	Адгезиметры покрытий, молотки Шмидта, склерометры, измерители прочности ударно-импульсные, отрывом со скалыванием	(0...30000) Н (0,1...75) кгс (0...100) МПа (10...100) %	ПГ ± (0,2...2) % ПГ ± (0,001...15) Н ПГ ± (0,1...2) % ПГ ± (0,01...0,76) кгс ПГ ± (0,4...15) % ПГ ± (0,5...5) %	
141	Твердомеры по Шору А и D Дюрометры	(0...100) ед. тв.	ПГ ± (0...0,03) мм (1 дел. шкалы) ПГ ± 1 ед. тв.	
142	Твердомеры Бухгольца, Кенига-Персоза	(0,4...2) мм (50...250) усл. ед	ПГ ± (0,05...0,25) мм ПГ ± (2,5...25) усл. ед.	
143	Твердомеры металлов	(20...95) HRA (20...100) HRB (20...70) HRC (70...94) HR15N (40...86) HR30N (20...78) HR45N (62...93) HR15T (15...82) HR30T (10...72) HR45T (2...650) HB (2...1500) HV	ПГ ± (1...10) HR ПГ ± (1...10) HR ПГ ± (1...10) HR ПГ ± (1...10) HR15N ПГ ± (1...10) HR30N ПГ ± (1...10) HR45N ПГ ± (1...10) HR15T ПГ ± (1...10) HR30T ПГ ± (1...10) HR45T ПГ ± (0,6...30) HB ПГ ± (1...90) HV	
144	Меры твердости Роквелла	(20...95) HRA (20...100) HRB (20...70) HRC	размах (0,2...1) HRA размах (0,2...2) HRB размах (0,2...2) HRC	
145	Отвертки моментные динамометрические, предельные регулируемые Ключи динамометрические, моментные шкальные, предельные, гайковерты аккумуляторные, электрические моментные	(0,2...20) Н·м (0,2...3000) Н·м	ПГ ± (1...6) % ПГ ± (1...8) %	
146	Машины разрывные, испытательные, прессы гидравлические измерительные	(0...100) кН (0...5000) мм (0,1...1000) мм/мин (0,1...2000) Н·м	ПГ ± (0,5...2) % ПГ ± (0,3...6) мм ПГ ± (0,01...10) мм/мин ПГ ± (0,01...100) Н·м	
147	Стенды тормозные роликовые силовые	(0...100) кН (0...10) т (0...16) МПа	ПГ ± (2...4) % ПГ ± (2...4) % ПГ ± (0,02...4) %	
148	Стенды, станки балансировочные	(0...2000) г (0...360)°	ПГ ± (0,08...159,2) г ПГ ± (1,4...6)°	
149	Снегомеры весовые	(50...1500) г (30...600) мм	ПГ ± 5 г ПГ ± 10 мм	
150	Приборы для испытаний таблеток (капсул), тестеры для испытаний материалов	(0...60) мм (0,01...200) г (0,4...1500) Н	ПГ ± (0,02...0,1) мм ПГ ± (0,1...2) мг ПГ ± (0,1...3) Н	

		(10...100) об/мин	ПГ ± (0,1...10) об/мин	
Измерения времени и частоты				
151	Секундомеры механические	(0...60) мин	ПГ ± (0,3...1,8) с	
152	Секундомеры электронные и цифровые	(0,001...99999,9) с	ПГ ± (0,002...16) с	
153	Приборы для определения числа падения	(10...9000) с	ПГ ± (1 мкс...10 с)	
154	Пульсоксиметры, оксиметры	(35...100) % (25...254) мин ⁻¹	ПГ ± (2...3) % ПГ ± (1...3) мин ⁻¹	

Руководитель
Исполнительного органа РСК



А.Н. Крошкин

