

BASIC XHTML APPLICATION

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width", initial-scale="1.0" />
  <title>Portfolio Website</title>
</head>
<body>
<nav>
  
  <ul id="menu-links">
<li><a href="index.html">Home</a></li>
<li><a href="about.html">About</a></li>
<li><a href="music.html">Music</a></li>
<li><a href="sports.html">Sport</a></li>

  </ul>
  <button class="nav__btn"><a href="who.html">Get Started </a></button>

  
</nav>
<div class="header">
  <div class="header-content">
    <h1><span>My</span><br><span>Status</span></h1>
    <div class="btn__container">
      <button class="btn__dark"><a href="who.html">Who I am </a></button>
      <button class="btn__light"><a href="hobbies.html"> Hobbies </button>
    </div>
    <p>I want to express my self through this website</p>
  </div>

  
</div>

<script>
  let navbar = document.querySelector('nav');
```


```

    let menuLinks = document.getElementById("menu-links");

    function toggleMenu(){
        menuLinks.classList.toggle('show-menu');
    }
    window.onscroll = function(){
        if(window.scrollY > 0){
            navbar.style.background = '#eefff9' ;
        }else{
            navbar.style.background = 'transparent' ;
        }
    }
</script>
</body>
</html>

```

Result:





[I want to express my self through this website](#)

Settings and mo

