

A TERRA É UM PLANO.



POR

JOHN EDWARD QUINLAN

(Agrimensor Comissionado de Santa Lúcia e São Vicente. Índias Ocidentais Britânicas),

1. CHARLWOOD PLACE, PIMILICO. LONDRES, S.W.

A TERRA É PLANA.\n\nPor JOHN E. QUINLAN, 7, Charlwood Place, Pimlico, Londres, S.W.\n\nÉ um fato inquestionável que a Terra é um plano estendido com uma superfície terrestre irregular, e não de forma esférica ou globular com duas extremidades achatadas, como cientistas e astrônomos afirmam em suas especulações, e a maioria das pessoas acredita. Nem é em forma de pera, como o Professor W. J. Sollas sugeriu tão recentemente quanto em 24 de maio de 1906, na Royal Institution, Albemarle Street, Londres.\n\nQue a Terra é plana pode ser verificado por nossos sentidos de todos os pontos de vista. Demonstrações práticas podem ser dadas desta forma que deveriam satisfazer toda mente imparcial e razoável; e há inúmeras referências na

**Santa Palavra de Deus — a Bíblia — a uma
Terra desta forma.\n\nEstou ciente de que
uma das primeiras perguntas que os**

Pegue um pedaço de papelão e trace um círculo nele com um compasso. O ponto central desse círculo representaria a posição do Polo Norte na Terra plana, a linha circular a extremidade sul dessa Terra, e não o Polo Sul. Não existe tal ponto, e nunca poderá haver, como o suposto Polo Sul. Desenhe outro círculo a partir do mesmo centro, de modo a ficar a meio caminho entre esse ponto e o círculo extremo, e este círculo do meio representaria o Equador.

Coloque um ímã perto do centro dos círculos e uma agulha sensível em qualquer lugar dentro do círculo externo, e a agulha seria obrigada a apontar para o centro. Isso deve ser assim. Um ângulo reto no lado direito da agulha aponta para o leste, um ângulo reto no lado esquerdo para o oeste, e a extremidade oposta da agulha aponta para o sul.

Coloque uma perna do seu compasso no ponto central e a outra perna perto da agulha sensível no seu lado direito; então, fazendo um movimento circular com essa perna do compasso até tocar a agulha no seu lado esquerdo, um curso leste seria traçado ao redor da Terra plana. Inverta a operação. Do lado esquerdo da agulha faça um movimento circular de volta para o seu lado direito, e um curso oeste ao redor da Terra plana seria traçado.

É, portanto, possível delinear e eventualmente percorrer um curso uniforme ao redor de uma Terra plana por meio de um navio e um dirigível navegável.

Quando a lancha a gasolina navega ao redor das ilhas que ficam no centro dos lagos nos parques do Conselho do Condado de Londres, as crianças inglesas obtêm uma demonstração prática da possibilidade de navegar ao redor de uma Terra plana — as ilhas representando a Terra — em água que está sempre em seu estado natural — um nível morto.

Que cientistas e astrônomos, que afirmam que a Terra é um globo, nos deem uma demonstração prática disso, colocando um ímã perto do Polo Norte de um globo artificial e uma agulha sensível em qualquer lugar de sua superfície convexa. Se isso for feito, será impossível para a agulha apontar para este Polo Norte como uma agulha faz no mundo natural, e faria no meu papelão. Que eles também nos deem uma ilustração tão prática da navegação de um navio em um oceano globular quanto eu dei de um oceano com uma superfície plana na minha ilustração da navegação de uma lancha a gasolina em água nivelada ao redor das ilhas nos parques do Conselho do Condado de Londres.

Um navio poderia navegar ao redor do mundo navegável em porções de um curso uniforme, digamos como o Equador, da seguinte maneira. Poderia partir da costa leste da África no Equador, e seguir o curso leste até chegar

as muitas ilhas das Índias Orientais. Poderia navegar ao redor de cada uma das ilhas até retornar ao Equador em seu lado leste; então poderia prosseguir em seu curso uniforme através do Pacífico até que a costa oeste da América do Sul fosse alcançada. Então, navegando para o sul e contornando o Cabo Horn, e para o norte até alcançar o Equador perto da foz do Amazonas, poderia seguir seu curso uniforme através do Oceano Atlântico e do Golfo da Guiné (onde cruzaria o meridiano de Greenwich), até a costa oeste da África, e novamente navegando para o sul e contornando o Cabo da Boa Esperança e então para o norte, retornaria ao ponto de onde partiu; mas o navio teria estado navegando o tempo todo ao longo de um oceano plano, e nunca ao longo de um convexo ou globular, e seu capitão estaria consultando um mapa plano, e nunca um globo para navegá-lo ao longo do curso desejado.

Assim como é impossível para qualquer homem razoável imaginar tal feito como dar um loop por fora de um anel circular, assim deve ser igualmente impossível para ele aceitar o dogma ridículo de um navio navegando ao redor de uma terra globular. Ele não pode aceitar isso sem ser falso à sua razão.

Se o navio a que me referi estivesse navegando ao longo do Equador de uma terra globular, a cada seis horas ele estaria nas seguintes posições diferentes: Ao meio-dia estaria na posição horizontal em que todos os navios aparecem à nossa vista; seis horas depois estaria em uma posição perpendicular, com sua proa apontando para baixo; à meia-noite estaria de cabeça para baixo; às seis da manhã estaria novamente perpendicular, mas desta vez com sua proa apontando para cima; e ao meio-dia, vinte e quatro horas depois, estaria de volta à sua antiga posição horizontal.

Se, por outro lado, o navio estivesse navegando para o norte do Equador ao longo de um meridiano: às seis da tarde estaria deitado de lado com seus mastros em posição horizontal; à meia-noite estaria de cabeça para baixo; às seis da manhã estaria deitado de lado com seus mastros novamente em posição horizontal; e somente ao meio-dia, como no meio-dia anterior, estaria na posição em que todos os navios aparecem à nossa vista. Seria muito divertido para um leitor se eu descrevesse as posições horárias do navio, mas infelizmente o espaço muito limitado me impede de fazê-lo.

Um navio atracado totalmente carregado tem apenas alguns metros de água abaixo de sua quilha. Se ele cala ao meio-dia 18 pés e 3 polegadas, a menor observação não consegue descobrir a diferença em seu calado que deveria ocorrer à meia-noite quando ele está de cabeça para baixo. Os cientistas explicarão?

Tendo mencionado o meridiano de Greenwich, devo salientar, em conexão com a alegada interferência de Londres

Estação geradora de energia elétrica do Conselho do Condado em Greenwich com os delicados instrumentos do Observatório Real, que é o Observatório Real que deve ser removido e não a estação geradora. Um observatório deve ser erguido em um local no nível de uma grande lâmina de água, que serviria como um horizonte natural. A Grã-Bretanha é cercada por tal água; mas a Grã-Bretanha é de outra forma inadequada para um observatório adequado por razões que dou no próximo parágrafo, e também porque cada meridiano que passa pela Grã-Bretanha cruza o Equador em meio ao oceano, onde um observatório irmão não pode ser erguido.

Todos concordam que quando temos dia e noite iguais duas vezes por ano sobre a terra, o sol está vertical à terra no Equador, mas não é geralmente conhecido que quando o sol está nesta posição — chamada de seu equinócio — observadores a 45° de latitude norte e 45° de latitude sul devem registrar 45° como o ângulo de elevação do horizonte ao centro do sol ao meio-dia, e que o ponto norte ou sul do Equador de onde o sol é observado neste ângulo ao meio-dia é o ponto que marca a distância exata até o Equador, assim como o sol está acima do Equador. Este ponto — no lado norte do Equador — está exatamente a meio caminho entre o Equador e o Polo Norte. Segue-se, portanto, como uma questão de curso, que a distância exata do sol acima do Equador em seu equinócio é exatamente metade da distância entre o Equador e o Polo Norte.

Dois observatórios são, portanto, indispensáveis, um no Equador e o outro 45° ao norte ou ao sul do Equador. Não existem tais observatórios, e ousou dizer, sem medo de contradição, que existem apenas dois pontos no mundo no mesmo meridiano — um no Equador, e o outro 45° ao norte ou ao sul do Equador — onde o ângulo de elevação ao sol poderia ser medido a partir de um horizonte natural. O Astrônomo Real e seus colegas cientistas podem ter esta oportunidade de salvar a face nomeando as posições desses dois pontos antes que eu os publique mais tarde.

Com observatórios nesses dois pontos, a distância do sol da terra, que é a própria base de todas as pesquisas astronômicas, poderia ser conhecida exatamente. Cientistas e astrônomos dizem que é cerca de 93.000.000 de milhas. Como eles a mediram?

Aqui está uma ilustração prática do método infalível que dei para descobrir a distância do sol com precisão. Pegue um pedaço de papel quadrado; cada um dos quatro cantos forma um ângulo de 90° , e juntos um total de 360° ; o mesmo que os graus de um círculo. Os quatro lados do papel têm o mesmo comprimento. Dobre o papel diagonalmente, e ele se torna de forma triangular.

triângulo que ele forma não é apenas um triângulo retângulo, mas um que tem sua diagonal em um ângulo de 45° ou metade de 90° . Como os quatro lados eram de igual comprimento, os dois lados que estão em ângulos retos permanecem de igual comprimento.

Segure o papel triangular diante de você com um lado prolongado do ângulo reto apontando para o centro dos céus, e o outro para o Polo Norte, e imagine o canto apontando para cima como o sol em seu equinócio ao meio-dia: aquele apontando para o norte como o ponto na terra que está 45° ao norte do Equador; e o terceiro canto como o ponto no Equador que está perpendicularmente sob o sol ao meio-dia quando em seu equinócio. Isso demonstra claramente que o ponto de onde o sol pode ser visto ao meio-dia em um ângulo de 45° acima do horizonte, está exatamente à mesma distância do Equador que o sol está acima do Equador, e nem um pé a mais ou a menos. E seja a terra globular ou plana, o mesmo método serve para determinar a distância exata do sol.

Cientistas e astrônomos que defendem a teoria do mundo globular não têm desculpa para dizer que o sol está a cerca de tantos milhões de milhas de distância quando há dois pontos com horizontes naturais, mesmo em um mundo globular, para determinar a distância exata. E é com sua distância incerta do sol que eles medem as distâncias de outros corpos celestes. Quão melhor seria ter uma base precisa e confiável para fazer essas medições. Os cientistas e astrônomos ignoram este método?