```
ป. ดนท. ภ.ข:เอาปรับฟลั่นเ≈ รป์
   Vannision (tu N)
   6 ปรับคน -ว ปุ๋บคน ปับบสน โดโลโมท์ (Camg) าบบาว (ปรับถินกรด) ถับใส่ มีประกูปรือกละลิโม้ วะเนมาะกับดินต่าง
       ท่อนานุ ๆ (ซึ่งไม่เพื่อแรง)
                                                       ที่ 1 ไว้ จะมีปุ๋ยบบุนเช็ง
                                             ลูงมูกุม (ช่วมเพลงแลง (ชุทชา) 1:90 -> 1:50
     ้ปจนมัก => มลลัสม์ (นมักก่อน)
                                   1 1804
          อาลให้จากสี่ ต่วิที่ ก็ นอา นารสำเร็จได้ แต่ ต้องนมีกและตารวจ
           อาจเอาขึ้นาล: ลายน้ำ
      ปุ๋ยเคล่ 🗲 ผาเคล่
 การจัดการศัตรุนัช
     วังนั้ง 🖘 ผ้า กลุ่มพลาสติก ุ ปาง ๆ กับดำกาว เนนี 🖘
     แมลง => กางมุ้ง โรงเมื่อน 67 : ชั่วภัณฑ์ สมานับร
         L7 เพล็งอ่อน ุตักแดน
     กังทั่งไปเรื่อง ๆ จะเริ่มสมกุล => สร้างราบบนิเวศในฆ่
ปัจจัยล่า คัญที่สด ที่ทำในสำเงิน (ล้มเนลว
    🗝 ปีแรกเการ์นี้แล้งฝนั่นสาร 🧢 อันเค็ม (ปิดบานลักในโรยเรื่อน)
   ปลกในภาขน:กับง (ertilă
ที่ปลูกนะทยนะเปล่นา:ใน่ขายได้ ผลผลิศ ≈ 5 d √
    -> ปลูกนากนาง
> ปลูกนก.ในญ่
าง เมา: เมล็ก สำ ศึก 🗦 เมล็กด้นทร์ง เก็บ เอง ซื้อได้ แต่ก้ามีสารเกลือบ จะต่องล้าง
```

พีท + ปุขม:พร้าง => เพิ่มท่อง:บายกกาศุปรับ pH

เล็บอในน้ำ ไปบวานให้พบพ 101. 🖘 5 วันขึ้น 5 เท่า

by mai a ind mit A s

ต้องมี Pใน้

ท้าล: น้ำละไม่ ใชน จับ นิช จะขึ้นไม่ ได้

h u una s

ช 6c นมเก็น 3 (นมีกางนเเรกีมเก็น 25)

น้ำ แปก แก๊สซีอภาพ ุ กาก ถึวง แล้ง ง

100 (ถึง 2001) ใช้เองา 6-8เด็นที่ย่อย Lo 2 เม้า 100 เ (ส:บบเวนอร์)

น้านมักจากปลา + กากน้ำตาย → ใน้ N เขอ: (ปลา + กากน้ำชาว + ลัปป:รถา (100:10:20)

```
บุง พุง ส กุรพศาสาของ อุง ณ 660 พูที่ ๆ ตนเว
บุทิต เ นนโก
       ุ เนย็งไว้แค่ตัวเม<sub>็น</sub> ภากจะมีสามใน้ ค.องณ
         น้ำ ขัน จะทำใน้นผนบับ ไม่ ทามาณ ใช้ในก็ไม 🔊 ตื้นมนใจป่าง
  1 (10 p ~ 3-4 1 no 1
 จะมีนันจุ้า มีน้ำมนรอ =า ปลูกพื้นไ
กับชอ ๑ เล้นในม่ใต้ เมล็ด ใบบาว, แนกเยอ: กว่า (6-7) ผสมข้ามได้
    ตัน ทำอิจมวลโป]
กับชา ใช้ทอต้น
त्रायमाथ वेष र के निष्यव ्रा ए हा । विवाल तारी थेऽः व
    (4) thing of the TOD & and was a grate and canabinoid
    หัน กุ ไทย dogn a a
  tonulity " light ton hat a
    90H UP TEA
    กับอกฤทธิ์ จะ เขา กิน = า งม. สบ า กาทร
    ไม่มีใกมสนดิด เมรา: ไม่ใช้บาเสม ตัด แค่ช่วยในพน ไม่มีสารการา
 ปลุง แล้ว ให้บอง ล่าง อมาบาท หากอนุญาตา เพื่อง พอง แล้ว เห้า เห้า ( นำเบน)
     มีแมลงศัพรสิง ศามปกติ
       ( lia susara (white oil)
                                                 (BP, THC
       6 711 03
  ในปัง แบบไร ฮโดร เต่ จะ ปรับส ธน ในในมา: กับกัญษา
 al tees coan, ab in, when y
  ואין המע מדט חדוע וואים בי דט מניין חודע)
   พุงจางใน โปนรูปแลง แพน
      กับเครียก ตัวเลีย => ตัวผู้
ซึ่งไม่สำคา 🗢 คนการบริจาด
     M Solar 1803 | WILLIAM JAM
```