06 • PROMPT MASTER • REACT / VITE / PWA

Frontend / Codex — contrato de execução

Documento operacional para Pedro e Miqueias. Substitui integralmente o antigo prompt master frontend. Exige leitura explícita da documentação e desenvolvimento por Issues, respeitando a Fase 0, os contratos da API e o escopo da V1.

REGRA MAIS IMPORTANTE
Antes de editar o frontend, o Codex deve localizar, abrir e verificar a documentação e a Issue aprovada. Estar no workspace do VS Code NÃO significa que os documentos foram lidos automaticamente. Arquivo ausente, contrato contraditório ou protótipo ainda não aprovado: relatar antes de implementar.

NOMENCLATURA: nomes de dominio em portugues ASCII (variaveis, parametros, funcoes, propriedades e componentes). Palavras nativas de JavaScript, bibliotecas e camadas tecnicas permanecem em ingles. O AGENTS.md deve exigir esta regra em toda Issue.

1 Tecnologias, arquitetura e limites

Um Vercel, dois ambientes de publicação

Aspecto	Desenvolvimento / Preview	Produção
Repositório	GitHub único; frontend/ e backend/ no mesmo repo, clones locais	Mesma main e PRs revisados
Interface	Vite local; Preview Vercel a partir de branches/PRs	Vercel Production do mesmo projeto
API usada	Backend Node/Express LOCAL (ou endpoint DEV aprovado)	API Node/Express no Render
Auth e realtime	Projeto Supabase plantel-dev Free; usuários fictícios	Projeto Supabase plantel-prod Pro; usuários reais
Segredos e URLs	VITE_API_URL e chave pública DEV; nunca apontar Preview a PROD	Variáveis Production próprias; jamais expor service_role/SQL

Se o Preview da Vercel precisar chamar a API, localhost do computador não é acessível ao deploy remoto. Nessa etapa usar mocks ou uma URL de API de DEV explicitamente aprovada, sem contratar automaticamente um segundo Render. Não apontar Preview para a API ou o banco de produção.

Assunto	Obrigatório	Limites e cuidados
Interface	React + Vite + PWA responsiva; componentes funcionais e React Hooks.	Não trocar framework nem introduzir Next.js sem aprovação.
Linguagem	JavaScript/JSX como base, com funções declaradas por function e nomes de domínio em português ASCII.	Não impor TypeScript, arrow functions ou padrões que contradigam as convenções aprovadas.
Hospedagem	Um projeto Vercel com Preview (PR) e Production (main); Pro no lançamento, contratação conforme cronograma.	Não mover a API Node nem PostgreSQL para a Vercel.

Assunto	Obrigatório	Limites e cuidados
API do produto	Backend Node.js/Express local em DEV e Render em PROD; mesmo contrato do Documento 03.	Não acessar PostgreSQL por credenciais do servidor no navegador.
Autenticação	Supabase Auth no fluxo aprovado; SDK cliente apenas com chave pública permitida.	Nunca expor service_role, conexão SQL, tokens de administração ou segredos.
Realtime	Supabase Realtime: Broadcast/Presence e canais privados com autorização.	Presence não comprova sessões de estudo; não criar acesso social público por padrão.
Monetização	Mercado Pago, fluxo de cobrança controlado por backend e estados de assinatura conferidos pela API.	Nunca conceder Pro localmente só com redirect ou query string.
UI e CSS	Seguir o protótipo aprovado; componentes reutilizáveis, tokens e acessibilidade.	Não escolher Tailwind, bibliotecas UI, design system externo ou libs de estado sem analisar repo e pedir aprovação.
Segurança	JWT transmitido corretamente, validação de sessão, autorização no servidor e privacidade da UI.	Esconder botões não substitui RBAC da API.
Escopo	Somente funcionalidades V1 aprovadas; MongoDB e chat livre não pertencem à V1.	Não adicionar IA semanal, simulados, duelos, sala do dia, cards ou moedas no lançamento.

1.1 Padrao obrigatorio de nomenclatura PT-BR

Esta politica vale para TODOS os prompts por modulo e para qualquer codigo novo: backend, frontend, testes, mocks, validadores, services, controllers, hooks, componentes e utilitarios. Deve ser copiada para o AGENTS.md do repositorio.

Escopo	Regra obrigatoria
Identificadores de negocio	Portugues do Brasil, sem acentos nem cedilha, com nomes claros: usuarioId, dadosValidados, iniciarSessao(), calcularTempoEstudado(), enviarMensagem(). Aplicar tambem a parametros, variaveis locais, constantes, objetos e suas propriedades novas, funcoes, componentes React, hooks proprios, arquivos e modulos de dominio.
Convencoes de escrita	JavaScript/JSX: camelCase para variaveis, parametros, funcoes, propriedades e hooks proprios; PascalCase para componentes React e classes quando necessarias; UPPER_SNAKE_CASE para constantes globais. SQL: snake_case em nomes de tabelas e colunas de dominio, respeitando o modelo de dados aprovado.
Elementos que NAO se traduzem	Palavras reservadas e APIs do JavaScript/Node/React/SQL mantem sua sintaxe original: async, await, function, return, const, let, try, catch, require, module.exports, useState, useEffect, map, filter, SELECT, JOIN etc. Nomes obrigatorios de bibliotecas, frameworks, protocolos e convencoes de camadas tambem: controller, service, model, routes, middlewares, shared, components, hooks, services, config.
Contratos e compatibilidade	Nao renomear endpoints, nomes de campos JSON, tabelas, colunas, variaveis de ambiente ou interfaces JA APROVADOS apenas para traduzir. Respeitar documentos 02 e 03 e codigo existente; qualquer mudanca de contrato requer revisao conjunta e migracao planejada.
Codigo limpo e exemplos	Preferir nomes completos e significativos, funcoes pequenas, responsabilidade unica e comentarios em portugues quando necessarios. Evitar siglas obscuras e atalhos sem contexto. Exemplos, novos testes, mocks e subprompts devem seguir a mesma politica.

2 Documentos obrigatórios: ler ANTES de programar

Pesquisar primeiro a pasta docs/v1/ e, se não existir, procurar no workspace. Relatar o caminho real de cada arquivo lido (DOCX ou PDF). Se algum documento essencial não estiver disponível, não alegar leitura; informar exatamente a ausência.

Documento	Para que o frontend deve ler
01_Blueprint_Tecnico_MVP	Arquitetura, tecnologia, fronteiras Render/Supabase/Vercel, escopo V1.
02_Banco_Dados_DER_Permissoes	Dados públicos/privados, nomenclatura, relacionamentos e papéis (não para acessar SQL do navegador).
03_Regras_Casos_Uso_API	Contratos dos endpoints, formatos, validações, erros, permissões e estados.
04_Plano_Implementacao_Testes	F0, gates de aprovação, sprints, testes, prioridades e critérios de aceite.
05_Codex_Backend_Prompt_Master_Modulos	Padrões esperados da API, integrações, autenticação e responsabilidades do backend.
06_Codex_Frontend_Prompt_Master_Features	Este documento - regras de execução do frontend.
07_Codex_GitHub_Project_Migracao_Kanban	Issue aprovada, PR, critérios de revisão e fluxo de trabalho.
08_Especificacao_Visual_Prototipo_F0	Inventário e fluxos das telas Aluno, Administrador e Superadministrador; F0 aprovado.

PRECEDÊNCIA E CONTRADIÇÕES
Decisão explícita e aprovada mais recente em Issue/PR > escopo V1 aprovado e F0 validada > contratos de API e modelo de dados vigentes > estes prompts. Nunca resolver conflito inventando regras; relatar, apresentar impacto e pedir validação humana.

3 Ordem de trabalho por Issue

Etapa	Ação obrigatória	Entregável verificável
01 Inspecionar	Ler AGENTS.md, instruções do repo, Issue, package.json, estrutura de src e documentos 01-08.	Lista dos documentos lidos; arquivos envolvidos e pendências.
02 Delimitar	Identificar telas/estados/ações da Issue, papel autorizado, Free/Pro, dados de API e dependências.	Escopo objetivo: dentro/fora, dependências e contrato aplicável.
03 Planejar	Descrever componentes, rotas, estados, integração, acessibilidade e testes.	Plano curto submetido para aprovação quando necessário.
04 Implementar	Trabalhar só na Issue aprovada. Seguir F0, design system e padrões de código.	Componentes, páginas e serviços com alterações pequenas e rastreáveis.

Etapa	Ação obrigatória	Entregável verificável
05 Validar	Executar build, lint/testes disponíveis, navegação desktop/mobile, estados de erro e autorização.	Resultados reais e evidências, sem inventar testes executados.
06 Entregar	Abrir PR quando autorizado, documentar mudanças e eventuais endpoints faltantes.	Relatório final completo por Issue.

4 Fase 0 - regra de entrada para a UI

```
Documento 08 + Issue de protótipo → mapa de navegação / wireframes
        ↓
Componentes e telas com dados fictícios + responsividade
        ↓
Revisão Gabriel/Samuel + aprovação do produto
        ↓
Só então implementar fluxos funcionais da V1 por Issue
        ↓
Conectar endpoints reais APROVADOS + validar os estados finais
```

- Na Fase 0, criar protótipos navegáveis e dados fictícios; não simular como real um cadastro, pagamento ou autorização que ainda não foram implementados.
- A especificação 08 tem inventário de telas e fluxos; não significa 28 URLs independentes. Usar páginas, abas e modais conforme protótipo aprovado.
- Uma Issue de fundação/frontend pode preparar projeto, roteamento, componentes e ambiente em paralelo; não antecipar a implementação funcional de telas não aprovadas.
- Nenhuma tecnologia de CSS, ícones, formulários ou gerência de estado deve ser adicionada sem verificar o repositório, compatibilidade e aprovação quando gerar custo/manutenção.

5 Nomes, arquivos e organização sugerida

```
frontend/
  src/
    features/identidade/    features/onboarding/  features/hoje/
    features/estudos/       features/revisoes/    features/social/
    features/rankings/      features/assinaturas/ features/relatorios/
    features/privacidade/   features/administracao/
    components/  hooks/  routes/  services/  config/
  public/
  .env.example  # somente variáveis públicas permitidas
```

A estrutura é referência, não autorização para recriar pastas já implementadas. Nomes de domínio em português sem acentos (usuario, sessao, revisao); nomes técnicos convencionais como components, hooks, routes, services. Preferir funções explícitas e código legível.

```
// EXEMPLO ILUSTRATIVO - sem compromisso de endpoint
function PaginaHoje() {
  // Obter dados da API com serviço específico e exibir estados
  return <main>Resumo do estudo</main>;
}

export default PaginaHoje;
```

6 Contrato de integração com o backend

Tema	Regra do frontend
URL da API	Usar variável pública para URL do backend Render (ex.: VITE_API_URL); não hardcode em componentes.
Auth	Integrar login e sessão com Supabase Auth conforme arquitetura; levar token válido nas chamadas protegidas.
Formato de dados	Consumir somente endpoints e esquemas aprovados no Documento 03; não presumir campos ou inventar contratos.
Erros	Tratar 400, 401, 403, 404, 409, 422, 429 e 5xx conforme contrato; mostrar estados adequados sem revelar dados sensíveis.
Status de Pro	Consultar situação confiável da API; estados pending/paid/canceled conforme contrato, não diretamente pelo redirect do gateway.
Tempo do timer	Contador do navegador somente apresentação; backend confirma início, pausa, retomada, conclusão e tempo elegível. Não fazer chamada a cada segundo.
Realtime	Conectar somente canais autorizados; desmontar inscrições ao sair da tela/conta e ao revogar participação; privacidade de menores.
Mock de integração	Usar mocks determinísticos e identificados quando API pendente; remover mocks ou isolar via camada de serviço ao integrar.
Mudança de contrato	Quando precisar de novo campo/endpoint, propor mudança documentada e combinar com Gabriel/Samuel antes de codificar dependência.

Contratos JSON e fluxo correto do teste Pro

Documento 03 (versao 15) define estrutura de {dados}, {erro}, paginacao, entradas e retornos por endpoint. O frontend NAO determina valores de usuario_id, inicio de sessao, duracao elegivel, papel, acesso Pro nem recompensas. Integrar via camada de services/API com mocks compatíveis e teste de contrato.

Evento na interface	Chamada / comportamento autorizado
Primeira sessão confirmada	Ler oferta_teste_pro no retorno de POST /api/sessoes/:id/confirmar. Abrir convite opcional ao Pro; NAO ativar automaticamente.

Evento na interface	Chamada / comportamento autorizado
Aluno aceita 14 dias	POST /api/pro/teste/ativar com {sessao_id, aceite:true}; após sucesso, fazer GET /api/pro/status; usar estado retornado.
Aluno recusa ou fecha	Continuar no Free; NÃO disparar POST de ativacao. Oferta posterior apenas quando API permitir.
Teste expirado	Consultar /api/pro/status; mostrar fila de revisões guardada sem permitir concluir/reagendar no Free.
Meta coletiva/indicação	Apresentar progresso permitido; NÃO prometer bonificação Pro, voucher ou saldo até regra de recompensa aprovada.
Contrato alterado pelo backend	Atualizar Documento 03/OpenAPI e mocks mediante revisão cruzada; não contornar incompatibilidade inventando campo.

7 Hierarquias, assinaturas e dados sensíveis

Contexto	Deve aparecer na interface	Não deve acontecer
Aluno	Estudo, Hoje, sessões, metas, histórico, social e funções do seu plano.	Ver dados privados de outro usuário ou navegar por rotas admin.
Administrador	Área operacional permitida: catálogo, moderação, indicadores e consulta restrita.	Promover/revogar administradores ou visualizar segredos e credenciais.
Superadministrador	Funções administrativas autorizadas, gestão de administradores e auditoria.	Ignorar LGPD ou exibir dados pessoais sem finalidade.
Free / Pro	Etiquetas de benefício e mensagens de upgrade conforme estado real.	Confundir Pro com papel administrativo; perder dados no downgrade.
Menores de idade	Privacidade restritiva, controles legais validados e segurança no social.	Exibir e-mail, nome completo e nascimento em listas de grupo.

8 Ciclo de telas e subprompts por funcionalidade

Subprompt	Entrega permitida por Issue	Limites
01 Fundação e design system	Roteamento, layout da PWA, tokens, componentes compartilhados, estados de loading/vazio/erro, acessibilidade e navegação mobile.	F0 e design aprovado; não impor UI kit não aprovado.
02 Identidade e onboarding	Cadastro com nome, email, senha, apelido, data_nascimento; login/recuperação/confirmacao; objetivo inicial.	Sem telefone, CPF, tag; privacidade e fluxo de menor não são opcionais.
03 Hoje, metas e sessões	Tela Hoje, preparação da sessão, timer livre/bloco/Pomodoro, resumo, histórico e metas.	Cronometragem elegível é validada pela API; sessão manual não pontua ranking.
04 Revisões Pro	Pendentes/futuras/concluídas, registro de dificuldade, agenda por tópico, atrasos/folgas e bloqueio Free correto.	O motor 1/7/30 é regra do backend, não cálculo local de agenda nem IA.

Subprompt	Entrega permitida por Issue	Limites
05 Social núcleo	Grupos, convite por link, mesa/presença, mural limitado, reações e ranking do grupo.	Não adicionar chat livre, duelo, sala do dia, ranking público, cards ou sessões sincronizadas.
06 Trial / assinatura	Comparação Free/Pro, trial, plano mensal/anual, checkout Mercado Pago, estado da assinatura e cancelamento.	Pro liberado somente após validação da API; teste 14 dias, sem telefone.
07 Relatórios e notificações	Resumo semanal domingo, indicadores Free/Pro, preferências e avisos previstos.	Não incluir comentários de IA ou relatórios V2.
08 Perfil / LGPD	Perfil, privacidade, configurações, aceites, solicitações de exportação e exclusão.	Não expor nascimento/e-mail nem tratar exclusão como um clique irreversível sem fluxo.
09 Administração	Dashboard, consulta operacional, catálogo, moderação, auditoria e hierarquias com permissão correta.	Somente superadmin altera administradores; UI não substitui checagem do backend.
10 Hardening e release	Responsividade, PWA, a11y, estados extremos, perf, segurança da UI, testes e verificação em dispositivos.	Não iniciar funcionalidade futura na etapa de estabilização.

9 Escopo proibido antes de nova autorização

- Fase B: IA semanal, simulados, ranking de simulados, ranking público por tag, níveis, conquistas, moedas, loja, embaixadores e perfil social avançado.
- Versão 1.0.x condicional: duelos, sala do dia e cards de compartilhamento - NÃO são compromisso do lançamento.
- Chat livre MongoDB: futura evolução, sem instalar SDK, provisionar banco ou construir interfaces de chat agora.
- Indicações e metas coletivas: interface de progresso só quando Issue aprovada; bonificação automática de dias Pro permanece bloqueada até política de elegibilidade e antifraude aprovada. Sem telefone.
- Não introduzir métricas artificiais, bibliotecas pagas ou ferramentas de analytics/rastreamento sem validação de privacidade e escopo.

10 Critérios de aceite e testes obrigatórios

Categoria	Verificação mínima
Experiência	Estados vazio/carregando/sucesso/erro, navegação completa, conteúdo claro e dados consistentes.
Responsividade	Layouts desktop, tablet e celular; timer e fluxos de cadastro testados em mobile.
Acessibilidade	Teclado, foco visível, rótulos, mensagens de erro, contraste e semântica adequados.
Segurança	Sem segredos no bundle; bloqueio de rotas, limpeza de estado ao logout e API autoritativa.

Categoria	Verificação mínima
Integração	Token, refresh/expiração, 401/403, erros e retry controlado, sem requisições repetidas por engano.
Realtime	Assinatura/cancelamento de canais privados, remoção de acesso e reconexão.
Fluxos críticos	Cadastro → confirmação → onboarding → Hoje; sessão; revisões; grupos; checkout; admin.
Evidência	Informar comandos de testes e builds executados e seus resultados, não alegar execução inexistente.

11 Modelo de relatório final OBRIGATÓRIO

Parte	O Codex deverá informar
POLITICA DE NOMES OBRIGATORIA: Em frontend usar identificadores de negocio em portugues ASCII (inclusive parametros, variaveis, funcoes, objetos e componentes). Manter JS/React/Node e termos tecnicos nativos em sua lingua original. Conferir os contratos existentes e criar/consultar AGENTS.md conforme o protocolo do projeto.	
Rastreabilidade	Issue, branch/PR, status da F0, documento/contrato usado e revisão humana.
Arquivos	Criados, alterados, removidos; descrição objetiva de cada mudança.
Funcionalidades	Telas/componentes/rotas/estados, papéis, Free/Pro e regras atendidas.
Integração	Endpoints reais e mocks, autenticação, realtime, novos campos esperados da API.
Testes	Build, testes, acessibilidade, responsividade, resultados reais e riscos pendentes.
Banco e backend	Confirmar que não alterou PostgreSQL/migrations nem lógica de backend sem Issue aprovada.
Evolução	Compatibilidade com fases futuras SEM implementação antecipada; eventuais impactos de contrato.

12 Prompt inicial — copiar no Codex Frontend

```
Atue como desenvolvedor frontend sênior e analista de integração do Plantel V1.
Leia AGENTS.md e todos os documentos 01 a 08 de docs/v1/ (ou encontre seus caminhos reais).
Comece confirmando quais documentos conseguiu abrir e sintetize stack, arquitetura,
hierarquias, limites V1, telas da Fase 0 e contratos relevantes.
A stack é React + Vite + PWA (JS/JSX) na Vercel Pro; API Node.js/Express
no Render; Supabase Pro para Auth/PostgreSQL/Realtime. Não escolha libs novas
sem verificar o repositório e pedir aprovação se necessário.
A Fase 0 aprovada orienta as interfaces; não invente telas ou regras de negócio.
Não programe funcionalidades de Fase B ou futuras e não configure MongoDB/chat.
Inspecione a Issue, identifique a tela, os contratos API, papéis, estados,
dependências, plano de alterações e testes. Antes de editar, apresente o plano.
Depois da minha autorização, implemente somente a Issue aprovada.
Conclua com o relatório obrigatório de arquivos, telas, APIs, testes e pendências.
```

Referências de documentação técnica

https://react.dev/learn

https://vite.dev/guide/

https://supabase.com/docs/guides/auth

https://supabase.com/docs/guides/realtime

https://vercel.com/docs

BANCO DE PROMPTS OPERACIONAIS — V1

Complemento do Prompt Master vigente • 23/10/2026 • SOMENTE execução do escopo aprovado

Como usar: 1) Na sessão inicial do Codex, cole o PROMPT INICIAL deste documento; 2) abra a Issue específica e copie o prompt Bxx/Fxx correspondente abaixo; 3) exija a lista de documentos realmente lidos, plano e pontos de bloqueio ANTES do código; 4) aprove apenas a execução delimitada. Cada bloco abaixo é autocontido para uma conversa nova.

NÃO substitui a Issue, os Docs 01–08, os contratos JSON ou o modelo de banco. Em caso de divergência, parar e solicitar decisão registrada. Não executar módulos inteiros em um único PR.

Índice de execução por fase

ID **CONVENCAO PERMANENTE DE CODIGO:** Em TODO codigo novo de frontend, usar nomes de dominio em portugues ASCII para variaveis, parametros, funcoes e propriedades de objetos; nomes tecnicos/palavras reservadas do ecossistema permanecem originais. Nao alterar contratos existentes. Seguir AGENTS.md e a secao de nomenclatura deste documento.	Fase	Módulo / objetivo	Docs prioritários
F00	F0	Mapa de navegação e protótipo navegável	03, 04, 06, 08
F01	S0	Fundação React/Vite/PWA, rotas e componentes	01, 04, 06, 07, 08
F02	S1	Cadastro, Auth e onboarding	02, 03, 04, 06, 08
F03	S1	Dashboard Hoje e metas	03, 04, 06, 08
F04	S1	Preparar sessão, timer, encerramento e histórico	02, 03, 04, 06, 08
F05	S2	Revisões Pro e estados de assinatura	02, 03, 04, 06, 08
F06	S1–S2	Grupos, convites, mural e reações	03, 04, 06, 08
F07	S2	Mesa ao vivo e ranking de grupo	01, 03, 04, 06, 08
F08	S2	Oferta, aceite e status do trial Pro	03, 04, 06, 08
F09	S3	Planos, checkout, assinatura e cancelamento	02, 03, 04, 06, 08
F10	S3	Relatórios de domingo e notificações	03, 04, 06, 08
F11	S4	Perfil, preferências e direitos do titular	02, 03, 04, 06, 08
F12	S4	Admin e Superadministrador	02, 03, 04, 06, 08

F13	S2–S3 / condicionado	Indicações e metas coletivas (sem bônus automático)	03, 04, 06, 08
F14	Beta / release	Acessibilidade, PWA e integração final	01, 03, 04, 06, 07, 08

Sequência orientativa, NÃO autorização para executar automaticamente. O GitHub Projects e as dependências aprovadas determinam o início de cada Issue.

F00 | Mapa de navegação e protótipo navegável

Fase: F0 • Referências específicas: Docs 03, 04, 06, 08 • Aplicar somente à Issue autorizada

PROMPT PARA COLAR NO CODEX

CONTEXTO E LEITURA OBRIGATÓRIA

Atue como engenheiro frontend sênior do Plantel V1 (React + Vite + PWA, JavaScript/JSX, API Node.js/Express, Supabase Auth/Realtime conforme contratos). Antes de editar, localize e LEIA os documentos 01 a 08 em docs/v1/ (ou informe caminhos encontrados), AGENTS.md, a Issue aprovada e o projeto React existente. Use principalmente o Documento 08 para telas e F0, o 03 para JSON/endpoints, o 04 para etapas/testes, o 06 como contrato deste trabalho e o 07 para governança. Se faltarem protótipo aprovado, contrato ou autorização, indique o bloqueio e proponha mock identificado, sem inventar regra. Antes de codificar, mostre escopo, telas, componentes, APIs, estados, acessibilidade e testes; execute só a Issue autorizada.

TAREFA DESTA ISSUE

Ainda não implemente integração real: realize mapa de navegação, wireframes, design system, protótipo responsivo clicável e estados críticos de T01 a T28, organizados por Aluno/Admin/Superadmin conforme Documento 08. Use dados fictícios; obter validação técnica de Gabriel/Samuel e aprovação do produto antes de codificar fluxos funcionais. Relate qualquer tela cujo escopo conflite com o Documento 03. Não criar chat ou telas V2.

ENTREGA, TESTES E LIMITES

Critérios de entrega: tela responsiva e acessível, estados vazio/carregando/erro/permissão negada, chamadas só aos endpoints documentados, testes/build reais e validação mobile. Não mover regras de autorização, cálculo de tempo, revisões, Pro ou pagamentos para o cliente; não usar credenciais secretas nem acessar banco diretamente. Finalize com relatório: telas, componentes, rotas, contratos utilizados, mocks pendentes, testes/comandos/resultados e observações para backend. Não implementar Fase B, MongoDB, chat livre, duelo, sala do dia ou cards.

CONVENCAO PERMANENTE DE CODIGO: Em TODO codigo novo de frontend, usar nomes de dominio em portugues ASCII para variaveis, parametros, funcoes e propriedades de objetos; nomes tecnicos/palavras reservadas do ecossistema permanecem originais. Nao alterar contratos existentes. Seguir AGENTS.md e a secao de nomenclatura deste documento.

F01 | Fundação React/Vite/PWA, rotas e componentes

Fase: S0 • Referências específicas: Docs 01, 04, 06, 07, 08 • Aplicar somente à Issue autorizada

PROMPT PARA COLAR NO CODEX

CONTEXTO E LEITURA OBRIGATÓRIA

Atue como engenheiro frontend sênior do Plantel V1 (React + Vite + PWA, JavaScript/JSX, API Node.js/Express, Supabase Auth/Realtime conforme contratos). Antes de editar, localize e LEIA os documentos 01 a 08 em docs/v1/ (ou informe caminhos encontrados), AGENTS.md, a Issue aprovada e o projeto React existente. Use principalmente o Documento 08 para telas e F0, o 03 para JSON/endpoints, o 04 para etapas/testes, o 06 como contrato deste trabalho e o 07 para governança. Se faltarem protótipo aprovado, contrato ou autorização, indique o bloqueio e proponha mock identificado, sem inventar regra. Antes de codificar, mostre escopo, telas, componentes, APIs, estados, acessibilidade e testes; execute só a Issue autorizada.

TAREFA DESTA ISSUE

Após aprovação da F0 para UI funcional, organize o frontend dentro do único repositório; configurar

roteamento, layouts para aluno/admin, design tokens, componentes reutilizáveis, formulário acessível, estados vazio/loading/erro e shell PWA. Preparar .env.example apenas com variáveis públicas, Vercel Preview/Production no mesmo projeto e integração por services. Não adicionar biblioteca visual não aprovada nem depender do banco direto. Executar build/testes.

ENTREGA, TESTES E LIMITES

Critérios de entrega: tela responsiva e acessível, estados vazio/carregando/erro/permissão negada, chamadas só aos endpoints documentados, testes/build reais e validação mobile. Não mover regras de autorização, cálculo de tempo, revisões, Pro ou pagamentos para o cliente; não usar credenciais secretas nem acessar banco diretamente. Finalize com relatório: telas, componentes, rotas, contratos utilizados, mocks pendentes, testes/comandos/resultados e observações para backend. Não implementar Fase B, MongoDB, chat livre, duelo, sala do dia ou cards.

CONVENCAO PERMANENTE DE CODIGO: Em TODO codigo novo de frontend, usar nomes de dominio em portugues ASCII para variaveis, parametros, funcoes e propriedades de objetos; nomes tecnicos/palavras reservadas do ecossistema permanecem originais. Nao alterar contratos existentes. Seguir AGENTS.md e a secao de nomenclatura deste documento.

F02 | Cadastro, Auth e onboarding

Fase: S1 • Referências específicas: Docs 02, 03, 04, 06, 08 • Aplicar somente à Issue autorizada

PROMPT PARA COLAR NO CODEX

CONTEXTO E LEITURA OBRIGATÓRIA

Atue como engenheiro frontend sênior do Plantel V1 (React + Vite + PWA, JavaScript/JSX, API Node.js/Express, Supabase Auth/Realtime conforme contratos). Antes de editar, localize e LEIA os documentos 01 a 08 em docs/v1/ (ou informe caminhos encontrados), AGENTS.md, a Issue aprovada e o projeto React existente. Use principalmente o Documento 08 para telas e F0, o 03 para JSON/endpoints, o 04 para etapas/testes, o 06 como contrato deste trabalho e o 07 para governança. Se faltarem protótipo aprovado, contrato ou autorização, indique o bloqueio e proponha mock identificado, sem inventar regra. Antes de codificar, mostre escopo, telas, componentes, APIs, estados, acessibilidade e testes; execute só a Issue autorizada.

TAREFA DESTA ISSUE

Implementar T01–T05: início público, cadastro com apenas nome/email/senha/apelido/data_nascimento, login, recuperação/confirmação de email e onboarding de objetivo. Integrar Supabase Auth de forma documentada e API para perfil/objetivos; lidar com Turnstile, estados de validação e apelidos bloqueados PT/EN. Não exigir telefone/CPF/tag, não criar perfil público com nome completo e não conceder acesso sem email confirmado quando requerido. Testar teclado/mobile/erros.

ENTREGA, TESTES E LIMITES

Critérios de entrega: tela responsiva e acessível, estados vazio/carregando/erro/permissão negada, chamadas só aos endpoints documentados, testes/build reais e validação mobile. Não mover regras de autorização, cálculo de tempo, revisões, Pro ou pagamentos para o cliente; não usar credenciais secretas nem acessar banco diretamente. Finalize com relatório: telas, componentes, rotas, contratos utilizados, mocks pendentes, testes/comandos/resultados e observações para backend. Não implementar Fase B, MongoDB, chat livre, duelo, sala do dia ou cards.

CONVENCAO PERMANENTE DE CODIGO: Em TODO codigo novo de frontend, usar nomes de dominio em portugues ASCII para variaveis, parametros, funcoes e propriedades de objetos; nomes tecnicos/palavras reservadas do ecossistema permanecem originais. Nao alterar contratos existentes. Seguir AGENTS.md e a secao de nomenclatura deste documento.

F03 | Dashboard Hoje e metas

Fase: S1 • Referências específicas: Docs 03, 04, 06, 08 • Aplicar somente à Issue autorizada

PROMPT PARA COLAR NO CODEX

CONTEXTO E LEITURA OBRIGATÓRIA

Atue como engenheiro frontend sênior do Plantel V1 (React + Vite + PWA, JavaScript/JSX, API Node.js/Express, Supabase Auth/Realtime conforme contratos). Antes de editar, localize e LEIA os documentos 01 a 08 em docs/v1/ (ou informe caminhos encontrados), AGENTS.md, a Issue aprovada e o projeto React existente. Use principalmente o Documento 08 para telas e F0, o 03 para JSON/endpoints, o 04 para etapas/testes, o 06 como contrato deste trabalho e o 07 para governança. Se faltarem protótipo aprovado, contrato ou autorização, indique o bloqueio e proponha mock identificado, sem inventar regra. Antes de codificar, mostre escopo, telas, componentes, APIs, estados, acessibilidade e testes; execute só a Issue autorizada.

TAREFA DESTA ISSUE

Implementar T06 e T11 com meta diária/semanal, tempo registrado, CTA de estudo e resumo autorizado de revisões/Pro. Consultar os endpoints descritos no Documento 03 com paginação/estados quando aplicável; não inventar agregados nem calcular tempo elegível como autoridade. Incluir estado de primeiro acesso e dados ausentes. Respeitar diferenças Free/Pro e privacidade. Testar diferentes tamanhos de tela.

ENTREGA, TESTES E LIMITES

Critérios de entrega: tela responsiva e acessível, estados vazio/carregando/erro/permissão negada, chamadas só aos endpoints documentados, testes/build reais e validação mobile. Não mover regras de autorização, cálculo de tempo, revisões, Pro ou pagamentos para o cliente; não usar credenciais secretas nem acessar banco diretamente. Finalize com relatório: telas, componentes, rotas, contratos utilizados, mocks pendentes, testes/comandos/resultados e observações para backend. Não implementar Fase B, MongoDB, chat livre, duelo, sala do dia ou cards.

CONVENCAO PERMANENTE DE CODIGO: Em TODO codigo novo de frontend, usar nomes de dominio em portugues ASCII para variaveis, parametros, funcoes e propriedades de objetos; nomes tecnicos/palavras reservadas do ecossistema permanecem originais. Nao alterar contratos existentes. Seguir AGENTS.md e a secao de nomenclatura deste documento.

F04 | Preparar sessão, timer, encerramento e histórico

Fase: S1 • Referências específicas: Docs 02, 03, 04, 06, 08 • Aplicar somente à Issue autorizada

PROMPT PARA COLAR NO CODEX

CONTEXTO E LEITURA OBRIGATÓRIA

Atue como engenheiro frontend sênior do Plantel V1 (React + Vite + PWA, JavaScript/JSX, API Node.js/Express, Supabase Auth/Realtime conforme contratos). Antes de editar, localize e LEIA os documentos 01 a 08 em docs/v1/ (ou informe caminhos encontrados), AGENTS.md, a Issue aprovada e o projeto React existente. Use principalmente o Documento 08 para telas e F0, o 03 para JSON/endpoints, o 04 para etapas/testes, o 06 como contrato deste trabalho e o 07 para governança. Se faltarem protótipo aprovado, contrato ou autorização, indique o bloqueio e proponha mock identificado, sem inventar regra. Antes de codificar, mostre escopo, telas, componentes, APIs, estados, acessibilidade e testes; execute só a Issue autorizada.

TAREFA DESTA ISSUE

Implementar T07–T10: seleção de disciplina/tópico, modos livre/bloco/Pomodoro, timer, pausas, retomada, encerramento/confirmar, histórico filtrável e registro manual. O cronômetro do browser é somente visual;

início, fim, duração e elegibilidade vêm da API. Não enviar uma requisição por segundo. Mostrar estado de sincronização e recuperação após queda. Sessão manual nunca aparece como elegível para ranking. Após primeira confirmação elegível, exibir oferta de trial sem ativação automática.

ENTREGA, TESTES E LIMITES

Critérios de entrega: tela responsiva e acessível, estados vazio/carregando/erro/permissão negada, chamadas só aos endpoints documentados, testes/build reais e validação mobile. Não mover regras de autorização, cálculo de tempo, revisões, Pro ou pagamentos para o cliente; não usar credenciais secretas nem acessar banco diretamente. Finalize com relatório: telas, componentes, rotas, contratos utilizados, mocks pendentes, testes/comandos/resultados e observações para backend. Não implementar Fase B, MongoDB, chat livre, duelo, sala do dia ou cards.

CONVENCAO PERMANENTE DE CODIGO: Em TODO codigo novo de frontend, usar nomes de dominio em portugues ASCII para variaveis, parametros, funcoes e propriedades de objetos; nomes tecnicos/palavras reservadas do ecossistema permanecem originais. Nao alterar contratos existentes. Seguir AGENTS.md e a secao de nomenclatura deste documento.

F05 | Revisões Pro e estados de assinatura

Fase: S2 • Referências específicas: Docs 02, 03, 04, 06, 08 • Aplicar somente à Issue autorizada

PROMPT PARA COLAR NO CODEX

CONTEXTO E LEITURA OBRIGATÓRIA

Atue como engenheiro frontend sênior do Plantel V1 (React + Vite + PWA, JavaScript/JSX, API Node.js/Express, Supabase Auth/Realtime conforme contratos). Antes de editar, localize e LEIA os documentos 01 a 08 em docs/v1/ (ou informe caminhos encontrados), AGENTS.md, a Issue aprovada e o projeto React existente. Use principalmente o Documento 08 para telas e F0, o 03 para JSON/endpoints, o 04 para etapas/testes, o 06 como contrato deste trabalho e o 07 para governança. Se faltarem protótipo aprovado, contrato ou autorização, indique o bloqueio e proponha mock identificado, sem inventar regra. Antes de codificar, mostre escopo, telas, componentes, APIs, estados, acessibilidade e testes; execute só a Issue autorizada.

TAREFA DESTA ISSUE

Implementar T12 com pendentes, futuras, concluídas, dificuldade, atrasos, folgas e recuperação conforme endpoints aprovados. A agenda 1/7/30 e prioridades vêm do backend, não do cliente. Tratar acesso Free, Pro, trial e downgrade preservando histórico/fila; não mostrar perda permanente de revisões. Adicionar estados vazios e recusas de autorização; não criar explicações de IA.

ENTREGA, TESTES E LIMITES

Critérios de entrega: tela responsiva e acessível, estados vazio/carregando/erro/permissão negada, chamadas só aos endpoints documentados, testes/build reais e validação mobile. Não mover regras de autorização, cálculo de tempo, revisões, Pro ou pagamentos para o cliente; não usar credenciais secretas nem acessar banco diretamente. Finalize com relatório: telas, componentes, rotas, contratos utilizados, mocks pendentes, testes/comandos/resultados e observações para backend. Não implementar Fase B, MongoDB, chat livre, duelo, sala do dia ou cards.

CONVENCAO PERMANENTE DE CODIGO: Em TODO codigo novo de frontend, usar nomes de dominio em portugues ASCII para variaveis, parametros, funcoes e propriedades de objetos; nomes tecnicos/palavras reservadas do ecossistema permanecem originais. Nao alterar contratos existentes. Seguir AGENTS.md e a secao de nomenclatura deste documento.

F06 | Grupos, convites, mural e reações

Fase: S1–S2 • Referências específicas: Docs 03, 04, 06, 08 • Aplicar somente à Issue autorizada

PROMPT PARA COLAR NO CODEX

CONTEXTO E LEITURA OBRIGATÓRIA

Atue como engenheiro frontend sênior do Plantel V1 (React + Vite + PWA, JavaScript/JSX, API Node.js/Express, Supabase Auth/Realtime conforme contratos). Antes de editar, localize e LEIA os documentos 01 a 08 em docs/v1/ (ou informe caminhos encontrados), AGENTS.md, a Issue aprovada e o projeto React existente. Use principalmente o Documento 08 para telas e F0, o 03 para JSON/endpoints, o 04 para etapas/testes, o 06 como contrato deste trabalho e o 07 para governança. Se faltarem protótipo aprovado, contrato ou autorização, indique o bloqueio e proponha mock identificado, sem inventar regra. Antes de codificar, mostre escopo, telas, componentes, APIs, estados, acessibilidade e testes; execute só a Issue autorizada.

TAREFA DESTA ISSUE

Implementar T13–T14 com criação/entrada/saída de grupos, convites por link, lista autorizada de membros, mural limitado e reações predeterminadas. Não exibir email, nome completo ou nascimento dos membros; ter estados de convite expirado, não membro, erro e moderado. Integrar apenas endpoints reais/mocks identificados até API pronta. Não adicionar chat livre, feed público ou comentários ilimitados.

ENTREGA, TESTES E LIMITES

Critérios de entrega: tela responsiva e acessível, estados vazio/carregando/erro/permissão negada, chamadas só aos endpoints documentados, testes/build reais e validação mobile. Não mover regras de autorização, cálculo de tempo, revisões, Pro ou pagamentos para o cliente; não usar credenciais secretas nem acessar banco diretamente. Finalize com relatório: telas, componentes, rotas, contratos utilizados, mocks pendentes, testes/comandos/resultados e observações para backend. Não implementar Fase B, MongoDB, chat livre, duelo, sala do dia ou cards.

CONVENCAO PERMANENTE DE CODIGO: Em TODO codigo novo de frontend, usar nomes de dominio em portugues ASCII para variaveis, parametros, funcoes e propriedades de objetos; nomes tecnicos/palavras reservadas do ecossistema permanecem originais. Nao alterar contratos existentes. Seguir AGENTS.md e a secao de nomenclatura deste documento.

F07 | Mesa ao vivo e ranking de grupo

Fase: S2 • Referências específicas: Docs 01, 03, 04, 06, 08 • Aplicar somente à Issue autorizada

PROMPT PARA COLAR NO CODEX

CONTEXTO E LEITURA OBRIGATÓRIA

Atue como engenheiro frontend sênior do Plantel V1 (React + Vite + PWA, JavaScript/JSX, API Node.js/Express, Supabase Auth/Realtime conforme contratos). Antes de editar, localize e LEIA os documentos 01 a 08 em docs/v1/ (ou informe caminhos encontrados), AGENTS.md, a Issue aprovada e o projeto React existente. Use principalmente o Documento 08 para telas e F0, o 03 para JSON/endpoints, o 04 para etapas/testes, o 06 como contrato deste trabalho e o 07 para governança. Se faltarem protótipo aprovado, contrato ou autorização, indique o bloqueio e proponha mock identificado, sem inventar regra. Antes de codificar, mostre escopo, telas, componentes, APIs, estados, acessibilidade e testes; execute só a Issue autorizada.

TAREFA DESTA ISSUE

Implementar indicadores de presença e tempo elegível no detalhe do grupo e ranking T15. Assinar Supabase Realtime apenas em canais privados autorizados e limpar listeners em logout/saída; presença não comprova sessão válida. Ranking deve vir da API respeitando teto diário e sessão manual sem pontuação. Tratar reconexão, acesso revogado e lista vazia. Sem ranking público por tag, duelo nem sala do dia.

ENTREGA, TESTES E LIMITES

Critérios de entrega: tela responsiva e acessível, estados vazio/carregando/erro/permissão negada, chamadas só aos endpoints documentados, testes/build reais e validação mobile. Não mover regras de autorização, cálculo de tempo, revisões, Pro ou pagamentos para o cliente; não usar credenciais secretas nem acessar banco diretamente. Finalize com relatório: telas, componentes, rotas, contratos utilizados, mocks pendentes, testes/comandos/resultados e observações para backend. Não implementar Fase B, MongoDB, chat livre, duelo, sala do dia ou cards.

CONVENCAO PERMANENTE DE CODIGO: Em TODO codigo novo de frontend, usar nomes de dominio em portugues ASCII para variaveis, parametros, funcoes e propriedades de objetos; nomes tecnicos/palavras reservadas do ecossistema permanecem originais. Nao alterar contratos existentes. Seguir AGENTS.md e a secao de nomenclatura deste documento.

F08 | Oferta, aceite e status do trial Pro

Fase: S2 • Referências específicas: Docs 03, 04, 06, 08 • Aplicar somente à Issue autorizada

PROMPT PARA COLAR NO CODEX

CONTEXTO E LEITURA OBRIGATÓRIA

Atue como engenheiro frontend sênior do Plantel V1 (React + Vite + PWA, JavaScript/JSX, API Node.js/Express, Supabase Auth/Realtime conforme contratos). Antes de editar, localize e LEIA os documentos 01 a 08 em docs/v1/ (ou informe caminhos encontrados), AGENTS.md, a Issue aprovada e o projeto React existente. Use principalmente o Documento 08 para telas e F0, o 03 para JSON/endpoints, o 04 para etapas/testes, o 06 como contrato deste trabalho e o 07 para governança. Se faltarem protótipo aprovado, contrato ou autorização, indique o bloqueio e proponha mock identificado, sem inventar regra. Antes de codificar, mostre escopo, telas, componentes, APIs, estados, acessibilidade e testes; execute só a Issue autorizada.

TAREFA DESTA ISSUE

Após confirmação da primeira sessão elegível, ler oferta_teste_pro; abrir convite opcional. Se o aluno ACEITAR, chamar POST /api/pro/teste/ativar com {sessao_id, aceite:true}, depois GET /api/pro/status; se recusar/fechar, continuar Free sem disparar POST. Mostrar estados ativado, já usado, não elegível e expirado. Não exigir telefone nem liberar 14 dias pela UI sem resposta do backend.

ENTREGA, TESTES E LIMITES

Critérios de entrega: tela responsiva e acessível, estados vazio/carregando/erro/permissão negada, chamadas só aos endpoints documentados, testes/build reais e validação mobile. Não mover regras de autorização, cálculo de tempo, revisões, Pro ou pagamentos para o cliente; não usar credenciais secretas nem acessar banco diretamente. Finalize com relatório: telas, componentes, rotas, contratos utilizados, mocks pendentes, testes/comandos/resultados e observações para backend. Não implementar Fase B, MongoDB, chat livre, duelo, sala do dia ou cards.

CONVENCAO PERMANENTE DE CODIGO: Em TODO codigo novo de frontend, usar nomes de dominio em portugues ASCII para variaveis, parametros, funcoes e propriedades de objetos; nomes tecnicos/palavras reservadas do ecossistema permanecem originais. Nao alterar contratos existentes. Seguir AGENTS.md e a secao de nomenclatura deste documento.

F09 | Planos, checkout, assinatura e cancelamento

Fase: S3 • Referências específicas: Docs 02, 03, 04, 06, 08 • Aplicar somente à Issue autorizada

PROMPT PARA COLAR NO CODEX

CONTEXTO E LEITURA OBRIGATÓRIA

Atue como engenheiro frontend sênior do Plantel V1 (React + Vite + PWA, JavaScript/JSX, API Node.js/Express, Supabase Auth/Realtime conforme contratos). Antes de editar, localize e LEIA os documentos 01 a 08 em docs/v1/ (ou informe caminhos encontrados), AGENTS.md, a Issue aprovada e o projeto React existente. Use principalmente o Documento 08 para telas e F0, o 03 para JSON/endpoints, o 04 para etapas/testes, o 06 como contrato deste trabalho e o 07 para governança. Se faltarem protótipo aprovado, contrato ou autorização, indique o bloqueio e proponha mock identificado, sem inventar regra. Antes de codificar, mostre escopo, telas, componentes, APIs, estados, acessibilidade e testes; execute só a Issue autorizada.

TAREFA DESTA ISSUE

Implementar T17–T18 com comparação Free/Pro, mensal/anual, entrada para checkout Mercado Pago, pagamento pendente/aprovado/recusado e gestão/cancelamento. Não confiar no redirect para ativar Pro; consultar status oficial da API. Não prometer Pix recorrente se não houver regra aprovada. Tratar falhas e repetição de requisição, botões de ação sensível e acessibilidade em mobile.

ENTREGA, TESTES E LIMITES

Critérios de entrega: tela responsiva e acessível, estados vazio/carregando/erro/permissão negada, chamadas só aos endpoints documentados, testes/build reais e validação mobile. Não mover regras de autorização, cálculo de tempo, revisões, Pro ou pagamentos para o cliente; não usar credenciais secretas nem acessar banco diretamente. Finalize com relatório: telas, componentes, rotas, contratos utilizados, mocks pendentes, testes/comandos/resultados e observações para backend. Não implementar Fase B, MongoDB, chat livre, duelo, sala do dia ou cards.

CONVENCAO PERMANENTE DE CODIGO: Em TODO codigo novo de frontend, usar nomes de dominio em portugues ASCII para variaveis, parametros, funcoes e propriedades de objetos; nomes tecnicos/palavras reservadas do ecossistema permanecem originais. Nao alterar contratos existentes. Seguir AGENTS.md e a secao de nomenclatura deste documento.

F10 | Relatórios de domingo e notificações

Fase: S3 • Referências específicas: Docs 03, 04, 06, 08 • Aplicar somente à Issue autorizada

PROMPT PARA COLAR NO CODEX

CONTEXTO E LEITURA OBRIGATÓRIA

Atue como engenheiro frontend sênior do Plantel V1 (React + Vite + PWA, JavaScript/JSX, API Node.js/Express, Supabase Auth/Realtime conforme contratos). Antes de editar, localize e LEIA os documentos 01 a 08 em docs/v1/ (ou informe caminhos encontrados), AGENTS.md, a Issue aprovada e o projeto React existente. Use principalmente o Documento 08 para telas e F0, o 03 para JSON/endpoints, o 04 para etapas/testes, o 06 como contrato deste trabalho e o 07 para governança. Se faltarem protótipo aprovado, contrato ou autorização, indique o bloqueio e proponha mock identificado, sem inventar regra. Antes de codificar, mostre escopo, telas, componentes, APIs, estados, acessibilidade e testes; execute só a Issue autorizada.

TAREFA DESTA ISSUE

Implementar T16 e preferências de T20 conforme F0, com resumo semanal descritivo no domingo, indicadores Free/Pro e avisos de estudo/assinatura existentes. Consumir dados agregados aprovados da API e representar sem gráficos decorativos ou estatísticas inventadas. Estados sem estudo, sem permissão, carregamento e erro. Não usar comentário IA nem notificações que dependam de backend inexistente.

ENTREGA, TESTES E LIMITES

Critérios de entrega: tela responsiva e acessível, estados vazio/carregando/erro/permissão negada,

chamadas só aos endpoints documentados, testes/build reais e validação mobile. Não mover regras de autorização, cálculo de tempo, revisões, Pro ou pagamentos para o cliente; não usar credenciais secretas nem acessar banco diretamente. Finalize com relatório: telas, componentes, rotas, contratos utilizados, mocks pendentes, testes/comandos/resultados e observações para backend. Não implementar Fase B, MongoDB, chat livre, duelo, sala do dia ou cards.

CONVENCAO PERMANENTE DE CODIGO: Em TODO codigo novo de frontend, usar nomes de dominio em portugues ASCII para variaveis, parametros, funcoes e propriedades de objetos; nomes tecnicos/palavras reservadas do ecossistema permanecem originais. Nao alterar contratos existentes. Seguir AGENTS.md e a secao de nomenclatura deste documento.

F11 | Perfil, preferências e direitos do titular

Fase: S4 • Referências específicas: Docs 02, 03, 04, 06, 08 • Aplicar somente à Issue autorizada

PROMPT PARA COLAR NO CODEX

CONTEXTO E LEITURA OBRIGATÓRIA

Atue como engenheiro frontend sênior do Plantel V1 (React + Vite + PWA, JavaScript/JSX, API Node.js/Express, Supabase Auth/Realtime conforme contratos). Antes de editar, localize e LEIA os documentos 01 a 08 em docs/v1/ (ou informe caminhos encontrados), AGENTS.md, a Issue aprovada e o projeto React existente. Use principalmente o Documento 08 para telas e F0, o 03 para JSON/endpoints, o 04 para etapas/testes, o 06 como contrato deste trabalho e o 07 para governança. Se faltarem protótipo aprovado, contrato ou autorização, indique o bloqueio e proponha mock identificado, sem inventar regra. Antes de codificar, mostre escopo, telas, componentes, APIs, estados, acessibilidade e testes; execute só a Issue autorizada.

TAREFA DESTA ISSUE

Implementar T19–T20, nome/apelido permitido, avatar opcional se previsto, visibilidade restritiva, notificações, termos versionados, solicitação de exportação/exclusão com confirmação. Não mostrar dados de nascimento, nome civil ou email em área pública. Respeitar fluxo legal para menores; não improvisar termos jurídicos. Testar permissão, confirmação de ação, respostas 4xx e sessão expirada.

ENTREGA, TESTES E LIMITES

Critérios de entrega: tela responsiva e acessível, estados vazio/carregando/erro/permissão negada, chamadas só aos endpoints documentados, testes/build reais e validação mobile. Não mover regras de autorização, cálculo de tempo, revisões, Pro ou pagamentos para o cliente; não usar credenciais secretas nem acessar banco diretamente. Finalize com relatório: telas, componentes, rotas, contratos utilizados, mocks pendentes, testes/comandos/resultados e observações para backend. Não implementar Fase B, MongoDB, chat livre, duelo, sala do dia ou cards.

CONVENCAO PERMANENTE DE CODIGO: Em TODO codigo novo de frontend, usar nomes de dominio em portugues ASCII para variaveis, parametros, funcoes e propriedades de objetos; nomes tecnicos/palavras reservadas do ecossistema permanecem originais. Nao alterar contratos existentes. Seguir AGENTS.md e a secao de nomenclatura deste documento.

F12 | Admin e Superadministrador

Fase: S4 • Referências específicas: Docs 02, 03, 04, 06, 08 • Aplicar somente à Issue autorizada

PROMPT PARA COLAR NO CODEX

CONTEXTO E LEITURA OBRIGATÓRIA

Atue como engenheiro frontend sênior do Plantel V1 (React + Vite + PWA, JavaScript/JSX, API

Node.js/Express, Supabase Auth/Realtime conforme contratos). Antes de editar, localize e LEIA os documentos 01 a 08 em docs/v1/ (ou informe caminhos encontrados), AGENTS.md, a Issue aprovada e o projeto React existente. Use principalmente o Documento 08 para telas e F0, o 03 para JSON/endpoints, o 04 para etapas/testes, o 06 como contrato deste trabalho e o 07 para governança. Se faltarem protótipo aprovado, contrato ou autorização, indique o bloqueio e proponha mock identificado, sem inventar regra. Antes de codificar, mostre escopo, telas, componentes, APIs, estados, acessibilidade e testes; execute só a Issue autorizada.

TAREFA DESTA ISSUE

Implementar T21–T28 da F0, com uma única entrada de login e navegação por papel: admin acessa operação permitida (catálogo, consulta restrita, moderação, indicadores), superadmin possui gestão de papéis/auditoria autorizada. Só Superadmin deve ver controles de promoção, mas o backend continua responsável pela autorização. Não mostrar segredos, nem métricas/dados privados sem finalidade. Tratar rota negada, filtros, tabelas vazias e ações com justificativa.

ENTREGA, TESTES E LIMITES

Critérios de entrega: tela responsiva e acessível, estados vazio/carregando/erro/permissão negada, chamadas só aos endpoints documentados, testes/build reais e validação mobile. Não mover regras de autorização, cálculo de tempo, revisões, Pro ou pagamentos para o cliente; não usar credenciais secretas nem acessar banco diretamente. Finalize com relatório: telas, componentes, rotas, contratos utilizados, mocks pendentes, testes/comandos/resultados e observações para backend. Não implementar Fase B, MongoDB, chat livre, duelo, sala do dia ou cards.

CONVENCAO PERMANENTE DE CODIGO: Em TODO codigo novo de frontend, usar nomes de dominio em portugues ASCII para variaveis, parametros, funcoes e propriedades de objetos; nomes tecnicos/palavras reservadas do ecossistema permanecem originais. Nao alterar contratos existentes. Seguir AGENTS.md e a secao de nomenclatura deste documento.

F13 | Indicações e metas coletivas (sem bônus automático)

Fase: S2–S3 / condicionado • Referências específicas: Docs 03, 04, 06, 08 • Aplicar somente à Issue autorizada

PROMPT PARA COLAR NO CODEX

CONTEXTO E LEITURA OBRIGATÓRIA

Atue como engenheiro frontend sênior do Plantel V1 (React + Vite + PWA, JavaScript/JSX, API Node.js/Express, Supabase Auth/Realtime conforme contratos). Antes de editar, localize e LEIA os documentos 01 a 08 em docs/v1/ (ou informe caminhos encontrados), AGENTS.md, a Issue aprovada e o projeto React existente. Use principalmente o Documento 08 para telas e F0, o 03 para JSON/endpoints, o 04 para etapas/testes, o 06 como contrato deste trabalho e o 07 para governança. Se faltarem protótipo aprovado, contrato ou autorização, indique o bloqueio e proponha mock identificado, sem inventar regra. Antes de codificar, mostre escopo, telas, componentes, APIs, estados, acessibilidade e testes; execute só a Issue autorizada.

TAREFA DESTA ISSUE

Somente se a Issue autorizar, implementar componentes de convite/indicação e progresso de meta coletiva. Não prometer ou ilustrar crédito em dias Pro, recompensa monetária ou desbloqueio automático: política de elegibilidade foi suspensa após retirada do telefone e ainda exige decisão humana. Não inventar badge/campo de bônus ou botão ‘resgatar’. Qualquer confirmação futura deve passar pelos docs 03 e 06.

ENTREGA, TESTES E LIMITES

Critérios de entrega: tela responsiva e acessível, estados vazio/carregando/erro/permissão negada, chamadas só aos endpoints documentados, testes/build reais e validação mobile. Não mover regras de

autorização, cálculo de tempo, revisões, Pro ou pagamentos para o cliente; não usar credenciais secretas nem acessar banco diretamente. Finalize com relatório: telas, componentes, rotas, contratos utilizados, mocks pendentes, testes/comandos/resultados e observações para backend. Não implementar Fase B, MongoDB, chat livre, duelo, sala do dia ou cards.

CONVENCAO PERMANENTE DE CODIGO: Em TODO codigo novo de frontend, usar nomes de dominio em portugues ASCII para variaveis, parametros, funcoes e propriedades de objetos; nomes tecnicos/palavras reservadas do ecossistema permanecem originais. Nao alterar contratos existentes. Seguir AGENTS.md e a secao de nomenclatura deste documento.

F14 | Acessibilidade, PWA e integração final

Fase: Beta / release • Referências específicas: Docs 01, 03, 04, 06, 07, 08 • Aplicar somente à Issue autorizada

PROMPT PARA COLAR NO CODEX

CONTEXTO E LEITURA OBRIGATÓRIA

Atue como engenheiro frontend sênior do Plantel V1 (React + Vite + PWA, JavaScript/JSX, API Node.js/Express, Supabase Auth/Realtime conforme contratos). Antes de editar, localize e LEIA os documentos 01 a 08 em docs/v1/ (ou informe caminhos encontrados), AGENTS.md, a Issue aprovada e o projeto React existente. Use principalmente o Documento 08 para telas e F0, o 03 para JSON/endpoints, o 04 para etapas/testes, o 06 como contrato deste trabalho e o 07 para governança. Se faltarem protótipo aprovado, contrato ou autorização, indique o bloqueio e proponha mock identificado, sem inventar regra. Antes de codificar, mostre escopo, telas, componentes, APIs, estados, acessibilidade e testes; execute só a Issue autorizada.

TAREFA DESTA ISSUE

Testar as jornadas F0 aprovadas de ponta a ponta com API de DEV, autenticação, sessão, timer, revisões, social, trial, pagamentos sandbox e admin. Validar celular/tablet/desktop, teclado, contraste, slow network, offline onde aplicável, build e bundle sem secrets. Vercel Preview e Production pertencem ao mesmo projeto; promover somente com GO/NO-GO e ambiente production configurado. Não liberar funcionalidade futura durante estabilização.

ENTREGA, TESTES E LIMITES

Critérios de entrega: tela responsiva e acessível, estados vazio/carregando/erro/permissão negada, chamadas só aos endpoints documentados, testes/build reais e validação mobile. Não mover regras de autorização, cálculo de tempo, revisões, Pro ou pagamentos para o cliente; não usar credenciais secretas nem acessar banco diretamente. Finalize com relatório: telas, componentes, rotas, contratos utilizados, mocks pendentes, testes/comandos/resultados e observações para backend. Não implementar Fase B, MongoDB, chat livre, duelo, sala do dia ou cards.

CONVENCAO PERMANENTE DE CODIGO: Em TODO codigo novo de frontend, usar nomes de dominio em portugues ASCII para variaveis, parametros, funcoes e propriedades de objetos; nomes tecnicos/palavras reservadas do ecossistema permanecem originais. Nao alterar contratos existentes. Seguir AGENTS.md e a secao de nomenclatura deste documento.