الونوا

Flonva

Corifollitropin Alfa

دسته دارویی:

هورمون جنسی نوترکیب با اثر طولانی

شکل و قدرت دارویی:

سرنگ آماده تزریق حاوی ۱۰۰ میکروگرم در ۰/۵ میلی لیتر سرنگ آماده تزریق حاوی ۱۵۰ میکروگرم در ۵/۰ میلی لیتر

مكانيسم اثر:

تحریک تخمدان ها برای ایجاد فولیکول

موارد مصرف: تحریک تخمدان کنترل شده برای پرورش چندین فولیکل و دستیابی به

حاملگی در بانوانی که تحت درمان IVF هستند. مقدار و نحوه ی مصرف:

به صورت زیر جلدی

وزن و سن بیمار عامل تایین کننده برای دوز مصرفی میباشند.

مقدار مصرف این دارو، با توجه به شرایط بیمار توسط پزشک تعیین می شود.

فارما كوكينتيك:

حداکثر غلظت در طی ۴۴ ساعت

زیست فراهمی ۵۸٪

متابولیسم: نیمه عمر حدود ۷۰ ساعت

دفع: كليه ها

عوارض جانبی:

عوارض جانبی شایع دارو؛ OHSS، درد محوطه لگنی، سردرد، حالت تهوع، خستگی و ناراحتی در لمس سینه

تداخل دارویی: در صورت مصرف سایر داروها، مکمل ها و فرآورده های گیاهی با پزشک یا

داروساز خود مشورت نمایید. موارد منع مصرف:

• تومور های تخمدان، سینه، رحم، غده هیپوفیز یا هیپوتالاموس

- در بانوان با خونریزی واژینال بدون علت مشخص
 - نارسایی اولیه تخمدان ها
- در بانوان مبتلا به بزرگی تخمدانها یا وجود کیستی که به بیماری پلی
- کیستیک مرتبط نباشد. • سابقه OHSS یا سیکل قبلی درمانی با بیش از ۳۰ فولیکول بزرگتر از ۱۱
 - بازال آنترال فولیکول بالای ۲۰ عدد
 - حساسیت به دارو یا اجزای سازنده
 - بارداری و شیردهی

صرف در دوران بارداری:

دارو برای استفاده در دوران بارداری نمی باشد.

مصرف در دوران شیردهی:

افراد باردار نباید از این دارو استفاده کنند. چنانچه در دوران شیردهی

هستید، پیش از مصرف داروبا پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

موارد هشدار و احتیاط:

آسم، حساسیت و آلرژی فعال

سندرم تحریک بیش از حد تخمدان

سونوگرافی جهت تایید داخل رحمی بودن بارداری ضروری است.

شرایط نگهداری:

- داروباید در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد (در یخچال) نگهداری و از یخ زدگی محافظت شود.
- میتوانید دارو را تا مدت یکماه در دمای اتاق (زیر ۲۵ درجه سانتیگراد) نگهداری کنید.
 - دارو در جعبه اصلي و دور از نور نگهداری شود.
 - در جای امن و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.