






1
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = 0.32
sigma = 2.33
VcmaxRef = 82.1
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
100
200
300
400
500
600
700



2
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = 1.18
sigma = 2.29
VcmaxRef = 85.88
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
100
200
300
400
500
600
700



3
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = −2.44
sigma = 3.5
VcmaxRef = 85.73
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
10
20
30
40
100
200
300
400
500
600
700



4
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = 1.07
sigma = 2.46
VcmaxRef = 96.09
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
100
200
300
400
500
600



5
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = −2.24
sigma = 3.27
VcmaxRef = 89.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
10
20
30
40
100
200
300
400
500
600
700



6
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = 1.26
sigma = 1.95
VcmaxRef = 93.43
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
100
200
300
400
500
600



7
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = −0.39
sigma = 1.97
VcmaxRef = 83.83
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
100
200
300
400
500
600



8
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = −1.9
sigma = 3.91
VcmaxRef = 89.26
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
100
200
300
400
500
600
700



9
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = −2.22
sigma = 3.3
VcmaxRef = 85.36
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
10
20
30
40
100
200
300
400
500
600
700



10
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = 2.22
sigma = 1.92
VcmaxRef = 95.49
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
100
200
300
400
500
600



11
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = 1.49
sigma = 2.64
VcmaxRef = 98.16
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
100
200
300
400
500
600
700



12
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = 0.9
sigma = 1.65
VcmaxRef = 91.73
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
100
200
300
400
500
600
700



13
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = −0.7
sigma = 2.23
VcmaxRef = 71.91
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
35
100
200
300
400
500
600



14
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = −1.68
sigma = 3.23
VcmaxRef = 81.48
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
100
200
300
400
500
600
700



15
A_c
A_j
A_p
A
Obs
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
10
20
30
100
200
300
400
500
600
C_i ppm
RdayRef = 0.21
sigma = 1.97
VcmaxRef = 83.33



16
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = −0.39
sigma = 2.84
VcmaxRef = 93.43
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
100
200
300
400
500
600



17
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = −3.32
sigma = 4.36
VcmaxRef = 75.16
A µmol m^{-2} s^{-1}
10
20
30
100
200
300
400
500
600
700
C_i ppm



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = −2.58
sigma = 3.36
VcmaxRef = 76.61
10
20
30
100
200
300
400
500
600
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm



19
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = −0.06
sigma = 2.25
VcmaxRef = 77.47
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
35
100
200
300
400
500
600



20
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = −1.92
sigma = 2.82
VcmaxRef = 83.63
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
10
20
30
40
100
200
300
400
500
600



21
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = −0.23
sigma = 2.42
VcmaxRef = 88.92
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
100
200
300
400
500
600
700



22
A_c
A_j
A_p
A
Obs
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
10
20
30
40
100
200
300
400
500
600
C_i ppm
RdayRef = 1.92
sigma = 2.17
VcmaxRef = 97.41



23
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = 0.05
sigma = 1.82
VcmaxRef = 87.35
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
100
200
300
400
500
600



24
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = −0.38
sigma = 2.51
VcmaxRef = 95.69
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
100
200
300
400
500
600



25
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = 0.98
sigma = 1.17
VcmaxRef = 68.56
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
100
200
300
400
500
600



26
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = −0.54
sigma = 3.42
VcmaxRef = 89.31
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
100
200
300
400
500
600
700



27
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = −0.17
sigma = 2.97
VcmaxRef = 91.82
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
100
200
300
400
500
600



28
A_c
A_j
A_p
A
Obs
A µmol m^{-2} s^{-1}
0
10
20
30
40
100
200
300
400
500
600
700
C_i ppm
RdayRef = 4.72
sigma = 1.8
VcmaxRef = 101.23



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = −1.43
sigma = 3.04
VcmaxRef = 100.23
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
10
20
30
40
100
200
300
400
500
600



30
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = −2.45
sigma = 3.88
VcmaxRef = 79.83
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
100
200
300
400
500
600
700



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = −3.9
sigma = 4.71
VcmaxRef = 67.16
5
10
15
20
25
30
100
200
300
400
500
600
700
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm



32
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = −1.17
sigma = 3.02
VcmaxRef = 69.94
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
35
100
200
300
400
500
600
700



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = −2.43
sigma = 3.24
VcmaxRef = 70.75
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
5
10
15
20
25
30
35
100
200
300
400
500
600
700



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = 2.29
sigma = 1.17
VcmaxRef = 82.27
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
100
200
300
400
500
600



35
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = −2.34
sigma = 3.77
VcmaxRef = 76.81
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
10
20
30
40
100
200
300
400
500
600
700



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = −1.31
sigma = 2.42
VcmaxRef = 76.93
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
35
100
200
300
400
500
600



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = −0.27
sigma = 1.8
VcmaxRef = 99.52
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
10
20
30
40
50
100
200
300
400
500
600



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = −0.79
sigma = 2.29
VcmaxRef = 68.99
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
100
200
300
400
500
600



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = −1.86
sigma = 3.26
VcmaxRef = 69.55
5
10
15
20
25
30
100
200
300
400
500
600
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm



40
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = 0.14
sigma = 2.92
VcmaxRef = 82.12
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
100
200
300
400
500
600
700



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = −2.2
sigma = 3.09
VcmaxRef = 81.63
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
10
20
30
40
100
200
300
400
500
600



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = −0.55
sigma = 2.26
VcmaxRef = 79.86
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
35
100
200
300
400
500
600



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = −1.03
sigma = 2.91
VcmaxRef = 80.52
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
35
100
200
300
400
500
600



44
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = −2.44
sigma = 3.57
VcmaxRef = 62.8
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
100
200
300
400
500
600
700



45
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = −1.85
sigma = 2.44
VcmaxRef = 68.45
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
5
10
15
20
25
30
35
100
200
300
400
500
600



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = −0.79
sigma = 3.64
VcmaxRef = 86.65
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
40
100
200
300
400
500
600
700



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = −2.61
sigma = 3.09
VcmaxRef = 56.75
5
10
15
20
25
100
200
300
400
500
600
700
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = −0.82
sigma = 2.74
VcmaxRef = 78.82
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
5
10
15
20
25
30
35
100
200
300
400
500
600
700



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = −0.47
sigma = 2.42
VcmaxRef = 97.97
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
10
20
30
40
100
200
300
400
500
600



50
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = −3.44
sigma = 4.2
VcmaxRef = 78.6
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
10
20
30
40
100
200
300
400
500
600
700



51
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = −2.23
sigma = 3.55
VcmaxRef = 85.68
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
10
20
30
40
100
200
300
400
500
600



52
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = −1.75
sigma = 4.12
VcmaxRef = 66.63
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
100
200
300
400
500
600
700



53
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = −0.47
sigma = 2.45
VcmaxRef = 60.25
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
100
200
300
400
500
600
700



A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = −3.02
sigma = 4.18
VcmaxRef = 72.04
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
5
10
15
20
25
30
35
100
200
300
400
500
600
700



55
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = 0.78
sigma = 2.52
VcmaxRef = 81.81
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
10
20
30
100
200
300
400
500
600
700


A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = −1.65
sigma = 3.31
VcmaxRef = 73.61
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
5
10
15
20
25
30
35
100
200
300
400
500
600
700


A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = −1.18
sigma = 2.47
VcmaxRef = 80.19
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
35
100
200
300
400
500


A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = −3.42
sigma = 4.71
VcmaxRef = 78.12
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
5
10
15
20
25
30
35
100
200
300
400
500
600


A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = −0.17
sigma = 1.98
VcmaxRef = 82.18
0
10
20
30
40
100
200
300
400
500
600
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm


60
A_c
A_j
A_p
A
Obs
RdayRef = −0.83
sigma = 2.28
VcmaxRef = 76.06
A µmol m^{-2} s^{-1}
C_i ppm
0
5
10
15
20
25
30
100
200
300
400
500
600