


200 BIZONYÍTÉK ARRA, HOGY A FÖLD NEM EGY FORGÓ GÖMB!



ERIC DUBAY

**200 BIZONYÍTÉK ARRA, HOGY
A FÖLD NEM EGY FORGÓ GÖMB!**

Írta: Eric Dubay

AtlanteanConspiracy.com

IFERS.boards.net

ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ:

Amikor először hallottam a 'Laposföld elméletről' talán ugyanazokat az érzéseket éreztem mint a kedves olvasó. Megmosolyogtatott az emberi butaság egy újabb szintje és a posztmodern kor trollkodásának tartottam. Nyitott személyiség lévén viszont szerettem volna megérteni ezen elvetemült 'Laposföldesek' gondolkodását, megrögzött analitikusként rájönni a pszichéjük hibás kapcsolásaira. Ami először szíven ütött az a 'Gömbföldesek' pökhendi, lenéző megvetése és gúnya volt ezen másképp gondolkodókkal szemben. Számomra úgy tűnt, talán a középkor alkimistáinak drámája éledt fel új köntösben...

Megdöbbsentett az indulat amplitúdója és felkeltette bennem az együttérzést. Valamelyest ismerve a psziché működését és tudván, hogy a düh és a harag forrása többnyire a saját elménk zárlata, most már végérvényesen meg akartam érteni mi az a dolog ami ezt kiváltja az átlag gondolkodókban.

Ekkor kezdődött életem legcsodálatosabb szellemi utazása.

Megkezdtem a Laposföld elmélet azaz a geocentrikus világkép tanulmányozását. Ezen az úton találkoztam Eric Dubay

írásaival. Lenyűgözött ennek a fiatalembernek a racionalizmusa és bátorsága, ami végig áthatja az írásait.

Műveiben nyoma sincs ködös fantáziálásoknak, hanem a logika és racionalitás, fizika és matematika pengeéles kardjával választja el az igazat a hamistól.

Ebben a könyvben 200 támpontot találunk annak bizonyítására hogy a tudományt 500 éve tudatosan térítették el és a táguló, forgó, pörgő, száguldó kozmoszt tudománynak álcázva plántálták el az emberiség kollektív tudatában. A heliocentrikus világkép és a pörgő gömb 'bolygó' alapjaiban, kiindulópontjaiban minden tudományos megalapozottságot és empirikus megtapasztalást nélkülöző, az értelmezhetetlenségig túlbonyolított gondolati építmény.


Tudom kemény szavak ezek! De itt áll mindenki előtt a lehetőség, hogy a leírtakkal vitába szálljon. Nem ezen világkép képviselőinek karaktergyilkolása, személyeskedő lenézése által, hanem a fizika és a matematika egzaktumával.

Vigyázat! A könyv utolsó oldala után az eddigitől teljesen más kozmosz található...

1) A horizont a megfigyelő körül 360 fokban, a magasságtól függetlenül mindig tökéletesen síkban jelenik meg. Az összes amatőr ballon, rakéta, repülőgép és drón által készített felvétel teljesen sík horizontot mutat, még 20 mérföldes (32 km) magasság felett is. Csak a NASA és más kormányzati „űrügynökségek” hamis fényképei és videói mutatnak görbületet.



2) A horizont mindig a megfigyelő szemmagasságához emelkedik, tehát soha nem kell lefelé néznünk, akármilyen magasan is vagyunk. Ha a Föld valóban gömb lenne, még ha akármilyen nagy is, magasabbról letekintve a horizontnak mindig rögzítettnek kellene maradnia, és a megfigyelőnek / kamerának egyre lejjebb kellene fordulnia, hogy láthassa.




3) A víz természetes fizikája az, hogy kialakítja és megtartja a felszínét. Ha a Föld egy óriási gömb lenne, amely ferdén imbolyog és bolyong a végtelen térben, akkor valóban lapos, egyenletesen sík felületek nem létezhetnének rajta. Mivel azonban a Föld valójában egy kiterjesztett lapos felület, a folyadékok ezen alapvető fizikai tulajdonsága, hogy kialakítják és megtartják a felszínüket, összhangban van a tapasztalatokkal és a józan ésszel.



4) A folyók a Földön a tengerszint irányába lefelé haladva megtalálják a legegyszerűbb útvonalat, ugyanúgy az északi, déli, keleti, nyugati, valamint az összes többi köztes irányba is. Ha a Föld valójában egy forgó gömb lenne, akkor sok folyónak felfelé is kellene haladni, például a Mississippinek a 3000 mérföldes (kb. 4800 km) útja során 11 mérföldet (kb. 17,7 km) kellene emelkednie, mielőtt elérné a Mexikói-öblöt.

5) A Nílus egy szakasza ezer mérföldön (kb. 1600 km) át csupán egy láb (kb. 0,3 m) eséssel folyik. A nyugat-afrikai Kongó folyó egyes szakaszai - a gömbföld feltételes dőlése és mozgása alapján - néha felfelé és néha lefelé futnak. Ugyanez vonatkozik a Paranára, a Paraguayra és más hosszú folyókra.

6) Ha a Föld egy 25 000 mérföld (kb. 40 000 km) kerülettel rendelkező gömb lenne, amint azt a NASA és a modern csillagászat állítja, a gömbháromszögtan alapján az állóvíz felületének lefelé kell görbülnie mérföldenként 8 hüvelykkel (1,6 kilométerenként 20 cm) szorozva a távolság négyzetével. Ez azt jelenti, hogy az állóvíz egy 6 mérföldes (9,6 km) sáv mentén mindkét végén 6 lábnyit (1,8m) hajlana lefelé a központi csúcshoz képest. Minden alkalommal, amikor ilyen kísérleteket végeztek, az állóvíz tökéletesen vízszintesnek bizonyult.



7) A földmérőknek, mérnököknek és építészeknek a projektjeik során soha nem kell figyelembe venniük a Föld állítólagos görbületét. A csatornákat, vasutakat, hidakat és alagutakat például mindig vízszintesen vágják és fektetik, gyakran több száz mérföldön át, a görbület számításba vétele nélkül.



8) A Földközi-tengert és a Vörös-tengert összekötő Szuezi-csatorna 100 mérföld (160 km) hosszú, és nincsenek benne zsilipek. Így a víz a két tenger között folyamatosan áramlik. A megépítéskor a Föld feltételezett görbületét nem vették figyelembe. A csatornát a tengerszint alatt 26 lábbal (7,9 m) egy vízszintes referenciavonal mentén ásták, több tavat keresztezve az egyik tengertől a másikig, és a referenciavonal valamint a víz felülete tökéletesen párhuzamosan fut végig, mind a 100 mérföldön keresztül.



9) W. Winckler mérnök az Earth Review-ban megjelent publikációjában a következőt állította a Föld állítólagos görbületével kapcsolatban: „Sok éves tapasztalattal rendelkező mérnökként kijelenthetem, hogy ennek figyelembe vétele csak az iskolai könyvekben fordulhat elő. Egy mérnök sem fogadna el semmi ilyesmit. Nagyon sok mérőföldnyi távolságokra terveztem vasútvonalakat és csatornákat, és ilyen ráhagyásra még csak nem is gondoltam, és még annál is kevésbé vettem figyelembe. A Föld görbületének számításba vételénél a csatorna első mérőföldjére 8 hüvelykkel (20 cm) kell számolni, és a mérőföldben számított távolsággal négyzetes arányban növekszik; tehát egy kisebb, mondjuk 30 mérőföld hosszú (48 km) hajózható csatorna esetén a fenti szabály szerint 600 láb (183 méter) görbülettel kell számolni. Gondoljunk erre, és bízunk a mérnökökben, hogy nem lesznek ilyen bolondok. Semmi ilyesmit nem vesznek számításba. Meg sem fordul a fejünkben, hogy 600 láb (183 méter) görbületet számoljunk egy 30 mérőföldes (48 km) vasútvonal vagy csatorna egyenes vonalára, mint ahogy nem pazaroljuk az időt a kör négyyszögesítésére sem.”



10) A London and Northwestern Railway vasúttársaság London és Liverpool közötti vonala 180 mérőföld (290 km) hosszan fut egyenes vonalban. A vasút legmagasabb pontja félúton van, Birmingham állomásnál, amely mindössze 240 lábbal (73 m) fekszik a tengerszint felett. Ha a Föld valóban gömb alakú lenne, a 180 mérőföldes (290 km) vasúti szakasz olyan ívet képezne, amelynek középpontja Birminghamnél egy mérőföld (1,6 km) fölé emelkedne, teljes 5400 lábbal (1645 méterrel) London és Liverpool felett.



II) Egy harmincéves tapasztalattal rendelkező földmérő és mérnök a következőket jelentette ki a Birmingham Weekly Mercury-ben megjelent újságcikkében: „Alaposan ismerem az építészet elméletét és gyakorlatát. Akármilyen bigott is néhány professzorunk az előírt szabályok szerinti mérések alkalmazásában, közismert tény számunkra, hogy ezek az elméleti mérések A GYAKORLATBAN NEM HASZNÁLHATÓAK. Minden mozdonyunkat úgy terveztük, hogy olyan felületen fussanak, amelyek VALÓBAN VÍZSZINTESEK és LAPOSÁK. Természetesen vannak lejtők és emelkedők a pályán, de ezeket mindig pontosan meghatározzák és felméri. Azonban SEMMI-LYEN, AZ EMBER ÁLTAL ÉPÍTETT GÉP NEM KÉPES MEGBIRKÓZNI olyan emelkedéssel, amely megközelíti a mérföldenkénti nyolc hüvelyket (20 cm 1,6 kilométerenként) és ráadásul, a távolság négyzetével növekszik. Ha Anglia- és Skócia-szerte veszünk két állomást, kijelenthetjük, hogy az összes peron UGYANAZON A RELATÍV MAGASSÁGON VAN. Anglia keleti és nyugati partja közt a távolság kb. 300 mérföld (480 km). Ha a leírt görbület valóban létezne, akkor Rugby vagy Warwick központi állomásainak közel három mérfölddel


(4,8 km) magasabban kellene lenniük, mint a két végpontból húzott húrnak. Ha valóban ez lenne a helyzet, akkor a Királyságon belül nem lenne mozdonyvezető vagy fűtő, aki irányítani tudná ezt a mozdonyt. Csak nevezhetünk azokon az olvasóikon, akik meg tudnának bízni bennünk, ha olyan kockázatos üzemeltetnénk, amelynek során egy gömb ívelt felületén vonatokat járatunk. A vízszintes felszínen található kanyarok is éppen elég veszélyesek, de a függőleges kanyarok ezerszer rosszabbak lennének, és a jelenlegi vasúti járműállományunkat **fizikailag lehetetlen** lenne ezeken üzemeltetni.”



12) A Manchester Ship Canal cég a következőt jelentette ki az Earth Review-ban: „A vasút- és a csatornaépítésben szokásos, hogy egy bizonyos referenciaszintre hivatkoznak, amely névlegesen vízszintes, és ezt minden szakasznál feltűntetik. **Nem az a gyakorlat, hogy a beruházások tervezésekor figyelembe vennék a Föld görbületét.**”

13) A 19. században a francia M. M. Biot és Arago egyik kísérletük során egy erős fényszóró felülettel rendelkező fényforrást helyeztek el a spanyolországi Desierto las Palmas csúcsán, amely látható volt az Ibiza szigetén fekvő Campreyből. Mivel a két pont magassága azonos, és a köztük lévő távolság közel 100 mérföld (kb. 160 km), ha a földgömb kerülete 25 000 mérföld (40 000 km), akkor a fénynek több mint 6600 lábbal, azaz egy és negyed mérfölddel (2000 m) kellett volna a látóhatár alatt maradnia!


14) Portlock alezredes a kísérlete során Szent György-csatorna 108 mérföldes (174 km) hosszán, több állomáson keresztül durranógázas Drummond fényeket és heliosztátokat használt a Nap sugarainak visszaveréséhez. Ha a Föld tényleg egy 25 000 mérföld (40 000 km) területű gömb lenne, akkor Portlock fényének másfél mérfölddel (2,4 km) rejtve kellett volna maradnia a görbület alatt.




15) Ha a Föld valóban egy 25 000 mérföld (40 000 km) kerületű gömb lenne, a repülőgépek pilótáinak folyamatosan lefelé kellene korrigálniuk a magasságukat, hogy ne repüljenek ki egyenesen a „világűrbe”. Ha egy pilóta átlagos, 500 mérföld / órás (kb. 805 km/h) utazósebességnél egyszerűen csak tartani szeretné a magasságot, ahhoz folyamatosan lefelé kellene irányítania a gép orrát, és percenként 2777 lábnyit (846 m) kellene süllyednie. Ellenkező esetben, kompenzáció nélkül, a pilóta egy óra elteltével a vártnál 31,5 mérfölddel (kb. 50 km) magasabban repülne.



16) Az „Airy’s Failure – Airy kudarca” néven ismert kísérlet bebizonyította, hogy a csillagok mozognak a mozdulatlan Földhöz viszonyítva, nem pedig fordítva. Megtöltött egy távcsövet vízzel, hogy ezzel lelassítsa benne a fény sebességét, majd ebből kiszámítsa a csillagfénynek közvetlenül a csőben való haladásához szükséges dőlést. Airy nem tudta bebizonyítani a heliocentrikus elméletet, mivel a csillagfény már eleve, változtatás nélkül is a megfelelő szögben esett be, így végül a geocentrikus modell bizonyult helyesnek.




17) Az „Olbers Paradoxon” szerint, ha a milliárdnyi csillag mind egy-egy nap lenne, akkor az éjszakai égbolt teljesen fényes lenne. Amint azt Edgar Allen Poe mondta: *„Ha a csillagok sora végtelen lenne, akkor az ég folyamatos fényes háttérrel mutatna, mivel egyáltalán nem lenne benne olyan pont, ahol ne lenne egy csillag.”* Valójában Olber „Paradoxonja” nem is paradoxon, ahogy George Airy




kísérlete sem volt „kudarc”. Inkább mindkettő kiváló cáfolata a Nap körül forgó gömb modelljének.

18) A Michelson-Morley és a Sagnac kísérletek megpróbálták megmérni, hogy hogyan változik a fény sebessége a Föld feltételezett úrbeli mozgása következtében. A különböző helyszíneken, minden lehetséges irányban elvégzett mérések után nem észleltek semmi-féle jelentős változást, és ezzel ismét bizonyították a mozdulatlan Földhöz kapcsolódó geocentrikus modellt.



20) Ha a Föld valóban folyamatosan, több mint 1000 mp/h (kb. 1600 km/h) sebességgel kelet felé forogna, a függőlegesen fellőtt ágyúgolyóknak és más lövedékeknek egy jelentősen nyugatabbra fekvő pontnál kellene leesniük. Valójában azonban, amikor ezt megvizsgálták, a függőlegesen lőtt ágyúgolyók átlagosan 14 másodpercig emelkedtek, majd 14 másodpercig estek a föld felé, legfeljebb két lábnyi (0,6 m) távolságra csapódva be az ágyútól, gyakran közvetlenül vissza az ágyúcsőbe.



21) Ha a Föld valóban folyamatosan, több mint 1000 mp/h (kb. 1600 km/h) sebességgel kelet felé forogna, akkor a helikoptereknek és a hőlégballonoknak elég lenne egyszerűen a Föld felszíne felett lebegni, és ott bevárhatnák, amíg a célállomásuk megérkezik hozzájuk!



22) Ha a Föld valóban folyamatosan, több mint 1000 mp/h (kb. 1600 km/h) sebességgel kelet felé forogna, a Red Bull sztratoszféraugrás során az Új-Mexikó felett 3 órán keresztül emelkedő Felix Baumgartnernek, 2500 mérföldnyire (4000 km) nyugatra kellett volna leérkeznie a Csendes-óceánba. Ehelyett a felszállási ponthoz képest néhány tucat mérföldnyire keletre landolt.

23) A gömbhívők gyakran állítják, hogy a „gravitáció” varázslatosan és megmagyarázhatatlanul tökéletes szinkronban húzza magával a föld teljes légkörét egy meghatározatlan magasságig bezáróan, ahol ez a fokozatosan gyorsabban forgó légkör át nem adja a helyét a nem forgó, gravitációmentes, végtelen légüres térnek. Az ilyen képtelen elméletekre azonban rácsfol az eső, a tűzijáték, a madarak, a bogarak, a felhők, a füst, a repülőgépek és a lövedékek, amelyek mindegyike nagyon máshogy viselkedne, ha a gömb alakú Föld és a légkör valóban folyamatosan 1000 mp/h (kb. 1600 km/h) sebességgel kelet felé forogna.




24) Ha a Föld és a légköre valóban folyamatosan, több mint 1000 mp/h (kb. 1600 km/h) sebességgel kelet felé forogna, akkor az észak vagy dél felé tüzelő ágyúkba vezérlést kellene építeni, a keleti irányba kilőtt ágyúgolyóknak lényegesen messzebb kellene esniük a többiekénél, míg a nyugat felé tüzelő ágyú lövedékeinek pedig jelentősen közelebb kellene becsapódniuk. Valójában azonban, függetlenül attól, hogy milyen irányba lőnek egy ágyúval, a lövedék által megtett távolság mindig azonos.

25) Ha a Föld és a légköre valóban folyamatosan, több mint 1000 mp/h (kb. 1600 km/h) sebességgel kelet felé forogna, akkor az átlagos, 500 mph (kb. 805 km/h) sebességgel haladó kereskedelmi repülőgép soha nem tudna elérni egy keleti irányban fekvő célállomást, csak mikor őt az hátulról utolérné! Hasonlóképpen a nyugati irányban fekvő úticélokat háromszor gyorsabban kellene elérniük, de mégsem ez történik.

26) Gabrielle Henriet „Mennyország és Föld” című művéből idézve: *„Ha a repülést Kopernikusz idején találták volna fel, nem kétséges, hogy látva a repülőgépek és a Föld forgásának sebessége közti összefüggést, Kopernikusz hamarosan rájött volna, hogy a Föld forgására vonatkozó megállapítása hibás. Ha a Föld, ahogy azt állítják, 1000 mp/h (kb. 1600 km/h) sebességgel forog, és egy repülőgép ugyanabba az irányba repül 500 mph (kb. 805 km/h) sebességgel, akkor nyilvánvaló, hogy célállomásától percenként távolabb kerül. Másrészt, ha a repülés a forgással ellentétes irányba történik akkor egy órán belül 1500 mérföld (kb. 2410 km) távolságot kellene megtennie, mivel a forgás sebességét hozzá kell adni a repülő sebességéhez. Ezenkívül azt is érdemes figyelembe venni, hogy a közelmúltban sikerült az 1000 mp/h (kb. 1600 km/h) repülési sebességet elérni, amely a Föld állítólagos forgási sebességének felel meg. Tehát egy légi jármű, amely ezzel a sebességgel repülne a forgással megegyező irányba egyáltalán nem tenne meg semmilyen távolságot. A levegőben lebegne a fölött a pont fölött, ahol felszállt, mivel a két sebesség azonos.”*

27) Ha a Föld és légköre valóban folyamatosan, több mint 1000 mp/h (kb. 1600 km/h) sebességgel kelet felé forogna, akkor a repülőgépek számára gyakorlatilag lehetetlen lenne leszállni ilyen gyorsan mozgó kifutópályákra, amelyek ráadásul a legkülönbözőbb égtájak felé mutatnak. A valóságban ezek a kitalált aggodalmak teljesen figyelmen kívül hagyhatók.



28) Ha a Föld és légköre folyamatosan, több mint 1000 mp/h (kb. 1600 km/h) sebességgel kelet felé forogna, akkor a felhők, a szél és az egyéb időjárási jelenségek nem tudnának véletlenszerűen és kiszámíthatatlanul bármilyen irányba haladni, főképp nem tudnának eltérő magasságokban egyidejűleg ellentétes irányokba haladni.

29) Ha a Föld és légköre folyamatosan, több mint 1000 mp/h (kb. 1600 km/h) sebességgel kelet felé forogna, ezt valakinek valamiképpen látnia, hallania vagy éreznie kellene, ám a történelemben még soha senki nem tapasztalta ezt az állítólagos kelet felé irányuló mozgást; pedig még a legendás nyugati szellőt is halljuk, érezzük és kísérleti úton mérni is tudjuk.

30) A Déli- és az Északi-sark kutatója, Sir James Clarke Ross, az „Utazások a déli tengereken” című könyvében beszámol az 1839. november 27-i éjszaka tapasztalatairól, és arról a következtetéséről, hogy a Földnek mozdulatlan



kell lennie: „Az ég nagyon tiszta volt... ez lehetővé tette, hogy megfigyeljük a felhők magasabb rétegeit, amint a széllel pontosan ellentétes irányban mozogtak - ezt a körülményt gyakran rögzítik a meteorológiai naplókban mind az északeleti, mind a délkeleti passzátszéllel kapcsolatban, és ezt a régi korok tengerészei is sokszor megfigyelték. Basil Hall kapitány is tapasztalta ezt a Tenerife szigeten található hegycsúcson, Strzelecki gróf ugyanerről számol be a Hawaii-szigeteken (Owyhee) található Kilauea vulkán megmászásakor, amikor elérte a 4000 láb (kb. 1200 m) magasságot, ahol már nem a passzátszél hatása érvényesült, hanem egy ellentétes irányú, más páratartalmú és hőmérsékletű légáramlaté. Strzelecki gróf ezen felül az alábbi, látszólag rendellenes körülményekről is beszámolt: 6000 láb (kb. 1800 m) magasságban a légáramlat mozgása merőleges volt mindkét eltérő páratartalmú és hőmérsékletű alsóbb rétegre; eltérő páratartalmú és hőmérsékletű volt, de melegebb, mint a köztes réteg. Ezek a légköri jellegzetességek csak azzal az egyéb bizonyítékokkal




is alátámasztott ténnyel magyarázhatók, hogy a Föld nyugalomban van.”

31) A „Zetetic Cosmogony” című könyvben Thomas Winships a következőket állítja: *„Képzeljük csak el, hogy milyen ereje lenne a levegőnek, ha egy 8000 mérföld (12800 km) átmérőjű gömbtest hozná mozgásba, amely óránként körülbelül 1000 mph (kb. 1600 km/h) sebességgel forog, miközben 65 000 mph (kb. 104 000 km/h) sebességgel az űrben száguld? Akkor próbáljuk meg „megfejtetni”, hogy vajon egy ilyen gömb lakóinak a fejükön maradna-e a hajuk? Ha a Földgömb valóban a félelmetes 1000 mph (kb. 1600 km/h) sebességgel forog a tengelye körül, egy ilyen hatalmas tömeg szükségszerűen valami elképesztő száguldó szelet okozna az általa elfoglalt térben. Ez a szél csakis egy irányba haladhatna, és minden, ami ezen forgó gömb „hatókörén belül” kerülné, mint például a felhők, feltétlenül ugyanabba az irányba mozogna. A sárkányrepülés bizonyítja, hogy a föld nyugalomban van és nem forog.”*

32) Ha a „gravitációt” elég erősnek tartják ahhoz, hogy a világ óceánjait, épületeit, lakosait és a légkörét egy gyorsan forgó golyó felületéhez tapassza, akkor hogyan lehetne ugyanez a „gravitáció” annyira gyenge, hogy a hatása ellenére a kismadarak és repülőgépek fel tudnak szállni, és szabadon tudnak mozogni bármilyen irányba.

33) Ha a „gravitációt” egy olyan erőnek tekintik, amely képes az óceánok hatalmas kiterjedését egy gömb alakú Föld körül meghajlítani, hogyan lehetséges az, hogy a halak és egyéb lények képesek úszni egy ilyen erősen tartott vízben.

34) A tengerészkapitányoknak nagy távolságok megtételekor sem kell figyelembe venniük a Föld állítólagos görbületét. Mind az állandó irányszögű, mind a főköri navigációnál közönséges, tehát nem gömbi trigonometriát alkalmaznak, és a matematikai számítások során abból indulnak ki, hogy a Föld teljesen lapos. Ha a Föld valóban gömb alakú lenne, akkor ez a hibás feltételezés állandóan szemmel látható tévedésekhez vezetne. Az állandó irányszögű navigáció már több ezer éve tökéletesen működik mind az elméletben, mind a gyakorlatban, és mindemellett az óceánokon történő távolságmeghatározások során a közönséges trigonometria újra és újra **pontosabbnak** bizonyul, mint a gömbi trigonometria.



35) Ha a Föld valóban gömb alakú lenne, akkor az Egyenlítőtől délre fekvő valamennyi szélességi körnek dél felé haladva fokozatosan egyre kisebb területűnek kellene lennie. Ugyanakkor, ha a Föld egy lapos terület, akkor az Egyenlítőtől délre fekvő valamennyi szélességi körnek fokozatosan egyre nagyobb területűnek kell lennie, ahogy haladunk dél felé. Tény, hogy számos, az Egyenlítőtől déli irányba hajózó kapitány, aki a gömbföldelméletből indult ki, drasztikusan elszámította magát, sőt minél délebbre utaztak, annál inkább azt vallják a későbbiekben, hogy a Föld nem gömb alakú.




36) James Clark Ross kapitány az Antarktisz körüli hajóútjai során gyakran meglepődve jegyezte fel a hajónaplóba, hogy rendszeresen ellentmondásba kerültek a hajózási térképeikkel, és azt állította, hogy minden nap átlagosan 12-16 mérfölddel (kb. 19-26 km) számították el magukat a navigáció során, majd még délebben hajózva akár 29 mérföld (kb. 47 km) is volt az eltérés.



37) Charles Wilkes hadnagy 1838 és 1842 között az Egyesült Államok tengerészeti expedícióját vezette az Antarktiszra. A hajónaplóban megemlíti, hogy a számításaihoz képest rendszeresen keletebbre találták magukat, néha kevesebb mint 18 óra alatt akár 20 mérföld (32 km) eltérés is előfordult.

38) Thomas Milner tiszteletes elmondása alapján: *“A déli féltekén hajózva a tengerészek gyakran hitték azt, hogy a Jóréménység fokától keletre vannak, mikor még attól nyugatra voltak, és az afrikai parthoz értek, amikor a számításaik szerint azt már maguk mögött kellett volna hagyniuk. Ez a szerencsétlenség történt a Challenger nevű kitűnő fregattal is 1845-ben. Hogyan tűnt el Őfelsége „Conqueror” nevű hajója? Hogyan szenvedhetett annyi más kiváló hajó, csendes időben, nem csak sötét éjszaka és ködben, de fényes nappal is hajótörést – az előbbi eset a partoknál történt, az utóbbi víz alatti szik-*




lák nál – azért, mert rosszul kalkuláltak a navigáció során?”
A válasz egyszerű: mivel a Föld nem gömb alakú.

39) A “The Australian Handbook, Almanack, Shippers’ and Importers’ Directory” (Ausztrál Kézikönyv és Almanach – Hajós fuvarozók és importőrök jegyzéke) című könyvben található gyakorlati távolsági mérések alapján a Sydneyt és Nelsont összekötő egyenes vonal mentén a távolság 1550 mérföld (kb. 2500 km). A hosszúsági fokaik közti eltérés 22 fok, 2’14”. Ezért, ha 360-ból 22 fok 2’14” 1 550 mérföldnek (kb. 2 500 km) felel meg, akkor az egész Földnél ez 25 182 mérföldet (kb. 40 500 km) jelentene. Ez nagyobb az állítólagos gömbföld Egyenlítő mentén mérhető területénél is, és 4 262 mérfölddel (kb. 6 860 km) hosszabb, mint a Sydneynél található déli szélességi kör mérete lenne a gömbföldön az említett arányok mellett.

40) A Chilében található Horn-fok és az ausztráliai Melbourne-ben fekvő Port Philip közti távolság 10 500 mérföld (kb. 16 900 km) a hosszúsági fokokat tekintve a különbség 143 fok. Ezekkel az arányokkal számolva, 360 fokra vetítve ez egy 26 430 mérföld (42 500 km) hosszú szélességi kört jelentene, amely több mint 1 500 mérfölddel (kb. 2 500 km) hosszabb mint a Föld feltételezett egyenlítői kerülete, és több ezer mérfölddel hosszabb mint amennyinek egy ilyen délen fekvő szélességi körnek lennie kellene.

41) Hasonló számításokat végezve a dél-afrikai Jóreménység-foka és az ausztráliai Melbourne vonatkozásában, a 35,5 foknál ez több mint 25 000 mérföldet (40 000 km) jelent, amely egyenlő vagy hosszabb, mint a Föld feltételezett egyenlítői kerülete. Az ausztráliai Sydney és az új-zélandi Wellington vonatkozásában a 37,5 foknál végzett számítások szerint a Föld kerülete itt még ennél is hosszabb, 25 500 mérföld (41 000 km)! A gömbföldelmélet alapján a Föld kerülete a 37,5 szélességi körnél mindössze 19 757 mérföld (31 800 km) lenne, majdnem 6 000 mérfölddel (kb. 9 200 km) kevesebb, mint amit a gyakorlati mérések eredménye mutat.



42) A gömbföldmodellben az Antarktisz egy jeges földrész, amely a déli szélesség 78. és 90. foka közt a gömb felszínét borítja, tehát a Föld kerülete itt nem lehet hosszabb 12 000 mérföldnél (kb. 19 300 km). Ugyanakkor az első felfedezők közül sokan, többek között Cook kapitány és James Clark Ross, amikor megpróbálta körbehajózni az Antarktisz, az 3-4 évig is eltartott, és közben 50 – 60 000 mérföldet (80 -95 000 km) is megtettek. A Challenger nevű brit hajó is körbehajózta – bár nem közvetlenül – az Antarktisz és 69 000 mérföldet (111 000 km) tettek meg. Ez teljes mértékben összeegyeztethetetlen a gömbmodellel.



43) Ha a Föld valóban gömb alakú lenne, akkor számos, a déli féltekén közlekedő repülőgépjáratnak a legrövidebb és leggyorsabb útja az Antarktisz felett vezetne, pl. a Santiago de Chile és az ausztráliai Sydney közti járat. Az Antarktisz felett vezető leggyorsabb és legrövidebb útvonal helyett ezek a járatok minden lehetséges irányba elkerülik az Antarktisz, azt állítva, hogy ott a hőmér-

séklet túl alacsony a repüléshez. Tekintetbe véve, hogy számos járat repül az Antarktisz irányába / irányából / felett, és hogy a NASA azt állítja, hogy megfelelő technológia áll a rendelkezésükre a Földön tapasztalhatónál jóval hidegebb (és melegebb) körülmények között is üzemeltetni járatokat, így ez a kifogás egyértelműen nem más, csak kifogás, és ezeket az irányokat nem azért kerülik el, mert lehetetlen lenne a megvalósításuk.



44) Ha a Föld valóban gömb lenne, és az Antarktiszon túl hideg lenne ahhoz, hogy átrepüljenek felette, akkor Sydneyből Santiagóba az egyetlen logikus útirány az lenne, ha egyenesen átrepülnék a Csendes-óceánt, a teljes út során végig a déli féltekén maradván. Ha mindenképpen szükséges lenne, a repülőgépeket meg lehetne tankolni Új-Zélandon vagy más köztes célponton a déli féltekén. Valójában azonban a Santiago-Sydney járatok keresztülhaladnak az északi féltekén, és a LAX-on (Los Angeles-i Nemzetközi Repülőtér) vagy más észak-amerikai repülőtéren állnak meg, mielőtt folytatnák az útjukat újra a déli félteke felé. Ezeknek az öncélú kitérőknek semmi értelme sincs a gömbföldön, de tökéletesen érthetőek, és egyenes vonalat képeznek a laposföld térképén.




45) A gömbföldön a dél-afrikai Johannesburg és az Ausztráliában fekvő Perth között a legrövidebb út az lenne, ha egyenesen átrepülnék az Indiai-óceánt, miközben kényelmesen meg lehetne tankolni Mauritiuson vagy Madagaszkáron. Érdekes módon




azonban a legtöbb Johannesburg-Perth járat Dubaiban, Hongkongban vagy Malajziában áll meg, aminek semmi értelme sincs egy gömbföldön, de teljes mértékig érthető, ha megnézzük a laposföld térképét.

46) A gömbföldön a dél-afrikai Fokváros és az Argentínában fekvő Buenos Aires között a legrövidebb út az lenne, ha egyenesen átrepülnék az Atlanti-óceánt, végig ugyanazon a szélességi fokon, ehelyett azonban valamennyi járat először az északi féltekén fekvő helyeken áll meg, úgy mint London, Törökország vagy Dubai. Ebben az esetben is elmondható: mindennek semmi értelme egy gömbföldön, de teljes mértékig logikus megoldás, ha a laposföld térképéből indulunk ki.



47) Agömbföldön a dél-afrikai Johannesburg és a Brazíliában fekvő Sao Paulo között a legrövidebb út az lenne, ha végig a déli szélesség 25. fokán repülnének, ehelyett azonban szinte valamennyi járat az északi szélesség 50. fokánál fekvő Londonban áll meg először tankolni. Az ilyen nevetséges helyen történő megállásnak a valóságban az az egyetlen oka, hogy a Föld lapos.



48) A gömbföldön a Chilében fekvő Santiago és a dél-afrikai Johannesburg közötti repülőgépjárat esetén a legegyszerűbben útvonal az lenne, ha a déli féltekén repülne a Baktérítő alatt, ehelyett azonban érdekes módon valamennyi járat az északi féltekén, a Ráktérítő mellett fekvő Szenegálban száll le először tankolni. Ha az útvonaltervet egy laposföld-térképen nézzük, akkor teljesen világos, hogy miért, hiszen Szenegál pontosan félúton fekszik a két várost összekötő egyenes vonal mentén.



49) Ha a gömbföldet egy 93 millió mérföld (kb. 150 millió km) távolságban található Nap melegítené, akkor teljesen lehetetlen volna, hogy egyszerre legyen tikkasztó nyár Afrikában és csupán néhány ezer mérfölddel (kilométerrel) távolabb dermesztő tél az északi- és a déli-sarkvidéken, úgy, hogy ott csak minimálisan vagy egyáltalán nem érzékelhető a Nap hője. Ha a Szaharáig 93 millió mérföldet (kb. 150 millió km) tesz meg a Napból érkező hő, akkor teljesen abszurd azt állítani, hogy az innen már csak 4 000 mérföldnyire (kb. 6 400 km - 0.00004%) fekvő Antarktiszig teljes mértékig megsemmisül ez a tikkasztó forróság, és ilyen drasztikus különbség jön létre.

50) Ha a Föld valóban gömb lenne, az Északi- és a Déli-sarkvidéken, valamint az Egyenlítőtől ugyanolyan távolságra fekvő északi és déli szélességi körökön hasonló körülményeknek és jellegzetességeknek kellene érvényesülniük pl. azonos hőmérsékletnek, évszakoknak, egyforma hosszúságú napoknak, növény- és állatvilágnak. Ezzel szemben az Északi- és a Déli-sarkvidékek, valamint az Egyenlítőtől ugyanolyan távolságra fekvő északi és déli szélességi körökön fekvő területek nagyfokú eltéréseket mutatnak, ami teljes mértékben ellentmond a gömbföldelméletnek, és tökéletesen megfelel a laposföld-elméletnek



51) Az Antarktisz a maga -57 Fahrenheit (-50 °C) éves átlaghőmérsékletével messze a leghidegebb hely a Földön, ahol a legalacsonyabb hőmérséklet a $-135,8$ °F (-93 °C) fokot is elérheti! Ezzel szemben az Északi-sarkon az éves átlaghőmérséklet viszonylag meleg, 4 °F (kb. -15 °C). Az év során a Déli-sarkon mért hőmérséklet akár feleannyi is lehet (°F), mint az ugyanolyan szélességi körnél fekvő északi területeken mért hőmérséklet. Az Északi-sarkvidéken viszonylag meleg nyarak és elviselhető telek vannak, míg az Antarktisz területén soha nincs elég meleg ahhoz, hogy el tudjon olvadni az állandó jég és hó. A Nap körül ferdén tántorgó gömbföldön az Arktisz és az Antarktisz hőmérséklete és az évszakok nem mutathatnának ekkora eltérést.

52) Az északi szélesség 65. fokánál fekvő Izlandon 870-féle őshonos növényfaj és változatos állatvilág található. Ezzel összehasonlítva a déli szélesség 54. fokánál fekvő Déli-Georgia szigeteken mindössze 18 őshonos növényfaj fordul elő, állatok pedig szinte alig találhatók. Az északi féltekén ugyanezen a szélességen található Kanada vagy Anglia sűrű erdőségekkel és változatos fafajtákkal büszkélkedhet, míg a Déli-Georgia szigetekről a híres Cook kapitány azt jegyezte fel, hogy még egy akkora cserjét sem talált, amiből fogpiszkálót készíthetett volna! Cook a következőket írta: *“Egyetlen árva*

fát sem láttam. A délen fekvő területeket a természet örök hidegre kárhoztatta, itt sosem érezhetik a nap sugarainak melegét; nincs szó rá, hogy ennek következtében milyen kietlen és vad ez a vidék. Még a hatalmas kiterjedésű tenger


Arctic Winter, Arctic Summer



élővilága is gyéresebb bizonyos esetekben, és tengeri madarak is csak ritkán repülnek át ezen pusztaság felett. Az Északi- és Déli-sarkvidék élővilágának gazdagsága jelentős és figyelemre méltó eltéréseket mutat.”

53) A hasonló szélességi körnél fekvő északi és déli vidékeken a Nap nagyon másképp fejt ki a hatását, mint ahogyan ez egy gömbföld esetén logikus lenne, viszont pontosan úgy, ahogyan a laposföld esetén viselkednie kell. Például az Egyenlítőtől északra fekvő területeken a leghosszabb nyári napok sokkal hosszabbak, mint az Egyenlítőtől ugyanannyira délre fekvő területeken. Ugyanígy az Egyenlítőtől északra fekvő területeken a legrövidebb téli napok sokkal rövidebbek, mint az Egyenlítőtől ugyanannyira délre fekvő területeken. Ez érthetetlen egy forgó és imbolygó gömbföld esetén, de tökéletesen beleillik a laposföld modelljébe, amelyben a Nap a Föld fölött mozog körbe-körbe az egyik térítőtől a másikig.


54) Ahhoz képest, hogy egy gömb alakú Földről beszélünk, az északi és déli irányban közel azonos szélességi fokon fekvő területeken a pirkadat és az alkonyat nagyon különböző




időpontban köszönt be. Tökéletesen megmagyarázza ezt azonban a laposföld-elmélet. Északon a pirkadat és az alkonyat sokkal lassabban érkezik, és jóval tovább tart, mint délen, ahol ez gyorsan elkezdődik, és gyorsan véget is ér. Az északi félteke bizonyos területein az alko-

nyat több mint egy óráig is eltarthat, míg az azonos szélességi fokon fekvő déli területeken a napfény néhány perc elteltével tökéletesen eltűnik. Ez megmagyarázhatatlan egy egyenesen forgó és imbolygó gömbföld esetén, de tökéletesen beleillik a laposföld modelljébe, amelyben a Nap gyorsabban és nagyobb köröket megtéve mozog a déli területek felett, és lassabban, kisebb köröket megtéve halad az északi rész felett.

55) Ha a Nap 24 óránként körbemegy a Föld fölött, s közben folyamatosan haladva 6 hónap alatt eljut egyik térítőtől a másikig, akkor a központi északi régióhoz évente sokkal több hő és napfény jut el, mint a kerületnél fekvő déli régiókhoz. Mivel a Napnak a nagyobb déli pályán is ugyanúgy 24 óra alatt kell végigsöpörnie, mint a rövidebb északin, ezért arányosan gyorsabban kell megtennie azt az utat. Ez tökéletesen megmagyarázza az Északi- és a Déli-sarkvidék közti hőmérsékletkülönbségeket, valamint az évszakok, a napok hosszúsága, a növény- és állatvilág területén mutatkozó eltéréseket; ezért van az, hogy az antarktiszi hajnalok és alkonyatok olyan hirtelen jönnek és múlnak el az északi féltekéhez képest; valamint ez azt is megmagyarázza, hogy a nyári napforduló idején miért nem nyugszik le a nap egyáltalán az Északi-sarkon!



56) Az "Éjféli nap" jelenség az Északi-sarkvidéken tapasztalható a nyári napforduló idején. Ilyenkor néhány napig, ha elég északon vagyunk, folyamatosan meg lehet figyelni, ahogy a Nap köröket tesz meg a fejünk felett, a nap során felkel és lemegy az égen, de legalább 72 órán keresztül egyszer sem bukik le teljesen! Ha a Föld valóban egy, a Nap körül keringő, forgó gömb lenne, akkor az Éjféli nap jelensége csakis a sarkokon lenne megfigyelhető. Minden dőlés vagy elhajlás ellenére, a 89. szélességi körtől lefelé, egyetlen más helyen sem lehetne megfigyelni a Napot 24 órán keresztül folyamatosan. Több mérföld távolságra kellene ellátni, és több mérföldnyi szárazföldet és tengert belátni ahhoz, hogy a sarkokon kívül máshonnan is meg tudjuk figyelni a Napot a teljes körútján!



57) A jelenlegi rendszer azt állítja, hogy az Antarktiszon is megfigyelhető az Éjféli nap, de még egyetlen vágatlan videót sem tettek közzé, amely ezt alátámasztaná, valamint a téli napfordulókör nem engednek független kutatókat az Antarktiszra utazni, akik ezt alátámaszthatnák vagy megcáfolhatnák. Ugyanakkor több tucat vágatlan videó érhető el az Északi-sarkvidéken megfigyelhető Éjféli napról, amelynek létezését minden kétséget és gyanút kizárva igazolták.




58) A Belga Királyi Földrajzi Társaság a “Belga Antarktisz-expedíció” című feljegyzéseiben olvasható, hogy a legkeményebb antarktisi tél során a déli szélesség 71. fokától délre már azt tapasztalták, hogy a Nap május 17-én lenyugodott, és egészen július 21-éig nem is jelent meg az égen! Ez abszolút ellentétes a gömbföldelmélettel, de egyszerűen megmagyarázható a laposföld-modell alapján. Az Éjféli nap az északi-sarkvidéki nyár során azért látható magas kilátópontokról a legészakibb szélességi köröknél, mert a Nap a legbelső körén mozogva elég közel jár az Északi-sarkhoz, ahhoz, hogy a horizont felett látható legyen azok számára, akik egy ilyen kilátóhelyről figyelik. Ugyanígy a legdélibb szélességi köröknél a déli-sarkvidéki nyár során a nap két




teljes hónapra eltűnik a szem elől, mivel ilyenkor a bumerángútvonala legbelső ívén, az északi térítő felett járva a Nap túl közel jár az északi középponthoz, ahhoz, hogy látni lehetne a déli peremről.

59) Gabrielle Henriettől idézve: “A Föld forgásáról szóló elméletet a működésképtelensége miatt egyszer és mindenkorra elvethetjük, ha rámutatunk a következő pontatlanságokra: Azt állítják, hogy a Föld 24 óra alatt tesz meg egy fordulatot, és a sebessége közben állandó; ebben az esetben azonban a napoknak és az éjszakáknak az év minden szakában ugyanúgy 12 óráig kellene tartaniuk. A napnak mindig ugyanabban az órában kellene felkelnie reggel és lenyugodnia este, tehát január 1-jétől december 31-éig minden nap napéjegyenlőség lenne. Legelőször is ezen kellene elgondolkodnunk, mielőtt azt állítanánk, hogy a Föld forog. Hogyan magyarázható meg a gravitációval a napok és éjszakák hosszának változása az egyes évszakok során, ha a Föld mind a 24 óra alatt ugyanolyan sebességgel forog!”




60) Bárki bebizonyíthatja, hogy a tenger felszíne teljesen sík, a teljes Föld pedig lapos: ehhez nincs is másra szüksége, csak egy vízszintmérőre, háromlábú állványokra és egy fadeszkára. Bármilyen tengerszint feletti magasságnál egyszerűen rögzítsünk két háromlábú állványra vízszintesen egy 6-12 láb (2-3,5 m) hosszú, sima deszkát, és figyeljük a látóhatárt szemmagasságból a deszka mögül. A távoli horizont mindig tökéletesen párhuzamos lesz a deszka felső síkjával. Ezen felül, ha egy félkörön elsétálunk a deszka egyik végétől a másikig, és közben a deszka felső széle felett a látóhatárt figyeljük, akkor a magasságunktól függően mintegy 10-20 mérföldnyi (16-32 km) sima, lapos területet láthatunk be. Ez nem lenne lehetséges, ha a Föld egy 25 000 mérföld (kb. 40 000 km) kerülettel rendelkező gömb lenne; a horizont a deszka közepénél a deszkával egy szinten lenne, de a végei felé


fokozatosan és láthatóan lefelé görbülne. Ha mindkét irányba csak 10 mérföldnyire (kb. 16 km) látunk el, már akkor 66,6 lábnyi (20 m) görbület lenne megfigyelhető a két oldaltól a középpontig.




61) Ha a Föld valóban egy 25 000 mérföld (kb. 40 000 km) kerülettel rendelkező óriási gömb lenne, a horizontnak már a tengerszinten látható lenne a görbülete, és minden a látóhatáron lévő vagy afelé közelítő tárgynak a mi nézőpontunkból nézve látszólag enyhén hátrafelé kellene dőlnie. A távolban, a látóhatáron álló épületek mind úgy festenének a megfigyelő szemszögéből, mint a pisai ferde torony. A felszálló, majd folyamatosan távolodó hőlégballon egy gömbföldön látszólag folyamatosan hátrafelé dőlné, egyre jobban, ahogy távolabbra repül, a kosár fenéke fokozatosan láthatóvá válna, miközben a ballon teteje eltűnne a szemünk előtt. A valóságban ezzel szemben az épületek, hőlégballonok, fák, emberek, és minden egyéb, a földre / a horizontra merőleges tárgy, függetlenül a távolságtól és a megfigyelő magasságától ugyanolyan szögben látható.



62) Samuel Rowbothamnek az Old Bedford csatornán végzett kísérlete meggyőzően bizonyította, hogy a csatorna vize egy 6 mérföldes (9,6 km) szakaszon vizsgálva tökéletesen sík. Először beleállt a vízbe, és a távcsövét 8 inch (20 cm) magasságban a víz felszíne felett tartotta, miközben egy barátja egy 5 láb (1,5 m) magas zászlóval felszerelt csónakkal végighajózott a 6 mérföldes (9,6 km) szakaszon. Ha a Föld egy 25 000 mérföldes (kb. 40 000 km) kerülettel rendelkező gömb lenne, a 6 mérföldes (9,6 km) szakaszon a víznek egy olyan ív mentén kellett volna meggörbülnie, amely a közepén 6 láb (1,8 m) magas, tehát az egész csónaknak és a zászlónak tökéletesen el kellett volna tűnnie. A valóságban ezzel szemben a hajó és a zászló is végig, az egész út során látható maradt, ugyanazon a magasságon.



63) Dr. Rowbotham második kísérletében 5 láb (1,5 m) magas zászlókat rögzített a part mentén, minden mérföldkőnél egyet. Ezután az első zászló mögött 5 láb (1,5 m) magasságban rögzített távcsövén keresztül végignézett a tökéletes egyenes vonalban látható hat zászló felett. Ha a Föld egy 25 000 mérföld (kb. 40 000 km) területű gömb lenne, a látótengelyt kijelölő első zászlót követően a második 8 hüvelykkel (20 cm), a harmadik 32 hüvelykkel (81 cm), a negyedik 6 lábbal (1,8 m), az ötödik 10 láb 8 hüvelykkel (3 m 20 cm) míg a hatodik 16 láb 8 hüvelykkel (5 m 10 cm) állna lejjebb mint az első.




64) Samuel Rowbotham „A Föld nem gömb” című könyvéből idézve: *„Ismert tény, hogy a tengereken a horizont, bármilyen távolságba is nyúlik ki jobbra és balra a földön álló megfigyelőtől, mindig egyenes vonalnak látszik. Az alábbi kísérletet az ország legkülönbözőbb pontjain végeztük el. Brightonban a lóversenypálya mellett egy domboldalon két póznát rögzítettünk 6 yardra (5,5 m) egymástól, közvetlenül a tengerrel szemben. A két pózna között, párhuzamosan a látóhatárral kifeszítettem egy kötelet. A vonal közepétől a tekintetem legalább 20 mérföldet (32 km) látott be mindkét irányba, azaz összesen 40 mérföldnyi (64 km) távolságot. Egy egyenesen nyugat felé tartó hajó volt látható a tengeren; a kötél pont metszette a hajó fedélzeti korlátját, és ez végig így is maradt, mindaddig, amíg meg nem tette a 40 mérföldnyi (64 km) távolságot. A keleti irányból megjelenő hajónak 20 mérföldön (32 km) keresztül egy görbült felületen emelkednie kellett volna, míg meg nem érkezett*

volna az ív közepéig, ahonnan ugyanolyan hosszan lefelé kellett volna haladnia. A 20 mérföld (32 km) négyzetét ha megszorozzuk 8 hüvelykkel (20 cm), az 266 láb (81 m) – ennyivel kellett volna a hajónak a 40 mérföldes (64 km) út elején és végén lejjebb lennie mint a kötél.”


65) A következő idézet szintén Dr. Rowbothamtól származik: “A Waterloo melletti partokon, Liverpooltól néhány mérföldnyire északra egy jó minőségű távcsövet rögzítettünk 6 lábbal (1,8 m) a víz felett, és egy nagy gőzhajó felé irányítottuk, amely éppen elhagyta a Mersey folyót, és elindult Dublin irányába. A távolodó hajó árbócs-csúcsa fokozatosan közeledett a horizonthoz, mindaddig, míg végül, több mint négy óra elteltével el nem tűnt. A Dublinba tartó gőzösök általában 8 mph (kb. 13 km/h) sebességgel haladtak; tehát a hajó legalább 32 mérföld (51 km) távolságra volt, amikor az árbóc csúcsa a horizonthoz ért. A teleszkóp 6 láb (1,8 m) magasságának megfelelően három mérföldet le kell vonnunk a konvexitás miatt, így 29 mérföldet (kb. 48 km) kapunk. Ennek a négyzetét, ha megszorozzuk 8 hüvelykkel (20 cm), akkor 560 lábat (kb. 170 m) kapunk, ebből le kell vonni 80 lábat (24 m) az árbóc magasságát, és az derül ki, hogy a gömbtan alapján a távolodó gőzös árbócának 480 lábbal (146 m) a látóhatár alatt kellett volna lennie. Számos hasonló kísérletet végeztek tengerjáró gőzö-sökkel, és mindig olyan eredményeket kaptak, amelyek teljes mértékben összeegyeztethetetlenek azzal az elmélettel, hogy a Föld gömb alakú.”

66) Dr. Rowbotham számos hasonló, távcsővel, vízmértékkel, szextáns-sal és teodolittal (a vízszintes és függőleges síkokon történő szögméréseknél alkalmazott precíziós műszer) végzett kísérletet hajtott végre. Ezeket azonos magasságban rögzítve és egymás felé irányítva újra és újra sikerült bebizonyítani, hogy a Föld teljesen

lapos; hosszú mérföldeken keresztül egyetlen hüvelyknyi görbület sem tapasztalható. A megállapításai tudományos berkekben nagy felzúdulást keltettek, és 30 évnyi erőfeszítései eredményeképpen a Föld formája a 19. század végének egyik legvitatottabb témája lett.



67) A Man-szigeten fekvő Douglas kikötője és az észak-walesi Great Orm's Head földnyelv között a távolság 60 mérföld (96 km) az Ír-tengeren. Ha a Föld gömb alakú lenne, a víz felszíne egy 60 mérföldes (96 km) ívet képezne, amelynek középpontja 1 944 lábbal (592 m) tornyosulna az ív két végén fekvő partok fölé. Ugyanakkor széleskörűen ismert és könnyen igazolható tény, hogy tiszta időben kb. 100 láb (kb 30 m) magasan állva, Douglas kikötőjéből egyértelműen kivehető a Great Orm's Head földnyelv. Ez teljesen lehetetlen lenne egy 25 000 mérföld (40 000 km) területű gömbföldön. Ha beleszámítjuk, hogy a 100 lábnyi (kb. 30 m) magasság miatt a látóhatár kb. 13 mérfölddel (kb. 21 km) távolabb látszik, akkor így 47 mérfölddel (kb. 76 km) számolva a walesi partvidéknek még mindig az elképzelhetetlen 1 472 lábbal (448 m) a látóhatár alatt kellene lennie.




68) Philadelphia látképe tisztán kivehető a New Jersey állambeli Pine Barrens fenyvesben található Apple Pie Hill dombról, 40 mérföld (64 km) távolságból. Ha a Föld egy 25 000 mérföld (kb. 40 000 km) területű gömb lenne, még ha az Apple Pie Hill 205 láb (62 m) magasságát is beleszámítjuk, a görbület miatt Philadelphia látképének akkor is több mint 335 lábbal (102 m) lejjebb, takarásban kellene lennie.




69) New York City látképe tisztán kivehető a 60 mérföld (96 km) távolságra fekvő Harriman State Park Bear Mountain hegyéről. Ha a Föld egy 25 000 mérföld (kb. 40 000 km) területű gömb lenne, az 1 283 láb (391 m) magas Bear Mountain csúcsáról nézve a Pitagorasz-tétel alapján a horizont távolsága a lábban meghatározott magasság négyzetgyöke megszorozva 1,23-mal, és ez alapján New York City látképe 170 lábbal (52 m) az ívelt Föld mögött helyezkedne el.



70) A New Jersey államban található, mindössze 400 láb (122 m) magas Washington's Rock kilátóhelyről tiszta időben a két ellenkező irányba nézve mind New York, mind Philadelphia látképe kivehető, ami összesen 120 mérföld (193 km) távolságot tesz ki. Ha a Föld egy 25 000 mérföld (kb. 40 000 km) területű gömb lenne, mindkét látkép 800 lábbal (244 m) az ívelt Föld mögött helyezkedne el.



71) Chicago látképe gyakran kivehető a Michigan-tavon keresztül, a vízszint magasságából 60 mérföld (96 km) távolságból. 2015-ben, miután egy fotós, Joshua Nowicki lefényképezte a látványt, számos hírcsatorna azonnal „kivételes káprázatnak” minősítette a képeket, és a hőmérsékleti inverzió által okozott légköri anomáliaként azonosították. Noha ilyen jelenségek valóban előfordulnak, a kérdéses látkép nem egy fejjel lefelé fordult homályos kép volt, mint ahogy a ködös és csalóka délibábok esetén jellemző; tehát ennek a látképnek egy 25 000 mérföld (kb. 40 000 km) területű gömbföldön 2400 lábbal (732 m) a horizont alatt kellene lennie.




72) 1854. október 16-án a Times beszámolt az angol királynő Great Grimsbybe tett látogatásáról, és feljegyezték, hogy a 70 mérföldnyire (113 km) fekvő Hull városából látni lehetett a 300 láb (91 m) magas kikötői tornyot. Egy 25 000 mérföld (kb. 40 000 km) területű gömbföldön a 10 lábnyi (3 m) tengerszint feletti magasságukat és a torony 300 lábnyi (91 m) magasságát is beleszámítva a toronynak 2 600 lábbal (792 méterrel) a horizont alatt kellett volna maradnia.

73) 1872-ben Gibson kapitány és társai a “Thomas Wood” hajón Kínából London felé tartva arról számoltak be, hogy az egyik derült napon 75 mérföldes (kb. 120 km) távolságból a teljes Szent Ilona-szigetet belátták. Beleszámítva a megfigyeléskor elfoglalt magasságukat, egy 25 000 mérföld (kb. 40 000 km) területű gömbföldön, a megállapítások szerint a szigetnek 3 650 lábbal (1 112 m) az általuk látható horizont alatt kellett volna elhelyezkednie.

74) A mindössze 70 lábbal (21 m) a tengerszint felett fekvő olaszországi Genovából gyakran látható a 81 mérföldre (130 km) fekvő Gorgona szigete. Ha a Föld egy 25 000 mérföld (kb. 40 000 km) területű gömb lenne, akkor Gorgonának rejtve kellene maradnia 3 332 lábbal (1015 m) az ívelt Föld mögött.



75) A mindössze 70 lábbal (21 m) a tengerszint felett fekvő olaszországi Genovából gyakran megfigyelhető a 99 mérföldre (kb. 160 km) található Korzika szigete. Ha a Föld egy 25 000 mérföld (kb. 40 000 km) területű gömb lenne, akkor Korzikának 5 245 lábbal (kb. 1 600 m, több mint másfél kilométerrel) a látóhatár alatt kellene maradnia.




76) A mindössze 70 lábbal (21 m) a tengerszint felett fekvő olaszországi Genovából gyakran megfigyelhető a 102 mérföldre (kb. 164 km) található Capraia szigete. Ha a Föld egy 25 000 mérföld (kb. 40 000 km) területű gömb lenne, akkor Capraiának 5 605 lábbal (kb. 1 700 m, több mint másfél kilométerrel) a feltételezett görbület mögött kellene maradnia.




77) Hihetetlen módon, Genovából derűs napokon még 8125 mérföldnyire (kb. 200 km) fekvő Elba szigete is látható! Ha a Föld egy 25 000 mérföld (kb. 40 000 km) területű gömb lenne, akkor Elba szigetét soha nem pillanthatánk meg Genovából, hiszen 8 770 lábbal (kb. 2 670 m) a feltételezett görbület mögött kellene maradnia.



78) A 102 lábbal (31 m) a tengerszint felett fekvő alaszakai Anchorage-ból derült napokon szabadszemmel is megfigyelhető a Mount Foraker hegy. Ha a Föld egy 25 000 mérföld (kb. 40 000 km) területű gömb lenne, a Mount Foraker hegynek a megfigyelővel ellentétes irányba hátrafele dőlve, a Föld görbülete által 7 719 lábbal (2350 m) takarásban kellene lennie. Ezzel szemben azonban a függőlegesen álló hegy tökéletesen látható - a lábától a csúcsáig.



79) A 102 lábbal (31 m) a tengerszint felett fekvő alaszakai Anchorage-ből derült napokon szabadszemmel megfigyelhető a 130 mérföld (kb. 210 km) távolságban magasodó Mount McKinley hegy. Ha a Föld egy 25 000 mérföld (kb. 40 000 km) területű gömb lenne, a 20 320 láb (kb. 6100 m) magas Mount Foraker hegynek a megfigyelővel ellentétes irányba hátrafele dőlve, a Föld görbülete által 9 220 lábbal (kb. 2810 m) félig takarásban kellene lennie. Ezzel szemben azonban a függőlegesen álló teljes hegy tökéletesen látható - a lábától a csúcsáig.



80) A Chambers' Journal magazin 1895 februári számában egy, az Indiai-óceánon, Mauritius közelében hajózó tengerész arról számolt be, hogy látott egy hajót, amely - bármily hihetetlen - 200 mérföld (kb. 322 km) távolságra volt tőle. Az eset akkoriban heves vitákat váltott ki tengerészberkekben, és később megerősítést nyert, amikor a jemeni Ádenben egy másik szemtanú arról számolt be, hogy 200 mérföld (kb. 322 km) távolságból látott egy eltűnt bombay-i gőzhajót. A férfi pontosan leírta a hajó megjelenését, elhelyezkedését és az irányát, amely adatokat később a hajón tartózkodók megerősítették, és a helyességüket igazolták. Ezek a megfigyelések teljes mértékben megmagyarázhatatlanok egy 25 000 mérföld (kb. 40 000 km) területű gömbföldön, hiszen a 200 mérföld (kb. 322 km) távolságban elhelyezkedő hajóknak kb. 5 mérfölddel (8 km) a látóhatár alatt kellett volna lenniük!

81) A különböző világítótornyok fénye a tengerről, szerte a világon sokkal távolabbról látható, mint ahogy egy 25 000 mérföld (kb. 40 000 km) területű gömbföldön elképzelhető lenne. Például a 194 láb (kb. 60 m) magas dél-franciaországi Dunkirk Világítótornya fénye egy 28 mérföld (45 km) távolságban úszó hajóról (10 lábbal – 3 méterrel tengerszint felett) is látható. A gömbi trigonometria alapján egy gömbföldön a görbület mérföldenként 8 hüvelyk (20 cm) szorozva a távolság négyzetével. Ennek alapján a fénynek 190 lábbal (58 m) rejtve kellene maradnia a horizont alatt.



82) A 420 lábbal (128 m) a tengerszint felett elhelyezkedő új-zélandi Port Nicholson világítótornya 35 mérföld (kb. 56 km) távolságból látható, pedig 220 lábbal (67 méter) a látóhatár alatt kellene lennie.

83) A 154 lábbal (47 m) a dagályszint felett elhelyezkedő norvégiai Eigerøy világítótornya 28 mérföld (kb. 45 km) távolságból látható, pedig 230 lábbal (70 méter) a látóhatár alatt kellene lennie.

84) A madrasi (a mai Csennai) sétányon található világítótorony 132 láb (40 m) magas, és 28 mérföld (kb. 45 km) távolságból látható, pedig 250 lábbal (70 méter) a látóhatár alatt kellene rejtőznie.

85) A Franciaország nyugati partjainál található Cordouan világítótornya 207 láb (63 m) magas, és 31 mérföld (50 km) távolságból lehet látni, holott 280 lábbal (85 m) a látóhatár alatt kellene rejtőznie.

86) Az új-fundlandi Cape Bonavista-i világítótorony tengerszint feletti magassága 150 láb (46 m), és 35 mérföld (kb. 56 km) távolságból látható, pedig 491 lábbal (150 méter) a látóhatár alatt kellene lennie.

87) A korábban világítótoronyként is funkcionáló bostoni (Egyesült Királyság) St. Botolph's Plébániatemplom 290 láb (kb. 88 m) magas, és több mint 40 mérföld (64 km) távolságból látható, pedig valójában 800 lábbal (244 m) a horizont alatt kellene lennie.

88) Az Egyesült Királysághoz tartozó Wight-sziget világítótornya 180 láb (55 m) magas, és 42 mérföld (68 km) távolságból lehet is látható, holott 996 lábbal (304 m) a látóhatár alatt kellene rejtőznie.

89) A 238 lábbal (72 m) a tengerszint felett elhelyezkedő, dél-afrikai Cape Agulhas 33 láb (10 m) magas világítótornya több mint 50 mérföld (kb. 80 km) távolságból is látható, pedig ha a világ valóban gömb alakú lenne, a fény forrásának 1 400 lábbal (427 méter) a megfigyelő által látható horizont alatt kellene lennie.

90) A New York-i Szabadság-szobor tengerszint feletti magassága 326 láb (kb. 100 m), és derült napokon akár 60 mérföld (kb. 96 km) távolságból is látható. Ha a Föld gömb alakú lenne, a szabadságot szimbolizáló nőalaknak bizony 2 074 lábbal (632 m) a horizont alatt kellene rejtőznie.




91) Megdőbentő, de az egyiptomi Port Said mindössze 60 láb (18 m) magas világítótornya akár 58 mérföld (93 km) távolságból is látható, miközben a modern csillagászat megállapításai alapján 2 182 lábbal (665 m) a látóhatár alatt kellene maradnia.


92) Az antwerpeni Notre-Dame-templom csúcsa a torony lábától mérve 403 láb (122 m) magas. Távcső segítségével jól kivehetők a látóhatáron úszó hajók, a kapitányok pedig arról számolnak be, hogy elképesztő módon 150 mérföldes (241 km) távolságból is látják a torony csúcsát. Ha a Föld gömb alakú lenne, a templom csúcsának ilyen távolságból nézve több mint másfél kilométerrel, 5 280 lábbal (1 609 m) a horizont alatt kellene megbújni!



93) A Szent György-csatorna Holyhead és a Dublin mellett fekvő Kingstown Harbor között 60 mérföld (96 km) széles. A táv felénél a kompok utasai mind a maguk mögött hagyott holyheadi, mind a közeledő, Dublin tengerpartján álló poolbergi világítótorony fényeit ki tudják venni. A holyheadi világítótorony 44 láb (kb. 13 m), a poolbergi pedig 68 láb (kb. 21 m) magas. A csatorna közepén úszó, mindkét parttól 30 mérföldre (48 km) lévő komp 24 láb (kb. 7,3 m) magas fedélzetén álló utas tisztán látja mind a két torony fényét. Egy 25 000 mérföld (kb. 40 000 km) területű gömbföldön azonban mindkét torony fényének 300 lábbal (91 m) a látóhatár alatt kellene rejtőznie.



94) Ha az angliai Hampshire megyében található Portsmouth kikötőjéből a Spithead-csatornán keresztül nézzük a Wight-szigetet, a sziget talajszintje, azaz a víz és a föld találkozása végig teljesen sík, egyenes vonalat képez, 22 mérföld (35 km) hosszan. A gömbföldelmélet alapján a Wight-sziget két szélének 80 lábbal (24 m) lejjebb kellene lennie, ha valóban figyelembe vesszük a görbületet. Egy jobb teodolit célkeresztjét odairányítva azonban bármikor megállapítható, hogy a föld és a víz találkozási vonala tökéletesen sík.



95) Derült napokon a Man-szigeten fekvő Douglas kikötője melletti fennsíkról gyakran Észak-Wales teljes partvonalát szabad szemmel tisztán látható. A Dee folyó torkolatánál álló Point of Ayr világítótornyától Holyheadig terjedő 50 mérföld (80 km) hosszú partszakasz mindig tökéletesen vízszintesnek látszik. Ha a Föld

görbülete a NASA és a modern csillagászat állításainak megfelelően valóban 8 hüvelyk (20 cm) szorozva a távolság négyzetével, akkor az 50 mérföld (80 km) hosszú walesi partszakasznak a Liverpooli-öböl horizontja mentén a középponthoz képest roppant látványosan, 416 lábbal (127 m) kellene a két végén legörbülnie!

96) William Carpenter a “100 bizonyíték arra, hogy a Föld nem gömb alakú!” című művében a következőket írja: *“Ha éjjel végigutazunk a Chesapeake-öblön, már egy órával azelőtt látni fogjuk a Sharps-sziget világítótornyt, hogy a hajónk valóban odaérne. Ha úgy helyezkedünk el a fedélzeten, hogy a hajó korláta egy vonalban van a fénnel és a horizonttal, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy a fény látszólagos magassága a legkisebb mértékben sem változik az út során. Pedig, ha az út során mondjuk 13 mérföldet (21 km) tettünk meg, a csillagászok „görbületre” vonatkozó elmélete alapján a fény látszólagos magasságának 112 láb 8 hüvelykkel (több mint 34 méterrel) kellene változnia (az egyik vagy a másik irányba!). Mivel egy hajszálnyi eltérés sem tapasztalható, egyértelmű, hogy a Chesapeake-öböl vize nem görbült, ami pedig azt bizonyítja, hogy a Föld nem gömb alakú.”*

97) A NASA és a modern csillagászat megállapításai szerint a Föld egy óriási, hátrafelé dőlő gömb, amely 1 000 mph (kb. 1 600 km/h) sebességgel forog és imbolyog a tengelye körül, miközben 67 000 mph (108 000 km/h) sebességgel kering a Nap körül, amely ugyanakkor 500 000 mph (804 000 km/h) sebességgel kering a Tejút középpontja körül, miközben bár nevetséges, de a teljes galaxis 670 000 000 mph (1 078 260 000 km/h) sebességgel száguld a világegyetemben. És mindezek a mozgások állítólag egy 14 milliárd évvel ezelőtt bekövetkezett, „Nagy Bummnak” is


nevezett ősrobbanásra vezethetők vissza. Ezt az összesen 670 568 000 mph (1 079 173 600 km/h) sebességű, minden irányba történő, állítólag mindannyiunk által folyamatosan végzett mozgást, még soha senki nem látta, érezte, hallotta, mérte meg, továbbá egyikről sem bizonyították be, hogy egyáltalán létezne.

98) A NASA és a modern csillagászat szerint az északi égi pólus közelében elhelyezkedő Sarkcsillag 323-434 fényév, azaz kb. 2 billiárd mérföld ($3,3$ billiárd – 3×10^{15}) km távolságra van tőlünk. Először is, rögzítsük, hogy az 1,938,000,000,000,000 és a 2,604,000,000,000,000 mérföld között a különbség **666,000,000,000,000** (több mint 600 billió) mérföld (960×10^{12} km)! Ha a modern csillagászat még a csillagok távolságát sem képes 100 billió pontossággal sem meghatározni, akkor feltehetően a „tudományuk” is hiányos, és felülvizsgálatra szorul. Ugyanakkor, még ha át is engedjük nekik a kétes távolságban ragyogó csillagaikat, a heliocentrikusok azt végképp nem tudják megmagyarázni, hogyan képes a Sarkcsillag mindig tökéletesen az Északi-sark fölött állni, miközben a Föld állítólag különböző irányokba dől, imbolyog, forog és kering.




99) Ha egy gömbföldről néznénk, a pontosan az Északi-sark fölött elhelyezkedő Sarkcsillag a déli féltekén nem lenne látható. Ahhoz, hogy egy gömbföldön a déli féltekéről láthassuk a Sarkcsillagot, valamiképpen „át kellene látnunk a gömbön”, azaz a szárazföldnek és a tengernek mérföldeken keresztül átlátszónak kellene lennie. A Sarkcsillag - mindezek ellenére - a déli szélesség 20. fokáig megfigyelhető.


100) Ha a Föld gömb alakú lenne, a Dél Keresztje és a déli égbolt más csillagképei mind egyszerre lennének láthatóak valamennyi hosszúsági körről, ugyanúgy, ahogy ez az északi féltekén a Sarkcsillagra és az azt körülvevő északi csillagképekre jellemző. A Nagy és a Kis Medve, valamint számos egyéb csillagkép északon minden hosszúsági körről egyidejűleg ugyanúgy látható, míg a déli konstellációkra, mint pl. a Dél Keresztjére ez nem igaz. Ez is azt bizonyítja, hogy a déli félteke nem „görbül le”, ahogy azt a gömbföldmodell állítja, hanem a laposföld-modellnek megfelelően, egyszerűen tovább nyúlik kifelé az északi középponttól távolodva.



101) A Sigma Octantisról azt állítják, hogy központi elhelyezkedése miatt az északi párjához hasonlóan, tulajdonképpen egy déli sarkcsillag, amely körül a déli félteke csillagképei keringenek az ellenkező irányban. Ugyanakkor a Sarkcsillaggal ellentétben a Sigma Octantis NEM látható egyidejűleg egy szélességi kör valamennyi pontjáról, a helyzete NEM központi, hanem állítólag 1 fokkal eltér a középponttól, NEM mozdulatlan, és a nyilvánosság számára elérhető távcsövekkel egyáltalán nem látható! Felmerül a kérdés – teljesen jogosan – hogy a Sigma Octantis egyáltalán létezik-e? Mindenesetre a fejünk fölött mozgó csillagok iránya a perspektíva szabályai és az általunk látott pontos irány alapján állapítható meg, nem az alapján, hogy melyik féltekén állunk.



102) Egyes heliocentrikusok megpróbálják azt sugallni, hogy a dél felé tartó utazásnál a Sarkcsillag fokozatos lefelé haladása a gömbföld mellett szóló bizonyíték. Ez távolról sem igaz, a Sarkcsillag lefelé haladása egyszerűen a perspektíva sík (lapos) felületekre vonatkozó törvényéből következik. A perspektíva törvénye kimondja, hogy egy tárgytól távolodva csökken a szög és magasság, ahol a tárgy látható, egészen addig a pontig, ahonnan nézve a látóhatár és a föld látszólag felemelkedő felszíne egy távlati pontban (azaz a horizonton) össze nem fut; ezen a ponton túl a tárgy már nem látható. A gömbföldmodell alapján a horizontot a Föld görbülete okozza, pedig a horizont valójában csak a perspektívának a szemünk erőssége, az eszközök, az időjárás és a magasság által befolyásolt távlati vonala.




103) Számos olyan csillagkép van, amely sokkal távolabbról is látható a Föld fölött, mint ahogyan ez egy forgó, keringő és imbolygó gömbföld esetén lehetséges lenne. Például a Nagy Medve az északi szélesség 90. fokától (az Északi-sarktól) egészen a déli szélesség 30. fokáig látható. Gömbföld esetén ez csak akkor lenne lehetséges, ha a déli féltekén álló megfigyelők többszázezer mérföldön keresztül képesek lennének átlátni a kidomborodó földön, egészen az északi égboltig.

104) A Kis Róka csillagkép az északi szélesség 90. fokától egészen a déli szélesség 55. fokáig látható. A Bika, a Halak és az Oroszlán az északi szélesség 90. fokától egészen a déli szélesség 65. fokáig látható. Még ha minden dőlést vagy elhajlást figyelembe is veszünk, egy gömbföldön állva akkor sem láthatnánk el semmiképpen ilyen messzire.

105) A Vízöntő és a Mérleg az északi szélesség 65. fokától egészen a déli szélesség 90. fokáig látható. A Szűz csillagkép az északi szélesség 80. fokától a déli szélesség 80. fokáig, míg az Orion csillagkép az északi szélesség 85. fokától egészen a déli szélesség 75. fokáig látható! Mindez csak úgy lehetséges, ha a „féltekék” nem gömbfelületek, hanem a központi Északi-sarktól távolodva egyre hosszabb, koncentrikusan elhelyezkedő szélességi körök, amelyek felett a csillagok köröznek.




106) Az úgynevezett „Déli-sark” csak egy önkényesen kijelölt pont az Antarktisz jegén, amelyet egy fém gömbföldet tartó piros-fehér csíkos pózna jelez. Ez a rituális hely elismerten és bizonyítottan NEM a valódi Déli-sark, mivel annak helyzetét egy iránytű segítségével egyértelműen igazolni lehetne: az iránytűnek a megfi-



gyelőhöz képest 360 fokban, minden irányban északot kellene mutatnia. Mivel ezt a bravúrt nem lehet véghezvinni, a modell pusztán elmélet marad, amelyet a hatalmon lévő rezsim, hogy az állításai ellenőrzését lehetetlenné tegye, azzal magyaráz, hogy a mágneses pólusok valószínűleg folyamatosan mozgásban vannak.

107) A hangfalak alkatrészeként is használt gyűrűmágnesekben van egy központi északi pólus, amelynek az ellentétes „déli” pólusát a külső kerület körüli összes pont jelenti. Ez tökéletesen bemutatja, hogy hogyan működik a lapos Földön a mágnesesség, miközben a gömbföldmodellnél a mágne-

sesség az állítások szerint egy hipotetikus olvadt mágneses magból származik. Így aztán kényelmesen ki lehet jelenteni, hogy ez okozza a két pólus folyamatos mozgását, s ezzel ki lehet térni a két „hivatalos pólus” független felülvizsgálata elől. A valóságban az eddigi fúrési kísérletek közül a „Szupermély fúrás az oroszországi Kola-félszigeten” is csak 8 mérföld (kb. 12,9 km) mélységig hatolt, tehát az iskolában tanított földkéregből, külső és belső köpenyből, külső és belső magból álló gömbföldet leíró modell pusztán találgatás, mivel soha nem sikerült a földkéregnél beljebb hatolnunk.



108) A tengerészeti iránytűt teljesen lehetetlen és értelmetlen gömbföldön használni. Egy sík felszínen egyszerre mutat északi és déli irányba, mégis állítólag hajszálpontosan rámutat a tengelye körül forgó gömbföld két folyamatosan változó mágneses pólusára, amelyeket valamilyen hipotetikus olvadt mágneses magra vezetnek vissza. Ha a kompasz tűjét valóban egy gömb északi pólusa vonzaná, akkor a tű az ellenkező, déli irány felé mutatva valahová felfelé és kifelé, a világűr felé fordulna.




109) Ahogy nincs stabil „déli” irány, úgy nem léteznek állandó „keleti” vagy „nyugati” pontok sem. Az Északi-középpont az egyetlen igazolt stabil pont a lapos földünkön, a déli irányt a pólusból kiinduló egyenes vonalak jelzik, a keleti és nyugati irányt pedig merőleges koncentrikus körök jelentik a pólustól számított 90. fokig. Így, ha nyugati irányba körbehajózzuk a Földet, a Sarkcsillag mindig a jobb oldalunkon lesz, míg ha keleti irányba indulunk el, akkor bal felől lesz látható.

110) A gömbföldmodell alátámasztásaként gyakran említik Magellánt és más hajósokat, akik keleti vagy nyugati irányba körbehajózták a Földet. Valójában azonban az Északi-sarkról kiin-

duló egyenesekre folyamatosan merőlegesen hajózni vagy repülni, és így visszaérkezni a kiindulási pontunkhoz egyáltalán nem nehezebb vagy rejtélyesebb dolog, mint ugyanezt egy gömbföldön megtenni. Egyszerűen mintha papírlapon egy körzöt beleszúr-nánk egy középpontba, és valame-lyik irányba elindulva követnénk az általa a pólus köré rajzolt kört, úgy lehetséges a lapos Föld körül-hajózása vagy körülrepülése.



III) Mivel az Északi-sarkot valamint az Antarktiszt jég borítja, és repüléstilalmi-övezetnek számítanak, egyetlen hajó vagy repülő sem tudta még soha észak-déli irányba körbehajózni / körbe-repülni a Földet. Az egyetlen irány, ahogy nem lehet körbeke-rülni a lapos Földet, az az észak-déli irány; nagy valószínűséggel ez magyarázza a szigorú repülési tilalmakat. Az a tény, hogy észak-déli irányba még soha senki nem került meg igazoltan a Földet, fontos bizonyítéka annak, hogy a Föld nem gömb alakú.




II2) Minden időzónában akkor van dél, amikor a nap a fejünk fölött halad át. A Föld körüli útja során a Nap naponta 24-szer lép át a 15 fokonként elhelyezkedő demarkációs meridiánokon. Ha azonban az időzónák onnan erednének, hogy a gömbföld a Nap körüli pályáján haladva forog, hathavonta, amikor a Föld a Nap túlsó oldalán jár, az óráknak a föld minden táján 12 órát kellene ugraniuk, az éjszakából nappal lenne, és a nappalból éjszaka.

II3) Teljes abszurditás az a gondolat, hogy az emberek a Föld egyes részein fejjel lefelé állnak, a hajók és a repülőgépek szintén ebben a helyzetben haladnak, míg mások a földre merőlegesen vagy egyéb szögekben helyezkednek el. Milyen nevetséges ötlet, hogy ha valaki ásni kezdene egyenesen lefelé, az egyszer csak el tudná érni a túloldalon az eget! Józan ésszel végiggondolva, minden szabad gondolkodású ember számára egyértelmű, hogy a természetben a „fent” és a „lent” valós fogalmak, szemben azzal, amit a newtoni / einsteini „minden relatív” retorika diktál.



114) Lacantius a következőket írja “A filozófusok hamis bölcsességéről” c. könyvében: Egy gömb, amelynek túloldalán az emberek fejjel lefelé élnek, ahol az eső, a hó és a jégeső felfelé esik, a fák és a gabona fentről lefelé nő, az ég pedig lejjebb van, mint a talajszint? Az ókori világ egyik csodájaként ismert babiloni függőkert semmi ahhoz képest, hogy a pogány filozófusok szerint a földek, tengerek, városok és hegyek alátámasztás nélkül lógnak lefelé a Földről!”



115) A sűrűség és a felhajtóerő törvényei tökéletes fizikai magyarázatot adtak arra, hogy miért esnek le a tárgyak, már jóval azelőtt, hogy a lovaggá ütött szabadkőműves “Sir” Isaac Newton a világra szabadította volna a „gravitációról”




szóló elméletét. Való igaz, hogy a sűrűbb közegbe helyezett tárgyak felemelkednek, míg a ritkább közegben lesüllyednek. Hogy illeszkedjen a „fent” és a „lent” fogalmát elutasító heliocentrikus világképbe, Newton azt állította, hogy a nagyobb tömegek magukhoz vonzzák a tárgyakat, így azok a középpont felé esnek. Soha, egyetlen kísérletben sem tudtak olyan tárgyat felmutatni, amely elég nagy lett volna ahhoz, hogy kizárólag a tömege révén magához vonzzon kisebb tárgyakat, ahogy Newton szerint a „gravitáció” teszi ezt a Földdel, a Nappal, a Holddal, a csillagokkal és a bolygókkal.



116) Ugyanígy még soha, egyetlen kísérlet során sem sikerült olyan nagyméretű tárgyat felmutatni, amely pusztán a tömege által el tudná érni, hogy egy másik, kisebb tárgy keringjen körülötte. A gravitáció varázslatos módon képes rá, hogy az óceánokat, az épületeket és az embereket folyamatosan egy forgó gömb alsó feléhez tapassza, miközben azt is el tudja érni, hogy a Hold, a műholdak és más hasonló objektumok folyamatosan egy földköri pályán keringjenek. Ha mindkét dolog igaz lenne, akkor az embereknek felugorva képesnek kellene lenniük arra, hogy Föld körüli pályára álljanak, vagy a Földnek már régóta magához kellett volna vonzania a Holdat. Egyik elméletet sem sikerült soha kísérleti úton bizonyítani, az állítólagos következményeik pedig kölcsönösen kizárják egymást.

117) Ama mindenhol tanított newtoni elmélet szerint a Földön tapasztalható árapály jelenséget a Hold tömegvonzása okozza. Tekintetbe véve, hogy a Hold átmérője mindössze 2 160 mérföld (3 475 km) a Föld 8 000 mérföldes (kb. 12 800 km) átmérőjéhez képest, az ő matematikájukat és „törvényeiket” alapul véve: ha a Föld tömege 87-szerese a Holdnak, a nagyobb objektumnak kellene a kisebbet maga felé vonzania, nem pedig fordítva. Ha a Föld nagyobb tömegvonzása tartja a Holdat a pályáján, akkor lehetetlenség, hogy a Hold kisebb gravitációs ereje túlszárnyalja a Földét, különösen a Föld tengerszintjén, ahol a Föld tömegvonzása még inkább ki kellene, hogy üsse a Holdét. És ha a Föld gravitációs erejét valamiképp meghaladva mégis a Hold okozná az árapály jelenséget, akkor semmi sem tudná megakadályozni, hogy a víz folyamatosan ne haladjon és emelkedjen a nagy attraktor felé.



118) Ráadásul a Hold sebessége és pályája állandó, így az általa a földi tengerjárásra gyakorolt hatásnak is állandónak kellene lennie. Ezzel szemben a Földön tapasztalható árapály jelenség nagy különbségeket mutat, és egyáltalán nem követi a Hold járását. A Földön található tavakra, tavacskákra, mocsarakra és állóvizekre meglepő módon egyáltalán nem hat a Hold gravitációs vonzása! Ha tényleg a „gravitáció” hatására mozdulnának meg a Föld óceánjai, akkor minden tavon, tavacsán és egyéb állóvízen is tapasztalnunk kellene az árapály jelenségét.

119) Arra is gyakran hivatkoznak, hogy mivel a többi bolygó gömb alakú, a Földnek is annak kell lennie. Először is, a Föld egy „plánium” (síklap), és nem egy „planéta”, tehát az égen látható „planéták” alakjának semmi köze ahhoz, hogy milyen alakú a Föld, amin járunk. Másodszer pedig az úgynevezett „planéták” vagy bolygók évezredek óta úgy ismertek, mint „Vándorló csillagok”, amelyek csak relatív mozgásuk alapján különböznek a többi állócsillagtól. Ha félretesszük az előítéleteinket, és szabadszemmel vagy távcsővel az égre tekintünk, az álló- és vándorló csillagok világító fénylemeznek látszanak, és NEM gömb alakú szárazföldeknek. A gömb alakú, szárazföld jellegű égitestekről közölt NASA fotók és videók pusztán számítógéppel készített, manipulált képek (CGI), és NEM valós felvételek.



120) A planéta (magyarul bolygó) szó etimológiailag az óangol planete (égitest), az ófrancia planete (planète a mai franciában) a latin planeta, a görög planetes, a (asteres) planetai “vándorló (csillag),” az ismeretlen eredetű planasthai „vándorolni”, esetleg az indóeurópai alapnyelv (Proto-Indo-European,


PIE) pele - „lapos, elterül” vagy „szétterít” szavaira vezethető vissza. Az 1600 körül keletkezett Plane (főnév, jelentése: síkfelület) szó pedig a latin planum, azaz „sík felszín, felület, szint, síkság” és „planus” „lapos, egyenletes, sima, tiszta” kifejezésekre. Egyszerűen hozzátettek egy t-t az „Earth plane” Föld síkfelület kifejezéshez (Earth planet), és mindenki bedőlt nekik.

121) Ha megfigyeljük a Napot és a Holdat, azt látjuk, hogy két egyforma távolságra lévő, azonos méretű és hasonló úton haladó égitest köröz a lapos, mozdulatlan Föld fölött. A NASA „szakértői” ezzel szemben azt állítják, hogy a józan eszünk folyamatosan, minden szempontból becsap minket. Először is, azt állítják, hogy a Föld nem lapos, hanem gömb alakú; nem egyhelyben áll, hanem másodpercenként mintegy 19 mérföldes (kb. 30 km/s) sebességgel forog; azt mondják, hogy a látszat ellenére nem a Nap kering a Föld körül, hanem a Föld a Nap körül; viszont a Hold állítólag a Föld körül kering, bár az sem keletről nyugatra, ahogy látjuk, hanem nyugatról keletre; és végül a Nap 400-szor nagyobb a Holdnál, és 400-szor olyan távol van! Tisztán látjuk, hogy ugyanakkorák, és a Földtől való távolságuk is egyforma, tapasztaljuk, hogy a Föld lapos, érezzük, hogy mozdulatlan, de a modern csillagászat evangéliuma azt hirdeti, hogy tévedünk, és az ostobaságunk örökké nevetség tárgya lesz, ha esetleg hinni merünk a szemünknek és a tapasztalatainknak.



122) Allen Daves szavaival: “Képzeljük el, mi lenne, ha a kormány és a NASA kijelentené, hogy a Föld nem mozog. Majd képzeljük el, hogy mi pedig megpróbáljuk arról meggyőzni az embereket, hogy „nem, valójában nem mozdulatlan, hanem a puszkagolyó sebességénél 32-szer gyorsabban halad, miközben 1000 mph (1600 km/h) sebességgel forog a tengelye körül”. Ezen mindenki csak nevetne! Egy csomó ember azt mondaná, hogy „meg vagy őrülve, hiszen a Föld nem is mozog!” Kinevetnének, és azt mondanák, hogy a Föld mozgására vonatkozó zavaros elméletünknek nincs semmilyen tudományos alapja. És persze azt is mondanák, hogy „nahát, és hogyan magyarázod a körülöttünk lévő mozdulatlan és szélcsendes légkört, és a Nap mindenki által látható mozgását? „nem, dehogy, a légkör is mozog, mert hozzá van tépőzárázva a mozgó gömbföldhöz. Nem az a magyarázat, hogy a Föld mozdulatlan.” Tehát mi egyszerűen csak azt keressük, hogy minek van értelme. Azt állítjuk, hogy a mozgó Föld elmélete nonszensz. Csak a mozdulatlan Földről szóló elméletnek van értelme, mi azonban emiatt nevetség tárgyává válunk. Képzeljük el az egész helyzetet fordítva, és máris látjuk milyen NEVETSÉGES az egész. A forgó, keringő és dőlve imbolygó Földről szóló, a kormány és a NASA által sulykolt teória teljes képtelenség, és mégis, az emberek úgy ragaszkodnak hozzá, mint a plüssmackójukhoz. Nem képesek szembenézni azzal, hogy a Föld áll – pedig MINDEN bizonyíték ezt igazolja: nem érezzük a mozgását, a légkör helyben marad, látjuk, hogy a Nap kelet-nyugati irányba mozog, mindez tökéletesen érthető egy mozdulatlan Föld esetén, anélkül, hogy mindenféle feltételezésekbe bocsátkoznánk, pusztán a korábbi balul sikerült elképzelések elfedése céljából.”

123) A heliocentrikusok csillagászati számításai mindig tökéletesen pontosnak tűnnek, de közismerten gyakran és drasztikusan úgy alakítják a számokat, hogy azok jól illeszkedjenek a különböző elméleteikhez. Például Kopernikusz a maga idejében 3 391 200 mérföldnek (5 457 600 km) számolta a Nap Földhöz viszonyított távolságát. A következő században Johannes Kepler úgy döntött, hogy valójában 12 376 800 mérföld (19 918 530 km) ez a távolság. Issac Newton egyszer azt mondta: “Nem lényeges, hogy 28 vagy 54 millió mérföld (45 vagy 87 millió km) távolsággal számolunk-e, a célnak bármelyik megfelel!” Milyen tudományos, ugye?! Benjamin Martin 81 és 82 millió mérföld (kb. 130 és 132 millió km) közé tette a Nap-Föld távolságot, Thomas Dilworth 93 726 900 mérföldet



(150 839 000 km) állapított meg, John Hind határozottan állította, hogy 95 298 260 mérföld (153 368 000 km) a távolság, Benjamin Gould több mint 96 millió mérföldet (154 millió km) mondott, míg Christian Mayer már 104 millió mérföldnél (167 millió km) is többet számolt! A laposföld-hívők ezzel szemben minden korban szextánst és közönséges trigonometriát alkalmaztak az ilyen számítások elvégzéséhez, és azt állapították meg, hogy mind a Nap, mind a Hold átmérője 32 mérföld (51 km), a Földtől való távolságuk pedig mindössze néhány ezer mérföld.



124) A felhők fölött készített amatőr ballonos felvételek megkapó vizuális bizonyítékot nyújtanak arra nézve, hogy a Nap bizonyosan nem lehet több millió mérföld távolságra tőlünk. Számos felvételen


látni, ahogy a Nap összegyűjtött pontszerű fénye tükröződik a felhőkön közvetlenül a nap reflektorszerű fénye alatt. Ha a Nap valóban több millió mérföld távolságra lenne, akkor ez a kicsi, lokalizált pontszerű fény biztosan nem lenne így látható.

125) További bizonyíték arra, hogy a Nap nem több millió mérföld távolságban van az, ha követjük a napsugarak irányát visszafelé, egészen a felhők fölé, a forrásukig. Számtalan fényképen




láthatjuk, ahogy a napfény áttör a felhőtakarón, amelyek visszakövetve összetartó egyeneseket mutatnak. Az összetartó egyenesek természetesen a Napnál találkoznak, és egyértelműen látszik, hogy az NEM több millió mérföld távolságban van, hanem viszonylag közel a Földhöz, kevéssel a felhők fölött.


126) A Nap napfordulótól napfordulóig egy év alatt az egyik térítőtől a másikig megtett útja határozza meg a napok, az éjszakák és az évszakok hosszát és egyéb jellemzőit. Ennek köszönhetően van az egyenlítői területeken szinte egész évben nyári meleg, míg a nagyobb szélességi köröknél fekvő északi területeken, de különösen délen, jobban elkülönülnek az évszakok, és zordabbak a telek. A heliocentrikus világkép szerint az évszakok változását a gömbföld tengelyének állítólagos „dőlésszöge” és Nap körüli „elliptikus pályája” okozza, de ez a törékeny elmélet pont januárban helyez minket a legközelebb a Naphoz (91 400 000 mérföld – 147 090 000 km), amikor tél van, és júliusban a legtávolabbra (94 500 000 mérföld – 152 800 000 km), amikor a Föld nagy részén pont a nyár tombol.



127) A Nap és a Hold fényének visszatükröződése a vízen (az ún. aranyhíd és ezüsthíd) mindig egyenes vonalat képez a horizont és a megfigyelő között. Ez is bizonyítja, hogy a Föld nem gömb alakú, hiszen, ha a Föld felszíne ívelt lenne, akkor a visszatükrözött fény semmiképpen sem tudna a gömb fölött meggyörbülni a látóhatártól a megfigyelőig.



128) Szerte a világon találhatók óriási, többszázéves nap- és holdórák, amelyek mind a mai napig percre pontosan megmondják az időt, ugyanúgy, mint a készítésük időpontjában. Ha a Föld, a Nap és a Hold a modern csillagászat kétes állításainak megfelelően valóban többféle forgó, pörgő, imbolygó és keringő mozgást végezne, elképzelhetetlen lenne, hogy ezek az építmények folyamatos beállítgatás nélkül ilyen pontosan mutatnák az időt.



129) William Carpentertől származik a következő idézet: *“A józan ész nevében feltehetjük azt a kérdést, hogy miért is kellene e megfigyelőknek a teljes mozdulatlanság kedvéért valamilyen szilárd kő alapon rögzíteniük a távcsövéket, ha a Föld amúgy is másodpercenként 19 mérföldet (30 km/s) fordul el alatta? Valóban nehéz elhinni, hogy ha tényleg „hatezer milliószor-milliószor-millió tonna” „forog, kavargog, repül és száguld az űrben az idők végezetéig”, amihez képest az ágyúból kilőtt lövedék lomhán cammog, akkor ezt olyan precizitással teszi, hogy egy sasszemű csillagász a csillagvizsgálóban egy gránitoszlopra rögzített távcsövön keresztül nem képes megfigyelni egy hajszálnyival változást sem a haladásában. Ez mindenképpen olyan csoda lenne, amihez képest a világ összes csodája jelentéktelen semmiségnek hatna. Az, hogy az ablakon kinézve – ugyanannak az ablaknak ugyanazon ablaktáblájának ugyanazon sarkán keresztül - egész évben láthatjuk (a középén fekvő északi szélességi köröknél) az Északi Sarkcsillagot, minden épeszű embernek egyértelműen bizonyítja, hogy a Föld egyáltalán nem mozog, és hogy az alakja sem gömb.”*

130) Samuel Rowbotham „A Föld nem gömb” című könyvében a következőket írja: *“Vegyünk két, egyenként legalább 6 láb (1,8 m) hosszú, precízen kifűrt fémcsövet, és helyezzük őket egymástól kb. 1 yard (0,9 m) távolságra egy fakeret vagy egy tömör fa- vagy kőtömb két szélére: ezután állítsuk be úgy őket, hogy a középvonaluk vagy látótengelyük tökéletesen párhuzamos legyen. Most irányítsuk őket valamelyik ismertebb állócsillag síkja felé néhány másodperccel a delelése előtt. Mindkét cső mögött helyezkedjen el egy-egy megfigyelő, és amikor az első csőben megjelenik a csillag, akkor a megfigyelő adjon valamilyen jelet, pl. kopogjon hangosan, és utána a második megfigyelő is tegyen így, amikor ő először látja meg ugyanazt a csillagot. Érzékelhető mennyiségű idő fog eltelni a*

két jelzés között. A jelzések nagyon gyorsan fogják egymást követni, de a köztük eltelt idő még így is elegendő ahhoz, hogy rámutasson: ugyanaz a csillag nem látható egyszerre két párhuzamos vonalon, még akkor sem, ha csak 1 yard a távolság köztük. A második csövet kissé az első felé kell fordítanunk, ha azt akarjuk, hogy mindkét csőben egyszerre lehessen látni ugyanazt a csillagot. Hagyjuk a csöveket a helyükön hat hónapig, és azt fogjuk tapasztalni, hogy a kísérlet ennyi idő elteltével is ugyanazt az eredményt fogja hozni – a csillagot ugyanabban az időben láthatjuk delelni, ehhez a csövek irányát a legkisebb mértékben sem kellett megváltoztatni: mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy ha a Föld egyetlen métert is megtett volna az űrbeli orbitális pályáján, akkor a megfigyeléshez szükség lett volna a csőnek legalábbis minimális mértékű elfordítása, hiszen ez korábban az egy yardnyi távolság miatt is indokolt volt. **Mivel azonban nem volt rá szükség, hogy megváltoztassuk a cső irányát, egyértelműen megállapíthatjuk, hogy hat hónap alatt a Föld felszínén egy adott meridián egyetlen métert sem mozdult el, tehát a Föld a legkisebb mértékben sem végez keringő mozgást.**”

131) A NASA és a modern csillagászat fenntartja azt az álláspontját, hogy a Hold egy szilárd, gömb alakú, a Földhöz hasonló felszínnel rendelkező égitest, amelyen az ember leszállt és lépéseket tett. Azt állítják, hogy a Hold egy nem lumineszkáló kisbolygó, amely kizárólag a Napból származó fény visszaverése révén világít. A valóságban azonban a Hold láthatóan nem szilárd test, a formája egyértelműen körlap és nem gömb, és semmiképpen sem egy Földhöz hasonló kisbolygó, amelyre az ember ráléphetne. Bebizonyosodott, hogy a Hold egy nagyrészt átlátszó, lumineszkáló égitest, amely saját, egyedi fénnel rendelkezik.



132) A Nap fénye aranyszínű, meleg, amely szárít, tartósít és fertőtleníti. A Hold fénye ezzel szemben ezüstszerű, hideg, nyirkos, amely elősegíti a rothadást és a fertőzéseket. A Nap sugarai csökkentik a máglyák égési folyamatait, míg a Hold sugarai növelik azt. A napfénynek kitett növényi és állati eredetű anyagok gyorsan száradnak, szikkadnak, koagulálnak és nem indulnak be rajtuk a bomlási és rothadási folyamatok; a szőlő és a többi gyümölcs megkeményedik, megaszalódik mint a mazsola, a datolya és a szilva; az állati húsban koaguláció (fehérje kicsapódása) megy végbe, távoznak belőle az illékony, gázhalmazállapotú összetevők, keményebb és szárazabb lesz, valamint kevésbé romlik. Ha azonban holdfénynek tesszük ki a növényi és állati anyagokat, azok inkább rohadni kezdenek, és megromlanak. Ez is azt igazolja, hogy a Nap és a Hold fénye teljesen más, mindkettő egyedi, és egymással ellentétes hatással bír, amint ezt a geocentrikus modell is állítja.



133) A közvetlen napfénynek kitett hőmérő más számot fog mutatni, mint amit árnyékban helyeznek el, ezzel szemben a közvetlenül a telihold fényének kitett hőmérő alacsonyabb hőmérsékletet fog mutatni, mint az árnyékban elhelyezett párja. Ha egy óriási lencse segítségével egy gyújtópontba összegyűjtjük a Nap fényét, az jelentős hőmennyiséget termel, míg ha a Hold fényével tesszük ugyanezt, az egyáltalán nem termel hőt. A „Lancet Medical Journal” (Lancet orvosi folyóirat) 1856. március 14-ei számában részletesen bemutatott több olyan kísérletet, melyek bebizonyították, hogy a Hold sugarai összegyűjtve akár 8 fokkal is csökkenteni tudják a hőmérőn mért hőfokot. Ebből is látható, hogy a Nap és a Hold fénye teljesen különböző tulajdonságokkal rendelkezik.

134) Ráadásul fizikai képtelenség, hogy a Hold egyszerre legyen gömbtest és a Nap fényét visszatükröző égitest. A fényvisszaverő felületeknek laposnak vagy konkávnak kell lenniük ahhoz, hogy a fénysugarak valamilyen beesési szögben érkezhessenek a felületre; ha egy fényvisszaverő felület konvex, akkor valamennyi fénysugár egyenes vonalban, merőlegesen éri el a felszínt, és nem jön létre a tükröződés.

135) A Hold azon túl, hogy lumineszkál, azaz saját egyedi fényt bocsát ki, nagymértékben átlátszó is. Amikor napközben meg tudjuk figyelni a dagadó vagy fogyó Holdat, tisztán látszik rajta keresztül az ég kékje. Derült éjszakákon, ha a Hold növekvő vagy fogyó fázisában van, alkalmanként még a csillagokat és a „bolygókat” is megpillanthatjuk a Hold felületén keresztül! A brit Királyi Csillagászati Társaság (Royal Astronomical Society) számos felvétellel rendelkezik erről a jelenségről, amely mind cáfolja a heliocentrikus világgépet.



136) Sokan úgy gondolják, hogy mivel a modern csillagászat pontosan képes előrejelezni a hold- és a napfogyatkozások idejét, ez az eredmény nyilvánvalóan bizonyítja a világegyetemről alkotott heliocentrikus elmélet helyességét. Ugyanakkor ezeket az eseményeket a világ számos kultúrájában már több ezer évvel azelőtt is képesek voltak pontosan megjósolni, hogy a „heliocentrikus gömbföld” megjelent volna Kopernikusz képzeletében. Ptolemaiosz a Kr. u. I. évszázadban, a lapos mozdulatlan Földből kiindulva pontosan megjósolta a nap- és holdfogyat-



kozásokat a következő 600 évre, ugyanolyan megbízhatóan, mint ahogyan ezt ma is teszik. Még korábban, Kr. e. 600 körül Thalész is pontosan megjósolta annak a napfogyatkozásnak a bekövetkeztét, amely lezárta

a médek és a lüdiaiak között dúló háborút. A nap- és holdfogyatkozások rendszeresen, 18 évente történnek, tehát akár geocentrikus, akár heliocentrikus elmélet szerint gondolkodunk, lapos vagy gömbföldet véve alapul, a fogyatkozások pontos időpontját ezektől a tényezőktől függetlenül ki tudjuk számítani.

137) A heliocentrikusok szerint az is a Föld gömb formája mellett szóló bizonyíték, hogy a holdfogyatkozásokat a gömbföld által a Holdra vetett árnyék idézi elő. Azt állítják, hogy ez a három gömb, a Nap, a Föld és a Hold képes tökéletesen egy sorba állni, akár három biliárdgolyó, és ebben a helyzetben a Nap fényében a Föld árnyékot vet a Holdra. A heliocentrikusoknak ez a magyarázata azonban teljes képtelenségnek bizonyult, ugyanis tény, hogy a holdfogyatkozások rendszeresen úgy következtek be, és következnek be ma is, hogy közben a látóhatár fölött mind a Nap, mind a Hold látható! Ahhoz, hogy a Föld a Nap fényében árnyékot tudjon vetni a Holdra, a három égitestnek 180 fokos együttállásban, egy egyenes mentén kellene elhelyezkednie, ezzel szemben azonban már Plinius idejében is feljegyezték, hogy megfigyeltek olyan holdfogyatkozást, melynek során a Nap és a Hold is látható volt az égen. Mindezek alapján megállapítható, hogy a Hold fogyatkozása nem magyarázható a Föld által vetett árnyékkal, hanem a jelenségnek más okát kell keresni.




138) A gömbföldhívők másik gyakran hangoztatott „bizonyítéka” az a jelenség, hogy a vízparton álló megfigyelő számára úgy tűnik, mintha a horizont felé haladó hajótestek a homályba vesznének, és eltűnnének a szemük elől. Állításuk szerint a hajó teste azért tűnik el előbb, mint a hajó árbóca, mert a hajó útja fokozatosan elhajlik a gömbföld konvex görbülete körül. Újfent fel kell rá hívni a figyelmet, hogy ezt az elhamarkodott következtetést abból a téves feltevésből vonták le, hogy ez a jelenség csak egy gömbföld felszínén következhet be. A valóságban azonban a perspektíva sík felületekre vonatkozó törvényéből feltétlenül és szükségszerűen következik ugyanez a jelenség. Például, ha egy szoknyát viselő lány sétál tőlünk távolodva a látóhatár felé, az úgy fog tűnni, mintha egyre inkább belesüllyedne a földbe. Először a cipői tűnnek el a szemünk elől, aztán fokozatosan csökken a föld és a szoknya alja közti távolság, míg végül kb. fél mérföld (kb. 800 m) megtétele után úgy tűnik, mintha a szoknyája a földet söpörné, és a lány láthatatlan lábakon sétálna. Egy így működik sík felszíneken, a tárgyak távolodásakor a megfigyelő számára az alsó részük tűnik el először, és csak később a legfelső részük.



139) Nem csak a perspektíva sík felszínekre vonatkozó törvénye igazolja a hajótest eltűnését – egy jó távcső segítségével is magyarázatot kaphatunk a jelenségre. Ha szabad szemmel nyomon követtük, ahogy egy adott hajó teste a horizontot elérve a „Föld görbülete miatt” eltűnik a láthatáron, nézzünk ugyanoda egy távcsövön keresztül, és azonnal észre fogjuk venni, hogy az

újra láthatóvá válik, a hajó teste ugyanúgy mint a többi része, ezzel is bizonyítva, hogy az eltűnését a perspektíva törvénye magyarázza, nem pedig az ívelt víztükör! Ebből az is következik, hogy a horizont mindössze a megfigyelő szemszögéből látható perspektivikus vonal, NEM pedig a Föld állítólagos „görbülete”.

140) A Foucault-ingát gyakran említik érvként amellet, hogy a Föld forog, de ha alaposabban megvizsgáljuk, az eszköz épp ennek az ellenkezőjét bizonyítja. Először is a Foucault-inga nem állandóan ugyanabba az egy irányba leng ki. Néha az óramutató járásával megegyező irányba forog, néha az ellenkezőbe, időnként nem mozdul, máskor meg túlságosan is intenzíven forog. Az inga viselkedése valójában a következőktől függ: 1) attól az erőtől, amely eredetileg mozgásba lendítette, és 2) a felfüggesztésnél alkalmazott gömbcsuklótól, amely mindennél jobban elősegíti a körmozgást. A Föld feltételezett forgása semmilyen összefüggésben sincs az inga lengésével, a két dolog teljesen irreleváns. Ha a Föld feltételezett forgása bármilyen szempontból is hatna az ingára, akkor nem kellene az ingát manuálisan mozgásba lendíteni. Ha a Föld egy nap alatt történő körbefordulása okozza az inga egyenletes, napi 360 fokos körbefordulását, akkor a Földön nem találhatnánk egyetlen mozdulatlan ingát sem!




141) A “Coriolis-erő hatását” gyakran említik annak a jelenségnek a magyarázataként, hogy a mosdótálakban és WC-csészékben a víz az északi-féltekén az egyik, míg a déli-féltekén a másik irányba forogva folyik le, ezzel is bizonyítva, hogy a gömbföld forog. Akárcsak a Foucault-ingánál, itt is elmondhatjuk: nem igaz, hogy a víz az északi- és a déli-féltekén mindig ugyanabba



az egy irányba pörögve folya le! Gyakran egy háztartáson belül is, a mosdóban és a WC-ben különböző irányba örvénylik, egyszerűen csak attól függően, hogy milyen alakú a kagyló, ill. milyen szögben éri a beleengedett víz, de biztosan nem a Föld feltételezett forgása hat rá!

142) Sokan azt mondják, hogy ha a Föld lapos lenne, egy távcsővel át lehetne látni az óceánok felett! Elég abszurd ötlet, hiszen a levegőben, elsősorban az óceánok felett, mindig jelentős mennyiségű vízpára van, és a légkör legalsó, legsűrűbb rétege a LEGKEVÉSBÉ átlátszó. Gondoljunk csak arra, hogy a forró nedves napokon milyen fátyolszerű homály lengi be az utak fölött a levegőt. A legjobb távcsövek is csak a homályt látnák, ha át akarnánk nézni velük az óceán fölött. Ugyanakkor a távcsövön keresztül a lapos Földünkön SOKKAL távolabbra elláthatunk, mint ahogyan az egy 25 000 mérföld (kb. 40 000 km) kerülettel rendelkező gömbföld esetén lehetséges lenne.

143) Egyesek azzal érvelnek, hogy ha a Föld lapos lenne, és a Nap fölöttünk körözne, akkor a Föld minden pontjáról látnunk kellene, és még éjszaka is nappali fénynek kellene világítania, Mivel azonban a Nap NEM 93 millió mérföld (150 millió km) távolságra van, hanem csupán néhány ezer mérföldről egy spotlámpához hasonlóan világítja meg a Földet, ha eléggé eltávolodik a tartózkodási helyüinktől, akkor már eltűnik a láthatár mögött, és a nappali fény gyengül, majd végül teljesen besötétedik. Ha a Nap 93 millió mérföld távolságra ragyogna, a Föld pedig egy forgó gömb lenne, a nappalból az éjszakába történő átmenet egy pillanat alatt menne végbe, a határvonal elérésekor.




144) Szintén a gömbföldelmélet mellett szóló bizonyítékként szokták emlegetni azt a tényt, hogy a déli féltekén fejjel lefelé látható a Hold az északi féltekén megszokotthoz képest. De ennél a jelenségnél is igaz, hogy közelebből megvizsgálva, pont a laposföld-modellt igazolja! A timelapse (hosszú idő alatt készített felvételek gyors lejátszása) felvételek is azt mutatják, hogy a Hold a Föld fölött megtett körútja során az óramutató járásának megfelelő



irányba elfordul, akár egy kerék. A Föld különböző tájain a 360 fokon belül minden irányba elfordulva készültek képek a Holdról, egyszerűen a fotózás idejétől és helyétől függően.


145) Bár egyértelműen látszik, hogy a Hold egy lapos, lumineszkáló korong, a heliocentrikus elmélet hívei mégis úgy vélik, hogy gömb alakja van. Ugyan mindig csak ugyanazt az oldalát látjuk (elfordulni azért elfordul), ők azt állítják, hogy van egy másik „sötét oldala” is, amely mindig rejtve marad. A NASA magyarázata szerint a Hold forgása a Földdel ugyan ellentétes irányba, de olyan tökéletes szinkronban történik, hogy a két mozgás kiegyenlíti egymást. Kényelmes megoldás, hiszen így soha nem pillanthatjuk meg a Hold állítólagos sötét oldalát eltekintve az ő számítógéppel készített képeiktől. Pedig ha a Hold valóban gömb alakú égitest lenne, az Antarktiszon álló megfigyelőknek óhatatlanul más arcát kellene látniuk, mint azoknak, akik az Egyenlítőről nézik. Mégis: mindannyian ugyanazt az arcot látják, bár különböző fokban elfordulva.



146) Agömbföldmodellszerint a Hold 28 nap alatt járja végig a Föld körüli pályáját, pedig mindenki számára egyértelműen látszik, hogy minden egyes nap megkerüli a Földet! A Hold a Napnál lassabban ugyan, de ugyanazt a pályát járja végig, az egyik térítőtől a másikig, napfordulótól napfordulóig, kevesebb mint 25 óra alatt körbeérve.

147) A gömbföldmodell hívei szerint a Nap pontosan 400-szor nagyobb és 400-szor távolabb van a Földtől mint a Hold – ez okozza, hogy úgy „tűnik”, mintha egyforma nagyságúak lennének. Tehát a gömbföldmodell alapján megint

azt kellene elfogadnunk, hogy ez pusztán egy véletlen, amit a természet szeszélye véletlenül így alkotott meg. A Nap és a Hold ugyanakkora területet foglal el az égen, és szextáns segítségével sikerült is megállapítani, hogy mind a méretük, mind a Földtől való távolságuk azonos. Aki mást állít, az ellentmond a szemünknek, a tapasztalatainknak és a józan eszünknek!



148) Samuel Rowbotham „A Föld nem gömb” című könyvében a következőket írja: “Megfigyelték, hogy a napidőt alapul véve a csillagok minden 24 órában 4-4 perccel korábban delelnek, mint a Nap. Ez 30 nap alatt 120 percet jelent, egy év alatt pedig 24 órát. Ennél fogva ennyi idő alatt minden csillagkép előbb jár, mint a Nap. Ez egy egyszerű, a természet megfigyelésén alapuló tény, de a gömbföldről, tengelyforgásról és keringésről szóló elméletben ennek nincs helye. A látható valóságot semmibe veszik, mivel a gömbföldrelmélet útban van, és nem hagyja, hogy a hívei megtapasztalják.”

149) A csillagképek évezredek óta állandó helyen és összetételben láthatóak az égen, anélkül, hogy a helyzetük bármennyit is elmozdult volna. Ez teljességgel elképzelhetetlen lenne abban az esetben, ha a Föld – ahogy a NASA állítja - valóban egy óriási gömb lenne, amely a még nála is nagyobb Nap körül kering, amely pedig az annál is nagyobb galaxisban teszi ugyanezt, amióta csak a Nagy Bumm szétszórta őket. Az ő modelljükből kiindulva minden áldott éjjel más és más eget kellene látnunk, és nem is ismétlődhetne meg pontosan ugyanaz a mintázat kétszer.




150) Ha a Föld egy forgó gömb lenne, akkor az Északi-sarkon kívül sehol sem lehetne olyan timelapse felvételeket készíteni, amelyeken a csillagok útvonalai tökéletes köröket rajzolnak fel. Minden más megfigyelési pontból nézve, a csillagoknak többé-kevésbé vízszintesen kellene áthaladniuk a megfigyelő horizontján az alattuk zajló, állítólagos 1000 mph (1600 km/h) sebességű



mozgás miatt. A valóságban azonban a Sarkcsillagot körülvevő csillagok mozgását mindig a Sarkcsillag körüli tökéletes körökként lehet lefotózni egészen a Ráktérítőig bezárólag.

151) Ha a Föld egy, a Nap körül keringő, forgó gömb lenne, akkor valójában még az Északi-sarkon sem lehetne olyan startrail (csillagjárást nyomon követő) felvételeket készíteni, amelyeken tökéletes körök rajzolódna ki! Mivel még a Föld is állítólag 67 000 mph (108 000 km/h) sebességgel kering a Nap körül, amely ugyanakkor 500 000 mph (804 000 km/h) sebességgel kering a Tejút középpontja körül, miközben a teljes galaxis 670 000 000 mph (1 078 260 000 km/h) sebességgel halad; ennek a négy ellentétes irányú mozgásnak azt kellene eredményeznie, hogy a csillagjárásról készülő timelapse fotókon szabálytalan görbe vonalak tűnjenek elő.


152) 2003-ban három egyetem földrajzprofesszorai dolgoztak közösen egy kísérleten, amellyel azt kívánták bizonyítani, hogy Kansas állam bizony még a palacsintánál is laposabb! A több mint 80 000 négyzetmérföld (kb. 207 000 km²) területen végzett topográfiai és geodéziai kutatásuk során megállapították, hogy az egész Kansas állam lapossági mérőszáma 0.9997, míg konfokális lézermikroszkóppal végzett vizsgálat esetén egy átlagos palacsintánál 0.957 értéket kapunk: azaz Kansas valóban, a számok alapján is, laposabb a palacsintánál!



153) Thomas Milner tiszteletes *“A fizikai földrajz atlasza”* c. művében a következőt olvashatjuk: *“A Kárpátoktól az Urálig 1500 mérföld (kb. 2400 km) hosszan elnyúló hatalmas, tökéletesen sík területek találhatók, amelyeken szinte nem találunk semmilyen kiemel-*

kedést. A Balti tengertől délre a táj olyan lapos, hogy az uralkodó északi szél a vizet a Szczecini-öbölből az Odera torkolatába hajtja, és ennek következtében a folyó mintegy 30-40 mérföldön (50-65 km) keresztül visszafelé folyik. A dél-amerikai Venezuela és Új-Granada, főleg az Orinoco folyó bal partján fekvő síkvidékeit, Llano-nak azaz síkságnak nevezik. A vidék akár 270 négyzetmérföldön (700 km²) keresztül egyetlen láb szintkülönbséget sem mutat. Az Amazonas az útja utolsó 700 mérföldes (kb. 1100 km) szakaszán mindössze 12 láb (3,6 m) esést mutat, míg a La Plata torkolatvidéknél mérföldenként egy harmincharmad hüvelyknyi (0,77 mm) a folyó vizének esése.”

154) A Red Bull sztratoszféraugrást végrehajtó Felix Baumgartner külső kamerájával a Földről készült felvételek végig, a földfelszíntől az ugrás magasságáig állandó „görbületet” rögzítettek. Ez is bizonyítja, hogy ennél az eszköznél egy megtévesztésre alkalmas, széles látószögű halveszlencsét használtak, mivel a benti, hagyományos fényképezőgép szemmagasságban tökéletesen sík horizontot mutat még 128 000 láb (39 000 m) magasságban is, ami csakis lapos felszín esetén fordulhat elő.



155) Néhányan azt állítják, hogy a repülőgép ablakából látták a Föld görbületét. A kereskedelmi repülőgépeken használt ablakok azonban hajlított üvegből készülnek, hogy egy síkban legyenek a repülőgép törzsével. A hajlított üveg enyhe optikai hatása, és az előítéleteink által okozott elfogultság együtt eredményezi azt, hogy sokan a Föld feltételezett görbületét vélik látni. Valójában, pusztán az a tény, hogy 35 000 láb (10 000 m) magasságban a repülőgép ablakán kipillantva mindkét oldalon szemmagasságban látható a horizont, önmagában is bizonyítja, hogy a Föld lapos. Ha a Föld egy gömb lenne – bármilyen hatalmas is – a horizontnak a helyén kellene maradnia, és nekünk egyre LEJJEBB ÉS LEJJEBB kellene néznünk, ahhoz, hogy egyáltalán lássuk. Ha 35 000 láb (10 000 m) magasságban kipillantánánk a repülőgép ablakán, mindkét oldalon a világűrt kellene látnunk, mivel a Földnek / a horizontnak ALATTUNK kellene elhelyezkednie. Ha mindkét oldalon kipillantva szemmagasságban látható, annak az az oka, hogy a Föld lapos!




156) Sokan állítják, hogy a Go Pro és más kamerák segítségével nagy magasságban készült felvételeken látják a horizont görbületét. Bár ezeken a felvételeken a horizont valóban gyakran tűnik konvexnek, igazság szerint ugyanilyen gyakran láthatjuk a kamera dőlési szögétől vagy mozgásától függően konkávnak vagy laposnak.



A hatást egyszerűen a nagylátószögű lencsék torzítása okozza. Az összes, olyan nagy magasságból készített amatőr felvételen, amelyekhez korrekciós lencsét és nem nagylátószögű technológiát használtak, a horizont tökéletesen laposnak látszik.

157) Ha a „gravitáció” hatására, a tengelye körül forgó Föld varázslatos módon magával vonszolná a légkört is, az azt jelentené, hogy az az Egyenlítő mentén több mint 1 000 mph (1 600 km/h), a középső szélességi köröknél kb. 500mph (805 km/h) sebességgel forogna, míg a sarkvidékek felé haladva jelentősen lelassulna, és a sarkoknál mozdulatlan (0 mph – 0 km/h) lenne. Az igazság azonban az, hogy a légkörre a Föld egyetlen pontján



sem hat ez az állítólagos erő; egy erő, amelyet soha nem mértek meg vagy számítottak ki, és amelyről bebizonyosodott, hogy nem létezik, hiszen a repülőgépek minden irányba ugyanúgy tudnak repülni, anélkül, hogy bármilyen légköri változást tapasztalnának.

158) Ha a „gravitáció” hatására a tengelye körül forgó Föld varázslatos módon magával vonszolná a légkört is, az azt jelentené, hogy a magasság növekedésével a légkör forgó mozgásának egyre gyorsabbnak kellene lennie. Ha ez igaz lenne, akkor egészen más lenne az eső és a tűzijáték esése, ahogy keresztülhaladnak az egyre lassabban és lassabban forgó légkörön. A hóléggallonok is egyre nagyobb sebességgel sodródának kelet felé, amikor a légkörben az egyre gyorsabban mozgó rétegek felé emelkednek.

159) Ha a légkör a magasabb rétegekben valóban egyre gyorsabban és gyorsabban mozogna, az azt jelentené, hogy egy bizonyos magasságban hirtelen véget érne a mozgás, és ott, a gravitáció hatására forgó légkör leggyorsabb rétege találkozna a gravitáció által állítólag nem befolyásolt, nem forgó, végtelen légüres térrel! A NASA soha nem beszél arról, hogy milyen magasságban következik be ez az elképesztő jelenség, de mindez filozófiailag könnyen megcáfolható azzal az egyszerű ténnyel, hogy légmentes tér nem kapcsolódhat nem-légmentes térhez, úgy, hogy a vákuum tulajdonságai megmaradnak – nem is említve, hogy egy ilyen átmenet milyen végzetes hatással lenne a rakétameghajtású „űrhajókra”.

160) A rakéta- és mindenfajta sugármeghajtású gépek nem működhetnek az atmoszférán kívüli, állítólagos légüres térben, mivel ha nincs levegő /légkör, amitől eltolhatnák magukat, akkor a járművek nem tudják mihez képest előre lendíteni magukat. Ennek hiányában a rakéták és űrsiklók csak irányíthatatlanul forognának körbe, minden irányba a saját tengelyük körül, akár egy giroszkóp. Képtelenség lenne elrepülni a Holdra, vagy bármilyen irányt tartani, különösen, ha a „gravitáció” is tényleg létezne, és folyamatosan húzna a legközelebbi és legsűrűbb test felé.

161) Ha a Föld valóban egy gömb lenne, akkor nem kellene rakéta ahhoz, hogy kijussunk a „világűrbe”, hiszen elég egy repülővel valamilyen magasságban sokáig egyenes vonalban előre repülni, így is mindenképpen a világűrben kötnénk ki. Ahhoz, hogy a repülőgépek ne repüljenek a gömbföldhöz képest érintőirányba, a pilótáknak folyamatosan lefelé kellene korrigálniuk a repülési irányt, különben az átlagos, 500 mph (805 km/h) sebességgel haladó kereskedelmi repülőgépek néhány óra elteltével a „világűrben” találnák magukat. Tekintve, hogy ez sosem történik meg, a műhorizont a pilóta által kívánt magasságon marad, és NINCS szükség folyamatos lefelé irányuló korrekcióra, bizonyítottan tekinthetjük, hogy a Föld nem gömb alakú.



162) A NASA és más „űrügynökségek” által kilőtt rakéták soha nem egyenesen felfelé haladnak. Minden rakéta egy parabolaív mentén halad, eléri a csúcst, majd elkerülhetetlenül elkezdi visszafelé zuhanni a Föld felé. Azt a néhány rakétát nyilvánítják „sikeresnek” amelyek nem robban fel, vagy kezd túl korán visszafelé



zuhanni, hanem sikerül eltűnnie a megfigyelők szeme elől, mielőtt lezuhanna az emberek előtt lezárt óceáni területeken. Nem létezik olyan bűvös magasság, ahol a folyamatosan csak felfelé haladó rakéták vagy egyébek egyszer csak elkezde-

nének „szabadon lebegni” az űrben. Ez mind csak egy, a drótok, zöld hátterek, dark poolok, beállított frizurák és zéró gravitációs repülőgépek által létrehozott tudományos-fantasztikus illúzió.

163) A NASA-t és a többi űrügynökséget időről időre rajtakapják, hogy a hivatalosan a „világűrben” készült felvételeiken légbuborékok keletkeznek és szállnak el. Űrhajósokat is tetten értek már, amint bűvár-űrfelszerelésben a lábukkal rúgva hajtották magukat, sőt az egyikük, Luca Parmitano majdnem megfulladt, amikor a sisakja az állítólagos „űrsétája” során elkezdett vízzel megtelni. Az űrhajósok az „űrsétára” történő felkészülésükkor bevallottan víz alatti kiképző helyszíneken tréningeznek, mint pl. a NASA „Semleges Felhajtóerő Laboratóriumában” (Neutral Buoyancy Lab). A „űrbeli buborékokból” és egyéb szarvashibákból azonban nyilvánvalóan kiderül, hogy a hivatalos „űrséták” is csak víz alatt felvett színjátékok!




164) A Nemzetközi Űrállomáson készült belső videófelve telek vizsgálatokor több kameratrükk használatára derült fény, nevezetesen hogy zöld hátterek, hámok és erősen beállított hajak segítségével érik el a súlytalanság-hatást. Az „űrállomásokon” látszólag súlytalanságban lebegő űrhajósokról készült felvételek egyáltalán nem különböztethetőek meg a „rókázató üstökösnek” (vomit comet) is nevezett zéró gravitációs repülőgé-



peken készült felvételektől. A zéró gravitációs lebegés hatását parabolamanőverrel lehet elérni, amelyet többször megismételnek majd összeraknak. A hosszabb,

vágatlan felvételekről pedig már bebizonyosodott, hogy a NASA egyszerűen huzalokat és zöld háttér technikát alkalmazott.

165) A NASA állításai szerint a Nemzetközi Űrállomás (ISS – International Space Station) létét az is bizonyítja, hogy bármelyikünk láthatja, amint elhalad felettünk. Azonban a „Nemzetközi Űrállomás” zoom-kamerán keresztül végzett vizsgálata során kiderült, hogy az valamifajta hologram / drón, nem pedig egy lebegő űrbázis. Az „ISS Hoax” című dokumentumfilmben jól megfigyelhető, hogy ha ráközelítünk / távolítunk, az „ISS” formája és színe drasztikusan és elképzelhetetlen mértékben megváltozik, és amíg kiélesedik, egyfajta prizmatikus szivárványhatást tapasztalhatunk, mint a régi televíziók ki/bekapcsolásakor.




166) A “geostacionárius távközlési műholdat” legelőször a szabadkőműves sci-fi szerző, Arthur C. Clarke találta ki, és csak ezután, egy évtizeddel később kezdték tudományos ténynek tekinteni. A rádiós, televíziós és navigációs rendszerek, mint pl. a LORAN and DECCA már régóta ismert és jól működő megoldások voltak, amelyek kizárólag földi technológiákon alapultak.

Ma már óriási optikai kábelek hálózák be az óceánokat és működtetik az internetet, hatalmas adótornyok háromszögelik a GPS-jeleket, és a rádióhullámok ionoszférikus visszaverődése is lehetséges, anélkül, hogy bármelyikhez is szükség lenne a sci-fik best-sellereire, a „műholdakra”.



167) A műholdak - az állítások szerint - a termoszférában lebegnek körbe-körbe, ahol a hőmérséklet akár 4 530 Fahrenheit (2 500 °C) is lehet. A műholdakban használt fémek, mint pl. az alumínium, az arany és a titánium olvadáspontja azonban 1 221, 1 948, és 3 034 °F (660, 1 064 és 1 668 °C), sokkal alacsonyabb annál, hogy képesek lennének ezt a hőmérsékletet kibírni.



168) Az úgynevezett „műholdas telefonokon” gyakran rossz a vétel, amikor olyan országokban, pl. Kazahsztánban próbálják használni őket, ahol nagyon kevés mobiltelefon-adótorony található. Ha a Föld valóban egy olyan gömb lenne, amely körül több mint 20 000 műhold kering, akkor nem fordulhatna elő ilyen gyakran vételkiesés, bármily elhagyatott vidéken is járunk.

169) Az úgynevezett „parabolaantennákat” szinte mindig 45 fokos szögben állítják be, a legközelebbi televíziós adótorony felé fordítva. Ha ezek az antennák valóban a több mint 100 mérföld (160 km) távolságban az űrben keringő műholdakról fognák a jeleket, akkor nagy részüknek leginkább egyenesen fel, az ég felé kellene néznie. Az, hogy a parabolaantennák soha nem pont felfelé fordulnak, hanem szinte mindig 45 fokban helyezkednek el, egyértelműen bizonyítja, hogy a földi adótoronyok jeleit veszik, és nem a „világűrben keringő műholdakét”.



170) Egyesek azt állítják, hogy szabad szemmel látják a műholdakat. Ez azonban teljesen nevetséges, tekintve, hogy a műholdak kisebbek egy busznál, és állítólag több mint 100 mérföld (160 km) távolságban lebegnek! Képtelenség egy ilyen kis méretű tárgyat ilyen távolságból látni. Még távcsővel nézve sem állítja azonban senki, hogy ki tudná venni a műhold alakját, inkább csak valamilyen mozgó fényről számolnak be. Ez azonban számos más dolog is lehet, a repülőgéptől kezdve a drónokon át egészen a hullócsillagig, illetve bármilyen egyéb azonosítatlan repülő tárgy.


171) A NASA azt állítja, hogy több mint 20 000 műhold kering a Föld körül, amelyek rádió, televízió és GPS jeleket küldenek a Földre, valamint felvételeket készítenek a bolygónkról. Ezek az állítólagos műholdfelvételek azonban bevallottan “photoshoppal készített, megkomponált képek”! Elmondásuk szerint „képfoszlányokat” kapnak a műholdakról, amelyeket össze kell vágniuk, hogy megfelelően összetett képet mutathassanak a Földről – ezek azonban mind számítógéppel készített képek, és nem fényképek. Ha a Föld valóban egy olyan gömb lenne, amely körül több mint 20 000 műhold kering, akkor semmiből sem állna beszerezni egy kamerát, és készíteni néhány valódi fényképet. A valóságban azonban egyetlen valódi műholdfelvétel sem készült az állítólagos gömbföldről, csak a NASA „photoshoppal készített, megkomponált képfoszlányai”: újabb bizonyíték arra, hogy nem az igazságot mondják nekünk!

172) Ha kinézünk egy felhőt az égen, és figyeljük néhány percig, két dolog történik: a felhők mozognak, és fokozatosan átalakulva más formát vesznek fel. A forgó gömbföldről készített hivatalos NASA-felvételeken, mint pl. a “Galileo” timelapse videón azonban a több mint 24 órán keresztül, folyamatosan filmezett felhők egyáltalán nem mozognak, és nem is alakulnak át! Ez egy teljes képtelenség, újabb bizonyíték arra, hogy a NASA hamis, számítógéppel manipulált felvételeket készít, ami szintén azt igazolja, hogy a Föld nem egy forgó gömb.



173) A NASA számos fényképet mutatott be az állítólagos gömbföldről, amelyeken többször is ugyanannak a felhőmintázatnak a másolatát láthatjuk! Annak a valószínűsége, hogy a hasonló felvételeken két vagy három ugyanolyan formájú felhő jelenjen meg, körülbelül ugyanannyi, mint hogy találjunk két vagy három embert egyforma ujjlenyomattal.

A valóságban ez egy kőemény bizonyíték: a felhőket számítógépes programmal vágta ki és illesztett be, a gömbföldet ábrázoló fényképek tehát hamisítványok.



174) A NASA grafikusai a gömbföldről készült képeiken a felhők mintázatába különböző dolgokat rejtettek el, pl. arcokat, sárkányokat, sőt még a „SEX” (szex) szót is. A Plutóról készült egyik legutóbbi, 2015-ös felvételen tisztán kivehető a háttérben



elbújtatott Disney rajzfilmhős, Pluto kutya figurája. Az ilyen égbekiáltó szélhámosságok, bár fel sem tűnnek a hipnotizált tömegeknek, mégis egyértelműen rávilágítanak a NASA illegitimitására, és arra, hogy a forgó gömbről szóló elképzelésük pusztá mítosz.

175) Professzionális fényképelemzők számos, a gömbföldről készült NASA-felvételt tanulmányoztak, és vitathatatlan bizonyítékokat találtak arra vonatkozóan, hogy a képeket számítógéppel szerkesztették. Például bebizonyosodott, hogy azokon a Földet ábrázoló képeken, amelyeket állítólag a Holdról készí-

tettek, egyértelműen kimásolást és beillesztést hajtottak végre. Ezt igazolják azok a téglalap alakú kivágások, amelyek a fényerő és a kontraszt megváltoztatásakor a fekete háttéren a „Föld” körül láthatók. Ha valóban a Holdon álltak volna, és a Föld valóban gömb alakú lenne, semmi szükség nem lenne ezekre a hamis felvételekre.



176) Ha a NASA gömbföldről készült felvételeit összehasonlítjuk egymással, a szárazföldek és az óceánok színezete valamint a kontinensek relatív mérete olyan drasztikusan különbözik az egyes képeken, hogy az minden kétséget kizáróan bizonyítja: valamennyi felvétel hamisítvány.



177) A „Furcsa dolog történt a Holdra vezető úton” (A Funny Thing Happened on the Way to the Moon) című dokumentumfilmben egy hivatalosan kiszivárogtatott NASA-felvételen az Apollo 11 három űrhajósát, Buzz Aldrint, Neil Armstrongot és Michael Collinst láthatjuk majdnem egy órán keresztül, amint fóliák és kameratrükkök segítségével hamis képeket készítenek a gömb alakú Földről! A houstoni irányítóközponttal folytatott audiokommunikációjuk során arról értekeznek, hogyan tudják pontosan elkészíteni a felvételt, és valaki folyamatosan súg nekik, hogy miként manipulálják a kamerát a megfelelő hatás eléréséhez. Először valamennyi ablakot elsötétítik, kivéve egy lefelé néző kerek ablakot, amely felé a kamerát fordítani fogják, több láb távolságból. Ezzel létre tudják hozni az űr sötétje által körülvett, gömb formájú Föld illúzióját, miközben a valóságban ez csak egy kerek ablak volt a sötét kabinjukban. Neil Armstrong állítása szerint ekkor 130 000 mérföldnyire (209 000 km) voltak a Földtől, kb. félúton a Hold felé, de amikor befejezik a kameratrükköket, akkor pontosan látszik, hogy a zűr-hajósok legfeljebb néhány tucat mérföldre voltak a Föld felszínétől, valószínűleg egy nagy magasságban szálló repülőgépen!



178) Egyesek azt állítják, hogy a Google Föld (Google Earth) program valamilyen módon igazolja a gömbföldmodell helyességét, és nem tudatosul bennük, hogy a Google Föld egyszerűen a repülőgépek által nagy magasságokban és az utcákat járó autókra szerelt kamerák által készített felvételeket másolja egymásra, így hozva létre a gömbföld számítógéppel megkomponált modelljét. Ugyanezt meg lehet csinálni egy kocka vagy bármilyen más alakú Föld modelljén, tehát ez semmiképpen nem bizonyítja a Föld gömbformáját.



179) Ha a Föld valóban folyamatosan, több mint 1 000 mp/h (kb. 1 600 km/h) sebességgel kelet felé forogna, akkor a keleti és a nyugati irányba haladó repülőjáratok időtartama jelentősen különbözne egymástól. Ha egy átlagos kereskedelmi repülőgép, 500 mph (kb. 805 km/h) sebességgel halad, abból az következik, hogy az Egyenlítő mentén nyugat felé tartó járatok kb. háromszor olyan gyorsan érnék el a célállomásukat, mint a kelet felé tartó retúrjáratok. A valóságban azonban a keleti / nyugati irányba repülő járatok repülési ideje között mindössze percekben mérhető különbség van, ami szinte semmi ahhoz képest, ahogy ennek egy 1 000 mp/h (kb. 1 600 km/h) sebességgel forgó gömbföldön alakulnia kellene.

180) A forgó gömb modellje szerint a Föld és a légkör a középső szélességi köröknél, ahol a Los Angeles-New York járatok közlekednek, kb. 500 mph (805 km/h) sebességgel forog. Az átlagos 500 mph (805 km/h) sebességgel haladó kereskedelmi

repülőgépeknek kb. 5,5 óráig tartana a repülés a keleti irányba a Föld feltételezett forgását figyelembe véve, tehát a nyugati irányba tartó repülőút nem tarthatna tovább 2,75 óránál. A valóságban az átlagos New York-Los Angeles repülőút 6 óráig tart, ami teljesen összeegyeztethetetlen a forgó gömb modelljével.

181) Keleti irányba repülve, a Föld állítólagos forgását figyelembe véve Tokiótól Los Angelesig átlagosan 10,5 óráig tartana az út, és ennek alapján a visszaútnak, nyugat felé, a forgásiránnyal szemben, átlagosan 5,25 órásnak kellene lennie. Ezzel szemben, ez a repülés a valóságban átlagosan 11,5 óráig tart: egy újabb utazási idő, amely teljesen összeegyeztethetetlen a forgó gömb modelljével.

182) Keleti irányba repülve a Föld állítólagos forgását figyelembe véve New Yorktól Londonig átlagosan 7 óráig tartana az út, és ennek alapján a visszaútnak nyugat felé, a forgásiránnyal szemben, átlagosan 3,5 órásnak kellene lennie. Ezzel szemben, ez a repülés a valóságban átlagosan 7,5 óráig tart: egy újabb utazási idő, amely teljesen összeegyeztethetetlen a forgó gömb modelljével.

183) Keleti irányba repülve a Föld állítólagos forgását figyelembe véve Chicagótól Bostonig átlagosan 2,25 óráig tartana az út, és ennek alapján a visszaút nyugat felé, a forgásiránnyal szemben, átlagosan mindössze egy órát venne igénybe. Ezzel szemben, ez a repülés a valóságban átlagosan 2,75 óráig tart: egy újabb utazási idő, amely abszolút összeegyeztethetetlen a forgó gömb modelljével.

184) Keleti irányba repülve a Föld állítólagos forgását figyelembe véve Párizstól Rómáig átlagosan 2 óráig tartana az út, és ennek alapján a forgásiránnyal szemben, nyugat felé, a visszaút átlagosan egy órát venne igénybe. Ezzel szemben, ez a repülés a valóságban átlagosan 2 óra 10 percre tart: egy újabb utazási idő, amely teljes mértékben összeegyeztethetetlen a forgó gömb modelljével.



185) Azt halljuk mindig, hogy a Föld és a légkör olyan tökéletesen egyforma sebességgel forog együtt, hogy a történelem során még soha senki sem látta, hallotta, érezte vagy mérte meg ezt a 1 000 mph (1 600 km/h) sebességű, feltételezett mozgást. Gyakran hasonlítják ahhoz, amikor egy egyenes sebességgel haladó autóban ülve csak akkor érezzük a sebességet, ha gyorsítunk vagy lassítunk. A valóságban azonban még behunyva szemmel, felhúzott ablakkal, egy luxusautóban, sima aszfalton, egyenesen,


50 mph (80 km/h) sebességgel haladva is egyértelműen érezzük a mozgást! Ennek a sebességnek a 20-szorosát, a Föld állítólagos 1000 mph (1600 km/h) sebeségét minden bizonnyal valamennyien képesek lennénk megfigyelni, érezni, látni és hallani.

186) A mozgásbetegséggel vagy más néven tengeribetegséggel küzdő emberek mozgás hatására fizikai tüneteket és diszkomfort érzést tapasztalnak már egy egyszerű liftezés vagy vonatút során is. A Föld 1000mph (1600 km/h) állítólagos sebesége viszont semmilyen hatással nincs rájuk, de ha ehhez még hozzájön egy autó 50 mph-s (80 km/h) egyenletes haladása, akkor máris liftezni kezd a gyomruk. Nevetséges azt feltételezni, hogy 1000 mph (1600 km/h) sebesség senkinél nem váltja ki a mozgásbetegséget, de 1050 mph-nál (1680 km/h) viszont hirtelen előtör. Újabb bizonyíték amellet, hogy a Föld egyáltalán nincs mozgásban.

187) A termodinamika második főtétele, más néven az entrópia törvénye a súrlódás / ellenállás elveivel együtt egyértelműen rámutat annak lehetetlenségére, hogy a Föld egy egyenletesen forgó gömb lenne. Az idők során a gömbföld forgásának a mérhető közegellenállás hatására folyamatosan lassulnia, a napok hosszának pedig növekednie kellene. Mivel a legcsekélyebb ilyen változás sem volt még soha tapasztalható, képtelenség azt állítani, hogy a Föld egy hüvelyknyit is megmozdult volna a történelem során.

entrop

188) Az évek során a NASA kétszer változtatott a Föld formájáról szóló meséjén. Eleinte ragaszkodtak ahhoz, hogy a Föld egy tökéletes gömb, majd a sarkoknál „lapított szferoidra” váltottak, míg végül eljutottak a „körte formához”, ahol ráadásul már a déli félteke ki is domborodik. Pechjükre egyik hivatalos fotójukon sem lapított szferoid vagy körte formájú a Föld! A kijelentéseiket cáfolja, hogy valamennyi (egyértelműen számítógéppel manipulált) felvételükön gömb alakú Föld látható.



189) A Bibliában, a Koránban, a Srimad Bhagavatamban és még sok más szent könyvben megtalálható a geocentrikus,



mozdulatlan lapos Föld leírása és ábrázolása. A Krónikák 1. 16:30 és a Zsoltárok 96:10 például a következőt mondja: “Szilárdan áll a világ, nem inog” A Biblia többször is leszögezi, hogy a Föld síkságként „terül el” a felette (nem körülötte) elterülő mennyekkel. A szentírások is bizonyítják tehát, hogy a Föld nem egy forgó gömb.

190) A történelem folyamán a Föld megannyi táján virágzó különböző kultúrák mind leírták és ábrázolták a geocentrikus, mozdulatlan lapos Földet. Egyiptomiak, indiaiak, maják, kínaiak, amerikai őslakosok és szó szerint valamennyi ősi kultúra képviselői laposföld-központú (geocentrikus) világgéppel rendelkeztek. Pitagorasz előtt fel sem merült a forgó gömb-föld elmélete, és Pitagorasz után is csak egy zavart kisebbség szemléletében volt jelen, mindaddig, míg Kopernikusz 2000 évvel később újra fel nem támasztotta a heliocentrikus elméletet.


191) Pitagorasztól Kopernikuszig, Galileitől Newtonig, és a modern űrhajósoktól, mint Aldrin, Armstrong és Collins, egészen a NASA igazgatójáig, a 33. fokozatú főparancsnokig, C. Fred Kleinknechtig, a forgó gömb mítoszának valamennyi kitalálója szabadkőműves volt! Biztosan nem véletlen egybeesés csupán, hogy e legnagyobb és legősibb, máig is létező titkos társaság ilyen sok tagja cinkos-társ volt ennek a szó szerint „világméretű forradalomnak” az előidézésében, és ez ismét csak azt bizonyítja, hogy szervezett összejátszás történt annak érdekében, hogy ezt a generációkon átívelő megtévesztést kitalálják és fenntartsák.



192) David Wardlaw Scott írja “Terra Firma” című művében: “A világegyetem mai, csillagászok által tanított rendszere teljes mértékig egy olyan elméleten alapul, amelynek igazságát egyetlen valódi bizonyítékkal sem tudják alátámasztani, inkább körülszöcsköltek magukat a hallgatásban konspirálva, és nem hajlandók reagálni egyetlen, a hipotézisükkel szembeni ellenvetésre sem... a pogány filozófus, Pitagorasz elméletét felelevenítő Kopernikusz maga is, ahogy később az ő nagy követője Sir Isaac Newton szintén bevallotta, hogy a forgó Földet leíró rendszerük mindössze egy lehetőség, amelyre nincsenek bizonyítékaik. Csak a későbbi híveik ruházták ezt fel az ‘egzakt tudomány’ címkével, sőt ők még azt is kijelentették, hogy ez ‘minden tudományok legegzezaktabbika’. Ugyanakkor egy Angol Királyi Csillagász a Naprendszer mozgásával kapcsolatban egyszer a következőket jegyezte meg: ‘Az egész kérdés valamilyen elragadó bizonytalanságban maradt, és nagyon boldog lennék, ha valaki ki tudna ebből segíteni.’ Micsoda szomorú helyzet ez egy „egzakt tudomány” számára!”



193) Egyetlen gyermek vagy józanul gondolkodó, még nem agymosott felnőtt sem jutna soha arra a következtetésre, sőt a saját eszközei és megfigyeléseit tekintve elgondolni sem lenne képes, hogy a Föld egy, a Nap körül keringő, forgó gömb! Egy ilyesfajta, a napi tapasztalataink során sehol meg nem jelenő, képzeletbeli elmélet esetében az illúzió fenntartásához elképesztő mennyiségű és folyamatos propagandára volt szükség, és van még ma is.



194) David Wardlaw Scott szavaival: *“Emlékszem, amikor kisfiú koromban azt tanították, hogy a Föld egy hatalmas gömb, amely szédtő sebességgel kering a Nap körül, kifejeztem a tanáromnak abbéli félelmemet, hogy az óceánok vizei esetleg leeshetnek róla. Azt a választ kaptam, hogy ezt megakadályozza a Newton féle nagy Gravitációs törvény, amely mindent a megfelelő helyen tart. Valószínűleg az arcom kétkedést fejezhetett ki, mert a tanárom azonnal hozzáfűzte: Mutatok neked egy közvetlen bizonyítékot erre! Körbe tudunk forgatni egy vödör vizet a fejünk felett úgy, hogy a víz nem ömlik ki belőle – így lehetséges az, hogy az óceánokból sem veszik el egy csepp víz sem, miközben a Nap körül keringenek. Mivel ennek a szemléltetésnek nyilvánvalóan az volt a célja, hogy lezárja a kérdést, nem erőltettem tovább a témát. Ha később, felnőttként ilyet próbáltak volna nekem eladni, a következőt válaszoltam volna: De uram, ha szabad megjegyeznem, az Ön által elmondott szemléltető példa a feje fölött egy vízzel teli vödröt körbeforgató férfiról, semmilyen szempontból nem támasztja alá a Nap körül keringő óceánokkal kapcsolatos érvelését, hiszen a két esetnél a víz egészen különböző*

helyzetben van, pedig ahhoz, hogy értelme legyen, a két esetben a feltételeknek egyezniük kellene, ami itt nem teljesül. A vödör egy üreges edény, amely magában tartja a vizet, míg a Föld, az Ön tanításai alapján, egy állandó külső görbülettel rendelkező gömb, amely, a természet törvényei alapján, nem képes vizet megtartani.”

195) A csillagászok állításai szerint a világ óceánjait a gravitáció bűvös mágnesessége szorítja rá a gömbföld felszínére. Szerintük ez azért lehetséges, mert a Föld olyan hatalmas, hogy pusztán a mérete által létrehoz egy mágikus erőt, amely képes az embereket, óceánokat és a légkört is szorosan hozzátapasztani a forgó gömb alsó oldalára. Sajnálatos módon azonban a világűrnél kisebb rendszerekben nem tudják ezt gyakorlati példákkal alátámasztani. Egy forgó, nedves teniszlabdánál éppen az ellenkező hatás érvényesül, mint a feltételezett gömbföldön! A ráöntött víz egyszerűen lefolyik az oldalain, és ha forgatni kezdjük, akkor a víz 360 fokban körbespriccel, mint amikor a kutya a vízből kijöve megrázza magát. A csillagászok elismerik ugyan, hogy a vizes teniszlabda példája pont ellentétes hatást mutat, mint az állítólagos gömbföld, de azt állítják, hogy egy bizonyos, nem tudni mekkora tömegnél a gravitáció bűvös vonzereje hirtelen működésbe lép, és a forgó, vizes teniszlabdaföld máris képes lesz a „gravitációval odavonzott” víz minden cseppjét a felszínén tartani. Ha egy ilyen, be nem bizonyított elmélet minden kísérletnek, tapasztalatnak és még a józan észnek is ellentmond, akkor éppen itt az ideje, hogy elvessük azt.



196) Marshall Hallt idézve: *“Végeredményben a Nap, a Hold és a csillagok pontosan azt csinálják, amit az emberek mindig is tapasztaltak, amióta világ a világ. Nem hiszünk a szemünknek, mert egy hamis rendszert tanítottak meg nekünk, amely megköveteli tőlünk, hogy elhiggyünk egy sem megfigyeléssel, sem kísérleti úton nem bizonyított állítást. Ez a hamis rendszer azt állítja, hogy a Föld 24 óra alatt körbefordul egy „tengely” körül, az Egyenlítő mentén több mint 1 000 mph (1 600 km/h) sebességgel. Soha, de soha nem látta vagy érezte senki ezt a mozgást (ahogy nem látta vagy érezte senki a Föld 67 000 mph (108 000 km/h) sebességét, amellyel állítólag a Nap körül kering, vagy a Nap 500 000 mph (804 000 km/h) sebességét, amellyel állítólag a galaxis középpontja körül kering, vagy a teljes galaxis 670 000 000 mph (1 078 260 000 km/h) sebességét, amellyel állítólag a képzeletbeli „Nagy Bumm” óta távolodik!). Ne feledjük, soha, egyetlen kísérlet sem igazolta, hogy a Föld mozog. Tegyük hozzá, hogy ennek a feltételezett keringési sebességnek, amelyet mindannyiunknak tudományos tényként tanítottak az iskolában, az Egyenlítőtől észak vagy dél felé haladva méterenként /mérföldenként csökkennie KELL. Rögtön egyértelművé válik, hogy a II. világháborúban pl. képtelenség lett volna a levegőből ilyen pontossággal bombázni (egy bármilyen irányba nagy sebességgel haladó repülőgéppel 25 000 láb – 7600 m magasságból eltalálni egy kéményt), ha közben bele kellett volna számolni az alattuk több száz mérföld /órával forgó Föld mozgását is, nem beszélve arról, hogy ez a sebesség folyamatosan, szélességi körről, szélességi körre változik is.”*

197) Egyesek szerint senkinek nem fűződik érdeke egy ilyen nagyszabású megtévesztéshez, és hogy a Föld lapos vagy gömb, az egyre megy. A szabadkőművesek, azáltal, hogy már nem a Földet tekintik a világegyetem középpontjának, fizikailag és metafizikailag is kimozdítottak minket a legfontosabb helyről egy nihilista,

közömbös pozícióba. Ha a Föld a létezés középpontja, akkor az isteni gondolat, a teremtés és az emberi létezés értelme csodálatos. Azonban ha a Föld csak egy a milliárd galaxisban, a csillagok milliárdjai körül forgó bolygók közül, akkor az Isteni gondolat, a teremtés és a Föld, valamint az emberi létezés magyarázata értelmét veszti. Ha látens módon belénksulykolják a tudományos materialista napimádatot, nem csak az anyagon túliban veszítjük el hitünket, hanem az anyagiasság, felületesség, önzőség, hedonizmus és a fogyasztói világnézet téveszméibe merülünk. Ha nincs Isten és mindenki csak a véletlen műve, akkor az egyetlen dolog ami számít, az az Én. Madonna, Isten Anyja mostantól egy „material girl” „in a material world” (kiem. a fordítótól). Hatalmas, gazdag vállalataik nap kultuszos logóikkal bálványokat árulnak, miközben lassan átveszik a világhatalmat. Miközben mi hallgatólagosan elhisszük a „tudományuk” állításait, politikusaikra szavazunk, megvesszük termékeiket és feláldozzuk lelkünket az anyagiasság oltárán. Morris Kline-t idézve: „A heliocentrikus elmélet azáltal, hogy a napot a világegyetem középpontjába helyezi ...az embert a hideg égen át sodródó lélek gazdatestévé alacsonyítja, és csökkenti annak lehetőségét, hogy azért született, hogy dicsőséges élete végén a paradicsomba nyerjen bebocsátást. Szintén kevésbé valószínű, hogy Isten szolgájának született.

198) Egyesek szerint nemzetközi, több generáción átívelő összeesküvés kivitelezhetetlen és valószínűtlen, de ezeknek az embereknek csak meg kell ismerkedniük a szabadkőművesek munkáival és írásaival. Például John Robison már 1798-ban íródott könyvében felfedte céljaikat, melynek eredeti angol címe: Európa minden kormánya és vallása elleni összeesküvés bizonyítékai,

melyet a szabadkőművesek, megvilágosodottak és olvasói körök tervelték ki *“Proofs of a Conspiracy Against All the Religions and Governments of Europe Carried Out in the Secret Meetings of the Freemasons, Illuminati and Reading Societies”*. A 33. század főparrancsnoka, Albert Pike, több levelében teljesen egyértelműen rámutatott a szabadkőművesek végső céljára: A világhuralom megszerzése és a cionista „A Sion Bölcsseinek jegyzőkönyve” című műben leírtak megvalósítása, amelyben közzéteszik az uralom megszerzésének pontos tervét, és a megvalósulás módját.



199) E. Eschini „Generációk alapjai” (Foundations of Many Generations) című kiadványából: „Az egyetlen dolog, amit a forgó Föld meséje tett, az az, hogy megmutatta a hazugság szörnyű erejét. A hazugságnak akkkora ereje van, hogy képes az embert szellemi rabszolgává tenni annyira, hogy nem meri támogatni a megérzéseinek bizonyítékait. A Nap nyilvánvaló mozgásának tagadására készíti, amelyet saját szemével lát. Amikor úgy érzi, hogy teljesen mozdulatlanul áll egy földön, valaki más javaslatára készen áll arra, hogy elfogadja, hogy szédületesen körbe körbe forog. Amikor látja, hogy egy madár repül, és a föld fölött elhalad, képes elhinni, hogy a föld valóban sokszor gyorsabban halad, mint a madár. Végezetül azért, hogy megőrizze egy őrült képzelgését, kész arra is, hogy azzal vádolja teremtményét, hogy teremtménye csak egy pompás hazugság.

200) És végül, Dr. Rowbotham szerint: „Íme láthatjuk, hogy a newtoni filozófiában nincs konzisztencia; részletei az észszerű összefüggések teljes megsértésének eredményei és csakis feltételezéseken alapulnak. Valójában nem más, mint feltételezésen alapuló feltételezés, miközben az abból levont következtetéseket szándékosan bizonyítotttnak tekintik, és ezután igazságként használják fel az első és kiinduló állítások alátámasztására. Az elméleti asztronómiában felerősített és kiterjesztett hamisságokkal és megtévesztésekkel való zsonglőrködés úgy van kiszámítva, hogy megtéveszse az elfogulatlan hallgatót, aki a rázúdított hamis állításoktól megrémülve akadályozottá válik a helyes gondolkodásban, és törekvéseiben, hogy lebontsa a teljes konstrukciót, maga alá temetve a hamis állításokat, azok gyártóit és az ehhez ragaszkodó híveket is. Tanulságképpen a türelemért, a kitartásért és odaadásért, amelyekre mindig is voltak példák, a megbecsülést és a tapsot nem szabad visszatartani; de hamis érvelésüket, az általuk kidolgozott és védelmezett, valójában megalapozatlan elméletet, és az előnyt, melyet az emberiségnek a csillagászati tárgyakkal kapcsolatos általános tudatlanságából kovácsolatak, csak elítélni lehet, és minden lehetséges módon meg kell szüntetni.”



A lapos Földdel kapcsolatos további információért olvassa el Eric Dubay "The Flat Earth Conspiracy" (A laposföld-összeesküvés) című munkáját és látogasson el a következő honlapra:



www.AtlanteanConspiracy.com

www.ifers.boards.net

Csak bízz a szemedben...az érzékeidben...
a megtapasztalásaidban...az érzéseidben...az intuíciódban!
Nyisd ki a szemed és lásd, hogy a horizont egyenes és nem görbül!
Érezd önmagad! A mozdulatlanságod. Hogy nem mozogsz.
Állj meg egy pillanatra és érezd a mozdulatlanságod!
Mert nem pörögsz egy tengely körül 1600 km/h-val, nem
keringsz a Nap körül 100 000 km/h-val, nem hasítasz át a
galaxisokon 800 000 km/h-val , és nem lőtt ki az űsrobbanás
100.000.000 km/h-val!

NEM!

Mert mozdulatlan vagy...egyszerűen csak ülsz...
mozdulatlanul.

Na mit gondolsz?

Mozogsz?

Érzed ahogy mozogsz?

Érzed ahogy mindig is...vagy valaha...az életed során érezted?

Ahogy soha senki nem érezte, hogy mozog, vagy látta ahogy a
Föld mozog...vagy látta a saját szemével a görbületét...

Nem lehet hogy csak egyszerűen átverték?

*“Az embereket könnyebb hülyíteni mintsem meggyőzni arról hogy
hülyítve vannak.” Mark Twain*

...talán ezért olyan nehéz meggyőzni téged...

*„meg fogjátok ismerni az igazságot és az igazság, szabadokká
fog tenni benneteket”*