

แบบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง

รายการตรวจประเมิน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ข้อบกพร่องที่พบ
๑ ด้านโครงสร้างของเรือประมง			
๑.๑ ห้องเก็บรักษาสัตว์น้ำต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด มีขนาดเหมาะสมเพียงพอ ในกรณีขอรับหนังสือรับรอง (สร. ๓ ฉบับชั่วคราว) ต้องมีเครื่องยนต์พร้อมใช้งานอยู่ในเรือประมง			
๑.๒ มีโครงสร้างอย่างเหมาะสมโดยมีส่วนที่เป็นชอกเป็นมุมน้อยที่สุดเพื่อให้่ายต่อการรักษาความสะอาด			
๑.๓ พื้นที่ปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น้ำออกแบบอย่างเหมาะสม ถูกสุขลักษณะ และไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน โดยต้องแยกจากส่วนที่เป็นเครื่องยนต์ของเรือ และที่พักอาศัยของลูกเรืออย่างชัดเจน			
๑.๔ มีพื้นที่เพียงพอและเหมาะสมสำหรับการรับวัตถุดิบ การคัดเลือก การขนถ่าย และเก็บรักษาสัตว์น้ำ กับทั้งสามารถเก็บอุปกรณ์ หรือภาชนะที่ใช้เก็บรักษาสัตว์น้ำ เพื่อมิให้สัตว์น้ำถูกเก็บอย่างทับถมกันหนาแน่น			
๑.๕ พื้นที่ผิวของบริเวณที่ปฏิบัติงาน และห้องเก็บรักษาสัตว์น้ำ ทำจากวัสดุผิวเรียบที่สามารถทำความสะอาดได้ง่าย กรณีทาสีต้องดูแลไม่ให้สีหลุดร่อน สีที่ใช้ต้องคงทนและไม่เป็นพิษ			
๑.๖ พื้นที่ปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น้ำ ต้องทำความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้งานด้วยน้ำสะอาด ต้องไม่มีสัตว์เลื้อยในเรือ และมีการควบคุม ป้องกัน กำจัดหนู แมลงสาบ และสัตว์อื่น ๆ			
๑.๗ จัดพื้นที่บริเวณเฉพาะสำหรับเก็บขยะ เศษอาหาร และเศษสัตว์น้ำ ที่เหลือให้เป็นสัดส่วนมีฝาปิดมิดชิด แยกออกจากบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน			
๒ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในเรือประมง			
๒.๑ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ล้างทำความสะอาดแล้วต้องมีที่เก็บอย่างเหมาะสม สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน โดยเฉพาะพื้นผิวที่ต้องสัมผัสกับสัตว์น้ำ			
๒.๒ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดที่สัมผัสกับสัตว์น้ำต้องทำจากวัสดุที่มีผิวเรียบ ไม่มีรอยแตก ทำความสะอาดง่าย ไม่ดูดซับน้ำ และไม่เป็นสนิม			
๒.๓ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดต้องออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานและสะดวกในการรักษาความสะอาด			

เลข สร.๑ ลำที่...../ปี.....

แบบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง

รายการตรวจประเมิน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ข้อบกพร่องที่พบ
๒.๔ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดต้องล้าง ทำความสะอาด ทุกครั้งหลังการใช้งานด้วยน้ำสะอาด			
๒.๕ ภาชนะที่บรรจุสัตว์น้ำมีสภาพแข็งแรง น้ำหนักเบา และสามารถรับน้ำหนักได้ในกรณีที่ต้องวางภาชนะซ้อนกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ภาชนะกดทับสัตว์น้ำ			
๒.๖ ภาชนะที่บรรจุสัตว์น้ำควรมีรูหรือช่องระบายน้ำได้ดี เช่น ภาชนะพลาสติก			
๓ ด้านบุคลากรประจำเรือ			
๓.๑ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเรือต้องมีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นพาหะของโรคทางเดินอาหาร และไม่มีแผลเปิดหรือแผลติดเชื้อ			
๓.๒ ผ่านการฝึกอบรมเรื่องสุขอนามัยที่ควรปฏิบัติในเรือประมง			
๓.๓ ล้างมือให้สะอาดทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง รวมทั้งในระหว่างการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม และทุกครั้งหลังการใช้สุขา			
๓.๔ เสื้อผ้าที่ใส่ทำงานต้องสะอาด และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน			
๓.๕ ไม่รับประทานอาหารหรือสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงานไม่ไอหรือจามใส่สัตว์น้ำ			
๔ ด้านน้ำจืดที่ใช้ในเรือและน้ำแข็งสำหรับเก็บรักษาสัตว์น้ำ			
๔.๑ น้ำจืด และน้ำแข็งที่ใช้สำหรับเก็บรักษาสัตว์น้ำต้องทำจากน้ำที่สะอาด และเพียงพอกับการใช้งาน			
๔.๒ สถานที่เก็บ และภาชนะที่บรรจุน้ำจืด และน้ำแข็งต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด ถูกสุขลักษณะ ทำด้วยวัสดุปลอดภัย และทำความสะอาดได้ง่าย			
๔.๓ มีการลำเลียง ขนถ่ายน้ำจืดและน้ำแข็งอย่างถูกสุขลักษณะ			
๔.๔ ภาชนะที่บรรจุน้ำจืดและน้ำแข็งต้องมีฝาปิดมิดชิด			
๕ ด้านการเก็บรักษาสัตว์น้ำ			
๕.๑ นั้ยาทำความสะอาด นั้ยาฆ่าเชื้อ และยาฆ่าแมลง ต้องเก็บแยกในสถานที่ที่เป็นสัดส่วนถูกสุขลักษณะ และควบคุมไม่ให้มีโอกาสนปนเปื้อนในสัตว์น้ำได้			
๕.๒ เก็บ บรรจุสัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่แข็งแรง สะอาด และไม่ซ้อนทับจนทำให้สัตว์น้ำเสียหาย			

เลข สร.๑ ลำที่...../ปี.....

แบบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง

รายการตรวจประเมิน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ข้อบกพร่องที่พบ
๕.๓ เก็บรักษาสัตว์น้ำหลังจากการจับด้วยวิธีการที่เหมาะสมโดยเร็วที่สุด หากเป็นการแช่เย็นหรือแช่แข็ง ต้องรักษาอุณหภูมิของสัตว์น้ำให้ได้ความเย็นอย่างสม่ำเสมอ			
๕.๔ เก็บรักษาสัตว์น้ำอย่างถูกสุขลักษณะ และรักษาอุณหภูมิของสัตว์น้ำให้ใกล้เคียง ๐ องศาเซลเซียส สำหรับสัตว์น้ำสด และใกล้เคียง -๑๘ องศาเซลเซียส สำหรับสัตว์น้ำแช่เยือกแข็ง			
๕.๕ วางหรือเก็บรักษาสัตว์น้ำในที่ที่เหมาะสม หากเป็นการแช่เย็นหรือแช่แข็ง ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสความร้อนจากแสงแดดหรือความร้อนอื่น ๆ			
๕.๖ มีบันทึกรายละเอียดของแหล่งจับหรือแหล่งที่มาของสัตว์น้ำ พร้อมเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ			
๕.๗ ขนถ่ายสัตว์น้ำอย่างถูกสุขลักษณะ โดยหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สัตว์น้ำ			
๖ กรณีเรือประมงมีเครื่องทำความเย็น			
๖.๑ ห้องเย็นเก็บรักษาสัตว์น้ำต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิไม่สูงกว่า -๑๘ องศาเซลเซียส และติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์ หรืออุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ อย่างต่อเนื่องอัตโนมัติ			
๖.๒ กระบวนการแช่แข็งต้องมีประสิทธิภาพที่จะลดอุณหภูมิของสัตว์น้ำได้อย่างทั่วถึง และอุณหภูมิใจกลางสัตว์น้ำไม่สูงกว่า -๑๘ องศาเซลเซียส			