Тест начат	Понедельник, 3 октября 2022, 08:08
Состояние	Завершено
Завершен	Понедельник, 3 октября 2022, 08:38
Прошло времени	29 мин. 51 сек.
Баллы	36,86/46,00
Оценка	**8,01** из 10,00 (**80**%)

Вопрос **1**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

К поверхностным мышцам шеи относятся:

- [ ] a. Грудино-щитовидная мышца
- [x] b. Platysma
- [x] c. Грудино-ключично-сосцевидная мышца
- [ ] d. Лопаточно-подъязычная мышца
- [ ] e. Шилоподъязычная мышца
- [ ] f. Челюстно-подъязычная мышца

Вопрос **2**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Сонным бугорком называется

передний

бугорок

поперечного

отростка С6.

Вопрос **3**

Выполнен

Баллов: 0,00 из 1,00

Запишите эпоним поднижнечелюстного протока Вортанов **проток** (одно слово).

вартонов

Вопрос **4**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Функция надподъязычных мышц:

Выберите один или несколько ответов:

- [x] a. Опускают нижнюю челюсть
- [x] b. Поднимают подъязычную кость
- [ ] c. Смещают нижнюю челюсть в сторону
- [ ] d. Выдвигают нижнюю челюсть
- [ ] e. Поднимают верхнюю челюсть

Вопрос **5**

Выполнен

Баллов: 0,75 из 1,00

Предпозвоночная пластинка шейной фасции покрывает

- [x] a. Длинную мышцу головы
- [x] b. Длинную мышцу шеи
- [x] c. Переднюю прямую мышцу головы
- [ ] d. Верхнюю лестничную мышцу
- [ ] e. Переднюю лестничную мышцу

Вопрос **6**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Поверхностная пластинка шейной фасции охватывает

Выберите один или несколько ответов:

- [ ] a. Лопаточно-подъязычную мышцу
- [ ] b. Подкожную мышцу
- [x] c. Трапециевидную мышцу
- [ ] d. Переднюю лестничную мышцу
- [x] e. Грудино-ключично-сосцевидную мышцу

Вопрос **7**

Выполнен

Баллов: 0,25 из 1,00

По каким признакам отличается общая сонная артерия от внутренней яремной вены?

Выберите один или несколько ответов:

- [ ] a. Содержит кровь вишневого цвета
- [ ] b. Эти сосуды ничем не отличаются
- [x] c. Большим диаметром
- [ ] d. Спавшимися стенками
- [ ] e. Меньшим диаметром
- [x] f. Упругими стенками

Вопрос **8**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

На какие группы делят ветви наружной сонной артерии?

Выберите один или несколько ответов:

- [x] a. Ветви передней группы
- [ ] b. Парные ветви
- [ ] c. Висцеральные ветви
- [ ] d. Непарные ветви
- [x] e. Ветви медиальной группы
- [ ] f. Париетальные ветви
- [x] g. Ветви задней группы

Вопрос **9**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дайте определение термину «сегмент спинного мозга»

Выберите один ответ:

- a. Участок спинного мозга протяжностью 1 см
- b. Участок спинного мозга, соответствующий паре передних и задних корешков
- c. Совокупность передних, задних и боковых рогов серого вещества
- d. Участок спинного мозга, соответствующий одному позвонку

Вопрос **10**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите количество сегментов в шейном отделе спинного мозга:

Выберите один ответ:

- a. 12
- b. 31
- c. 7
- d. 8

Вопрос **11**

Выполнен

Баллов: 0,75 из 1,00

Какие сосуды берут начало от щитошейного ствола?

Выберите один или несколько ответов:

- a. Поперечная артерия шеи
- b. Нижняя щитовидная артерия
- c. Верхняя щитовидная артерия
- d. Восходящая шейная артерия
- e. Надлопаточная артерия

Вопрос **12**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

К латеральной группе глубоких мышц шеи относятся:

Выберите один ответ:

- a. Грудино-ключично-сосцевидная мышца
- b. Лестничные мышцы
- c. Длинная мышца головы
- d. Длинная мышца шеи

Вопрос **13**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие волокна входят в состав подъязычного нерва?

Выберите один ответ:

- a. Эфферентные соматические
- b. Афферентные
- c. Преганглионарные парасимпатические
- d. Преганглионарные симпатические

Вопрос **14**

Выполнен

Баллов: 0,67 из 1,00

Укажите место локализации шейного отдела симпатического ствола

Выберите один или несколько ответов:

- a. Входит в состав главного сосудисто-нервного пучка шеи
- b. Находится на поверхности подподъязычных мышц шеи
- c. Входит в состав ретровисцерального пространства
- d. Находится на поверхности глубоких мышц шеи
- e. Лежит под предпозвоночной пластинкой фасции шеи

Вопрос **15**

Нет ответа

Балл: 1,00

Как по-латински называется перстневидный хрящ?

cartilago Cricoidea

Вопрос **16**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какой хрящ образует адамово яблоко?

Ответ: щитовидный

Вопрос **17**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Как следует правильно держать пинцет?

Выберите один ответ:

- a. в кулаке
- b. в позиции писчего пера
- c. определяется навыками и привычкой хирурга
- d. определенного правила не существует
- e. в позиции смычка

Вопрос **18**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Как называется

удаление слюнной железы — сиалэктомия

удаление морщин на лице — ритидэктомия

Вопрос **19**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие треугольники выделяют в латеральной области шеи?

Выберите один или несколько ответов:

- [x] a. Лопаточно-ключичный
- [x] b. Лопаточно-трапециевидный
- [ ] c. Поднижнечелюстной
- [ ] d. Сонный
- [ ] e. Лопаточно-трахеальный

Вопрос **20**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Через какие анатомические структуры проходит нижняя граница шеи?

Выберите один или несколько ответов:

- [x] a. Акромион лопатки
- [ ] b. Тело подъязычной кости
- [ ] c. Первое ребро
- [x] d. Яремная вырезка грудины
- [x] e. Остистый отросток C7
- [x] f. Верхний край ключицы

Вопрос **21**

Выполнен

Баллов: 0,25 из 1,00

Какие структуры лежат в подъязычном пространстве?

Выберите один или несколько ответов:

- [x] a. Поднижнечелюстной проток
- [ ] b. Лимфатические узлы
- [x] c. Подъязычная железа
- [ ] d. Нижнечелюстной нерв
- [x] e. Язычный нерв
- [x] f. Подъязычный нерв

Вопрос **22**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите, от каких областей и органов лимфа поступает в поднижнечелюстные узлы

Выберите один или несколько ответов:

- [x] a. Щеки
- [x] b. Всех верхних зубов
- [ ] c. Всей нижней губы
- [ ] d. Задней 1/3 языка
- [ ] e. Всех нижних зубов
- [x] f. Всей верхней губы
- [x] g. Передних 2/3 языка (исключая кончик языка)
- [x] h. Боковой поверхности носа

Вопрос **23**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Ретровисцеральное пространство находится между висцеральной и предпозвоночной пластинками фасции шеи.

Вопрос **24**

Выполнен

Баллов: 0,00 из 1,00

Назовите замкнутые клетчаточные пространства

Выберите один или несколько ответов:

- a. предвисцеральное пространство
- b. предпозвоночное пространство
- c. фасциальный мешок поднижнечелюстной слюнной железы
- d. фасциальный мешок грудино-ключично-сосцевидной мышцы
- e. ретровисцеральное пространство
- f. надгрудинное пространство

Вопрос **25**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какая часть внутренней сонной артерии образует сифон? пещеристая

Вопрос **26**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите границы сонного треугольника?

Выберите один или несколько ответов:

- a. Верхнее брюшко лопаточно-подъязычной мышцы
- b. Переднее брюшко двубрюшной мышцы
- c. Тело подъязычной кости
- d. Задний край грудино-ключично-сосцевидной мышцы
- e. Тело нижней челюсти
- f. Заднее брюшко двубрюшной мышцы
- g. Передний край грудино-ключично-сосцевидной мышц

Вопрос **27**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие из перечисленных мышц иннервируют двигательные ветви шейного сплетения?

- [ ] a. Трапециевидную мышцу
- [x] b. Подподъязычные мышцы
- [x] c. Глубокие мышцы шеи
- [ ] d. Надподъзычные мышцы

Вопрос **28**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

За счет шейной петли иннервируются:

- [ ] a. Трапециевидная мышца
- [ ] b. Грудино-ключично-сосцевидная мышца
- [x] c. Лопаточно-подъязычная
- [x] d. Грудино-щитовидная
- [x] e. Грудино-подъязычная

Вопрос **29**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Как называется углубление на коже шеи, соответствующее лопаточно-ключичному треугольнику?

большая

надключичная

ямка

Вопрос **30**

Выполнен

Баллов: 0,00 из 1,00

Притоками грудного протока являются:

Выберите один или несколько ответов:

- a. Левый яремный ствол
- b. Левый подключичный ствол
- c. Правый лимфатический проток
- d. Правый и левый бронхосредостенный ствол
- e. Правый яремный ствол

Вопрос **31**

Выполнен

Баллов: 0,17 из 1,00

Какие нервные волокна содержит блуждающий нерв?

Выберите один или несколько ответов:

- a. Эфферентные соматические волокна
- b. Афферентные волокна
- c. Симпатические преганглионарные волокна
- d. Симпатические постганглионарные волокна
- e. Парасимпатические преганглионарные волокна

Вопрос **32**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Верхний корешок шейной петли начинается от подъязычного нерва

Вопрос **33**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Основные этапы хирургического лечения абсцессов шеи:

Выберите один ответ:

- a. Обезболивание (общее или местное); послойное рассечение тканей с вскрытием полости абсцесса; удаление гноя; рана не ушивается
- b. Обезболивание (общее или местное); прокол полости абсцесса; аспирация гноя; обработка места укола антисептиком
- c. Обезболивание (общее или местное); послойное рассечение тканей с вскрытием полости абсцесса; удаление гноя; дренирование полости; послойное ушивание раны
- d. Обезболивание (общее или местное); послойное рассечение тканей с вскрытием полости абсцесса; удаление гноя; дренирование полости; рана не ушивается

Вопрос **34**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Назовите показания для перевязки наружной сонной артерии.

Выберите один или несколько ответов:

- a. Тромбоз внутренней сонной артерии
- b. Повреждение стенки сосуда
- c. Ранение крупных ветвей наружной сонной артерии
- d. Для профилактики эрозивного кровотечения при флегмоне шеи

Вопрос **35**

Выполнен

Баллов: 0,42 из 1,00

Какие мышцы прикрывают спереди доли щитовидной железы?

Выберите один или несколько ответов:

- a. Грудино-подъязычная мышца
- b. Подъязычно-язычная мышца
- c. Грудино-щитовидная мышца
- d. Лопаточно-подъязычная мышца нижнее брюшко
- e. Грудино-ключично-сосцевидная мышца
- f. Лопаточно-подъязычная мышца верхнее брюшко
- g. Перстнещитовидная мышца

Вопрос **36**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Заднюю поверхность глотки покрывает щечно-глоточная фасция, которая ограничивает позадиглоточное пространство

Вопрос **37**

Выполнен

Баллов: 0,75 из 1,00

Наличие в канюле для трахеостомии фонического отверстия позволяет пациенту

разговаривать

а заполняемая воздухом манжетка

фиксирует

канюлю

в

~~отверстии~~ трахее

Вопрос **38**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Задняя стенка влагалища грудино-ключично-сосцевидной мышцы срастается с

сонным

влагалищем

Вопрос **39**

Выполнен

Баллов: 4,07 из 5,00



1.

грудино-ключично-сосцевидная

мышца

2.

верхняя

щитовидная

артерия

3.

наружная

сонная

артерия

4.

лицевая

вена

5.

наружная

яремная

вена

6.

~~блуждающий~~ подъязычный

нерв

7.

заднене

брюшко

двубрюшной

мышцы

8.

жевательная

мышца

9.

лицевая

артерия

10.

нижняя

челюсть

11. Мышца,

опускающая

угол

рта

12.

переднее

брюшко

двубрюшной

мышцы

13.

поднижнечелюстная

железа

14.

возвратный

гортанный

нерв

15.

щито-подъязычная

мышца

16.

верхнее

брюшко

двубрюшной

мышцы

Вопрос **40**

Выполнен

Баллов: 2,79 из 3,00



1.

ключица

2.

надключичные

нервы

3.

поперечный

нерв

шеи

4.

большой

ушной

нерв

5.

грудино-ключично-сосцевидная

мышца

6.

~~внутренняя~~ наружная

ветвь

добавочного

нерва

7.

трапециевидная

мышца

8.

задняя

лестничная

мышца

9.

средняя

лестничная

мышца

Тест начат	Понедельник, 3 октября 2022, 10:48
Состояние	Завершено
Завершен	Понедельник, 3 октября 2022, 11:19
Прошло времени	31 мин. 19 сек.
Баллы	35,98/46,00
Оценка	**7,82** из 10,00 (**78**%)

Вопрос **1**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие мышцы относятся к группе надподъязычных мышц шеи?

Выберите один или несколько ответов:

- ✓ a. Шилоподъязычная мышца
- ☐ b. Ни одна из перечисленных выше мышц к этой группе не относится
- ☐ c. Грудино-подъязычная мышца
- ✓ d. Подбородочно-подъязычная мышца
- ☐ e. Щитоподъязычная мышца

Вопрос **2**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

К поверхностным мышцам шеи относятся:

- ✓ a. Platysma
- ☐ b. Челюстно-подъязычная мышца
- ☐ c. Шилоподъязычная мышца
- ☐ d. Лопаточно-подъязычная мышца
- ☐ e. Грудино-щитовидная мышца
- ✓ f. Грудино-ключично-сосцевидная мышца

Вопрос **3**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Язычный нерв является ветвью

Выберите один ответ:

- a. Подъязычного нерва
- b. Лицевого нерва
- c. Верхнечелюстного нерва
- d. Нижнечелюстного нерва

Вопрос **4**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Подъязычная кость имеет:

Выберите один или несколько ответов:

- a. Тело
- b. Крыловидный отросток
- c. Малые рога
- d. Большие рога
- e. Шиловидный отросток

Вопрос **5**

Выполнен

Баллов: 0,67 из 1,00

Поверхностная пластинка шейной фасции охватывает

Выберите один или несколько ответов:

- a. Подкожную мышцу
- b. Грудино-ключично-сосцевидную мышцу
- c. Переднюю лестничную мышцу
- d. Лопаточно-подъязычную мышцу
- e. Трапециевидную мышцу

Вопрос **6**

Выполнен

Баллов: 0,75 из 1,00

Предтрахеальная пластинка

- [x] a. Покрывает подподъязычные мышцы
- [ ] b. Покрывает шею со всех сторон
- [ ] c. Покрывает надподъязычные мышцы
- [x] d. Сверху прикрепляется к щитовидному хрящу
- [ ] e. По бокам срастается с сонным влагалищем
- [ ] f. Снизу заходит в верхнее средостение

Вопрос **7**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

В какой кости проходит сонный канал?

Выберите один ответ:

- a. Клиновидной кости
- b. Височной кости
- c. Ни на одной из перечисленных костей такого канала нет
- d. Затылочной кости

Вопрос **8**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

По каким признакам отличается общая сонная артерия от внутренней яремной вены?

Выберите один или несколько ответов:

- [x] a. Упругими стенками
- [x] b. Меньшим диаметром
- [ ] c. Большим диаметром
- [ ] d. Спавшимися стенками
- [ ] e. Эти сосуды ничем не отличаются
- [ ] f. Содержит кровь вишневого цвета

Вопрос **9**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Длинный отросток нервной клетки называется

Ответ: аксон

Вопрос **10**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

На поперечном срезе спинной мозг состоит из:

белого

и

серого

вещества (ответ в алфавитном порядке)

Вопрос **11**

Выполнен

Баллов: 0,75 из 1,00

Какие характеристики используются для позвоночной артерии:

Выберите один или несколько ответов:

- [x] a. Кровоснабжает спинной мозг
- [x] b. Входит в полость черепа через большое отверстие (затылочной кости)
- [x] c. Кровоснабжает мышцы шеи
- [x] d. Кровоснабжает головной мозг
- [ ] e. Кровоснабжает жевательные мышцы
- [ ] f. Заходит в череп через канал позвоночной артерии

Вопрос **12**

Выполнен

Баллов: 0,00 из 1,00

Какие сосуды берут начало от щитошейного ствола?

Выберите один или несколько ответов:

- a. Поперечная артерия шеи
- b. Нижняя щитовидная артерия
- c. Надлопаточная артерия
- d. Восходящая шейная артерия
- e. Верхняя щитовидная артерия

Вопрос **13**

Выполнен

Баллов: 0,17 из 1,00

Укажите локализацию шейного отдела симпатического ствола:

Выберите один или несколько ответов:

- a. Входит в состав главного сосудисто-нервного пучка шеи
- b. Под предпозвоночной пластинкой фасции шеи
- c. В ретровисцеральном пространстве
- d. На поверхности подподъязычных мышц шеи
- e. На поверхности глубоких мышц шеи

Вопрос **14**

Выполнен

Баллов: 0,00 из 1,00

Шейные спинномозговые нервы имеют белые и серые соединительные ветви

Выберите один ответ:

- a. Неверно
- b. Верно

Вопрос **15**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Стенка трахеи образована замкнутыми хрящевыми кольцами

Выберите один ответ:

- Верно
- Неверно

Вопрос **16**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

С каким из хрящей гортани щитовидный хрящ образует сустав?

Выберите один ответ:

- a. Перстневидным хрящом
- b. Надгортанником
- c. Рожковидным хрящом
- d. Черпаловидными хрящами

Вопрос **17**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Как следует правильно держать пинцет?

Выберите один ответ:

- a. в позиции смычка
- b. определяется навыками и привычкой хирурга
- c. в кулаке
- d. определенного правила не существует
- e. в позиции писчего пера

Вопрос **18**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Как правильно следует фиксировать хирургическую режущую иглу в иглодержателе?

Выберите один ответ:

- a. ближе к ушку иглы
- b. место фиксации зависит от навыков хирурга
- c. на границе задней и средней трети длины иглы
- d. ближе к носику иглы
- e. на середине длины

Вопрос **19**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Треугольник Пирогова служит топографическим ориентиром для поиска язычной артерии

Вопрос **20**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Через какие анатомические структуры проходит верхняя граница шеи

Выберите один или несколько ответов:

- a. наружный затылочный выступ
- b. тело подъязычной кости
- c. основание тела нижней челюсти
- d. верхушка сосцевидного отростка
- e. остистый отросток С7

Вопрос **21**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите источники кровоснабжения поднижнечелюстной железы

Выберите один или несколько ответов:

- [x] a. Язычная артерия
- [ ] b. Верхняя щитовидная артерия
- [ ] c. Восходящая глоточная артерия
- [x] d. Лицевая артерия
- [ ] e. Верхнечелюстная артерия

Вопрос **22**

Нет ответа

Балл: 1,00

Фасциальный мешок поднижнечелюстной железы сообщается с _____ пространством

Вопрос **23**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Назовите замкнутые клетчаточные пространства

Выберите один или несколько ответов:

- [ ] a. ретровисцеральное пространство
- [ ] b. предпозвоночное пространство
- [x] c. надгрудинное пространство
- [x] d. фасциальный мешок поднижнечелюстной слюнной железы
- [ ] e. предвисцеральное пространство
- [x] f. фасциальный мешок грудино-ключично-сосцевидной мышцы

Вопрос **24**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Клетчаточное пространство сосудисто-нервного пучка является относится к непарным клетчаточным пространствам шеи

Выберите один ответ:

- Верно
- Неверно

Вопрос **25**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие нервы (ветви) берут начало от блуждающего нерва в сонном треугольнике?

Выберите один или несколько ответов:

- a. Верхние шейные сердечные ветви
- b. Верхний гортанный нерв
- c. Глоточная ветвь
- d. Нижний гортанный нерв
- e. Ушная ветвь
- f. Синусная ветвь

Вопрос **26**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

В каком канале черепа проходит внутренняя сонная артерия?

Выберите один ответ:

- a. Подглазничный канал
- b. Зрительный канал
- c. Подъязычный канал
- d. Сонный канал
- e. Лицевой канал

Вопрос **27**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите место локализации второго эфферентного нейрона рефлекторной дуги вегетативного рефлекса симпатического отдела ВНС

узел

симпатического

ствола

Вопрос **28**

Выполнен

Баллов: 0,67 из 1,00

Постганглионарные симпатические волокна иннервируют

Выберите один или несколько ответов:

- a. Потовые железы
- b. Слюнные железы
- c. Гладкомышечные клетки в стенке сосудов
- d. Скелетные мышцы

Вопрос **29**

Выполнен

Баллов: 0,33 из 1,00

Какие артерии начинаются от первого отдела подключичной артерии?

Выберите один или несколько ответов:

- a. Реберно-шейный ствол
- b. Внутренняя грудная артерия
- c. Надлопаточная артерия
- d. Нижняя щитовидная артерия
- e. Позвоночная артерия
- f. Щитошейный ствол

Вопрос **30**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

В каком шейном сегменте спинного мозга имеются боковые рога? C8

Вопрос **31**

Выполнен

Баллов: 0,00 из 1,00

Где заканчиваются волокна, которые идут в малом каменистом нерве?

На нейронах моста



Вопрос **32**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Раздражение какого нерва может сопровождаться спастической кривошеей?

Ответ: добавочного

Вопрос **33**

Выполнен

Баллов: 0,00 из 1,00

Какие разрезы кожи производятся при трахеостомии?

Выберите один ответ:

- a. Разрез, ориентированный перпендикулярно длинной оси шеи
- b. Разрез длиной 5-6 см, начиная от верхней вырезки щитовидного хряща
- c. Разрез длиной 5-6 см, начиная от нижней вырезки щитовидного хряща
- d. Разрезы минимальной протяженности
- e. Разрезы, расположенные вблизи сосудисто-нервного пучка

Вопрос **34**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие из перечисленных структур могут быть повреждены при выделении наружной сонной артерии?

Выберите один или несколько ответов:

- a. Верхний гортанный нерв
- b. Диафрагмальный нерв
- c. Шейная петля
- d. Блуждающий нерв
- e. Подъязычный нерв

Вопрос **35**

Выполнен

Баллов: 0,17 из 1,00

Какие структуры расположены спереди и сзади от шейного отдела пищевода?

Выберите один или несколько ответов:

- a. Перешеек щитовидной железы
- b. Глотка
- c. Трахея
- d. Позвоночный столб
- e. Гортань

Вопрос **36**

Выполнен

Баллов: 0,00 из 1,00

Какие структуры лежат в пространстве между «анатомической» и «хирургической» капсулой щитовидной железы?

Выберите один или несколько ответов:

- a. Нижние щитовидные вены
- b. Непарное щитовидное сплетение
- c. Околощитовидные железы
- d. Средние щитовидные вены
- e. Нижние щитовидные артерии
- f. Верхние щитовидные артерии

Вопрос **37**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите место перевязки наружной сонной артерии

- a. После отхождения лицевой артерии
- b. Сразу после места отхождения верхней щитовидной артерии
- c. Между бифуркацией общей сонной артерии и местом начала верхней щитовидной артерии
- d. Место наложения лигатуры не имеет принципиального значения

Вопрос **38**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Горизонтальный разрез висцеральной фасции производится для

мобилизации

перешейка

щитовидной

железы

Вопрос **39**

Выполнен

Баллов: 4,71 из 5,00



1.

грудино-ключично-сосцевидная

мышца

2.

переднее

брюшко

лопаточно-подъязычной

мышцы

3.

общая

сонная

артерия

4.

верхняя

щитовидная

артерия

5. Верхняя гортанная артерия

6. Внутренняя ветвь верхнего гортанного нерва

7.

наружная

сонная

артерия

8.

блуждающий

нерв

9.

лицевая

вена

10.

яремно-двубрюшные

узлы

11.

заднее

брюшко

двубрюшной

мышцы

12.

занижнечелюстная

вена

13.

наружная

яремная

вена

Вопрос **40**

Выполнен

Баллов: 2,77 из 3,00



1.

дуга

аорты

2. Правый

возвратный

гортанный

нерв

3. Правый

блуждающий

нерв

4. Правая

подключичная

артерия

5.

наружная

яремная

вена

6. Левый

блуждающий

нерв

7. Левая

общая

сонная

артерия

8 Левый

возвратный

гортанный

нерв

Тест начат	Понедельник, 3 октября 2022, 10:48
Состояние	Завершено
Завершен	Понедельник, 3 октября 2022, 11:19
Прошло времени	30 мин. 57 сек.
Баллы	39,42/46,00
Оценка	**8,57** из 10,00 (**86**%)

Вопрос **1**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

C7 имеет самый длинный раздвоенный остистый отросток.

Выберите один ответ:

- Верно
- Неверно

Вопрос **2**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какая из перечисленных мышц реально не существует?

Выберите один ответ:

- a. M.sternocleidohyoideus
- b. M.mylohyoideus
- c. M.stylohyoideus
- d. M.thyrohyoideus
- e. M.geniohyoideus

Вопрос **3**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Назовите источник иннервации надподъязычных мышц?

Выберите один или несколько ответов:

- [ ] a. Блуждающий нерв
- [ ] b. Добавочный нерв
- [x] c. Лицевой нерв
- [x] d. Нижнечелюстной нерв
- [ ] e. Диафрагмальный нерв
- [ ] f. Языкоглоточный

Вопрос **4**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие мышцы входят в группу надподъязычных мышц?

Выберите один или несколько ответов:

- [ ] a. Шилоязычная мышца
- [ ] b. Грудино-ключично-сосцевидная мышца
- [x] c. Двубрюшная мышца
- [x] d. Шилоподъязычная мышца
- [x] e. Челюстно-подъязычная мышца
- [ ] f. Подкожная мышца шеи

Вопрос **5**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Внутренние органы шеи покрывает висцеральная фасция

Вопрос **6**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Латинское название предпозвоночной пластинки шейной фасции

Lamina prevertebralis

Вопрос **7**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

В какой кости проходит сонный канал?

Выберите один ответ:

- a. Клиновидной кости
- b. Ни на одной из перечисленных костей такого канала нет
- c. Височной кости
- d. Затылочной кости

Вопрос **8**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите место начала правой общей сонной артерии плечеголовной ствол

Вопрос **9**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

В передних рогах серого вещества спинного мозга локализуются:

- a. Афферентные нейроны
- b. Вставочные нейроны
- c. Эфферентные нейроны
- d. Вегетативные нейроны

Вопрос **10**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

На поперечном срезе спинной мозг состоит из:

белого

и

серого

вещества (ответ в алфавитном порядке)

Вопрос **11**

Выполнен

Баллов: 0,75 из 1,00

Какие характеристики используются для позвоночной артерии:

Выберите один или несколько ответов:

- [x] a. Кровоснабжает головной мозг
- [x] b. Входит в полость черепа через большое отверстие (затылочной кости)
- [x] c. Кровоснабжает мышцы шеи
- [ ] d. Заходит в череп через канал позвоночной артерии
- [ ] e. Кровоснабжает жевательные мышцы
- [x] f. Кровоснабжает спинной мозг

Вопрос **12**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какой узел симпатического ствола называется «звездчатым»? нижний шейный **узел**

шейно-грудной

Вопрос **13**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите в какой структуре мозга расположены ядра блуждающего нерва?

Выберите один ответ:

- [ ] a. Мозжечок
- [ ] b. Ножка мозга
- [x] c. Продолговатый мозг
- [ ] d. Мост

Вопрос **14**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие из перечисленных структур имеют преимущественно симпатическую иннервацию?

Выберите один или несколько ответов:

- [x] a. Гладкие миоциты стенки кровеносных сосудов
- [x] b. Дилататор зрачка
- [ ] c. Большие и малые слюнные железы
- [ ] d. Кожа головы и шеи
- [x] e. Мышцы, поднимающие волосы
- [x] f. Потовые железы
- [ ] g. Жевательные мышцы

Вопрос **15**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какая мышца расширяет голосовую щель?

Выберите один ответ:

- (•) a. Задняя перстнечерпаловидная мышца
- ( ) b. Перстнещитовидная мышца
- ( ) c. Латеральная перстнечерпаловидная мышца
- ( ) d. Поперечная черпаловидная мышца
- ( ) e. Щиточерпаловидная мышца
- ( ) f. Голосовая мышца

Вопрос **16**

Выполнен

Баллов: 0,17 из 1,00

Назовите отделы полости гортани:

Выберите один или несколько ответов:

- [ ] a. Надголосовая полость
- [ ] b. Подголосовая полость
- [x] c. Желудочек гортани
- [ ] d. Складка преддверия
- [x] e. Преддверие гортани
- [x] f. Голосовая щель

Вопрос **17**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Из каких этапов состоит операция?

Выберите один или несколько ответов:

- [x] a. оперативный доступ
- [ ] b. ревизия раны
- [ ] c. тампонада раны
- [x] d. оперативный прием
- [x] e. выход из операции
- [ ] f. все выше указанные элементы

Вопрос **18**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Как называется удаление

удаление морщин на лице	ритидэктомия
Удаление слюнных желез	сиалэктомия

Вопрос **19**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какой нерв иннервирует мышцы шеи, производные второй жаберной дуги?

- a. Зрительный нерв
- b. Нижнечелюстной нерв
- c. Глазной нерв
- d. Верхнечелюстной нерв
- e. Лицевой нерв
- f. Добавочный нерв

Вопрос **20**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Определите границы язычного треугольника

Выберите один или несколько ответов:

- a. верхняя-язычный нерв
- b. передняя – основание нижней челюсти
- c. передняя – свободный (задний) край челюстно- подъязычной мышцы
- d. верхняя-подъязычный нерв
- e. нижняя – заднее брюшко двубрюшной мышцы
- f. нижняя – переднее брюшко двубрюшной мышцы

Вопрос **21**

Выполнен

Баллов: 0,42 из 1,00

Какие из перечисленных структур являются границами треугольника Пирогова и формируют его дно?

Выберите один или несколько ответов:

- a. Подъязычный нерв
- b. Подъязычно-язычная мышца
- c. Челюстно-подъязычная мышца
- d. Подбородочно-подъязычная мышца
- e. Промежуточное сухожилие двубрюшной мышцы
- f. Заднее брюшко двубрюшной мышцы
- g. Переднее брюшко двубрюшной мышцы

Вопрос **22**

Выполнен

Баллов: 0,17 из 1,00

Какие мышцы формируют дно поднижнечелюстного треугольника?

Выберите один или несколько ответов:

- a. Подбородочно-подъязычная мышца
- b. Подъязычно-язычная мышца
- c. Щитовидно-подъязычная мышца
- d. Челюстно-подъязычная мышца
- e. Заднее брюшко двубрюшной мышцы

Вопрос **23**

Выполнен

Баллов: 0,50 из 1,00

В пространстве Барнса находится

передняя

венозная

Баллов: 0,00 из 1,00

дуга

Вопрос **24**

Выполнен

Баллов: -0,25 из 1,00

Какая пластинка фасции шеи образует сонное влагалище?

Выберите один ответ:

- a. Поверхностная пластинка
- b. Предпозвоночная пластинка
- c. Нет ни одного правильного ответа
- d. Предтрахеальная пластинка
- e. Все вышеперечисленные пластинки

Вопрос **25**

Выполнен

Баллов: 0,50 из 1,00

Какие из перечисленных артерий являются ветвями внутренней сонной артерии?

Выберите один или несколько ответов:

- [x] a. Передняя мозговая артерия
- [x] b. Задняя соединительная артерия
- [x] c. Средняя мозговая артерия
- [ ] d. Задняя мозговая артерия
- [x] e. Передняя соединительная артерия

Вопрос **26**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Назовите конечные ветви внутренней сонной артерии:

Выберите один или несколько ответов:

- [ ] a. Передняя соединительная артерия
- [ ] b. Средняя менингеальная артерия
- [ ] c. Задняя мозговая артерия
- [x] d. Передняя мозговая артерия
- [x] e. Средняя мозговая артерия

Вопрос **27**

Выполнен

Баллов: 0,00 из 1,00

Какие из перечисленные нервов начинаются от нижнего шейного узла симпатического ствола?

- [x] a. Средний шейный сердечный нерв
- [x] b. Позвоночный нерв
- [ ] c. Гортанно-глоточные ветви
- [ ] d. Внутренний сонный нерв
- [ ] e. Подключичный нерв

Вопрос **28**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Диафрагмальный нерв по-латински называется n. phrenicus

Вопрос **29**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие анатомические структуры проецируются в лопаточно-трапециевидный треугольник?

Выберите один или несколько ответов:

- [ ] a. Диафрагмальный нерв
- [x] b. Лимфатические узлы
- [ ] c. Узлы симпатического ствола
- [x] d. Наружная ветвь добавочного нерва

Вопрос **30**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие структуры ограничивают лестнично-позвоночный треугольник?

Выберите один или несколько ответов:

- [x] a. Купол плевры
- [ ] b. Первое ребро
- [ ] c. Средняя лестничная мышца
- [x] d. Длинная мышца шеи
- [x] e. Передняя лестничная мышца

Вопрос **31**

Выполнен

Баллов: 0,17 из 1,00

Какие нервные волокна входят в состав барабанного нерва?

Выберите один или несколько ответов:

- [ ] a. Соматические двигательные волокна
- [ ] b. Преганглионарные парасимпатические волокна
- [ ] c. Чувствительные волокна
- [ ] d. Преганглионарные симпатические волокна
- [x] e. Постганглионарные парасимпатические волокна

Вопрос **32**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какой из перечисленных нервов иннервирует грудино-ключично-сосцевидную мышцу?

Выберите один ответ:

- ( ) a. Лицевой нерв
- ( ) b. Нижнечелюстной нерв
- (•) c. Добавочный нерв
- ( ) d. Диафрагмальный нерв
- ( ) e. Блуждающий нерв
- ( ) f. Языкоглоточный нерв

Вопрос **33**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

По каким признакам во время оперативного вмешательства можно отличить наружную сонную артерию от внутренней сонной артерии?

Выберите один или несколько ответов:

- [ ] a. Наружная сонная артерия, в отличие от внутренней сонной артерии, на шее ветвей не дает
- [ ] b. Наружная сонная артерия лежит сзади от внутренней сонной артерии
- [x] c. При пережатии наружной сонной артерии исчезает пульс на поверхностной височной артерии
- [x] d. Наружная сонная артерия лежит спереди от внутренней сонной артерии
- [ ] e. Наружная сонная артерия значительно крупнее внутренней сонной артерии

Вопрос **34**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Что такое флегмона?

Выберите один ответ:

- a. Разлитой воспалительный процесс
- b. Серозный воспалительный процесс
- c. Ограниченный гнойный воспалительный процесс
- d. Фибринозный воспалительный процесс
- e. Псевдомембранозный воспалительный процесс

Вопрос **35**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие из перечисленных черепных нервов участвуют в образовании глоточного сплетения?

Выберите один или несколько ответов:

- a. Тройничный нерв
- b. Подъязычный нерв
- c. Блуждающий нерв
- d. Лицевой нерв
- e. Добавочный нерв
- f. Языкоглоточный нерв

Вопрос **36**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите локализацию нижних околощитовидных желез:

Выберите один ответ:

- a. На середине расстояния между верхним полюсом доли щитовидной железы и перешейком
- b. Рядом с пирамидальной долей
- c. На уровне перешейка щитовидной железы
- d. У нижнего полюса доли щитовидной железы

Вопрос **37**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Пересечение наружной сонной артерии между двумя лигатурами производится для устранения

вазоконстрикторного

эффекта, вызванного раздражением

симпатических

постганглионарных нервных волокон наружного сонного сплетения

Вопрос **38**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие способы остановки кровотечения используются на доврачебном этапе оказания помощи?

- [x] a. Пальцевое прижатие
- [x] b. Наложение жгута
- [ ] c. Перевязка сосуда на протяжении
- [ ] d. Наложение кровоостанавливающего зажима

Вопрос **39**

Выполнен

Баллов: 5,00 из 5,00



1.

грудино-ключично-сосцевидная

мышца

2.

верхнее

брюшко

лопаточно-подъязычной

мышцы

3.

общая

сонная

артерия

4.

верхняя

щитовидная

артерия

5. Верхняя гортанная артерия

6. Внутренняя ветвь верхнего гортанного нерва

7.

наружная

сонная

артерия

8.

блуждающий

нерв

9.

лицевая

вена

10.

яремно-двубрюшные

узлы

11.

заднее

брюшко

двубрюшной

мышцы

12.

занижнечелюстная

вена

13.

наружная

яремная

вена

Вопрос **40**

Выполнен

Баллов: 3,00 из 3,00



1.

внутренняя

яремная

вена

2.

общая

сонная

артерия

3.

пищевод

4. **Тело шейного позвонка**

5.

щитовидная

железа

6. **Подподъязычные мышцы**

Тест начат	Понедельник, 3 октября 2022, 15:30
Состояние	Завершено
Завершен	Понедельник, 3 октября 2022, 16:03
Прошло времени	32 мин. 38 сек.
Баллы	42,42/46,00
Оценка	**9,22** из 10,00 (**92**%)

Вопрос **1**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие структуры имеются на втором ребре?

- a. Шейка ребра
- b. Борозда ребра
- c. Бугорок передней лестничной мышцы
- d. Борозда подключичной вены
- e. Головка ребра
- f. Бугорок ребра
- g. Борозда подключичной артерии

Вопрос **2**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Сонным бугорком называется

передний

бугорок

поперечного

отростка С6.

Вопрос **3**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

На подъязычном сосочке открываются:

Выберите один или несколько ответов:

- [x] a. Поднижнечелюстной проток
- [ ] b. Малые подъязычные протоки
- [x] c. Большой подъязычный проток
- [ ] d. Стенонов проток

Вопрос **4**

Выполнен

Баллов: 0,00 из 1,00

Язычный нерв является ветвью

Выберите один ответ:

- [x] a. Нижнечелюстного нерва
- [ ] b. Верхнечелюстного нерва
- [ ] c. Лицевого нерва
- [ ] d. Подъязычного нерва

Вопрос **5**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Предпозвоночная пластинка у переднего края трапециевидной мышцы соединяется с предтрахеальной пластинкой шейной фасции

Выберите один ответ:

- [ ] Верно
- [x] Неверно

Вопрос **6**

Выполнен

Баллов: 0,75 из 1,00

По международной анатомической номенклатуре выделяют следующие фасции:

Выберите один или несколько ответов:

- a. Поверхностную пластинку шейной фасции
- b. Лопаточно-ключичную пластинку шейной фасции
- c. Сонное влагалище
- d. Предпозвоночную пластинку шейной фасции
- e. Предтрахеальную пластинку шейной фасции

Вопрос **7**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

По каким признакам отличается общая сонная артерия от внутренней яремной вены?

Выберите один или несколько ответов:

- a. Эти сосуды ничем не отличаются
- b. Упругими стенками
- c. Спавшимися стенками
- d. Большим диаметром
- e. Содержит кровь вишневого цвета
- f. Меньшим диаметром

Вопрос **8**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие структуры относятся к стволу мозга?

Выберите один или несколько ответов:

- a. Мозжечок
- b. Продолговатый мозг
- c. Таламус
- d. Мост
- e. Средний мозг

Вопрос **9**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

В задних рогах спинного мозга локализуются:

- a. Вставочные нейроны
- b. Афферентные нейроны
- c. Эфферентные нейроны
- d. Вегетативные нейроны

Вопрос **10**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какой нейрон рефлекторной дуги спинномозгового рефлекса расположен в переднем роге серого вещества спинного мозга?

Ответ: эфферентный

Вопрос **11**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие характеристики применимы для подключичной артерии?

Выберите один или несколько ответов:

- a. Продолжается в подмышечную артерию
- b. Проходит в лестнично-позвоночном треугольнике шеи
- c. Располагается в предлестничном пространстве
- d. Правая и левая подключичные артерии отходят от дуги аорты
- e. Парный сосуд
- f. Отдает ветви к голове, шее, плечевому поясу

Вопрос **12**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

В узлах симпатического ствола лежат

Выберите один ответ:

- a. Афферентные нейроны
- b. Эфферентные вегетативные нейроны
- c. Соматические мотонейроны
- d. Псевдоуниполярные нейроны

Вопрос **13**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Чувствительные нейроны языкоглоточного нерва расположены в верхнем **и** нижнем **узлах нерва.**

Вопрос **14**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие волокна входят в состав подъязычного нерва?

Выберите один ответ:

- a. Эфферентные соматические
- b. Преганглионарные парасимпатические
- c. Афферентные
- d. Преганглионарные симпатические

Вопрос **15**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какая структура стенки глотки придает ей упругость? глоточно-базилярная **фасция**

Вопрос **16**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Голосовая связка является свободным краем

Выберите один ответ:

- a. Эластического конуса
- b. Щитоподъязычной мембраны
- c. Четырехугольной мембраны

Вопрос **17**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

В каких случаях на рану накладываются вторичные швы?

Выберите один или несколько ответов:

- a. При заживлении раны вторичным натяжением
- b. При ушивании раны на 2-4 неделе после ранения
- c. При ушивании поверхностной раны (в пределах кожи)
- d. При наличии явных признаков воспаления в ране
- e. После первичной хирургической обработки раны

Вопрос **18**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Что такое радикальная операция?

Выберите один ответ:

- a. операция, которую может выполнить малоопытный хирург
- b. операция полностью устраняющая патологический очаг
- c. технически простая операция
- d. операция, выполненная одномоментно
- e. операция, устраняющая болевой симптом

Вопрос **19**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Через какие анатомические структуры проходит верхняя граница шеи

Выберите один или несколько ответов:

- [x] a. основание тела нижней челюсти
- [ ] b. тело подъязычной кости
- [x] c. наружный затылочный выступ
- [x] d. верхушка сосцевидного отростка
- [ ] e. остистый отросток С7

Вопрос **20**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Лестничные мышцы шеи:

Выберите один или несколько ответов:

- [ ] a. При двустороннем сокращении разгибают шейный отдел позвоночника
- [x] b. При двустороннем сокращении сгибают шейный отдел позвоночника
- [ ] c. Относятся к медиальной группе глубоких мышц шеи
- [x] d. Начинаются от поперечных отростков шейных позвонков
- [x] e. Развиваются из вентральной части шейных миотомов
- [x] f. Относятся к латеральной группе глубоких мышц шеи
- [x] g. Способствуют расширению грудной клетки

Вопрос **21**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какой нерв расположен выше поднижнечелюстного протока? язычный нерв

Вопрос **22**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какими мышцами ограничен парный межмышечный промежуток в области дна полости рта? Какая анатомическая структура в нем расположена?

Выберите один или несколько ответов:

- [x] a. Подъязычно-язычная мышца
- [x] b. Подбородочно-язычная мышца
- [ ] c. Подъязычный нерв
- [ ] d. Подбородочно-подъязычная мышца
- [x] e. Язычная артерия
- [ ] f. Язычный нерв

Вопрос **23**

Выполнен

Баллов: 0,00 из 1,00

Предпозвоночная пластинка шейной фасции покрывает

Выберите один или несколько ответов:

- [ ] a. Длинную мышцу шеи
- [ ] b. Трапециевидную мышцу
- [ ] c. Длинную мышцу головы
- [x] d. Лопаточно-подъязычную мышцу
- [x] e. Лестничные мышцы

Вопрос **24**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

В пространстве Барнса находится

яремная

венозная

дуга

Вопрос **25**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие из перечисленных артерий являются ветвями внутренней сонной артерии?

Выберите один или несколько ответов:

- [ ] a. Задняя мозговая артерия
- [x] b. Передняя мозговая артерия
- [x] c. Задняя соединительная артерия
- [x] d. Средняя мозговая артерия
- [ ] e. Передняя соединительная артерия

Вопрос **26**

Выполнен

Баллов: 0,67 из 1,00

Расширение в шейном отделе arteria carotis communis называется сонный синус

interna

Вопрос **27**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Преганглионарное симпатическое нервное волокно начинается от нейронов бокового рога серого вещества

Вопрос **28**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Диафрагмальный нерв по-латински называется n. phrenicus

Вопрос **29**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Показания для катетеризации подключичной вены:

Выберите один или несколько ответов:

- [x] a. Длительная инфузионная терапия
- [x] b. Осуществление парентерального питания
- [ ] c. Тромбофлебит магистральных вен
- [x] d. Зондирование полостей сердца

Вопрос **30**

Выполнен

Баллов: 0,00 из 1,00

Какие анатомические структуры лежат в предлестничном пространстве?

Выберите один или несколько ответов:

- [x] a. Подключичная артерия
- [x] b. Подключичная вена
- [ ] c. Блуждающий нерв
- [x] d. Диафрагмальный нерв
- [x] e. Стволы плечевого сплетения

Вопрос **31**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какой из перечисленных нервов иннервирует грудино-ключично-сосцевидную мышцу?

Выберите один ответ:

- a. Диафрагмальный нерв
- b. Блуждающий нерв
- c. Нижнечелюстной нерв
- d. Языкоглоточный нерв
- e. Лицевой нерв
- f. Добавочный нерв

Вопрос **32**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие нервные волокна входят в состав барабанного нерва?

Выберите один или несколько ответов:

- [ ] a. Постганглионарные парасимпатические волокна
- [ ] b. Преганглионарные симпатические волокна
- [x] c. Преганглионарные парасимпатические волокна
- [x] d. Чувствительные волокна
- [ ] e. Соматические двигательные волокна

Вопрос **33**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Что такое флегмона?

Выберите один ответ:

- a. Разлитой воспалительный процесс
- b. Серозный воспалительный процесс
- c. Ограниченный гнойный воспалительный процесс
- d. Псевдомембранозный воспалительный процесс
- e. Фибринозный воспалительный процесс

Вопрос **34**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Назовите показания для перевязки наружной сонной артерии.

Выберите один или несколько ответов:

- [ ] a. Тромбоз внутренней сонной артерии
- [x] b. Ранение крупных ветвей наружной сонной артерии
- [ ] c. Для профилактики эрозивного кровотечения при флегмоне шеи
- [x] d. Повреждение стенки сосуда

Вопрос **35**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите место локализации точки Эрба

Выберите один или несколько ответов:

- [ ] a. На уровне яремной вырезки грудины
- [x] b. Середина заднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы
- [x] c. На 1,5 см выше середины ключицы
- [ ] d. Середина переднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы
- [ ] e. Малая надключичная ямка

Вопрос **36**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите самое узкое место полости гортани

Выберите один ответ:

- (•) a. Голосовая щель
- ( ) b. Вход в гортань
- ( ) c. Преддверие гортани
- ( ) d. Подголосовая полость
- ( ) e. Место перехода гортани в трахею

Вопрос **37**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Наличие в канюле для трахеостомии фонического отверстия позволяет пациенту

разговаривать

а заполняемая воздухом манжетка

фиксирует

канюлю

в

трахее

Вопрос **38**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Задняя стенка влагалища грудино-ключично-сосцевидной мышцы срастается с

сонным

влагалищем

Вопрос **39**

Выполнен

Баллов: 5,00 из 5,00



1.

общая

сонная

артерия

2.

внутренняя

яремная

вена

3.

грудино-ключично-сосцевидная

мышца

4.

лопаточно-подъязычная

мышца

5.

грудино-щитовидная

мышца

6.

грудино-подъязычная

мышца

7. Гортань

8.

подкожная

мышца

шеи

9.

щитовидная

железа

10.

пищевод

11.

длинная

мышца

шеи

12.

передняя

лестничная

мышца

13.

плечевое

сплетение

14.

средняя

лестничная

мышца

15.

позвоночная

артерия и вена

16. Тело 6-го шейного позвонка

17.

спинной

мозг

18.

трапециевидная

мышца

Вопрос **40**

Выполнен

Баллов: 3,00 из 3,00



1.

задний

корешок

2.

чувствительный

узел

спинномозгового нерва

3.

передний

корешок

4.

узел

симпатического

ствола

5.

соединительная

ветвь

6.

передняя

ветвь

7.

задняя

ветвь

Тест начат	Понедельник, 3 октября 2022, 15:29
Состояние	Завершено
Завершен	Понедельник, 3 октября 2022, 15:59
Прошло времени	29 мин. 50 сек.
Баллы	40,75/46,00
Оценка	**8,86** из 10,00 (**89**%)

Вопрос **1**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какое движение осуществляется при двухстороннем изотоническом сокращении грудино-ключично-сосцевидных мышц?

Выберите один ответ:

- a. Наклон головы вперед
- b. Удержание головы в вертикальном положении
- c. Наклон головы назад
- d. Наклон головы в сторону

Вопрос **2**

Выполнен

Баллов: 0,25 из 1,00

Какие функции выполняет подкожная мышца шеи?

- a. Способствует оттоку венозной крови от шеи ✓
- b. Поднимает угол рта
- c. Опускает угол рта книзу ✓
- d. Наклоняет шейный отдел позвоночного столба вперед ✗
- e. Натягивает кожу шеи ✓
- f. Способствует оттоку венозной крови от головы ✓

Вопрос **3**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Большой подъязычный проток открывается на подъязычном сосочке

Вопрос **4**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Ветвь какого нерва иннервирует подкожную мышцу шеи?

Ответ: лицевого

Вопрос **5**

Выполнен

Баллов: 0,67 из 1,00

Поверхностная пластинка шейной фасции охватывает

Выберите один или несколько ответов:

- [x] a. Трапециевидную мышцу
- [ ] b. Лопаточно-подъязычную мышцу
- [ ] c. Переднюю лестничную мышцу
- [x] d. Подкожную мышцу ✗
- [x] e. Грудино-ключично-сосцевидную мышцу

Вопрос **6**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Предпозвоночная пластинка у переднего края трапециевидной мышцы соединяется с предтрахеальной пластинкой шейной фасции

Выберите один ответ:

- ( ) Верно
- (•) Неверно

Вопрос **7**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите место начала левой общей сонной артерии дуга аорты

Вопрос **8**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите место начала правой общей сонной артерии:

плечеголовной

ствол

Вопрос **9**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отростки каких нейронов образуют задние корешки спинномозгового нерва?

Выберите один ответ:

- a. Нейроны задних рогов серого вещества спинного мозга
- b. Клеток чувствительных узлов спинномозговых нервов
- c. Ассоциативных нейронов
- d. Висцеральных двигательных нейронов
- e. Корешковых нейронов

Вопрос **10**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Автономный отдел периферической нервной системы включает в свой состав:

парасимпатическую

и

симпатическую

части (ответ в алфавитном порядке)

Вопрос **11**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

В состав шейного отдела симпатического ствола входит 3 **узла (указать количество цифрой)**

Вопрос **12**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какой сосуд берет начало от второго отдела подключичной артерии?

Выберите один ответ:

- a. Реберно-шейный ствол
- b. Внутренняя грудная артерия
- c. Позвоночная артерия
- d. Плечеголовной ствол
- e. Щитошейный ствол

Вопрос **13**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Вегетативные волокна в составе X черепного нерва начинаются от нейронов дорсального **ядра блуждающего нерва**

Вопрос **14**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Вегетативные волокна в составе IX черепного нерва начинаются от нейронов

нижнего

слюноотделительного

ядра.

Вопрос **15**

Выполнен

Баллов: 0,00 из 1,00

Латинское название гортани pharynx larynx

Вопрос **16**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Голосовая связка является свободным краем

Выберите один ответ:

- a. Эластического конуса
- b. Четырехугольной мембраны
- c. Щитоподъязычной мембраны

Вопрос **17**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие из перечисленных швов относятся к непрерывным?

Выберите один или несколько ответов:

- a. Вертикальный матрацный шов
- b. Горизонтальный матрацный шов
- c. Шов Мультановского
- d. Внутрикожный косметический шов
- e. П-образный шов

Вопрос **18**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Как называется

удаление морщин на лице ритидэктомия

удаление слюнной железы сиалэктомия

Вопрос **19**

Выполнен

Баллов: 0,00 из 1,00

Заднее брюшко двубрюшной мышцы начинается от

височной

сосцевидного

кости

отростка

Вопрос **20**

Выполнен

Баллов: 0,00 из 1,00

Врожденное укорочение грудино-ключично-сосцевидной мышцы называется

Ответ: спастической кривошеей кривошея

Вопрос **21**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие структуры лежат в поднижнечелюстном треугольнике?

Выберите один или несколько ответов:

- [ ] a. Шейная петля
- [x] b. Лимфатические узлы
- [ ] c. Подъязычная железа
- [ ] d. Блуждающий нерв
- [x] e. Поднижнечелюстная железа
- [ ] f. Подъязычный нерв
- [x] g. Лицевая артерия/вена

Вопрос **22**

Выполнен

Баллов: 0,67 из 1,00

Какие из перечисленных структур являются границами треугольника Пирогова и формируют его дно?

Выберите один или несколько ответов:

- [x] a. Подъязычный нерв
- [x] b. Подбородочно-подъязычная мышца
- [x] c. Подъязычно-язычная мышца
- [x] d. Промежуточное сухожилие двубрюшной мышцы
- [ ] e. Переднее брюшко двубрюшной мышцы
- [ ] f. Заднее брюшко двубрюшной мышцы
- [x] g. Челюстно-подъязычная мышца

Вопрос **23**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Надгрудинное пространство образуется в результате расщепления поверхностной фасции шеи

Выберите один ответ:

- Верно
- Неверно

Вопрос **24**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Клетчаточное пространство сосудисто-нервного пучка шеи сообщается с [верхним] средостением

Вопрос **25**

Выполнен

Баллов: 0,42 из 1,00

Укажите границы сонного треугольника?

Выберите один или несколько ответов:

- a. Переднее брюшко двубрюшной мышцы
- b. Тело нижней челюсти
- c. Передний край грудино-ключично-сосцевидной мышц ✓
- d. Заднее брюшко двубрюшной мышцы ✓
- e. Верхнее брюшко лопаточно-подъязычной мышцы ✓
- f. Задний край грудино-ключично-сосцевидной мышцы
- g. Тело подъязычной кости ✗

Вопрос **26**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Vena jugularis interna берет начало от краев [яремного] отверстия

Вопрос **27**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Каким эффектом, угрожающим жизни, сопровождается двухсторонняя перерезка диафрагмальных нервов?

остановкой

дыхания

Вопрос **28**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Постганглионарные симпатические волокна иннервируют

Выберите один или несколько ответов:

- [x] a. Слюнные железы
- [x] b. Потовые железы
- [ ] c. Скелетные мышцы
- [x] d. Гладкомышечные клетки в стенке сосудов

Вопрос **29**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие анатомические структуры проецируются в лопаточно-трапециевидный треугольник?

Выберите один или несколько ответов:

- [ ] a. Диафрагмальный нерв
- [x] b. Лимфатические узлы
- [ ] c. Узлы симпатического ствола
- [x] d. Наружная ветвь добавочного нерва

Вопрос **30**

Выполнен

Баллов: 0,75 из 1,00

Показания для канюлирования грудного протока:

Выберите один или несколько ответов:

- [ ] a. Воспалительные процессы на шее
- [x] b. Отравления концентрированными кислотами, щелочами
- [x] c. Портальная гипертензия
- [ ] d. Уменьшение объема циркулирующей крови
- [ ] e. Тяжелые гнойные процессы органов грудной или брюшной полости ✓

Вопрос **31**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие ветви отходят от шейного отдела блуждающего нерва?

Выберите один или несколько ответов:

- [ ] a. Менингеальная ветвь
- [x] b. Глоточная ветвь
- [x] c. Верхний гортанный нерв
- [x] d. Верхние и нижние шейные сердечные ветви
- [ ] e. Ушная ветвь

Вопрос **32**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Повреждение какого нерва сопровождается отклонением языка вправо/влево от средней линии (девиация)?

Выберите один ответ:

- (•) a. Подъязычного нерва
- ( ) b. Мышечных ветвей шейного сплетения
- ( ) c. Добавочного нерва
- ( ) d. Блуждающего нерва
- ( ) e. Языкоглоточного нерва

Вопрос **33**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите типичные места развития поверхностных флегмон шеи

Выберите один ответ:

- a. Поднижнечелюстное пространство
- b. Ретровисцеральное пространство
- c. Подкожная жировая клетчатка
- d. Предвисцеральное пространство
- e. Предпозвоночное пространство

Вопрос **34**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дополнительный разрез при вскрытии гнойной полости называется контрапертура

Вопрос **35**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Источником развития щитовидной железы является щитоязычный проток.

Вопрос **36**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите самое узкое место полости гортани

Выберите один ответ:

- a. Голосовая щель
- b. Вход в гортань
- c. Место перехода гортани в трахею
- d. Преддверие гортани
- e. Подголосовая полость

Вопрос **37**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите место перевязки наружной сонной артерии

- a. Между бифуркацией общей сонной артерии и местом начала верхней щитовидной артерии
- b. Сразу после места отхождения верхней щитовидной артерии
- c. После отхождения лицевой артерии
- d. Место наложения лигатуры не имеет принципиального значения

Вопрос **38**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Формирование соустья полого органа с внешней средой называется стомия ответ давать в именительном падеже

Вопрос **39**

Выполнен

Баллов: 5,00 из 5,00



1.

блуждающий

нерв

2.

внутренняя

яремная

вена

3.

добавочный

нерв

4. Нижний узел блуждающего нерва

5.

внутренняя

сонная

артерия

6.

наружная

сонная

артерия

7. Мыщелковый отросток нижней челюсти

8.

языкоглоточный

нерв

9.

подъязычный

нерв

10.

внутренняя

ветвь

верхнего

гортанного

нерва

11.

наружная

ветвь

верхнего

гортанного

нерва

12. **Щитовидный хрящ**

13.

общая

сонная

артерия

Вопрос **40**

Выполнен

Баллов: 3,00 из 3,00



1.

передняя

мозговая

артерия

2.

передняя

соединительная

артерия

3.

внутренняя

сонная

артерия

4.

средняя

мозговая

артерия

5.

задняя

соединительная

артерия

6.

задняя

мозговая

артерия

7.

базилярная

артерия

8. Правая и левая

позвоночные

артерии

Тест начат	Понедельник, 3 октября 2022, 10:49
Состояние	Завершено
Завершен	Понедельник, 3 октября 2022, 11:20
Прошло времени	31 мин. 26 сек.
Баллы	43,63/46,00
Оценка	**9,48** из 10,00 (**95**%)

Вопрос **1**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие структуры разделяет бугорок передней лестничной мышцы?

- a. Верхнюю и нижнюю поверхности ребра
- b. Борозду подключичной вены от тела ребра
- c. Борозду подключичной артерии от борозды подключичной вены
- d. Борозду подключичной артерии от шейки ребра
- e. Борозду подключичной артерии от головки ребра

Вопрос **2**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие функции выполняет подкожная мышца шеи?

- [x] a. Опускает угол рта книзу
- [x] b. Натягивает кожу шеи
- [x] c. Способствует оттоку венозной крови от головы
- [x] d. Способствует оттоку венозной крови от шеи
- [ ] e. Наклоняет шейный отдел позвоночного столба вперед
- [ ] f. Поднимает угол рта

Вопрос **3**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Функция надподъязычных мышц:

Выберите один или несколько ответов:

- [ ] a. Смещают нижнюю челюсть в сторону
- [ ] b. Выдвигают нижнюю челюсть
- [ ] c. Поднимают верхнюю челюсть
- [x] d. Опускают нижнюю челюсть
- [x] e. Поднимают подъязычную кость

Вопрос **4**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Ветвь какого нерва иннервирует подкожную мышцу шеи?

Ответ: лицевого

Вопрос **5**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Сонное влагалище окружает

- [ ] a. Переднюю яремную вену
- [x] b. Внутреннюю яремную вену
- [x] c. Общую сонную артерию
- [x] d. Блуждающий нерв
- [ ] e. Язычную артерию

Вопрос **6**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Предтрахеальная пластинка шейной фасции находится только в переднем треугольнике шеи

Выберите один ответ:

- (•) Верно
- ( ) Неверно

Вопрос **7**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите место начала правой общей сонной артерии плечеголовной ствол

Вопрос **8**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Назовите поверхностные мышцы шеи

Выберите один или несколько ответов:

- [ ] a. Двубрюшная мышца
- [x] b. Подкожная мышца шеи
- [ ] c. Лопаточно-подъязычная мышца
- [x] d. Грудино-ключично-сосцевидная мышца

Вопрос **9**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

XII пара черепных нервов называется подъязычный нерв

Вопрос **10**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отростки каких нейронов образуют задние корешки спинномозгового нерва?

Выберите один ответ:

- ( ) a. Висцеральных двигательных нейронов
- (•) b. Клеток чувствительных узлов спинномозговых нервов
- ( ) c. Нейроны задних рогов серого вещества спинного мозга
- ( ) d. Ассоциативных нейронов
- ( ) e. Корешковых нейронов

Вопрос **11**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите области распространения ветвей внутренней сонной артерии

Выберите один или несколько ответов:

- [x] a. Глаз и связанные с ним структуры
- [ ] b. Кожа и мышцы лица
- [x] c. Головной мозг
- [ ] d. Спинной мозг

Вопрос **12**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

К латеральной группе глубоких мышц шеи относятся:

Выберите один ответ:

- a. Грудино-ключично-сосцевидная мышца
- b. Лестничные мышцы
- c. Длинная мышца шеи
- d. Длинная мышца головы

Вопрос **13**

Выполнен

Баллов: 0,00 из 1,00

Укажите место локализации нейронов, от которых берут начало симпатические преганглионарные нервные волокна

боковые рога

спинной мозг

Вопрос **14**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Чувствительные нейроны языкоглоточного нерва расположены в

верхнем

и

нижнем

узлах нерва.

Вопрос **15**

Выполнен

Баллов: 0,33 из 1,00

Какие мышцы суживают голосовую щель?

Выберите один или несколько ответов:

- a. Голосовая мышца
- b. Щиточерпаловидная мышца
- c. Поперечная черпаловидная мышца
- d. Задняя перстнечерпаловидная мышца
- e. Латеральная перстнечерпаловидная мышца
- f. Перстнещитовидная мышца

Вопрос **16**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Как по-латински называется перстневидный хрящ?

cartilago cricoidea

Вопрос **17**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Как называется удаление

Удаление слюнных желез сиалэктомия

удаление морщин на лице ритидэктомия

Вопрос **18**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Что такое радикальная операция?

Выберите один ответ:

- a. операция, устраняющая болевой симптом
- b. операция полностью устраняющая патологический очаг
- c. технически простая операция
- d. операция, выполненная одномоментно
- e. операция, которую может выполнить малоопытный хирург

Вопрос **19**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какой нерв иннервирует мышцы шеи, производные второй жаберной дуги?

- a. Верхнечелюстной нерв
- b. Зрительный нерв
- c. Добавочный нерв
- d. Лицевой нерв
- e. Глазной нерв
- f. Нижнечелюстной нерв

Вопрос **20**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Треугольник Пирогова служит топографическим ориентиром для поиска [язычной] артерии

Вопрос **21**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Где открываются протоки подъязычной железы?

Выберите один или несколько ответов:

- [x] a. На подъязычном сосочке
- [ ] b. В преддверии полости рта
- [x] c. На подъязычной складке
- [ ] d. На резцовом сосочке

Вопрос **22**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите границы поднижнечелюстного треугольника?

Выберите один или несколько ответов:

- [x] a. Тело нижней челюсти
- [x] b. Заднее брюшко двубрюшной мышцы
- [ ] c. Тело подъязычной кости
- [x] d. Переднее брюшко двубрюшной мышцы
- [ ] e. Верхнее брюшко лопаточно-подъязычной мышцы
- [ ] f. Передний край грудино-ключично-сосцевидной мышцы
- [ ] g. Задний край грудино-ключично-сосцевидной мышцы

Вопрос **23**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какая пластинка фасции шеи образует сонное влагалище?

Выберите один ответ:

- (•) a. Нет ни одного правильного ответа
- ( ) b. Предпозвоночная пластинка
- ( ) c. Все вышеперечисленные пластинки
- ( ) d. Поверхностная пластинка
- ( ) e. Предтрахеальная пластинка

Вопрос **24**

Выполнен

Баллов: 0,50 из 1,00

В пространстве Барнса находится

~~передняя~~

венозная

дуга

Вопрос **25**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Vena jugularis interna берет начало от краев яремного отверстия

Вопрос **26**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие характеристики НЕ применимы для внутренней сонной артерии?

Выберите один или несколько ответов:

- [x] a. Имеет челюстной, крыловидный и крыловидно-небный отделы
- [x] b. Входит в череп через овальное отверстие
- [ ] c. Отдает переднюю и среднюю мозговые артерии
- [ ] d. Отдает глазную артерию
- [ ] e. Имеет шейный, каменистый, пещеристый и мозговой отделы
- [x] f. Кровоснабжает спинной мозг

Вопрос **27**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Как называется нервное волокно, которое начинается от нейрона симпатического ствола?

постганглионарное волокно

Вопрос **28**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Каким эффектом, угрожающим жизни, сопровождается двухсторонняя перерезка диафрагмальных нервов?

остановкой

дыхания

Вопрос **29**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какой сосуд проецируется в область лопаточно-ключичного треугольника на уровне середины ключицы?

подключичная **вена**

Вопрос **30**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите взаимоотношения шейного отдела симпатического ствола и сонного влагалища:

Выберите один ответ:

- a. Сзади
- b. Спереди
- c. Спереди и медиально
- d. Сзади и медиально
- e. Сзади и латерально

Вопрос **31**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какую мышцу иннервирует языкоглоточный нерв?

Выберите один ответ:

- a. Шилоглоточную мышцу
- b. Шилоподъязычную мышцу
- c. Челюстно-подъязычную мышцу
- d. Верхний констриктор глотки
- e. Шилоязычную мышцу

Вопрос **32**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие структуры иннервирует XI пара черепных нервов?

Выберите один или несколько ответов:

- [ ] a. Околоушную железу
- [x] b. Трапециевидную мышцу
- [x] c. Грудино-ключично-сосцевидную мышцу
- [ ] d. Лопаточно-подъязычную мышцу
- [ ] e. Двубрюшную мышцу
- [ ] f. Поднижнечелюстную железу

Вопрос **33**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Где производится кожный разрез при непрямом доступе к наружной сонной артерии?

Выберите один ответ:

- ( ) a. По белой линии шеи
- ( ) b. По линии, соединяющей межкозелковую вырезку ушной раковины с грудино-ключичным суставом
- ( ) c. В проекции заднего края грудинно-ключично-сосцевидной мышцы
- (•) d. В проекции переднего края грудинно-ключично-сосцевидной мышцы

Вопрос **34**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

По каким объективным признакам определяется необходимость вскрытия флегмоны или абсцесса?

Выберите один или несколько ответов:

- [x] a. Обнаружение гноя при пункционном исследовании
- [ ] b. Болезненность при пальпации
- [x] c. Симптом флюктуации при пальпации области припухлости
- [x] d. Наличие полости при ультразвуковом исследовании
- [ ] e. Наличие припухлости и покраснения кожи

Вопрос **35**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Источником развития щитовидной железы является щитоязычный проток.

Вопрос **36**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие мышцы прикрывают спереди доли щитовидной железы?

Выберите один или несколько ответов:

- [ ] a. Лопаточно-подъязычная мышца нижнее брюшко
- [x] b. Грудино-подъязычная мышца
- [x] c. Грудино-щитовидная мышца
- [ ] d. Перстнещитовидная мышца
- [ ] e. Грудино-ключично-сосцевидная мышца
- [ ] f. Подъязычно-язычная мышца
- [x] g. Лопаточно-подъязычная мышца верхнее брюшко

Вопрос **37**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Абсолютным показанием для трахеостомии является нарастающая асфиксия связанная с нарушением проходимости верхних дыхательных путей

Вопрос **38**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Вертикальный разрез кожи шеи при выполнении трахеостомии предпочтителен с косметической точки зрения

Выберите один ответ:

- Верно
- Неверно

Вопрос **39**

Выполнен

Баллов: 4,79 из 5,00



1.

общая

сонная

артерия

2.

внутренняя

яремная

вена

3.

грудино-ключично-сосцевидная

мышца

4.

лопаточно-подъязычная

мышца

5.

щитоподъязычная

мышца

6.

грудино-подъязычная

мышца

7. Гортань

8.

подкожная

мышца

шеи

9.

щитовидная

железа

10.

пищевод

11.

длинная

мышца

шеи

12.

передняя

лестничная

мышца

13.

плечевое

сплетение

14.

средняя

лестничная

мышца

15.

позвоночная

артерия и вена

16. Тело 6-го шейного позвонка

17.

спинной

мозг

18.

трапециевидная

мышца

Вопрос **40**

Выполнен

Баллов: 3,00 из 3,00



1.

дуга

аорты

2. Правый

возвратный

гортанный

нерв

3. Правый

блуждающий

нерв

4. Правая

подключичная

артерия

5.

внутренняя

яремная

вена

6. Левый

блуждающий

нерв

7. Левая

общая

сонная

артерия

8 Левый

возвратный

гортанный

нерв

Топографическая анатомия и оперативная хирургия

Пользователь: Пользователь 3 от 4 Марта 2021
Кафедра: Кафедра №3
Состояние: Завершен
Начало тестирования: Пятница, 5 от Марта 2021, 13:00:00
Завершен: Пятница, 5 от Марта 2021, 13:00:00
Прошло: 0 дней 0 часов 0 минут 0 секунд
Оценка: 4,67 (93,33 %)

Вопрос 1
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 1

Какие структуры находятся в подкожной клетчатке?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 2
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 2

Какие структуры относятся к поверхностной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 3
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 3

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 4
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 4

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 5
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 5

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 6
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 6

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 7
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 7

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 8
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 8

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 9
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 9

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 10
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 10

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 11
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 11

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 12
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 12

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 13
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 13

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 14
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 14

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 15
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 15

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 16
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 16

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 17
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 17

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 18
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 18

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 19
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 19

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 20
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 20

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 21
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 21

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 22
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 22

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 23
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 23

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 24
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 24

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 25
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 25

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 26
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 26

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 27
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 27

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 28
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 28

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 29
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 29

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 30
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 30

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 31
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 31

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 32
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 32

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 33
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 33

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 34
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 34

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 35
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 35

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 36
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 36

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 37
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 37

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 38
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 38

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 39
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 39

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 40
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 40

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 41
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 41

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 42
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 42

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 43
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 43

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 44
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 44

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 45
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 45

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 46
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 46

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 47
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 47

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 48
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 48

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 49
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 49

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 50
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 50

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 51
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 51

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 52
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 52

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 53
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 53

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 54
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 54

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 55
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 55

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 56
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 56

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 57
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 57

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 58
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 58

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 59
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 59

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 60
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 60

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 61
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 61

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 62
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 62

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 63
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 63

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 64
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 64

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 65
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 65

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 66
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 66

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 67
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 67

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 68
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 68

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 69
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 69

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 70
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 70

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 71
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 71

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 72
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 72

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 73
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 73

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 74
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 74

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 75
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 75

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 76
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 76

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 77
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 77

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 78
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 78

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 79
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 79

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 80
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 80

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 81
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 81

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 82
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 82

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 83
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 83

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 84
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 84

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 85
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 85

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 86
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 86

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 87
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 87

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 88
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 88

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 89
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 89

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 90
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 90

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 91
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 91

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 92
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 92

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 93
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 93

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 94
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 94

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 95
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 95

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 96
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 96

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 97
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 97

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 98
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 98

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 99
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 99

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Вопрос 100
Верно
Оценка: 1,00

Тема: Тестовая
Вопрос 100

Какие структуры относятся к собственной фасции?

Выберите один или несколько ответов:

- Подкожная клетчатка
- Подкожные мышцы
- Подкожные вены
- Подкожные нервы
- Подкожные лимфатические сосуды
- Все перечисленные

Топографическая анатомия и оперативная хирургия

Студент: Попадюкина, Галина 2021,
Попадюкина, Галина 2021,
Состояние: Завершен
Начат: Попадюкина, Галина 2021,
Завершен: 30 мин. 40 сек.
Баллы: 41,5/46,00
Оценка: 90 из 100,00 (90 %)

Вопрос 1
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Какие структуры вовлечены во второе ребро?

1. Грудино-ключичная
2. Грудина ребра
3. Межреберный нерв и артерия
4. Лучшая, передняя лестничная мышца

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4

Вопрос 2
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Какие из перечисленных связок относятся к фиксирующей группе?

Выберите один или несколько:

1. Диафрагмальная мышца
2. Грудинореберная мышца
3. Грудинопредсердная связка
4. Грудино-подключичная артерия
5. Грудино-перикардиальная связка
6. Грудино-ключичная мышца
7. Грудино-перикардиальная мышца

Вопрос 3
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Есть ли анатомическая разница между передней и задней?

Ответ: передняя

Вопрос 4
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Расстояние артерии является ложным

Ответ: наружной сонной артерии

Вопрос 5
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Различные мышцы грудинолопаточной лестничной фасции

Ответ: дорсальную

Вопрос 6
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Сложный клиновидный перелом:

1. Поперечный, прямолинейный
2. Косой
3. Косой, прямой
4. Винтообразный
5. Винтообразный, прямой
6. Многооскольчатый

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Вопрос 7
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Что такой костно-пластический периост?

Выберите один:

1. Костный мозг
2. Костный мозг
3. Костный мозг
4. Надкостница, которая отслаивается от кости

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4

Вопрос 8
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Какие существуют типы остеосинтеза для переломов костей голени?

Выберите один или несколько:

1. Аппарат Илизарова
2. Аппарат с жёсткими спицами
3. Аппарат с полужёсткими спицами
4. Аппарат Ткаченко
5. Аппарат Волкова-Оганесяна
6. Аппарат Калнберза
7. Аппарат с полужёсткими спицами
8. Аппарат с полужёсткими спицами

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Вопрос 9
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Назовите все виды костных отростков

Выберите один или несколько:

1. Костный отросток
2. Костный отросток
3. Костный отросток
4. Костный отросток
5. Костный отросток
6. Костный отросток
7. Костный отросток
8. Костный отросток

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Вопрос 10
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Назовите группы мышц передней поверхности голени

Выберите один или несколько:

1. Передняя группа мышц голени
2. Передняя группа мышц голени
3. Передняя группа мышц голени
4. Передняя группа мышц голени
5. Передняя группа мышц голени
6. Передняя группа мышц голени
7. Передняя группа мышц голени
8. Передняя группа мышц голени

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Вопрос 11
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Назовите группы мышц задней поверхности голени

Выберите один или несколько:

1. Задняя группа мышц голени
2. Задняя группа мышц голени
3. Задняя группа мышц голени
4. Задняя группа мышц голени
5. Задняя группа мышц голени
6. Задняя группа мышц голени
7. Задняя группа мышц голени
8. Задняя группа мышц голени

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Вопрос 12
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Назовите группы мышц передней поверхности голени

Выберите один или несколько:

1. Передняя группа мышц голени
2. Передняя группа мышц голени
3. Передняя группа мышц голени
4. Передняя группа мышц голени
5. Передняя группа мышц голени
6. Передняя группа мышц голени
7. Передняя группа мышц голени
8. Передняя группа мышц голени

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Вопрос 13
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Назовите группы мышц задней поверхности голени

Выберите один или несколько:

1. Задняя группа мышц голени
2. Задняя группа мышц голени
3. Задняя группа мышц голени
4. Задняя группа мышц голени
5. Задняя группа мышц голени
6. Задняя группа мышц голени
7. Задняя группа мышц голени
8. Задняя группа мышц голени

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Вопрос 14
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Назовите группы мышц передней поверхности голени

Выберите один или несколько:

1. Передняя группа мышц голени
2. Передняя группа мышц голени
3. Передняя группа мышц голени
4. Передняя группа мышц голени
5. Передняя группа мышц голени
6. Передняя группа мышц голени
7. Передняя группа мышц голени
8. Передняя группа мышц голени

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Вопрос 15
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Назовите группы мышц задней поверхности голени

Выберите один или несколько:

1. Задняя группа мышц голени
2. Задняя группа мышц голени
3. Задняя группа мышц голени
4. Задняя группа мышц голени
5. Задняя группа мышц голени
6. Задняя группа мышц голени
7. Задняя группа мышц голени
8. Задняя группа мышц голени

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Вопрос 16
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Назовите группы мышц передней поверхности голени

Выберите один или несколько:

1. Передняя группа мышц голени
2. Передняя группа мышц голени
3. Передняя группа мышц голени
4. Передняя группа мышц голени
5. Передняя группа мышц голени
6. Передняя группа мышц голени
7. Передняя группа мышц голени
8. Передняя группа мышц голени

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Вопрос 17
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Назовите группы мышц задней поверхности голени

Выберите один или несколько:

1. Задняя группа мышц голени
2. Задняя группа мышц голени
3. Задняя группа мышц голени
4. Задняя группа мышц голени
5. Задняя группа мышц голени
6. Задняя группа мышц голени
7. Задняя группа мышц голени
8. Задняя группа мышц голени

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Вопрос 18
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Назовите группы мышц передней поверхности голени

Выберите один или несколько:

1. Передняя группа мышц голени
2. Передняя группа мышц голени
3. Передняя группа мышц голени
4. Передняя группа мышц голени
5. Передняя группа мышц голени
6. Передняя группа мышц голени
7. Передняя группа мышц голени
8. Передняя группа мышц голени

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Вопрос 19
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Назовите группы мышц задней поверхности голени

Выберите один или несколько:

1. Задняя группа мышц голени
2. Задняя группа мышц голени
3. Задняя группа мышц голени
4. Задняя группа мышц голени
5. Задняя группа мышц голени
6. Задняя группа мышц голени
7. Задняя группа мышц голени
8. Задняя группа мышц голени

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Вопрос 20
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Назовите группы мышц передней поверхности голени

Выберите один или несколько:

1. Передняя группа мышц голени
2. Передняя группа мышц голени
3. Передняя группа мышц голени
4. Передняя группа мышц голени
5. Передняя группа мышц голени
6. Передняя группа мышц голени
7. Передняя группа мышц голени
8. Передняя группа мышц голени

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Вопрос 21
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Назовите группы мышц задней поверхности голени

Выберите один или несколько:

1. Задняя группа мышц голени
2. Задняя группа мышц голени
3. Задняя группа мышц голени
4. Задняя группа мышц голени
5. Задняя группа мышц голени
6. Задняя группа мышц голени
7. Задняя группа мышц голени
8. Задняя группа мышц голени

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Вопрос 22
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Назовите группы мышц передней поверхности голени

Выберите один или несколько:

1. Передняя группа мышц голени
2. Передняя группа мышц голени
3. Передняя группа мышц голени
4. Передняя группа мышц голени
5. Передняя группа мышц голени
6. Передняя группа мышц голени
7. Передняя группа мышц голени
8. Передняя группа мышц голени

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Вопрос 23
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Назовите группы мышц задней поверхности голени

Выберите один или несколько:

1. Задняя группа мышц голени
2. Задняя группа мышц голени
3. Задняя группа мышц голени
4. Задняя группа мышц голени
5. Задняя группа мышц голени
6. Задняя группа мышц голени
7. Задняя группа мышц голени
8. Задняя группа мышц голени

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Вопрос 24
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Назовите группы мышц передней поверхности голени

Выберите один или несколько:

1. Передняя группа мышц голени
2. Передняя группа мышц голени
3. Передняя группа мышц голени
4. Передняя группа мышц голени
5. Передняя группа мышц голени
6. Передняя группа мышц голени
7. Передняя группа мышц голени
8. Передняя группа мышц голени

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Вопрос 25
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Назовите группы мышц задней поверхности голени

Выберите один или несколько:

1. Задняя группа мышц голени
2. Задняя группа мышц голени
3. Задняя группа мышц голени
4. Задняя группа мышц голени
5. Задняя группа мышц голени
6. Задняя группа мышц голени
7. Задняя группа мышц голени
8. Задняя группа мышц голени

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Вопрос 26
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Назовите группы мышц передней поверхности голени

Выберите один или несколько:

1. Передняя группа мышц голени
2. Передняя группа мышц голени
3. Передняя группа мышц голени
4. Передняя группа мышц голени
5. Передняя группа мышц голени
6. Передняя группа мышц голени
7. Передняя группа мышц голени
8. Передняя группа мышц голени

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Вопрос 27
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Назовите группы мышц задней поверхности голени

Выберите один или несколько:

1. Задняя группа мышц голени
2. Задняя группа мышц голени
3. Задняя группа мышц голени
4. Задняя группа мышц голени
5. Задняя группа мышц голени
6. Задняя группа мышц голени
7. Задняя группа мышц голени
8. Задняя группа мышц голени

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Вопрос 28
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Назовите группы мышц передней поверхности голени

Выберите один или несколько:

1. Передняя группа мышц голени
2. Передняя группа мышц голени
3. Передняя группа мышц голени
4. Передняя группа мышц голени
5. Передняя группа мышц голени
6. Передняя группа мышц голени
7. Передняя группа мышц голени
8. Передняя группа мышц голени

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Вопрос 29
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Назовите группы мышц задней поверхности голени

Выберите один или несколько:

1. Задняя группа мышц голени
2. Задняя группа мышц голени
3. Задняя группа мышц голени
4. Задняя группа мышц голени
5. Задняя группа мышц голени
6. Задняя группа мышц голени
7. Задняя группа мышц голени
8. Задняя группа мышц голени

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Вопрос 30
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Назовите группы мышц передней поверхности голени

Выберите один или несколько:

1. Передняя группа мышц голени
2. Передняя группа мышц голени
3. Передняя группа мышц голени
4. Передняя группа мышц голени
5. Передняя группа мышц голени
6. Передняя группа мышц голени
7. Передняя группа мышц голени
8. Передняя группа мышц голени

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Вопрос 31
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Назовите группы мышц задней поверхности голени

Выберите один или несколько:

1. Задняя группа мышц голени
2. Задняя группа мышц голени
3. Задняя группа мышц голени
4. Задняя группа мышц голени
5. Задняя группа мышц голени
6. Задняя группа мышц голени
7. Задняя группа мышц голени
8. Задняя группа мышц голени

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Вопрос 32
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Назовите группы мышц передней поверхности голени

Выберите один или несколько:

1. Передняя группа мышц голени
2. Передняя группа мышц голени
3. Передняя группа мышц голени
4. Передняя группа мышц голени
5. Передняя группа мышц голени
6. Передняя группа мышц голени
7. Передняя группа мышц голени
8. Передняя группа мышц голени

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Вопрос 33
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Назовите группы мышц задней поверхности голени

Выберите один или несколько:

1. Задняя группа мышц голени
2. Задняя группа мышц голени
3. Задняя группа мышц голени
4. Задняя группа мышц голени
5. Задняя группа мышц голени
6. Задняя группа мышц голени
7. Задняя группа мышц голени
8. Задняя группа мышц голени

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Вопрос 34
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Назовите группы мышц передней поверхности голени

Выберите один или несколько:

1. Передняя группа мышц голени
2. Передняя группа мышц голени
3. Передняя группа мышц голени
4. Передняя группа мышц голени
5. Передняя группа мышц голени
6. Передняя группа мышц голени
7. Передняя группа мышц голени
8. Передняя группа мышц голени

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Вопрос 35
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Назовите группы мышц задней поверхности голени

Выберите один или несколько:

1. Задняя группа мышц голени
2. Задняя группа мышц голени
3. Задняя группа мышц голени
4. Задняя группа мышц голени
5. Задняя группа мышц голени
6. Задняя группа мышц голени
7. Задняя группа мышц голени
8. Задняя группа мышц голени

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Вопрос 36
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Назовите группы мышц передней поверхности голени

Выберите один или несколько:

1. Передняя группа мышц голени
2. Передняя группа мышц голени
3. Передняя группа мышц голени
4. Передняя группа мышц голени
5. Передняя группа мышц голени
6. Передняя группа мышц голени
7. Передняя группа мышц голени
8. Передняя группа мышц голени

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Вопрос 37
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Назовите группы мышц задней поверхности голени

Выберите один или несколько:

1. Задняя группа мышц голени
2. Задняя группа мышц голени
3. Задняя группа мышц голени
4. Задняя группа мышц голени
5. Задняя группа мышц голени
6. Задняя группа мышц голени
7. Задняя группа мышц голени
8. Задняя группа мышц голени

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Вопрос 38
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Назовите группы мышц передней поверхности голени

Выберите один или несколько:

1. Передняя группа мышц голени
2. Передняя группа мышц голени
3. Передняя группа мышц голени
4. Передняя группа мышц голени
5. Передняя группа мышц голени
6. Передняя группа мышц голени
7. Передняя группа мышц голени
8. Передняя группа мышц голени

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Вопрос 39
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Назовите группы мышц задней поверхности голени

Выберите один или несколько:

1. Задняя группа мышц голени
2. Задняя группа мышц голени
3. Задняя группа мышц голени
4. Задняя группа мышц голени
5. Задняя группа мышц голени
6. Задняя группа мышц голени
7. Задняя группа мышц голени
8. Задняя группа мышц голени

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Вопрос 40
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Назовите группы мышц передней поверхности голени

Выберите один или несколько:

1. Передняя группа мышц голени
2. Передняя группа мышц голени
3. Передняя группа мышц голени
4. Передняя группа мышц голени
5. Передняя группа мышц голени
6. Передняя группа мышц голени
7. Передняя группа мышц голени
8. Передняя группа мышц голени

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Вопрос 41
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Назовите группы мышц задней поверхности голени

Выберите один или несколько:

1. Задняя группа мышц голени
2. Задняя группа мышц голени
3. Задняя группа мышц голени
4. Задняя группа мышц голени
5. Задняя группа мышц голени
6. Задняя группа мышц голени
7. Задняя группа мышц голени
8. Задняя группа мышц голени

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Вопрос 42
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Назовите группы мышц передней поверхности голени

Выберите один или несколько:

1. Передняя группа мышц голени
2. Передняя группа мышц голени
3. Передняя группа мышц голени
4. Передняя группа мышц голени
5. Передняя группа мышц голени
6. Передняя группа мышц голени
7. Передняя группа мышц голени
8. Передняя группа мышц голени

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Вопрос 43
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Назовите группы мышц задней поверхности голени

Выберите один или несколько:

1. Задняя группа мышц голени
2. Задняя группа мышц голени
3. Задняя группа мышц голени
4. Задняя группа мышц голени
5. Задняя группа мышц голени
6. Задняя группа мышц голени
7. Задняя группа мышц голени
8. Задняя группа мышц голени

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Вопрос 44
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Назовите группы мышц передней поверхности голени

Выберите один или несколько:

1. Передняя группа мышц голени
2. Передняя группа мышц голени
3. Передняя группа мышц голени
4. Передняя группа мышц голени
5. Передняя группа мышц голени
6. Передняя группа мышц голени
7. Передняя группа мышц голени
8. Передняя группа мышц голени

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Вопрос 45
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Назовите группы мышц задней поверхности голени

Выберите один или несколько:

1. Задняя группа мышц голени
2. Задняя группа мышц голени
3. Задняя группа мышц голени
4. Задняя группа мышц голени
5. Задняя группа мышц голени
6. Задняя группа мышц голени
7. Задняя группа мышц голени
8. Задняя группа мышц голени

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Вопрос 46
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Назовите группы мышц передней поверхности голени

Выберите один или несколько:

1. Передняя группа мышц голени
2. Передняя группа мышц голени
3. Передняя группа мышц голени
4. Передняя группа мышц голени
5. Передняя группа мышц голени
6. Передняя группа мышц голени
7. Передняя группа мышц голени
8. Передняя группа мышц голени

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Тест начат	Понедельник, 3 октября 2022, 08:08
Состояние	Завершено
Завершен	Понедельник, 3 октября 2022, 08:38
Прошло времени	29 мин. 17 сек.
Баллы	40,54/46,00
Оценка	**8,81** из 10,00 (**88**%)

Вопрос **1**

Выполнен

Баллов: 0,50 из 1,00

К поверхностным мышцам шеи относятся:

- [ ] a. Шилоподъязычная мышца
- [ ] b. Челюстно-подъязычная мышца
- [x] c. Platysma
- [ ] d. Грудино-щитовидная мышца
- [x] e. Грудино-ключично-сосцевидная мышца
- [ ] f. Лопаточно-подъязычная мышца

Вопрос **2**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Латеральная группа глубоких мышц шеи включает:

Выберите один или несколько ответов:

- [ ] a. Длинную мышцу головы
- [x] b. Переднюю лестничную мышцу
- [x] c. Заднюю лестничную мышцу
- [ ] d. Длинную мышцу шеи
- [x] e. Среднюю лестничную мышцу

Вопрос **3**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Большой подъязычный проток открывается на подъязычный сосочек

Вопрос **4**

Выполнен

Баллов: 0,50 из 1,00

На подъязычном сосочке открываются:

Выберите один или несколько ответов:

- [x] a. Большой подъязычный проток
- [ ] b. Малые подъязычные протоки
- [x] c. Поднижнечелюстной проток
- [ ] d. Стенонов проток

Вопрос **5**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Поверхностная пластинка шейной фасции охватывает

Выберите один или несколько ответов:

- [ ] a. Переднюю лестничную мышцу
- [x] b. Грудино-ключично-сосцевидную мышцу
- [x] c. Трапециевидную мышцу
- [ ] d. Лопаточно-подъязычную мышцу
- [ ] e. Подкожную мышцу

Вопрос **6**

Выполнен

Баллов: 0,75 из 1,00

Предпозвоночная пластинка шейной фасции покрывает

- [x] a. Переднюю прямую мышцу головы
- [x] b. Длинную мышцу шеи
- [ ] c. Верхнюю лестничную мышцу
- [x] d. Переднюю лестничную мышцу
- [x] e. Длинную мышцу головы

Вопрос **7**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

В какой кости проходит сонный канал?

Выберите один ответ:

- a. Клиновидной кости
- b. Височной кости
- c. Ни на одной из перечисленных костей такого канала нет
- d. Затылочной кости

Вопрос **8**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Перечислите артерии передней группы ветвей наружной сонной артерии:

Выберите один или несколько ответов:

- a. Поверхностная височная артерия
- b. Язычная артерия
- c. Верхнечелюстная артерия
- d. Нижняя щитовидная артерия
- e. Восходящая глоточная артерия
- f. Верхняя щитовидная артерия
- g. Лицевая артерия

Вопрос **9**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите количество сегментов в шейном отделе спинного мозга:

Выберите один ответ:

- a. 31
- b. 8
- c. 7
- d. 12

Вопрос **10**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дайте определение термину «сегмент спинного мозга»

Выберите один ответ:

- a. Участок спинного мозга протяженностью 1 см
- b. Совокупность передних, задних и боковых рогов серого вещества
- c. Участок спинного мозга, соответствующий одному позвонку
- d. Участок спинного мозга, соответствующий паре передних и задних корешков

Вопрос **11**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

К латеральной группе глубоких мышц шеи относятся:

Выберите один ответ:

- a. Длинная мышца головы
- b. Длинная мышца шеи
- c. Лестничные мышцы
- d. Грудино-ключично-сосцевидная мышца

Вопрос **12**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какой сосуд образуется при слиянии двух позвоночных артерий?

Выберите один ответ:

- a. Подключичная артерия
- b. Задняя мозговая артерия
- c. Задняя соединительная артерия
- d. Средняя мозговая артерия
- e. Базилярная артерия

Вопрос **13**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Шейные спинномозговые нервы имеют белые и серые соединительные ветви

Выберите один ответ:

- a. Верно
- b. Неверно

Вопрос **14**

Выполнен

Баллов: 0,00 из 1,00

Вегетативные волокна в составе X черепного нерва начинаются от нейронов дорсального нижнего слюноотделит **ядра блуждающего нерва**

Вопрос **15**

Выполнен

Баллов: 0,00 из 1,00

Назовите отделы полости гортани:

Выберите один или несколько ответов:

- a. Надголосовая полость
- b. Складка преддверия
- c. Подголосовая полость
- d. Преддверие гортани
- e. Голосовая щель
- f. Желудочек гортани

Вопрос **16**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

В какой части глотки расположен грушевидный карман?

Выберите один ответ:

- a. Гортанной части глотки
- b. Носовой части глотки
- c. Ротовой части глотки
- d. Такая структура в глотке отсутствует

Вопрос **17**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие основные способы фиксации в руке скальпеля Вы знаете?

Выберите один или несколько ответов:

- [x] a. В виде писчего пера
- [ ] b. В виде меча
- [x] c. В виде столового ножа
- [x] d. В виде смычка
- [ ] e. В виде копья

Вопрос **18**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Как следует правильно держать пинцет?

Выберите один ответ:

- a. определенного правила не существует
- b. определяется навыками и привычкой хирурга
- c. в позиции смычка
- d. в позиции писчего пера
- e. в кулаке

Вопрос **19**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие из перечисленных групп мышц опускают нижнюю челюсть?

Выберите один ответ:

- a. Подподъязычные мышцы
- b. Жевательные мышцы
- c. Мышцы языка
- d. Надподъязычные мышцы

Вопрос **20**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Латеральная область шеи расположена между задним краем грудино-ключично-сосцевидной мышцы спереди и краем трапециевидной мышцы сзади.

Вопрос **21**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие структуры лежат в подъязычном пространстве?

Выберите один или несколько ответов:

- [x] a. Подъязычная железа
- [x] b. Язычный нерв
- [x] c. Поднижнечелюстной проток
- [x] d. Подъязычный нерв
- [ ] e. Нижнечелюстной нерв
- [ ] f. Лимфатические узлы

Вопрос **22**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите, от каких областей и органов лимфа поступает в поднижнечелюстные узлы

Выберите один или несколько ответов:

- [ ] a. Всей нижней губы
- [ ] b. Задней 1/3 языка
- [x] c. Всей верхней губы
- [x] d. Боковой поверхности носа
- [x] e. Передних 2/3 языка (исключая кончик языка)
- [x] f. Щеки
- [ ] g. Всех нижних зубов
- [x] h. Всех верхних зубов

Вопрос **23**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какому порядковому номеру фасций шеи по В. Н. Шевкуненко соответствуют названия пластинок фасции шеи из Международной анатомической терминологии?

Выберите один или несколько ответов:

- [ ] a. Предпозвоночная пластинка фасции шеи – четвертая фасция
- [ ] b. Поверхностная пластинка фасции шеи – первая фасция
- [x] c. Поверхностная пластинка фасции шеи – вторая фасция
- [x] d. Предтрахеальная пластинка фасции шеи – третья фасция
- [ ] e. Предтрахеальная пластинка фасции шеи – четверная фасция
- [x] f. Предпозвоночная пластинка фасции шеи – пятая фасция

Вопрос **24**

Выполнен

Баллов: 0,00 из 1,00

Предпозвоночное пространство

- [x] a. снизу доходит до уровня копчиковых позвонков
- [x] b. сверху заканчивается у основания черепа
- [ ] c. сообщается с сонным влагалищем и пространством подмышечной ямки
- [ ] d. Находится между предпозвоночной пластинкой и телами шейных позвонков
- [ ] e. является замкнутым
- [x] f. находится между предпозвоночной и и висцеральной фасцией

Вопрос **25**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

При слиянии внутренней яремной и подключичной вен образуется плечеголовная вена

Вопрос **26**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие сосуды являются притоками внутренней яремной вены на шее?

Выберите один или несколько ответов:

- [ ] a. Угловая вена
- [x] b. Верхняя щитовидная вена
- [x] c. Занижнечелюстная вена
- [x] d. Язычная вена
- [ ] e. Верхнечелюстные вены
- [ ] f. Поверхностная височная вена

Вопрос **27**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие структуры иннервирует диафрагмальный нерв?

Выберите один или несколько ответов:

- [ ] a. Подподъязычные мышцы
- [ ] b. Сердце
- [x] c. Перикард
- [x] d. Брюшину
- [x] e. Диафрагму

Вопрос **28**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Точка Эрба находится:

- ( ) a. е.На границе верхней и средней трети и заднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы
- ( ) b. На 1,5 с выше середины ключицы
- ( ) c. На середине переднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы
- ( ) d. В проекции малой надключичной ямки
- (•) e. На середине заднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы

Вопрос **29**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Показания для канюлирования грудного протока:

Выберите один или несколько ответов:

- [x] a. Тяжелые гнойные процессы органов грудной или брюшной полости
- [x] b. Отравления концентрированными кислотами, щелочами
- [ ] c. Воспалительные процессы на шее
- [ ] d. Уменьшение объема циркулирующей крови
- [x] e. Портальная гипертензия

Вопрос **30**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие нервы (ветви) начинаются от шейных узлов симпатического ствола?

Выберите один или несколько ответов:

- [x] a. Гортанно-глоточные ветви
- [ ] b. Глоточная ветвь
- [ ] c. Шилоглоточная ветвь
- [ ] d. Верхний гортанный нерв
- [x] e. Внутренний сонный нерв
- [x] f. Яремный нерв
- [x] g. Наружный сонный нерв

Вопрос **31**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите ветви языкоглоточного нерва

Выберите один или несколько ответов:

- [ ] a. Височные ветви
- [x] b. Барабанный нерв
- [x] c. Глоточные ветви
- [x] d. Миндаликовые ветви
- [ ] e. Верхний гортанный нерв

Вопрос **32**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Как называется барабанный нерв после выхода из барабанной полости?

Выберите один ответ:

- a. Малый каменистый нерв
- b. Большой каменистый нерв
- c. Ушно-височный нерв
- d. Большой ушной нерв
- e. Барабанная струна

Вопрос **33**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие из перечисленных кровеносных сосудов и нервов могут быть повреждены при вскрытии поднижнечелюстной флегмоны?

Выберите один или несколько ответов:

- a. Краевая ветвь лицевого нерва
- b. Подъязычный нерв
- c. Занижнечелюстная вена
- d. Лицевая вена
- e. Лицевая артерия
- f. Наружная сонная артерия

Вопрос **34**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Где производится кожный разрез при непрямом доступе к наружной сонной артерии?

Выберите один ответ:

- a. По линии, соединяющей межкозелковую вырезку ушной раковины с грудино-ключичным суставом
- b. В проекции переднего края грудинно-ключично-сосцевидной мышцы
- c. По белой линии шеи
- d. В проекции заднего края грудинно-ключично-сосцевидной мышцы

Вопрос **35**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите скелетотопию шейной части пищевода:

Выберите один ответ:

- a. C6-Th1
- b. Яремная вырезка грудины
- c. Th1-Th2
- d. C4-C6
- e. C6-C7

Вопрос **36**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие из перечисленных черепных нервов участвуют в образовании глоточного сплетения?

Выберите один или несколько ответов:

- a. Лицевой нерв
- b. Языкоглоточный нерв
- c. Добавочный нерв
- d. Блуждающий нерв
- e. Подъязычный нерв
- f. Тройничный нерв

Вопрос **37**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Горизонтальный разрез висцеральной фасции производится для

мобилизации

перешейка

щитовидной

железы

Вопрос **38**

Выполнен

Баллов: 0,00 из 1,00

Формирование соустья полого органа с внешней средой называется свищ ответ давать в именительном падеже



Вопрос **39**

Выполнен

Баллов: 5,00 из 5,00



1.

наружная

сонная

артерия

2.

внутренняя

яремная

вена

3.

общая

сонная

артерия

4.

верхняя

щитовидная

артерия

5.

язычная

артерия

6.

челюстно-подъязычная

мышца

7.

подъязычный

нерв

8.

лицевая

артерия

9.

жевательная

мышца

10.

поверхностная

височная

артерия

11.

внутренняя

сонная

артерия

12.

блуждающий

нерв

Вопрос **40**

Выполнен

Баллов: 2,79 из 3,00



1.

передняя

мозговая

артерия

2.

передняя

соединительная

артерия

3.

внутренняя

сонная

артерия

4.

средняя

мозговая

артерия

5.

задняя

соединительная

артерия

6.

задняя

мозговая

артерия

7.

базиллярная

артерия

8. Правая и левая

позвоночные

артерии

Тест начат	Понедельник, 3 октября 2022, 15:32
Состояние	Завершено
Завершен	Понедельник, 3 октября 2022, 16:03
Прошло времени	31 мин. 29 сек.
Баллы	44,00/46,00
Оценка	**9,57** из 10,00 (**96**%)

Вопрос **1**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Глубокие мышцы шеи делят на верхнюю и нижнюю группы.

Выберите один ответ:

- Верно
- Неверно

Вопрос **2**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Назовите подподъязычные мышцы шеи:

Выберите один или несколько ответов:

- a. Лопаточно-подъязычная мышца
- b. Щитоподъязычная мышца
- c. Подбородочно-подъязычная мышца
- d. Двубрюшная мышца
- e. Грудино-щитовидная мышца
- f. Челюстно-подъязычная мышца

Вопрос **3**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Язычный нерв является ветвью

Выберите один ответ:

- a. Лицевого нерва
- b. Верхнечелюстного нерва
- c. Подъязычного нерва
- d. Нижнечелюстного нерва

Вопрос **4**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Ветвь какого нерва иннервирует подкожную мышцу шеи?

Ответ: лицевого

Вопрос **5**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Предтрахеальная пластинка шейной фасции находится только в переднем треугольнике шеи

Выберите один ответ:

- Верно
- Неверно

Вопрос **6**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Латинское название предпозвоночной пластинки шейной фасции

Lamina prevertebralis

Вопрос **7**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

На какой кости находится яремное отверстие?

Выберите один ответ:

- a. Височной кости
- b. Затылочной кости
- c. Клиновидной кости
- d. Ни на одной из перечисленных костей такого отверстия нет

Вопрос **8**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите место начала правой общей сонной артерии:

плечеголовной

ствол

Вопрос **9**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

К подподъязычным мышцам относятся:

Выберите один или несколько ответов:

- [ ] a. Подъязычно-язычная мышца
- [x] b. Грудино-подъязычная мышца
- [x] c. Лопаточно-подъязычная мышца
- [x] d. Щитоподъязычная мышца
- [ ] e. Двубрюшная мышца

Вопрос **10**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите количество сегментов в шейном отделе спинного мозга:

Выберите один ответ:

- a. 31
- b. 7
- c. 8
- d. 12

Вопрос **11**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

К латеральной группе глубоких мышц шеи относятся:

Выберите один ответ:

- a. Длинная мышца головы
- b. Грудино-ключично-сосцевидная мышца
- c. Лестничные мышцы
- d. Длинная мышца шеи

Вопрос **12**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

В узлах симпатического ствола лежат

Выберите один ответ:

- a. Псевдоуниполярные нейроны
- b. Афферентные нейроны
- c. Эфферентные вегетативные нейроны
- d. Соматические мотонейроны

Вопрос **13**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие нервные волокна входят в состав общего, наружного и внутреннего сонного сплетения?

Выберите один ответ:

- a. Симпатические постганглионарные волокна
- b. Афферентные волокна
- c. Эфферентные соматические волокна
- d. Симпатические преганглионарные волокна
- e. Парасимпатические постганглионарные волокна

Вопрос **14**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие из перечисленных структур имеют преимущественно симпатическую иннервацию?

Выберите один или несколько ответов:

- [ ] a. Большие и малые слюнные железы
- [ ] b. Кожа головы и шеи
- [ ] c. Жевательные мышцы
- [x] d. Дилататор зрачка
- [x] e. Потовые железы
- [x] f. Гладкие миоциты стенки кровеносных сосудов
- [x] g. Мышцы, поднимающие волосы

Вопрос **15**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Голосовая связка является свободным краем

Выберите один ответ:

- (•) a. Эластического конуса
- ( ) b. Четырехугольной мембраны
- ( ) c. Щитоподъязычной мембраны

Вопрос **16**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие мышцы натягивают голосовую связку?

Выберите один или несколько ответов:

- [x] a. Голосовая мышца
- [x] b. Перстнещитовидная мышца
- [ ] c. Поперечная черпаловидная мышца
- [ ] d. Щиточерпаловидная мышца
- [ ] e. Латеральная перстнечерпаловидная мышца
- [ ] f. Задняя перстнечерпаловидная мышца

Вопрос **17**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие основные способы фиксации в руке скальпеля Вы знаете?

Выберите один или несколько ответов:

- [x] a. В виде столового ножа
- [ ] b. В виде копья
- [x] c. В виде смычка
- [x] d. В виде писчего пера
- [ ] e. В виде меча

Вопрос **18**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Что такое радикальная операция?

Выберите один ответ:

- ( ) a. операция, выполненная одномоментно
- ( ) b. операция, которую может выполнить малоопытный хирург
- ( ) c. операция, устраняющая болевой симптом
- (•) d. операция полностью устраняющая патологический очаг
- ( ) e. технически простая операция

Вопрос **19**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

В состав подподъязычной области входят треугольники:

Выберите один или несколько ответов:

- [ ] a. поднижнечелюстной
- [ ] b. язычный
- [x] c. сонный
- [ ] d. подподбородочный
- [x] e. мышечный

Вопрос **20**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какой нерв иннервирует мышцы шеи, производные второй жаберной дуги?

- a. Добавочный нерв
- b. Нижнечелюстной нерв
- c. Верхнечелюстной нерв
- d. Лицевой нерв
- e. Зрительный нерв
- f. Глазной нерв

Вопрос **21**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие структуры лежат в подъязычном пространстве?

Выберите один или несколько ответов:

- a. Поднижнечелюстной проток
- b. Подъязычный нерв
- c. Лимфатические узлы
- d. Язычный нерв
- e. Подъязычная железа
- f. Нижнечелюстной нерв

Вопрос **22**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие анатомические структуры лежат кнутри от поднижнечелюстной железы?

Выберите один или несколько ответов:

- a. Лицевая артерия
- b. Подъязычный нерв
- c. Лимфатические узлы
- d. Язычный нерв
- e. Лицевая вена
- f. Блуждающий нерв

Вопрос **23**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какая пластинка фасции шеи образует сонное влагалище?

Выберите один ответ:

- a. Все вышеперечисленные пластинки
- b. Предтрахеальная пластинка
- c. Предпозвоночная пластинка
- d. Поверхностная пластинка
- e. Нет ни одного правильного ответа

Вопрос **24**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Назовите незамкнутые клетчаточные пространства

Выберите один или несколько ответов:

- [x] a. ретровисцеральное
- [x] b. предвисцеральное
- [ ] c. капсула поднижнечелюстной слюнной железы
- [x] d. предпозвоночное
- [ ] e. фасциальный мешок грудино-ключично-сосцевидной мышцы
- [x] f. бокового треугольника шеи
- [x] g. сонное влагалище
- [ ] h. надгрудинное

Вопрос **25**

Выполнен

Баллов: 0,00 из 1,00

Внутренняя сонная артерия входит в полость черепа через рваное отверстие.

Выберите один ответ:

- Верно
- Неверно

Вопрос **26**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие характеристики НЕ применимы для внутренней сонной артерии?

Выберите один или несколько ответов:

- [ ] a. Имеет шейный, каменистый, пещеристый и мозговой отделы
- [x] b. Входит в череп через овальное отверстие
- [x] c. Имеет челюстной, крыловидный и крыловидно-небный отделы
- [ ] d. Отдает глазную артерию
- [ ] e. Отдает переднюю и среднюю мозговые артерии
- [x] f. Кровоснабжает спинной мозг

Вопрос **27**

Выполнен

Баллов: 0,00 из 1,00

Какие из перечисленные нервов начинаются от нижнего шейного узла симпатического ствола?

- [ ] a. Подключичный нерв ✓
- [ ] b. Позвоночный нерв ✓
- [ ] c. Внутренний сонный нерв
- [x] d. Гортанно-глоточные ветви ✗
- [x] e. Средний шейный сердечный нерв ✗

Вопрос **28**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Шейное сплетение образуют:

- (•) a. Передние ветви C1-C4 спинномозговых нервов
- ( ) b. Соединительные ветви C1-C6 спинномозговых нервов
- ( ) c. Передние ветви C1-C6 спинномозговых нервов
- ( ) d. Задние ветви C1-C4 спинномозговых нервов

Вопрос **29**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие фасции имеются в области лопаточно-ключичного треугольника?

Выберите один или несколько ответов:

- [ ] a. Висцеральная фасция
- [x] b. Предтрахеальная пластинка шейной фасции
- [x] c. Предпозвоночная пластинка шейной фасции
- [x] d. Поверхностная фасция шеи
- [x] e. Поверхностная пластинка шейной фасции

Вопрос **30**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие анатомические структуры проецируются в лопаточно-трапециевидный треугольник?

Выберите один или несколько ответов:

- [x] a. Лимфатические узлы
- [ ] b. Узлы симпатического ствола
- [ ] c. Диафрагмальный нерв
- [x] d. Наружная ветвь добавочного нерва

Вопрос **31**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие нервные волокна содержит языкоглоточный нерв?

Выберите один ответ:

- a. Только парасимпатические волокна
- b. Только афферентные волокна
- c. Одновременно все перечисленные выше волокна
- d. Только эфферентные соматические волокна

Вопрос **32**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какая патология развивается при повреждении возвратного гортанного нерва?

Выберите один ответ:

- a. Воспаление слизистой оболочки гортани
- b. Увеличение щитовидной железы
- c. Стеноз гортани
- d. Дисфония (осиплость голоса)

Вопрос **33**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие из перечисленных нервов могут быть повреждены при выделении наружной сонной артерии?

Выберите один или несколько ответов:

- a. Диафрагмальный нерв
- b. Шейная петля
- c. Блуждающий нерв
- d. Подъязычный нерв
- e. Верхний гортанный нерв

Вопрос **34**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дополнительный разрез при вскрытии гнойной полости называется контрапертурой

Вопрос **35**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Доли щитовидной железы соединяет перешеек, который проецируется на уровне 1-2 кольца трахеи

Вопрос **36**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие из перечисленных черепных нервов участвуют в образовании глоточного сплетения?

Выберите один или несколько ответов:

- [ ] a. Лицевой нерв
- [ ] b. Добавочный нерв
- [x] c. Блуждающий нерв
- [ ] d. Подъязычный нерв
- [x] e. Языкоглоточный нерв
- [ ] f. Тройничный нерв

Вопрос **37**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Формирование соустья полого органа с внешней средой называется стомия ответ давать в именительном падеже

Вопрос **38**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

При пережатии наружной сонной артерии исчезает пульс на

поверхностной

височной

артерии, расположенной спереди от наружного слухового прохода

Вопрос **39**

Выполнен

Баллов: 5,00 из 5,00



1.

грудино-ключично-сосцевидная

мышца

2.

верхняя

щитовидная

артерия

3.

наружная

сонная

артерия

4.

лицевая

вена

5.

наружная

яремная

вена

6.

подъязычный

нерв

7.

заднее

брюшко

двубрюшной

мышцы

8.

жевательная

мышца

9.

лицевая

артерия

10.

нижняя

челюсть

11. Мышца,

опускающая

угол

рта

12.

переднее

брюшко

двубрюшной

мышцы

13.

поднижнечелюстная

железа

14.

верхний

гортанный

нерв

15.

щитоподъязычная

мышца

16.

верхнее

брюшко

лопаточно-подъязычной

мышцы

Вопрос **40**

Выполнен

Баллов: 3,00 из 3,00



1.

внутренняя

яремная

вена

2.

общая

сонная

артерия

3.

пищевод

4. **Тело шейного позвонка**

5.

щитовидная

железа

6. **Подподъязычные мышцы**

Топографическая анатомия и оперативная хирургия

Начато: Понедельник, 3 ноября 2025, 11:49
Состояние: Завершены
Завершено: Понедельник, 3 ноября 2025, 12:04
Прошло: 15 мин.
Оценка: **5,00** из 5,00 (**100**%)

Вопрос 1
Верно
Баллов: 1,00

Какая линия соединяет пупок с передней верхней подвздошной остью?

- Белая линия живота
- Полулунная линия
- Паховая складка
- Пупартова связка

Вопрос 2
Верно
Баллов: 1,00

Какой нерв иннервирует кожу передней поверхности бедра?

- Бедренно-половой
- Седалищный
- Запирательный
- Бедренный

Вопрос 3
Верно
Баллов: 1,00

Какой нерв иннервирует кожу передней поверхности бедра?

- Бедренно-половой
- Седалищный
- Запирательный
- Бедренный

Вопрос 4
Верно
Баллов: 1,00

Какой нерв иннервирует кожу передней поверхности бедра?

- Бедренно-половой
- Седалищный
- Запирательный
- Бедренный

Вопрос 5
Верно
Баллов: 1,00

Какой нерв иннервирует кожу передней поверхности бедра?

- Бедренно-половой
- Седалищный
- Запирательный
- Бедренный

Вопрос 6
Верно
Баллов: 1,00

Какой нерв иннервирует кожу передней поверхности бедра?

- Бедренно-половой
- Седалищный
- Запирательный
- Бедренный

Вопрос 7
Верно
Баллов: 1,00

Какой нерв иннервирует кожу передней поверхности бедра?

- Бедренно-половой
- Седалищный
- Запирательный
- Бедренный

Вопрос 8
Верно
Баллов: 1,00

Какой нерв иннервирует кожу передней поверхности бедра?

- Бедренно-половой
- Седалищный
- Запирательный
- Бедренный

Вопрос 9
Верно
Баллов: 1,00

Какой нерв иннервирует кожу передней поверхности бедра?

- Бедренно-половой
- Седалищный
- Запирательный
- Бедренный

Вопрос 10
Верно
Баллов: 1,00

Какой нерв иннервирует кожу передней поверхности бедра?

- Бедренно-половой
- Седалищный
- Запирательный
- Бедренный

Вопрос 11
Верно
Баллов: 1,00

Какой нерв иннервирует кожу передней поверхности бедра?

- Бедренно-половой
- Седалищный
- Запирательный
- Бедренный

Вопрос 12
Верно
Баллов: 1,00

Какой нерв иннервирует кожу передней поверхности бедра?

- Бедренно-половой
- Седалищный
- Запирательный
- Бедренный

Вопрос 13
Верно
Баллов: 1,00

Какой нерв иннервирует кожу передней поверхности бедра?

- Бедренно-половой
- Седалищный
- Запирательный
- Бедренный

Вопрос 14
Верно
Баллов: 1,00

Какой нерв иннервирует кожу передней поверхности бедра?

- Бедренно-половой
- Седалищный
- Запирательный
- Бедренный

Вопрос 15
Верно
Баллов: 1,00

Какой нерв иннервирует кожу передней поверхности бедра?

- Бедренно-половой
- Седалищный
- Запирательный
- Бедренный

Вопрос 16
Верно
Баллов: 1,00

Какой нерв иннервирует кожу передней поверхности бедра?

- Бедренно-половой
- Седалищный
- Запирательный
- Бедренный

Вопрос 17
Верно
Баллов: 1,00

Какой нерв иннервирует кожу передней поверхности бедра?

- Бедренно-половой
- Седалищный
- Запирательный
- Бедренный

Вопрос 18
Верно
Баллов: 1,00

Какой нерв иннервирует кожу передней поверхности бедра?

- Бедренно-половой
- Седалищный
- Запирательный
- Бедренный

Вопрос 19
Верно
Баллов: 1,00

Какой нерв иннервирует кожу передней поверхности бедра?

- Бедренно-половой
- Седалищный
- Запирательный
- Бедренный

Вопрос 20
Верно
Баллов: 1,00

Какой нерв иннервирует кожу передней поверхности бедра?

- Бедренно-половой
- Седалищный
- Запирательный
- Бедренный

Вопрос 21
Верно
Баллов: 1,00

Какой нерв иннервирует кожу передней поверхности бедра?

- Бедренно-половой
- Седалищный
- Запирательный
- Бедренный

Вопрос 22
Верно
Баллов: 1,00

Какой нерв иннервирует кожу передней поверхности бедра?

- Бедренно-половой
- Седалищный
- Запирательный
- Бедренный

Вопрос 23
Верно
Баллов: 1,00

Какой нерв иннервирует кожу передней поверхности бедра?

- Бедренно-половой
- Седалищный
- Запирательный
- Бедренный

Вопрос 24
Верно
Баллов: 1,00

Какой нерв иннервирует кожу передней поверхности бедра?

- Бедренно-половой
- Седалищный
- Запирательный
- Бедренный

Вопрос 25
Верно
Баллов: 1,00

Какой нерв иннервирует кожу передней поверхности бедра?

- Бедренно-половой
- Седалищный
- Запирательный
- Бедренный

Вопрос 26
Верно
Баллов: 1,00

Какой нерв иннервирует кожу передней поверхности бедра?

- Бедренно-половой
- Седалищный
- Запирательный
- Бедренный

Вопрос 27
Верно
Баллов: 1,00

Какой нерв иннервирует кожу передней поверхности бедра?

- Бедренно-половой
- Седалищный
- Запирательный
- Бедренный

Вопрос 28
Верно
Баллов: 1,00

Какой нерв иннервирует кожу передней поверхности бедра?

- Бедренно-половой
- Седалищный
- Запирательный
- Бедренный

Вопрос 29
Верно
Баллов: 1,00

Какой нерв иннервирует кожу передней поверхности бедра?

- Бедренно-половой
- Седалищный
- Запирательный
- Бедренный

Вопрос 30
Верно
Баллов: 1,00

Какой нерв иннервирует кожу передней поверхности бедра?

- Бедренно-половой
- Седалищный
- Запирательный
- Бедренный

Топографическая анатомия и оперативная хирургия

Начало: Понедельник, 5 октября 2020, 11:00
Состояние: Завершено
Завершен: Понедельник, 5 октября 2020, 11:45
Затраченное время: 45 минут 1 секунда
Баллы: 41,00/46,00
Оценка: 8,91 из 10,00 (**89**%)

Вопрос **1**
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Группа с самым низким индексом Кетле-Кетле

- Женщины
- Мужчины
- Индекс Кетле-Кетле не зависит от пола

Вопрос **2**
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Какие движения осуществляются при сокращении поперечной части наружной косой мышцы живота?

Выберите один или несколько:

- Сгибание позвоночника
- Наклон туловища вперед
- Наклон туловища назад
- Наклон туловища в сторону

Вопрос **3**
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Какой образец из семейных жилетов наиболее соответствует конституции человека с преобладанием развития мышечной системы?

Выберите один или несколько:

- Спортивный
- Широкий
- Узкий
- Удобно на вырост

Вопрос **4**
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите основные показатели соматометрии

- Окружность грудной клетки
- Длина тела
- Окружность живота
- Окружность головы

Вопрос **5**
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите основные показатели соматометрии

- Окружность грудной клетки
- Длина тела
- Окружность живота
- Окружность головы

Вопрос **6**
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите основные показатели соматометрии

- Окружность грудной клетки
- Длина тела
- Окружность живота
- Окружность головы

Вопрос **7**
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите основные показатели соматометрии

- Окружность грудной клетки
- Длина тела
- Окружность живота
- Окружность головы

Вопрос **8**
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите основные показатели соматометрии

- Окружность грудной клетки
- Длина тела
- Окружность живота
- Окружность головы

Вопрос **9**
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите основные показатели соматометрии

- Окружность грудной клетки
- Длина тела
- Окружность живота
- Окружность головы

Вопрос **10**
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите основные показатели соматометрии

- Окружность грудной клетки
- Длина тела
- Окружность живота
- Окружность головы

Вопрос **11**
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите основные показатели соматометрии

- Окружность грудной клетки
- Длина тела
- Окружность живота
- Окружность головы

Вопрос **12**
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите основные показатели соматометрии

- Окружность грудной клетки
- Длина тела
- Окружность живота
- Окружность головы

Вопрос **13**
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите основные показатели соматометрии

- Окружность грудной клетки
- Длина тела
- Окружность живота
- Окружность головы

Вопрос **14**
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите основные показатели соматометрии

- Окружность грудной клетки
- Длина тела
- Окружность живота
- Окружность головы

Вопрос **15**
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите основные показатели соматометрии

- Окружность грудной клетки
- Длина тела
- Окружность живота
- Окружность головы

Вопрос **16**
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите основные показатели соматометрии

- Окружность грудной клетки
- Длина тела
- Окружность живота
- Окружность головы

Вопрос **17**
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите основные показатели соматометрии

- Окружность грудной клетки
- Длина тела
- Окружность живота
- Окружность головы

Вопрос **18**
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите основные показатели соматометрии

- Окружность грудной клетки
- Длина тела
- Окружность живота
- Окружность головы

Вопрос **19**
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите основные показатели соматометрии

- Окружность грудной клетки
- Длина тела
- Окружность живота
- Окружность головы

Вопрос **20**
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите основные показатели соматометрии

- Окружность грудной клетки
- Длина тела
- Окружность живота
- Окружность головы

Вопрос **21**
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите основные показатели соматометрии

- Окружность грудной клетки
- Длина тела
- Окружность живота
- Окружность головы

Вопрос **22**
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите основные показатели соматометрии

- Окружность грудной клетки
- Длина тела
- Окружность живота
- Окружность головы

Вопрос **23**
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите основные показатели соматометрии

- Окружность грудной клетки
- Длина тела
- Окружность живота
- Окружность головы

Вопрос **24**
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите основные показатели соматометрии

- Окружность грудной клетки
- Длина тела
- Окружность живота
- Окружность головы

Вопрос **25**
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите основные показатели соматометрии

- Окружность грудной клетки
- Длина тела
- Окружность живота
- Окружность головы

Вопрос **26**
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите основные показатели соматометрии

- Окружность грудной клетки
- Длина тела
- Окружность живота
- Окружность головы

Вопрос **27**
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите основные показатели соматометрии

- Окружность грудной клетки
- Длина тела
- Окружность живота
- Окружность головы

Вопрос **28**
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите основные показатели соматометрии

- Окружность грудной клетки
- Длина тела
- Окружность живота
- Окружность головы

Вопрос **29**
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите основные показатели соматометрии

- Окружность грудной клетки
- Длина тела
- Окружность живота
- Окружность головы

Вопрос **30**
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите основные показатели соматометрии

- Окружность грудной клетки
- Длина тела
- Окружность живота
- Окружность головы

Вопрос **31**
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите основные показатели соматометрии

- Окружность грудной клетки
- Длина тела
- Окружность живота
- Окружность головы

Вопрос **32**
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите основные показатели соматометрии

- Окружность грудной клетки
- Длина тела
- Окружность живота
- Окружность головы

Вопрос **33**
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите основные показатели соматометрии

- Окружность грудной клетки
- Длина тела
- Окружность живота
- Окружность головы

Вопрос **34**
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите основные показатели соматометрии

- Окружность грудной клетки
- Длина тела
- Окружность живота
- Окружность головы

Вопрос **35**
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите основные показатели соматометрии

- Окружность грудной клетки
- Длина тела
- Окружность живота
- Окружность головы

Вопрос **36**
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите основные показатели соматометрии

- Окружность грудной клетки
- Длина тела
- Окружность живота
- Окружность головы

Вопрос **37**
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите основные показатели соматометрии

- Окружность грудной клетки
- Длина тела
- Окружность живота
- Окружность головы

Вопрос **38**
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите основные показатели соматометрии

- Окружность грудной клетки
- Длина тела
- Окружность живота
- Окружность головы

Вопрос **39**
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите основные показатели соматометрии

- Окружность грудной клетки
- Длина тела
- Окружность живота
- Окружность головы

Вопрос **40**
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите основные показатели соматометрии

- Окружность грудной клетки
- Длина тела
- Окружность живота
- Окружность головы

Вопрос **41**
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите основные показатели соматометрии

- Окружность грудной клетки
- Длина тела
- Окружность живота
- Окружность головы

Вопрос **42**
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите основные показатели соматометрии

- Окружность грудной клетки
- Длина тела
- Окружность живота
- Окружность головы

Вопрос **43**
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите основные показатели соматометрии

- Окружность грудной клетки
- Длина тела
- Окружность живота
- Окружность головы

Вопрос **44**
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите основные показатели соматометрии

- Окружность грудной клетки
- Длина тела
- Окружность живота
- Окружность головы

Вопрос **45**
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите основные показатели соматометрии

- Окружность грудной клетки
- Длина тела
- Окружность живота
- Окружность головы

Вопрос **46**
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите основные показатели соматометрии

- Окружность грудной клетки
- Длина тела
- Окружность живота
- Окружность головы

16:24 3G

Вопрос **32**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Какая из ветвей IX нерва принимает участие в образовании барабанного сплетения?

Выберите один ответ:

- a. Миндаликовые ветви
- b. Синусная ветвь
- c. Глоточные ветви
- d. Барабанный нерв
- e. Язычные ветви

Вопрос **33**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Что такое флегмона?

Выберите один ответ:

- a. Псевдомембранозный воспалительный

etest.bsmu.by

16:24 3G

e. Язычные ветви

Вопрос **33**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Что такое флегмона?

Выберите один ответ:

a. Псевдомембранозный воспалительный процесс

b. Фибринозный воспалительный процесс

c. Ограниченный гнойный воспалительный процесс

d. Серозный воспалительный процесс

e. Разлитой воспалительный процесс

Вопрос **34**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Укажите, с какой целью производится

etest.bsmu.by

e. Разлитой воспалительный процесс

Вопрос **34**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Укажите, с какой целью производится вагосимпатическая блокада?

Выберите один или несколько ответов:

- [x] a. С целью купирования плевропульмонального шока
- [x] b. Экстренная торакотомия
- [ ] c. С целью предупреждения смещения средостения
- [ ] d. Асфиксия
- [ ] e. С целью местной десимпатизации

Вопрос **35**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

16:24 3G

c. С целью местной десимпатизации

Вопрос **35**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Укажите самое узкое место полости гортани

Выберите один ответ:

- a. Место перехода гортани в трахею
- b. Голосовая щель
- c. Подголосовая полость
- d. Вход в гортань
- e. Преддверие гортани

Вопрос **36**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Заднюю поверхность глотки покрывает щечно-глоточная фасция, которая ограничивает позадиглоточное

etest.bsmu.by

16:24 3G

d. Вход в гортань

e. Преддверие гортани

Вопрос **36**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Заднюю поверхность глотки покрывает щечно-глоточная фасция, которая ограничивает позадиглоточное пространство

Вопрос **37**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Срочная операция

a. Устраняет симптомы, угрожающие жизни пациента

b. Проводится в кратчайшие сроки после начала заболевания

etest.bsmu.by

16:24 3G

Вопрос **37**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Срочная операция

- a. Устраняет симптомы, угрожающие жизни пациента
- b. Проводится в кратчайшие сроки после начала заболевания
- c. Проводится по жизненным показаниям
- d. Облегчает состояние пациента
- e. Выполняется после уточнения клинического диагноза

Вопрос **38**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Трубка для трахеостомии называется канюля

люэра в ответе указать эпоним

etest.bsmu.by

16:24 3G

c. Проводится по жизненным показаниям

d. Облегчает состояние пациента

e. Выполняется после уточнения клинического диагноза

Вопрос **38**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Трубка для трахеостомии называется канюля

люэра

в ответе указать эпоним

Вопрос **39**

Выполнен

Баллов: 5,00 из 5,00

Отметить вопрос

AA etest.bsmu.by

16:24 3G

Вопрос 40

Выполнен

Баллов: 3,00 из 3,00

Отметить вопрос



1.

задний

корешок

2.

чувствительный

узел

спинномозгового нерва

3.

передний

etest.bsmu.by

КЛИНИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ШЕИ

кое занятие: Топография подподъязычной области шеи. Послойное строение сонного треугольника

Назовите структуры, обозначенные на рисунке:

я левого сонного треугольника

1 жевательная мышца

2 околоушная железа

3 заднее брюшко двубрюшной мышцы

4 лицевая вена

5 поднижнечелюстная железа

6 поднижнечелюстные узлы

11°C Mostly cloudy

КЛИНИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ШЕИ

кое занятие: Топография подподъязычной области шеи. Послойное строение сонного треугольника

Назовите структуры, обозначенные на рисунке:

я левого сонного треугольника

7 занижнечелюстная вена

8 наружная сонная артерия

9 блуждающий нерв

10 общая сонная артерия

11 верхняя щитовидная артерия

12 верхняя гортанная артерия

13 верхний гортанныйнерв

11°C Mostly cloudy

КЛИНИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ШЕИ

кое занятие: Топография подподъязычной области шеи. Послойное строение сонного треугольника

Назовите структуры, обозначенные на рисунке:

я левого сонного треугольника

12 верхняя гортанная артерия

13 верхний гортанныйнерв

14 верхнее брюшко лопаточно-подъязычной мышцы

15 грудино-подъязычная мышца

16 грудино-ключично-сосцевидная мышца

17 наружная яремная вена

11°C Mostly cloudy
РУС
ASUS