

# Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

## «Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»					
КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»					
Лабораторная работа № 6					
Дисциплина: Экономика программной инженерии					
Тема: Предварительная оценка параметров программного проекта					
Вариант: 2					
Студент: Платонова О. С.					
Группа: ИУ7-85Б					

Оценка (баллы) \_\_\_\_\_

Преподаватель: Барышникова М. Ю.

**Цель работы:** ознакомление с существующими методиками предварительной оценки параметров программного проекта и практическая оценка затрат на примере методики СОСОМО.

#### Задание

- 1. Исследовать влияние характеристик атрибутов программного проекта (МОDP, TOOL) на трудоемкость (РМ) и время разработки проекта (ТМ) для базового уровня модели СОСОМО и разных типов проектов (обычного, встроенного, промежуточного). Для этого получить значения РМ и ТМ по всем типам проектов для одного и того же значения параметра SIZE (размера программного кода) при изменении значений атрибутов проекта от низких до высоких. Проанализировать как повлияет на трудоемкость и время реализации проекта внесение дополнительных ограничений на требуемые сроки разработки (параметр SCED). Результаты исследований оформить графически и сделать соответствующие выводы.
- 2. При разработке программного проекта его размер оценивается примерно в 55 KLOC. Этот проект будет представлять собой Web-систему, снабженную устойчивой серверной базой данных. Предполагается применение промежуточного варианта. Проект предполагает создание продукта средней сложности с номинальными требованиями по надежности, но с расширенной базой данных. Квалификация персонала средняя. Однако способности аналитика высокие. Оценить параметры проекта.

#### Методика СОСОМО

COnstructive COst MOdel — это алгоритмическая модель оценки стоимости разработки программного обеспечения, разработанная Барри Боэмом. Модель использует простую формулу регрессии с параметрами, определенными из данных, собранных по ряду проектов.

$$Трудозатраты = C1*EAF*(Pазмер)^{p1}$$
  
 $Время = C2*(Трудозатраты)^{p2}$ 

Трудозатраты (работа) — количество человеко-месяцев; C1 — масштабирующий коэффициент;

*EAF* — уточняющий фактор, характеризующий предметную область, персонал, среду и инструментарий, используемый для создания рабочих продуктов процесса;

*Размер* — размер конечного продукта (кода, созданного человеком), измеряемый в исходных инструкциях (DSI, delivered source instructions), которые необходимы для реализации требуемой функциональной возможности;

P1 — показатель степени, характеризующий экономию при больших масштабах, присущую тому процессу, который используется для создания конечного продукта; в частности, способность процесса избегать непроизводительных видов деятельности (доработок, бюрократических проволочек, накладных расходов на взаимодействие);

Время — общее количество месяцев;

C2 — масштабирующий коэффициент для сроков исполнения;

P2 — показатель степени, который характеризует инерцию и распараллеливание, присущие управлению разработкой ПО.

Выделяют 15 драйверов затрат, используемых для оценки стоимости разработки ПО:

#### Атрибуты продукта

- 1. RELY. Требуемая надежность ПО
- 2. DATA. Размер БД приложения
- 3. CPLX. Сложность продукта

## Атрибуты аппаратного обеспечения

- 4. ТІМЕ. Ограничения быстродействия при выполнении программы
- 5. STOR. Ограничения памяти
- 6. VIRT. Неустойчивость окружения виртуальной машины
- 7. TURN. Требуемое время восстановления

## <u>Атрибуты персонала</u>

- 8. АСАР. Аналитические способности
- 9. АЕХР. Опыт разработки


- 10. РСАР. Способности к разработке ПО
- 11. VEXP. Опыт использования виртуальных машин
- 12. LEXP. Опыт разработки на языках программирования

#### <u>Атрибуты проекта</u>

- 13. MODP. Применение методов разработки ПО
- 14. TOOL. Использование инструментария разработки ПО
- 15. SCED. Требования соблюдения графика разработки

#### Разработать ПО для расчета параметров по базовой методике СОСОМО.


Пример расчета обычного режима проекта размером 50 KLOC.




Провести анализ влияния драйверов MODP, TOOL на трудоемкость и длительность программного проекта.

## SIZE – 50 KLOC


## Обычный режим проекта.



## Промежуточный режим проекта.



## Встроенный режим проекта.




В зависимости от режима, изменяются значений трудоемкости и времени разработки проекта. Так, при встроенном режиме наблюдается максимальное значение трудоемкости — 335. При обычном режиме время разработки максимально — 19.2. Поскольку значения MODP и TOOL совпадают в каждом из режимов, то результаты идентичны.


Также следует отметить обратную зависимость: чем больше используются современные методы и программные инструменты, тем меньше трудоемкость и время разработки.

## Проанализируем влияние фактора SCED.


## Обычный режим проекта.



## Промежуточный режим проекта.



Встроенный режим проекта.



Наблюдается нелинейная зависимость от параметра SCED: график можно разделить на две части. В первой части использование современных ресурсов и программных инструментов требуют наибольшую трудоемкость и время, однако во второй части графика наибольшее влияние оказывают сроки разработки. Увеличение параметра SCED приводит к увеличению трудоемкости и времени разработки.

## Расчет параметров проекта.

В соответствии с описанием проекта были выделены следующие параметры:

SIZE – 55 KLOC

Режим – промежуточный

CPLX – номинальный

DATA – высокий

**ACAP** – высокий

Остальные параметры по умолчанию заданы номинальными.

Результаты расчета.

ежим: Промежуточный 🔻	Атрибу	гы программного продукта	Атрибут	ы проекта
азмер: <b>5</b> 5	RELY	Номинальный 🔻	MODP	Номинальный 🔻
	DATA	Высокий	TOOL	Номинальный 🔻
Рассчитать	CPLX	Номинальный 🔻	SCED	Номинальный 🔻
Гистограмма	Атрибу	гы персонала	Атрибут	ы компьютера
·	ACAP	Высокий ▼	TIME	Номинальный 🔻
	AEXP	Номинальный 🔻	STOR	Номинальный 🔻
	PCAP	Номинальный 🔻	VIRT	Номинальный 🔻
	VEXP	Номинальный 🔻		
	LEXP	Номинальный ▼	TURN	Номинальный 🔻
зультаты				
рудозатраты: 267.71				
время: 23.42				


## Распределение работ и времени по стадиям жизненного цикла

Работа	Время
19.83	6.2
44.62	6.2
61.97	3.1
64.45	3.1
76.84	4.82
247.88	17.22
267.71	23.42
	19.83 44.62 61.97 64.45 76.84 247.88

## Стандартное распределение работ по видам деятельности WBS

	Бюджет (%)	•ловеко-меся⊔
Анализ требований	4	10.71
Проектирование продукта	12	32.13
Программирование	44	117.79
Планирование тестирования	6	16.06
Верификация и аттестация	14	37.48
Канцелярия проекта	7	18.74
Управление конфигурацией и обеспечение качества	7	18.74
Создание руководств	6	16.06
итого	100%	267.71

Количество работников на протяжении всего цикла создания продукта.



Согласно построенной гистограмме, на первом этапе разработки требуется 4 человека, на втором – 9, на третьем – 23, на четвертом – 24, на пятом – 21. Отметим, что наибольшее число работников требуется на этапе кодирования и тестирования отдельных модулей.

Для расчета предварительной оценки бюджета следует умножить суммарный показатель трудозатрат на среднюю стоимость работника в месяц. Таким образом предварительная оценка составляет 21,42 млн. рублей.

#### Вывод

В ходе работы было проведено знакомство с существующими методиками предварительной оценки параметров программного проекта и выполнена практическая оценка затрат на примере методики СОСОМО.

В результате оценки затрат были установлены следующие параметры:

Трудозатраты проекта – 267,71 человеко-месяцев;

Время разработки – 23,42 месяца.

Метод является универсальным, а драйверы затрат хорошо подгоняются под специфику конкретной задачи. Однако некорректное определение оценки размера, отсутствие безопасности и надежности делают метод неточным. СОСОМО подходит лишь для первичной оценки.