



คู่มือการเชื่อมต่อ API สำหรับระบบ IDMS / HRMS

API Spec v1.0.0

HRBP Candidate Data Synchronization & Onboarding Integration API Documentation

1. ภาพรวมระบบ (System Overview)

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับทีมงาน **IT / System Integrator / HRMS Developer** เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อดึงข้อมูลผู้สมัครงานที่ผ่านการคัดเลือก (Finalized Candidates) และไฟล์แนบทั้งหมดจากระบบ **HRBP Recruitment Dashboard** ไปยังระบบ **IDMS / HRMS** ภายในองค์กรเพื่อออกรหัสพนักงานใหม่และเตรียม Onboarding

1

HR อนุมัติส่งตัว

HR ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน และกดปุ่ม "ส่งข้อมูลไป HRMS" ในหน้าผู้สมัคร

2

IT ดึงข้อมูล Export

ระบบ IT เรียก Export API ดึง JSON และ Presigned URLs ของไฟล์แนบ

3

ดาวน์โหลดไฟล์

ระบบ IT โหลดเอกสารแนบ เก็บเข้าเซิร์ฟเวอร์ และออกรหัสพนักงาน

4

ส่ง Callback Ack

ระบบ IT ยิง Ack Callback ส่งรหัสพนักงาน (EMP ID) กลับมาอัปเดต

2. การยืนยันตัวตนและความปลอดภัย (Authentication & Security)

ทุก Request ที่ส่งมายังระบบ HRBP จะต้องแนบ Secret Key ผ่าน HTTP Header เพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐาน PDPA:

X-API-Key: YOUR_ENTERPRISE_SECRET_KEY Content-Type: application/json



ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย (PDPA Compliance):

- ไม่อนุญาตให้เปิด Public API โดยไม่มี Header ยืนยันตัวตน (หากไม่มี Key ระบบจะส่งกลับ 401 Unauthorized)
- ลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์แนบเป็น **Presigned Secure URLs มีอายุจำกัด 2 ชั่วโมง (7,200 วินาที)** ดังนั้นระบบ IT ควรดาวน์โหลดและจัดเก็บเข้า File Server ภายในทันที

3. Endpoint 1: ดึงข้อมูลผู้สมัคร (Export API)

ใช้สำหรับดึงข้อมูลประวัติผู้สมัครและ Presigned URLs ของเอกสารแนบทั้งหมด

GET

/api?route=hrms-export

พารามิเตอร์ (Query Parameters):

Parameter	Type	Required	คำอธิบาย
application_id	UUID	Optional	ระบุรหัสใบสมัครเฉพาะเจาะจง เช่น 33656a06-96dd-41c2-a42f-094c834c19c0 [แนะนำ]
status	String	Optional	ระบุสถานะ เช่น READY_TO_SYNC สำหรับตั้ง Cron Job ดึงคิวทั้งหมดเป็น Batch
national_id	String	Optional	ค้นหาด้วยรหัสบัตรประชาชน 13 หลัก
limit	Number	Optional	จำนวนรายการสูงสุดต่อรอบ (ค่าเริ่มต้น: 50, สูงสุด: 100)

ตัวอย่าง Request (cURL):

```
curl -X GET "https://<DOMAIN>/api?route=hrms-export&status=READY_TO_SYNC" \
-H "X-API-Key: YOUR_ENTERPRISE_SECRET_KEY" \
-H "Content-Type: application/json"
```

ตัวอย่าง JSON Response Payload:

```
{ "success": true, "timestamp": "2026-08-27T18:30:00.000Z", "count": 1, "data": [ {
  "application_id": "33656a06-96dd-41c2-a42f-094c834c19c0", "status": "Offer", "hrms_sync": {
    "status": "READY_TO_SYNC", "ready_at": "2026-08-27T18:25:00.000Z", "ready_by": "Chatchawan
    Tulaphak" }, "rehire_meta": { "is_rehire": false, "total_applications_in_system": 1, "note":
    "First-time applicant record." }, "applied_position": { "position_th": "เจ้าหน้าที่บัญชี",
    "position_en": "Accounting Officer", "department_th": "การบัญชี", "business_unit": "NPS",
    "expected_salary": "25000" }, "personal_info": { "is_thai_national": true, "national_id":
    "1100100000000", "title_th": "นาย", "first_name_th": "สมชาย", "last_name_th": "ใจดี",
    "date_of_birth": "1998-05-15", "age": "28", "military_status": "ROTC" }, "contact_info": {
    "phone": "0899999999", "email": "somchai@gmail.com", "current_address": { "address_line":
    "123/45 หมู่ 1", "subdistrict": "บางสมศรี", "district": "บางปะกง", "province": "ฉะเชิงเทรา",
    "postcode": "24180" } }, "education": [ { "level": "ปริญญาตรี", "institute": "มหาวิทยาลัยบูรพา",
    "major": "บัญชี", "gpa": "3.50" } ], "work_experience": [ { "company": "บริษัท ABC จำกัด",
    "position": "Junior Accountant", "salary": "20000" } ], "attachments": { "profile_photo": {
    "url": "https:///api?route=files&url=...&download=true", "file_name": "photo.jpg",
    "expires_in_seconds": 7200 }, "resume": { "url": "https:///api?
    route=files&url=...&download=true", "file_name": "resume.pdf", "expires_in_seconds": 7200 },
    "transcript": { "url": "https:///api?route=files&url=...&download=true", "file_name":
    "transcript.pdf", "expires_in_seconds": 7200 } } } ] }
```

4. Endpoint 2: ส่ง Callback ยืนยันผล (Acknowledgment API)

เมื่อระบบ IT นำเข้าข้อมูลสู่ IDMS/HRMS และออกรหัสพนักงานสำเร็จ ให้เรียก API นี้เพื่อยืนยันสถานะกลับมายัง HRBP

POST

/api?route=hrms-ack

Request Body (JSON Schema):

Field	Type	Required	คำอธิบาย
application_id	UUID	Required	รหัสใบสมัครผู้สมัคร (จากฟิลด์ application_id ที่ได้จาก Export API)
hrms_employee_id	String	Required	รหัสพนักงานใหม่ที่ออกโดยระบบ HRMS/IDMS เช่น EMP-69042
sync_status	String	Optional	สถานะการ Sync: SYNCED (สำเร็จ) หรือ FAILED (ไม่สำเร็จ)
notes	String	Optional	บันทึกช่วยจำ หรือ Error Message หากนำเข้าไม่สำเร็จ

ตัวอย่าง Request Body:

```
curl -X POST "https://<DOMAIN>/api?route=hrms-ack" \
-H "X-API-Key: YOUR_ENTERPRISE_SECRET_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{ "application_id": "33656a06-96dd-41c2-a42f-094c834c19c0", "hrms_employee_id": "EMP-69042", "sync_status": "SYNCED", "notes": "นำเข้าข้อมูลสู่ระบบ IDMS สำเร็จโดยระบบอัตโนมัติ" }'
```

ตัวอย่าง Response:

```
{ "success": true, "message": "HRMS sync status updated successfully", "data": { "id": "33656a06-96dd-41c2-a42f-094c834c19c0", "full_name": "นาย สมชาย ใจดี", "hrms_sync_status": "SYNCED", "hrms_employee_id": "EMP-69042", "hrms_synced_at": "2026-08-27T18:35:00.000Z" } }
```

5. การจัดการกรณีพนักงานเก่า (Re-hire Handling)

ในกรณีที่ผู้สมัครเคยทำงานในองค์กรมาก่อน หรือเคยมีประวัติการสมัครในอดีต ระบบ HRBP จะระบุ Flag "is_rehire": true ใน Object rehire_meta ให้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ทีม IT สามารถนำ national_id ไปเชื่อมโยงประวัติบุคคลเดิมในฐานข้อมูล HRMS และออกรหัสพนักงานใหม่ตามนโยบายขององค์กรได้ทันที

6. ตารางรหัสสถานะ: HTTP (Status Codes)

Status	Code	คำอธิบาย
200	OK	ดำเนินการสำเร็จ ข้อมูลถูกต้อง
400	Bad Request	ส่ง Parameter หรือ Body ไม่ครบถ้วน (เช่น ขาด application_id)
401	Unauthorized	ไม่ได้ส่ง X-API-Key หรือ Secret Key ไม่ถูกต้อง
404	Not Found	ไม่พบข้อมูลใบสมัครที่ระบุในระบบ
500	Internal Error	เกิดข้อผิดพลาดภายในระบบเซิร์ฟเวอร์

HRBP Recruitment Dashboard • Enterprise IDMS / HRMS Data Integration Guide • Document Version 1.0.0