«Слышу» / «Рядом» — продуктовая спецификация

Версия 1.1 · 28.08.2026 · для заявки на Sber500xDisrupt Рабочие названия: «Слышу» и «Рядом» (финальный выбор — после проверки товарных знаков и доменов).

---

1. Резюме продукта

Голосовой ИИ-компаньон для эмоциональной разгрузки. Выслушивает без осуждения в любой момент, помнит человека неделями и месяцами (включая то, **сколько времени прошло** между разговорами), помогает назвать и выразить эмоции, закрепляет короткие ежедневные ритуалы поддержки — и системно возвращает человека к живым людям: друзьям, группам поддержки, специалистам.

Это не замена психотерапии и не «виртуальная девушка». Это мост: разгрузка здесь и сейчас + путь к живому контакту.

Параметр	Значение
Платформы	iOS 15+, Android 8+ (Flutter)
Основной интерфейс	Голос (текст — вторичный)
Гипотеза конкурса	«Место, где можно выговориться»
Целевая номинация	«Высокочастотная поверхность» (≥25 обращений/DAU)
Модели	GigaChat, SaluteSpeech + открытые модели в контуре РФ
Данные	Только РФ, 152-ФЗ, анонимный вход, «стереть всё» одной кнопкой
Аудитория	18+
Команда	2 разработчика + консультанты (практикующие гештальт-терапевты)

---

2. Концепция и позиционирование

2.1. Идея бренда

Два рабочих названия — два акцента одной идеи:

- **«Слышу»** — обещание от первого лица: тебя слышат, без оценки, без записи и очереди. Слоган: **«Говори. Тебя слышат.»**
- **«Рядом»** — ощущение присутствия и опоры в любой момент. Слоган: **«Когда нужно, чтобы кто-то был рядом.»**

Тон продукта — «спокойный взрослый рядом»: тепло без сюсюканья, внимание без допроса, честность без оценок. Не инфантильный маскот и не клинический опросник.

2.2. Принципы (манифест продукта)

1. **Слушаем, не судим.** Никаких оценок, никакого «а вот надо было».

2. **Советы — только по запросу.** По умолчанию — слушание, отражение, помощь назвать эмоцию.
3. **Профиль под капотом.** Психологический профиль служит адаптации стиля и глубины общения. Он не показывается как ярлык, не используется для оценок и диагнозов.
4. **Успех — когда тебе легче и ты ближе к людям.** Метрика продукта — снижение напряжения и живые контакты, а не минуты в приложении.
5. **Время — часть заботы.** Агент знает, что прошло три часа или три недели, и ведёт себя соответственно.
6. **Кризис важнее продукта.** Протокол безопасности перекрывает любой режим и любую метрику.
7. **Приватность по умолчанию.** Анонимно, в контуре РФ, без рекламы и продажи данных.

2.3. Визуальное направление

Тёмная тема по умолчанию (продукт живёт вечером и ночью). Минимализм, крупная типографика, дыхательная анимация на главном экране как визуальный якорь. Голос — мягкий, на выбор 2–3 варианта. Без геймификации «казино»: серия ритуалов не «сгорает», а «отдыхает».

---

3. Аудитория и сценарии

3.1. Сегменты

Сегмент	Боль	Что даём
Ядро: взрослые 20–45, «некому выговориться»	Терапия дорогая/с ожиданием, друзей грузить неловко, стигма	Разгрузка 24/7 без записи и оценки
В выздоровлении от зависимостей	Между группами и звонками наставнику накрывает	Режим «Выздоровление»: чекины, деэскалация, связь с людьми
В терапии	Между сессиями нужна опора	Дневник, ритуалы, материал к сессии
Острые периоды	Расставание, переезд, выгорание	Ежедневная опора + мост к специалисту

3.2. Ключевые пользовательские сценарии

Сценарий А. «23:40, тяжело после ссоры». Открыл приложение → одна кнопка «Поговорить» → выговорился голосом 10 минут → агент отразил и помог назвать эмоции («звучит как обида и усталость одновременно — так?») → короткое завершение «что забираешь с собой» → утром бережный пуш: «Как ты после вчерашнего?»

Сценарий Б. «Между группами» (режим «Выздоровление»). Вечерний чекин HALT (голоден/зол/одинок/устал) → напряжение 7/10 → агент предлагает протокол деэскалации → напоминает про наставника, показывает кнопку звонка → фиксирует чекин в счётчик чистого времени.

Сценарий В. «Три недели тишины» (темпоральная память). Пользователь вернулся после паузы → агент: «Тебя не было три недели. В прошлый раз тяжёлой была тема работы — что изменилось за это время?» — вместо «продолжаем, как будто вчера».

Сценарий Г. «Красная зона» (кризисный протокол). В любой реплике классификатор видит риск (суицидальные мысли, самоповреждение, срыв) → агент мягко останавливает сценарий режима → короткая деэскалация → на экране горячие линии и «кому можно позвонить из твоих» → предложение набрать прямо сейчас. Никакого удержания в диалоге.

---

4. Функциональная спецификация

4.1. Режимы (оболочки)

Все режимы работают поверх общего ядра: память, темпоральность, кризисный протокол, «мост к людям» — единые.

#	Режим	Суть	MVP
1	**Выговориться**	Свободная голосовая разгрузка: активное эмпатическое слушание, отражение, называние эмоций. Советы — только по явному запросу	v0, неделя 2
2	**Поболтать**	Лёгкий разговор без терапевтической нагрузки, когда одиноко	v0, неделя 4
3	**Гештальт-дневник**	Письма без адресата, работа с незавершёнными ситуациями; упражнения адаптированы с практикующими гештальт-терапевтами	v0, неделя 5
4	**Выздоровление**	Ежедневная инвентаризация, чекины HALT, счётчик чистого времени, кнопка «хочу сорваться» → деэскалация + предложение позвонить наставнику или близкому. Построен на общих принципах взаимопомощи, **без имён, брендов и площадок 12-шаговых сообществ**	v0, неделя 5
5	**Аффирмации и ритуалы**	Утренний настрой и вечерняя рефлексия по 2–4 минуты, адаптация под человека из памяти	v0, неделя 4
6	**Тепло**	Эмоциональная поддержка и восполнение дефицита принятия: забота, комплименты, ощущение «тебя ждали». Жёсткие потолки: никакой романтической эксклюзивности, никакой сексуализации; режим системно подталкивает к живому общению	v1, этап 2
7	**Кризис**	Не режим, а протокол поверх всех (см. 4.3)	v0, неделя 2

4.2. Память: темпоральная, самоулучшающаяся, с профилем под капотом

Архитектура памяти — четыре слоя:

- **L0 — сырьё.** Транскрипты сессий, шифрование, настраиваемое хранение. Аудио по умолчанию **не хранится** после транскрибации. Пользователь может удалить всё одной кнопкой.
- **L1 — сессии.** Автосаммари каждой сессии: темы, эмоции, напряжение до/после, ключевые факты, временные метки.
- **L2 — профиль.** Консолидированное знание: важные люди и события, повторяющиеся темы, триггеры, ценности, копинг-стратегии, оценки по «Большой пятёрке» (с уровнем уверенности), динамика благополучия (WHO-5). **Не соционика, не «16 типов»** — только научно обоснованные модели.
- **L3 — «что помогает именно ему».** Самоулучшающаяся часть: еженедельная фоновая консолидация оценивает, какие приёмы (тон, темп, типы вопросов, ритуалы) коррелируют со снижением напряжения у этого пользователя, и перевешивает стратегию агента.

Темпоральность. Каждый элемент памяти имеет временную метку; при извлечении применяется взвешивание по давности. Агент в каждом ходе получает явный контекст: «с последней сессии прошло N часов/дней», «пользователь обычно приходит по вечерам», «пропал после тяжёлой темы X» — и меняет поведение (см. сценарий B).

Принцип «профиль под капотом». Профиль адаптирует стиль и глубину общения. Он не показывается пользователю как ярлык, не транслируется в диагнозы, не используется для непрошенных советов. По запросу пользователь может посмотреть и отредактировать факты, которые о нём хранятся (прозрачность без ярлыков).

Два контура самоулучшения:

1. Персональный — L3, внутри данных одного пользователя.
2. Глобальный — A/B промптов и ритуалов на агрегированных обезличенных метриках. Сырые диалоги контур не покидают, общие модели на личных данных не обучаются.

4.3. Кризисный протокол

- Двухступенчатый классификатор на **каждом** сообщении: быстрый (правила + лёгкая модель) → уточняющий (LLM-проверка неоднозначных случаев). Классы: суицидальный риск, самоповреждение, риск срыва, насилие.
- Порог настроен на высокую полноту (recall): лучше лишний бережный вопрос, чем пропуск.
- Реакция: деэскалация по скрипту, валидированному консультантами → горячие линии на экране (всегда в один тап) → «кому из твоих можно позвонить сейчас» из памяти → предложение набрать.
- Кнопка SOS доступна из любого экрана и любой сессии.
- Тестовый набор для валидации собираем с консультантами до релиза; метрики качества — в разделе 7.

4.4. Мост к живым людям

Сквозной принцип + отдельный экран **«Люди рядом»**:

- Горячие линии — всегда первым блоком.
- Каталог групп поддержки и сообществ по типу запроса (зависимости, горе, выгорание) — контакты и расписания, без аффилиации с конкретными брендами сообществ.

- Каталог проверенных специалистов (старт — партнёрская программа с практикующими гештальт-терапевтами из круга консультантов).
- Агент проактивно (но ненавязчиво) предлагает живой контакт, когда видит паттерн: рост времени в приложении, повторение темы без прогресса, тяжесть запроса.

4.5. Пуши и ритуалы

Механика вовлечения уровня Duolingo, тон — противоположный:

- Пуши тёплые и персональные, из памяти: «Как прошёл разговор с мамой, про который ты говорил?» Никакой вины и давления.
- Серия ритуалов не «сгорает», а «отдыхает»: «Серия отдыхала 3 дня — продолжим?»
- Тайминг пушей — из темпоральных паттернов пользователя (когда обычно тяжело, когда удобно), с тихими часами.
- Календарные пуши: «Перед сложной встречей в 15:00 — две минуты дыхания?»

4.6. Интеграции

Интеграция	Реализация	Срок
Системный календарь iOS/ Android	EventKit / Calendar Provider: чтение событий для бережных пушей, запись ритуалов как событий	Неделя 5
Заметки	Полноценного API системных заметок нет ни на iOS, ни на Android → быстрый экспорт записей в заметки/мессенджеры через системный share sheet	Неделя 5
Внутренний журнал	Собственный журнал сессий и записей (часть памяти), поиск, экспорт	Неделя 5
Уведомления	APNs, FCM; RuStore Push для устройств без GMS	Недели 4–6

4.7. Карта экранов и онбординг

1. **Онбординг (≤60 сек):** что это и чем не является (честно: «Я не психотерапевт и не заменю живых людей. Я рядом, когда нужно выговориться») → 18+ → выбор голоса → разрешения (микрофон, уведомления — опционально). Без регистрации и номера телефона.
2. **Главная:** одна большая кнопка «Поговорить», состояние дня, ритуалы, переключение режимов.
3. **Сессия:** дыхательная анимация, транскрипт по желанию, завершение «что забираешь с собой», кнопка SOS.
4. **Журнал:** лента сессий и записей, динамика состояния, экспорт.
5. **Ритуалы:** утро/вечер, серия, история.
6. **Люди рядом:** линии, группы, специалисты.
7. **Настройки:** приватность («стереть всё», «сессия без истории»), голос, уведомления и тихие часы, лимиты.

---

5. Безопасность, приватность, этика

Приватность и право:

- Анонимный вход (device-based), телефон и e-mail не обязательны.
- Данные и модели — в контуре РФ; соответствие 152-ФЗ, уведомление РКН как оператора ПДн.
- Шифрование в транзите и при хранении; PII-фильтрация (NER) перед внешними вызовами моделей; аудио не хранится по умолчанию.
- «Стереть всё» — одно действие, необратимо, с подтверждением.
- Без рекламы, без продажи данных, без обучения общих моделей на личных диалогах.
- Позиционирование: сервис самоподдержки, **не медицинская услуга и не психотерапия** (дисклеймер в онбординге и оферте). Возраст 18+.

Этический дизайн:

- Анти-зависимый контур: внутренняя метрика успеха — снижение напряжения и рост живых контактов; при устойчивом переиспользовании (например, >90 мин/день) — мягкая рекомендация живого контакта, без жёстких запретов.
- Режим «Тепло»: потолки прошиты в системном промпте и проверяются safety-слоем (никакой эксклюзивности «я твоя девушка», никакой сексуализации), регулярное ревью диалогов консультантами (на обезличенных примерах).
- Уважение к принципам анонимных сообществ: используем термин «наставник», не используем имена, атрибутику и площадки 12-шаговых программ, не заявляем аффилиации.
- Советы — только по запросу; профиль — под капотом (см. 4.2).

---

6. Техническая спецификация

6.1. Архитектура (высокоуровнево)

```
Flutter app (iOS/Android)
   │  WebSocket (стриминг аудио/текста) + REST
   ▼
API Gateway / FastAPI backend
   │
   ├── Оркестратор агента (harness): маршрутизация режимов,
   │   сборка контекста (память + время + профиль), tool-calling
   │       ├── SaluteSpeech ASR (стриминг)
   │       ├── Safety-классификатор (каждое сообщение)
   │       ├── Классификатор эмоций
   │       ├── GigaChat (LLM-ядро; модель по режиму)
   │       ├── Память: retrieval (pgvector) + запись
   │       └── SaluteSpeech TTS (стриминг, кэш ритуалов)
   │
   ├── Фоновые воркеры (Celery/Arq):
   │   консолидация памяти (после сессии + еженедельно),
   │   генерация пушей, календарные триггеры, дайджесты
   │
   └── Лог вызовов компонентов → ClickHouse
       (метрика конкурса + антифрод-прозрачность)
```

6.2. Стек

Слой	Технологии
Клиент	Flutter (iOS 15+ / Android 8+), Riverpod, локальное шифрованное хранилище (SQLCipher)
Голос	SaluteSpeech ASR/TTS (стриминг), VAD на устройстве
LLM	GigaChat (ядро диалога; лёгкая модель для суммаризации), GigaChat Embeddings
Классификаторы	Safety + эмоции: дообученные открытые русскоязычные модели (класс ruBERT), хостинг в контуре РФ
Backend	Python 3.12, FastAPI, WebSocket
Данные	PostgreSQL + pgvector (память), Redis (сессии/очереди), ClickHouse (события и лог вызовов)
Фон	Celery/Arq: консолидация, пуши, календарь
Пуши	APNs, FCM, RuStore Push
Аналитика	AppMetrica + собственный событийный лог (под метрику конкурса и антифрод)
Инфраструктура	Облако с площадками в РФ, Docker, CI/CD (GitLab), стенд открытого контура для организатора

6.3. Модель данных памяти (эскиз)

```
events(id, user_id, ts, type, text_enc, emo_tags[], embedding)
session_summaries(id, user_id, ts_start, ts_end, themes[],
                  emotions, tension_before, tension_after, key_facts[])
profile(user_id, big5{оценка+уверенность}, values[], coping[],
        triggers[], works_for_user[], close_people[], who5_series[])
usage_patterns(user_id, типичные_часы, паттерны_пауз, каналы)
```

Retrieval: гибридный (векторный + по времени), с весом давности; в системный контекст всегда попадает «время с последней сессии» и активные темы.

6.4. Обращения к компонентам (метрика конкурса)

Одна реплика пользователя в голосовой сессии проходит конвейер: ASR → safety → эмоции → retrieval памяти → LLM-ядро → TTS = **6 вызовов** (консервативно 4–5 при объединении классификаторов и кэше TTS). Завершение сессии: суммаризация + запись памяти + обновление профиля = ещё 3.

Итого одна содержательная сессия (8–12 реплик) = **30–50 обращений**; короткое касание (ритуал: скилл + TTS + запись) = 3–5. Фоновая консолидация и генерация пушей логируются отдельными типами вызовов.

Целевые **≥25 обращений на DAU достигаются одной честной сессией в день** — метрика набирается глубиной сценария, без накруток. Тестовые и отладочные вызовы исключаются тегом окружения — лог полностью прозрачен для антифрод-проверки организатора.

---

7. Метрики

7.1. Конкурсные (пороги и цели)

Метрика	Порог конкурса	Наша цель
DAU (устойчиво, 23/28 дней зачётного периода)	≥ 1 000	1 500–2 500
Обращений к решению на 1 DAU (среднесуточно)	≥ 10 (допуск) / ≥ 25 (номинация 1)	30+
Этап 1: реальные пользователи	≥ 70	150
Этап 1: клиентские интервью	≥ 30	30–40

7.2. Продуктовые

- **North star: доля сессий со снижением напряжения** (самооценка до/после, шкала 1–10): цель ≥70% сессий с Δ ≤ −2.
- Активация: первая завершённая голосовая сессия в день установки ≥ 60%.
- Удержание: D1 ≥ 45%, D7 ≥ 25%, D30 ≥ 15%.
- Сессий на DAU ≥ 1,5; завершаемость ритуалов ≥ 50%.

- Динамика WHO-5 у активных пользователей за 4 недели — положительная (отслеживаем, цель калибруем по данным).

7.3. Безопасность и «мост к людям»

- Recall кризис-классификатора на валидационном наборе ≥ 0,9; время до показа помощи < 1 сек.
- ≥ 10% MAU открыли «Люди рядом»; конверсия в контакт (звонок линии, переход к специалисту/группе) — отслеживаем с первого дня.
- Доля пользователей с паттерном переиспользования, получивших мягкую рекомендацию живого контакта, — 100% (по триггеру).

---

8. Юнит-экономика (каркас)

Стоимость активного дня пользователя = `мин_ASR × тариф + символы_TTS × тариф + токены_LLM × тариф + инфраструктура/DAU`.

Основной драйвер затрат — голос. Рычаги: кэширование TTS ритуалов и типовых фраз, лёгкие модели для классификации и суммаризации, деградация в текстовый режим на фри-тарифе, лимиты голосовых минут.

Монетизация после конкурса (не в MVP): freemium (голосовые минуты и расширенные режимы), комиссия маркетплейса «Люди рядом», B2B-программы поддержки сотрудников. Принцип: **не монетизируем удержание в диалоге.**

(Точные тарифы GigaChat/SaluteSpeech подставить на актуальные при расчёте перед защитой.)

---

9. Дорожная карта

Этап 1 — MVP (01.09–15.10), 6 недель:

Неделя	Результат
1	Каркас Flutter, анонимный вход, текстовый чат с GigaChat, дизайн-концепция. Старт интервью
2	Голос (SaluteSpeech), ядро «Выговориться», кризисный классификатор v0 — предохранитель до всего остального
3	Память: хранилище с временными метками, консолидация, профиль v0. Закрытая альфа (10–15 человек)
4	Режимы «Поболтать», «Аффирмации», пуши из памяти, «Люди рядом» v0. Аналитика и лог вызовов компонентов
5	«Гештальт-дневник», «Выздоровление» v0, календарь, журнал. Открытый контур для организатора. Бета: RuStore + APK, TestFlight
6	70+ реальных пользователей, фиксы, концепция вывода на рынок для этапа 2

Этап 2 (15.10–30.11): рост до 1000+ DAU устойчиво, режим «Тепло» v1, итерации по фидбеку, стабилизация метрик, подготовка защиты (04.12).

После конкурса: публикация в App Store / Google Play / RuStore, маркетплейс специалистов, B2B.

---

10. Команда

- **Продукт и архитектура:** руководитель направления разработки ИИ-агентов крупного банка; экспертиза — агентные архитектуры, память агентов, самоулучшающиеся харнессы.
- **Разработка:** инженер (backend/ML).
- **Консультанты:** практикующие гештальт-терапевты (адаптация упражнений, валидация кризисных скриптов, ревью режима «Тепло»).
- **Внутри команды — многолетний личный опыт сообществ взаимопомощи:** знаем, как звучит поддержка без осуждения, изнутри.
- **Недостающая экспертиза (честно в заявку):** мобильная разработка, продвижение B2C.

---

11. Риски и меры

Риск	Вес	Мера
Комплаенс участия сотрудника организатора; РИД как служебное произведение	**Блокер**	Письменное согласование с HR/ комплаенсом до подачи заявки
Холодный старт: 1000 DAU устойчиво за зачётный период	Высокий	Отдельный план каналов и бюджета (посевы в тематических сообществах, инфлюенсеры ниши, ASO в RuStore); готовить с недели 1
Модерация сторов для mental-health приложений	Средний	MVP: RuStore + APK + TestFlight; большие сторы — после конкурса
Качество эмпатии, галлюцинации советов	Средний	Жёсткие системные промпты, «советы по запросу», ред-тим с консультантами, ревью обезличенных диалогов
Пропуск кризиса классификатором	Критичный по последствиям	Порог на высокий recall, постоянная кнопка SOS, линии всегда в один тап, валидация с консультантами
Стоимость голоса	Средний	Кэш TTS, лёгкие модели, лимиты, текстовая деградация
Пуши на Android без GMS	Низкий	RuStore Push
Этические риски режима «Тепло»	Средний	Потолки в промпте + safety-слой, ревью консультантами, метрика подталкивания к живому контакту

---

12. Открытые вопросы

1. Выбор между «Слышу» и «Рядом»: проверка товарных знаков и доменов.
2. Третий участник (мобильная разработка) — искать до старта или закрывать менторами конкурса.
3. Бюджет на привлечение этапа 2 (реклама/посевы) — оценить после расчёта юнит-экономики.
4. Выбор облачного провайдера в РФ.
5. Юридическое оформление консультантов (ГПХ + NDA) и партнёрской программы «Люди рядом».