

Продающий рилс от обратного


Как ставить детальное задание генератору коротких видео, чтобы на выходе — рилс по стандартам продающего ролика. Универсальный алгоритм, 12 концепций и формат ответа под пайплайн HeyGen API + ffmpeg (озвучка, субтитры, SFX, СТА-кадр).

12 12 КОНЦЕПЦИЙ К1-К12 2	7+1 ШАГОВ АЛГОРИТМА	1 СТА НА РОЛИК
---------------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Ниша-пример: «Шаманские практики и обряды» · сценарии по концепциям — в файле reels-all-concepts.md

Собираем от продажи, публикуем от хука

Продающий рилс не сочиняют от первой фразы — его **проектируют от целевого действия**. Сначала фиксируем, что зритель должен сделать, и идём назад по логике доверия — до стоп-кадра. На публикацию цепочка выходит зеркальной.



Тест обратной сборки: читаем готовую цепочку вслух **вперёд**. Каждый блок должен отвечать на вопрос, который задал предыдущий; удаление любого блока ломает продажу; СТА — единственный логичный следующий шаг. Если блок можно удалить безболезненно — он лишний.

Контрольная рамка продающего рилса

ПАРАМЕТР	СТАНДАРТ
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	20–40 сек — продающий; списки и чек-листы до 60 сек: нумерация удерживает просмотр.
ХУК	1–3 сек, без «привет» и представлений. Первый кадр = обложка с тезой-хуком.
ЕДИНСТВО	Один ролик = одна мысль = один СТА. Всё лишнее — в следующий рилс.
СМЫСЛОВЫЙ БЛОК	3–7 сек, дальше — поворот или новый аргумент. Каждая секунда продаёт следующую.
ПАТТЕРН-ИНТЕРРАПТ	Каждые 2–4 сек: зум, джамп-кат, смена плана, SFX-акцент. Мозг не должен «привыкнуть».
СУБТИТРЫ	Дублируют речь, строки по 3–5 слов, крупно, в сейф-зонах (низ ~250px, верх ~200px).
ЗВУК	Голос в приоритете, музыка –20...–25 дБ под голосом, 2–4 SFX-акцента на ролик.
СТА	Последние 3–5 сек + статичный кадр 1–2 сек. ≤6 слов: глагол + кодовое слово + куда.
ЗАКАДР	≈60–75 слов на 30 сек ролика (под озвучку аватаром).
УДЕРЖАНИЕ	Ориентиры: 3-я сек ≥ 70% · середина ≥ 45–50% · просмотр ≥ 25–30%.
ДИАГНОСТИКА	Провал 0–3 сек → переписать хук · середина → резать воду · перед СТА → СТА поздний или выпал из сюжета.

ЗАЧЕМ РАМКА
Генератор без рамки выдаёт «красивый текст». Генератор с рамкой выдаёт конструкцию, которую можно измерить и улучшить: хук держит 3-ю секунду, нумерация держит середину, СТА-кадр конвертирует просмотревших.

7 шагов «от обратного» + шаг ноль

00 ЕДИНСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ Что зритель должен сделать после просмотра: кодовое слово в директ / ссылка в шапке / запись. Одно ролик — одно действие. Не два.	01 СТА-ФРАЗА Глагол + кодовое слово + место: «Напиши “РОД” в директ». Всё, что не ведёт к ней, — удалить из сценария.
02 ОФФЕР Формат + одна ключевая выгода + снятие риска: «Диагностика 40 минут: найдём повторяющийся сценарий, план из трёх шагов, без страшилок».	03 ВОЗРАЖЕНИЕ-ФИЛЬТР Главное «а что, если...» аудитории — и одна фраза-антидот внутри ролика, пока зритель не успел подумать её сам.
04 ОБЕЩАНИЕ Одна конкретная выгода — зеркало боли. Не «гармонизация энергий», а «перестать повторять сценарий разводов по женской линии».	05 ДОКАЗАТЕЛЬСТВО Одно, но настоящее: кейс / демонстрация процесса / цифра практики / логика механизма («род передаёт не только гены, но и сценарии»).
06 БОЛЬ И ТРИГГЕР Словами клиента из директа, не эксперта: «проживаю мамину жизнь» — боль. «Негативные программы рода» — жаргон, доверия не даёт.	07 ХУК Стоп-фраза на 1–3 сек. Три проверки: цепляет именно ЦА · честен (ролик реально отвечает) · на него нельзя мысленно ответить «ну и ладно».
ТЕСТ ОБРАТНОЙ СБОРКИ	

Читаем цепочку вслух вперёд: хук → боль → доказательство → обещание → оффер → СТА. Три правила: каждый блок отвечает на вопрос предыдущего · удаление любого блока ломает продажу · СТА — естественное завершение истории, а не наклейка.

Универсальное ТЗ генератору

Шаблон заполняется под конкретный ролик за 2–3 минуты: подставляете продукт, ЦА, цель и выбираете концепцию из раздела 05. Остальное — неизменная рамка качества.

РОЛЬ

Ты – сценарист продающих коротких видео (Reels/Shorts) в нише {НИША}.
Пишешь по стандартам удержания: хук 1–3 сек, смысловой блок 3–7 сек,
паттерн-интеррапт каждые 2–4 сек, один ролик = одна мысль = один СТА.

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Продукт: {что продаём: формат, длительность, цена, что входит}
ЦА: {кто: возраст, пол, боль словами клиента, желание, топ-3 возражения, холодная/тёплая}
Цель ролика: {единственное действие: кодовое слово в директ / ссылка в шапке / запись}
Концепция: {K1–K12 из списка}
Длительность: {20 / 30 / 40 / 60 сек}
Тон: {спокойный эксперт / тёплый рассказчик / жёсткая провокация}
Запреты: без медицинских и финансовых гарантий, без запугивания, без жаргона ЦА.

ЗАДАЧА – СОБЕРИ РОЛИК «ОТ ОБРАТНОГО»

1. Сформулируй СТА (глагол + кодовое слово + куда, ≤6 слов).
2. Запиши оффер: формат + одна ключевая выгода + снятие риска.
3. Назови главное возражение и одну фразу-антидот внутри ролика.
4. Сформулируй обещание – конкретную выгоду, зеркало боли.
5. Выбери ОДНО доказательство: кейс / процесс / цифра / механизм.
6. Запиши боль словами клиента.
7. Напиши 3 варианта хука на 1–3 сек; каждый должен логически «требовать» цепочку боль → доказательство → оффер → СТА.
8. Собери ролик вперёд. Проверка: каждая секунда продаёт следующую; удаление любого блока ломает продажу; СТА – естественный финал.

ФОРМАТ ОТВЕТА (под пайплайн Neugen + ffmpeg)

Таблица: № | таймкод | закадровый текст (для озвучки) | текст на экране (субтитры/тезы) | визуал/план | SFX / паттерн-интеррапт | visual prompt (EN, если генерим футаж)
Отдельно: а) 3 варианта хука; б) текст СТА-кадра (статичный, 1–2 сек);
в) закадровый текст сплошняком (≤{N} слов под {сек} сек);
г) описание поста 150–300 знаков + вопрос для комментариев; д) 5 хэштегов.

12 концепций: алгоритм «от обратного» + каркас + пример

Секунды в каркасах ориентировочны — масштабируйте под длительность, сохраняя пропорции. Полные сценарии по каждой концепции с закадром и раскадровкой — в файле `examples/shaman-rod/reels-all-concepts.md`.

К 1 · P A S 30 СЕК

Проблема → усиление → решение

Боль явная, ЦА её осознаёт. Рабочая лошадка продающих рилс.

О Т О Б Р А Т Н О Г О

СТА оффер-решение (что это, как проходит, снятие риска) ← 3 качания боли по нарастающей: сейчас → если не решать → кого ещё заденет ← проблема словами клиента ← хук-диагноз, в котором ЦА узнаёт себя

КАРКАС

0–3 ХУК · 3–9 проблема · 9–18 три качания (экран-тезы) · 18–26 решение + как проходит · 26–30 СТА

П Р И М Е Р · Ш А М А Н С К А Я Н И Ш А

«Три развода по женской линии — это не “не везёт”. Это сценарий рода.»

Проблема: ссоры-копирки. Качания: совпадение → год спустя громче → то же у дочери. Решение: диагностика 40 минут — находим точку запуска сценария.

НАПИШИ «СЦЕНАРИЙ» В ДИРЕКТ

К 2 · A I D A 35 СЕК

Внимание → интерес → желание → действие

Холодная охватная ЦА: создаём спрос с нуля за полминуты.

О Т О Б Р А Т Н О Г О

СТА + ограничитель («первым 5») три выгоды «жизни после» ← доказательство ← интерес: новизна механизма («как это работает») ← хук-внимание: конкретная, чуть провокационная постановка

КАРКАС

0–3 внимание · 3–10 интерес (механизм) · 10–25 желание (3 выгоды, нумерация) · 25–31 доказательство · 31–35 действие

П Р И М Е Р · Ш А М А Н С К А Я Н И Ш А

«Почему в одних семьях деньги копятя, а в других “сгорают” за день?»

Интерес: денежный потолок рода — внутренний запрет богатеть. Желание: хватит сливать суммы · спокойно называешь цену · наследство без страха. Доказательство: кейс/цифра.

« Д Е Н Ъ Г И » · П Е Р В Ы М 5 — Б Е С П Л А Т Н О

BAВ: before → after → bridge
Есть контраст результата, который легко почувствовать; тёплая ЦА.
ОТ ОБРАТНОГО
СТА мост: конкретный продукт-действие между состояниями ← «после» в ощущениях («просыпаюсь без камня в груди»)← «до», максимально узнаваемое зрителем← хук-контраст: спайка «до/после» в первой фразе
КАРКАС
0–3 хук-контраст · 3–10 до · 10–17 после · 17–22 мост · 22–25 СТА
ПРИМЕР · ШАМАНСКАЯ НИША
«Каждое утро — камень в груди. Через сорок дней она просыпается тихой.»
До: тревога «не её», но работает на полную. После: то же утро, но сон глубокий. Мост: одна диагностика рода + ритуал возвращения силы.
«СИЛА» В ДИРЕКТ

Герой → драма → поворот → результат → мораль
Продаём дорогое и нужное доверие: аудитория любит «послушать истории».
ОТ ОБРАТНОГО
СТА мораль, из которой оффер логичен («проблема была не в ней, а в сценарии») ← результат героя — то, чего хочет ЦА← поворот: какое действие привело к результату← драма-топка, узнаваемая ЦА← герой = портрет зрителя (возраст, статус, боль)← хук из пика драмы с недосказанностью
КАРКАС
0–3 хук-пик · 3–10 герой и драма · 10–18 попытки и тупик · 18–28 поворот · 28–34 результат · 34–40 мораль + СТА
ПРИМЕР · ШАМАНСКАЯ НИША
«Она 12 лет не разговаривала с мамой. Причина нашлась в 1943 году.»
Марина, 41: психологи и тренинги — откаты. В древе — три поколения обид на матерей. Возврат: после обряда сама набрала номер.
«РОД» В ДИРЕКТ

Миф → правда → что делать

Ниша полна страхов и стереотипов (для шаманики — хлеб). Спор в комментариях разгоняет охват.

ОТ ОБРАТНОГО

СТА правильный шаг (что делать вместо) ← правда с двумя аргументами ← миф — точной цитатой ЦА (в него должна верить половина зала) ← хук = миф + «ответ практика»

КАРКАС

0–4 миф-хук · 4–14 почему миф неверен (2 аргумента) · 14–22 как на самом деле · 22–27 микро-доказательство · 27–30 СТА

ПРИМЕР · ШАМАНСКАЯ НИША

«“Чистка рода — это опасно”? Отвечаю как практик с 12 годами работы.»

Диагностика — фонарик, а не лом. «Чтобы разбудить род, нужны силы больше самого рода». Опаснее годами таскать чужой страх и звать его характером.

«РОД» В ДИРЕКТ**«N ошибок, которые...»**

ЦА боится навредить. Нумерация удерживает до конца — счётчик на экране.

ОТ ОБРАТНОГО

СТА (чек-лист по кодовому слову) антидот к каждой ошибке одной фразой ← сортировка: №1 самая частая (узнавание) ... последняя — самая дорогая (страх потери ведёт к СТА) ← хук-угроза ошибкой

КАРКАС

0–3 хук · 3–33 ошибки по 9–10 сек (ошибка → следствие → антидот) · 33–40 связка с оффером · 40–45 СТА

ПРИМЕР · ШАМАНСКАЯ НИША

«Три ошибки, из-за которых ваша “работа с родом” работает против вас.»

1) Молчать о «вычеркнутых» — роль доигрывают дети. 2) Поминать с укором. 3) Пугать детей «у нас в роду все такие» — ребёнок не анализирует, он соглашается.

«ЧЕК» В ДИРЕКТ — ПРИШЛЮ БЕСПЛАТНО

Чек-лист самодиагностики

Холодная ЦА «диагностирует» себя по списку — самосегментация прямо в просмотре.

ОТ ОБРАТНОГО

СТА («если 2+ признака про вас...») развязка: «это не приговор, вот первый шаг» ← признаки: №1 самый массовый ... финальный — самый тревожный (доводит до СТА)← хук-дозировка: «третий — почти у всех»

КАРКАС

0–3 хук · 3–38 признаки по 6–7 сек, нумерация на экране · 38–47 развязка · 47–50 СТА

ПРИМЕР · ШАМАНСКАЯ НИША

«Пять признаков, что ваш род просит внимания. Третий — почти у всех.»

Одна драма у всех поколений · имя = роль · деньги не задерживаются · частые сны с ушедшими · детский страх в 30+. Признак — симптом словами клиента, не диагноз в лоб.

« ПРИЗНАКИ » В ДИРЕКТ**«То, что вижу только практик»**

Продаём диагностику-вход: бесплатный инсайд создаёт аппетит, не насыщает.

ОТ ОБРАТНОГО

СТА («полная диагностика глубже в десять раз») ← граница: «всё древо показываю на сессии»← три инсайда — занавес поднят на 10%← обещание «смотрите, как читается род»← хук-приглашение

КАРКАС

0–3 хук · 3–20 три инсайда · 20–26 граница «дальше — на диагностике» · 26–30 СТА

ПРИМЕР · ШАМАНСКАЯ НИША

«Что шаман видит в вашем родовом древе за первые три минуты?»

Пустые ветви (о ком молчат) · повторы имён (имя = роль) · перекося силу на одной ветви. Это видно за минуты — дальше глубже.

« ДРЕВО » В ДИРЕКТ

«От противного» / антитренд

Ниша перегрета «халявщиками»: отсев нецелевых прогревает зрелого клиента и чек.

О Т О Б Р А Т Н О Г О

СТА портрет зрелого клиента (кому НАДО) ← список отсева (кому НЕ надо)← тезис-переворот← хук-разворот:
«не приходите..., если...»

КАРКАС

0–3 хук-отказ · 3–15 отсев («волшебная таблетка», «это всё бабушка») · 15–21 «а если готовы честно...» · 21–25 СТА

П Р И М Е Р · Ш А М А Н С К А Я Н И Ш А

«Не приходите ко мне на чистку рода. Если вы...»

...ищете таблетку; перекладываете жизнь на прабабушку; ждёте эффект с дивана. Бить по боли, не по уязвимости: травма, вера, политика — табу.

« П Р А В Д А » В Д И Р Е К Т**Эстетика практики + ASMR-удержание**

Продукт атмосферный и визуальный: продажа ощущением, звук фактур в микс.

О Т О Б Р А Т Н О Г О

СТА («хочешь свою — кодовое слово») ← интрига скрытого: «полный ритуал — только на сессии»← три элемента: показ 2–3 сек макро + смысл в одну фразу← обещание атмосферы← хук-антураж

КАРКАС

0–3 хук + крупный план · 3–24 три элемента (макро → смысл) · 24–27 интрига · 27–30 СТА

П Р И М Е Р · Ш А М А Н С К А Я Н И Ш А

«Сбор обряда очищения рода. Каждый предмет здесь — не декорация.»

Круг камней = границы работы · земля/соль = память рода · дым полыни = переход. Полный ритуал рождается под конкретный запрос.

« О Б Р Я Д » В Д И Р Е К Т

Отзыв / кейс / цифры

ЦА интересуется, но не решается. Дожим конкретикой, не восторгами.

ОТ ОБРАТНОГО

СТА («вы следующая история») механика «как такое повторить» ← кейс с деталями: кто, что было, что стало← зачем показываю: «спрашиваете — работает ли»← хук-агрегат: цифра + закономерность

КАРКАС

0–3 хук-цифра · 3–20 кейс/скрин отзыва (с согласия) · 20–26 «как повторить» · 26–30 СТА

ПРИМЕР · ШАМАНСКАЯ НИША

«400 семей прошли диагностику. Знаете, что повторяется у восьми из десяти?»

Фраза «наконец-то понятно». Кейс Ольги: роль «миротворщицы» досталась вместе с именем. «Наладились отношения со свекровью за месяц» продаёт лучше, чем «изменилась жизнь!!!»

ССЫЛКА В ШАПКЕ / «РОД» В ДИРЕКТ**Один вопрос из директа = один рилс**

Контент-конвейер: серия закрывает возражения и собирает вопросы в комментарии.

ОТ ОБРАТНОГО

СТА («остальные вопросы — в директ») ← «как правильно» в 2–3 пунктах← развёрнутое «почему»← короткий честный ответ в первые 5 сек (да/нет)← хук = цитата вопроса дословно

КАРКАС

0–3 вопрос-цитата на экране · 3–6 короткий ответ · 6–18 почему · 18–22 как правильно · 22–25 СТА

ПРИМЕР · ШАМАНСКАЯ НИША

«Можно ли работать с родом без ведома родственников?»

Можно: вы работаете со своим местом в системе, а не «за» кого-то. Не тащите непрошенных — это то же насилие, только с бубном.

«ВОПРОС» В ДИРЕКТ

Ещё 3 концепции + чек-лист перед рендером

Д1 · СРАВНЕНИЕ X VS Y

35 СЕК

«Психология или работа с родом — что когда»

СТА ← «чего не решает X» ← честная симметрия (доверие растёт) ← хук-дилемма «3 года у психолога, а сценарий повторяется. Почему?»

« РОД » В ДИРЕКТ

Д2 · POV / ТРЕНД

20 СЕК

Трендовая механика + нишевой смысл

СТА ← нишевой смысл ← трендовый формат/звук ← хук «как у всех, но...». Пример: «POV: тебе 35, а детский страх никуда не делся»

« СИЛА » В ДИРЕКТ

Д3 · ПРЯМОЙ ОФФЕР

20 СЕК

Только для прогретой аудитории

Дедлайн ← состав мест/цена ← кому ← хук-объявление: «Открываю 5 мест на обряд очищения рода до конца месяца»

ССЫЛКА В ШАПКЕ

QС-ЧЕК-ЛИСТ · 12 ВОПРОСОВ

01	Одно целевое действие? Хук сходится с СТА одной логической линией?
02	Хук 1-3 сек, без приветствий; на нём нельзя «закрыть вопрос» в уме?
03	Боль сформулирована словами клиента, а не эксперта?
04	Одно доказательство — конкретное (цифра / кейс / процесс / механизм)?
05	Главное возражение закрыто одной фразой внутри ролика?
06	Обещание конкретное; ноль медицинских и финансовых гарантий?
07	Паттерн-интеррапт каждые 2-4 сек — помечен в таблице планов/SFX?
08	Закадр ≤ 75 слов на 30 сек; субтитры 3-5 слов в строке, сейф-зоны соблюдены?
09	СТА ≤ 6 слов: глагол + кодовое слово + куда; статичный СТА-кадр 1-2 сек?
10	Прямая читка цепочки вслух: нет «дыр» и воды?
11	Есть 3 варианта хука для A/B-теста первых трёх секунд?
12	Описание поста задаёт вопрос для комментариев?

Как читать аналитику и переписывать

цикл улучшений

01	А/В-хуки. 3 версии ролика отличаются только первым блоком (0–3 сек и обложка). Победитель по удержанию 3-й секунды — в масштаб.
02	Читаем график удержания. Обвал 0–3 сек → хук/обложка · ступень в середине → «вода» в блоке — резать · обвал перед СТА → СТА выпал из сюжета: добавить мостик.
03	Комментарии = новые боли. Вопросы из комментариев превращаем в конвейер K12 (FAQ) и K6 (ошибки).
04	Серийность. Одна боль → 3–4 ролика на разных концепциях (K1, K5, K7, K12): разные входы в один оффер.
05	Метрика продажи. Не охваты: доля досмотревших, кликнувших СТА; директ-конверсия по кодовому слову.

ФИНАЛ · ПРОВЕРКА ЦЕПОЧКИ

Собирайте от продажи.

«Хук, который не приводит к СТА, — кликбейт.
СТА, к которому не ведёт хук, — наклейка.»

REELS-RENDERER · HEYGEN API + FFMPEG · СУБТИТРЫ · SFX · СТА