

Portal RH — Documentação funcional

Manual completo de telas, fluxos, como testar e limitações do protótipo

Portal RH · Portal do gestor · Portal do candidato

Versão	Revisada · 11 de setembro de 2026
Tipo	Protótipo front-end estático (HTML / CSS / JS)
Repo	prototipo_recrutamento
Demo online	https://playercontabilidade.github.io/prototipo_recrutamento/

1. Para que serve este sistema

O protótipo simula um **portal de recrutamento e seleção** com três papéis na mesma aplicação:

Papel	Para quem	Objetivo
RH	Recrutadores / Analistas de RH	Operar o processo completo: vagas, pipeline, entrevistas, instrumentos, propostas, resultados e configurações.
Gestor	Gestores solicitantes	Acompanhar vagas sob sua responsabilidade, responder pendências, analisar candidatos e participar de entrevistas.
Candidato	Candidato externo (vista pública)	Explorar vagas, candidatar-se, confirmar entrevistas, fazer avaliações, ver proposta e pré-admissão.

O que o protótipo é: navegação real entre telas, dados mockados em memória, toasts e feedback visual.

O que não é: backend, login real, e-mail/WhatsApp reais, persistência de produção ou integrações (ATS, Meet, folha).

2. Como executar e testar

2.1 Subir localmente

Na pasta do projeto:

```
cd "C:\Users\Player\Desktop\Prototipação Vagas"
python -m http.server 8765
```

Abra: <http://127.0.0.1:8765/index.html>

(Hard refresh após mudanças: `Ctrl+F5` — o cache usa `?v=` nos assets.)

Também é possível abrir `index.html` direto no navegador; o servidor local evita restrições de alguns browsers.

2.2 Trocar de papel (RH ↔ Gestor)

No topo da sidebar há o switch **RH | Gestor**.

A preferência fica em `localStorage` (`portal-rh-workspace-role`).

2.3 Abrir o portal do candidato

- Ícone de **olho** na sidebar / topbar, ou
- Menu do perfil → **Vista do candidato**, ou
- Hash: `#portal-candidato`

Ao sair: **Voltar ao RH** ou **Voltar ao portal do gestor** (conforme a origem).

2.4 Checklist rápido de sanidade

1. RH: Início → Pipeline → mover um card de etapa.
2. RH: Vagas → abrir card → modal da vaga → “candidatos da vaga”.
3. Switch Gestor → Início → KPI Candidatos → Abrir um candidato.
4. Vista candidato → Vagas → detalhe → candidatar → Minhas candidaturas.
5. Candidato → Entrevistas → confirmar presença.
6. Candidato → Avaliações (testes / fit).
7. Voltar ao RH e conferir se o hash/página anterior voltou.

3. Arquitetura (o que é cada arquivo)

Arquivo	Papel
<code>index.html</code>	Shell RH/Gestor, shell candidato, páginas, dialogs, ícones SVG, navegação.
<code>styles.css</code>	Design system visual (cores, cards, modais, sidebars, responsivo).
<code>app.js</code>	Dados mock, renderização, hashes, filtros, formulários, toasts, estados.

Tudo roda no browser. Quase todos os dados vivem em arrays JS; ao recarregar a página, o estado volta ao seed (exceto preferências de sidebar / papel em `localStorage`).

4. Mapa do sistema (atual)

Portal RH (switch = RH)

Grupo	Telas	Hash principal
Recrutamento	Início, Pipeline, Pendências, Vagas, Talentos	<code>#dashboard</code> , <code>#pipeline</code> , <code>#pendencias</code> , <code>#vagas</code> , <code>#talentos</code>
Seleção	Entrevistas, Instrumentos (hub), Resultados	<code>#entrevistas</code> , <code>#selecao</code> , <code>#resultados</code>
Análise	Relatórios (Painel / Indicadores)	<code>#relatorios</code> / <code>#painel</code> / <code>#indicadores</code>
Rodapé	Configurações	<code>#configuracoes</code>

Instrumentos abrem subtela: `#tecnicos` , `#fit-cultural` , `#fichas` .

Portal do gestor (switch = Gestor)

Item	Hash	Função
------	------	--------

Início	#gestor	Dashboard: KPIs, minhas vagas, ações, solicitações, agenda.
Pendências	#gestor-pendencias	Inbox do que depende do gestor.
Minhas vagas	#gestor-vagas	Vagas + abas Solicitações; detalhe da vaga com funil.
Entrevistas	#gestor-entrevistas	Buckets: Hoje, Próximas, A finalizar, Realizadas, Canceladas.

Portal do candidato (#portal-candidato/...)

Nav	Hash (exemplos)	Função
Início	#portal-candidato	Resumo, pendências, jornada.
Vagas	#portal-candidato/jobs	Lista pública + filtros.
Candidaturas	#portal-candidato/apps	Lista + detalhe #portal-candidato/app-detail/:id.
Entrevistas	#portal-candidato/interviews	Confirmar / reagendar (demo).
Avaliações	#portal-candidato/tests	Testes técnicos + Fit Cultural.
Proposta	#portal-candidato/offer	Aparece quando há proposta.
Pré-admissão	#portal-candidato/pre-admission	Documentos pós-aceite.
Perfil	#portal-candidato/profile	Dados para matching.

5. Fluxos principais (ponta a ponta)

5.1 Fluxo RH — publicar e conduzir uma vaga

Início / Vagas → Nova vaga → salvar (rascunho/aberta)
 → Pipeline / Candidatos da vaga (kanban)
 → Entrevistas / Instrumentos (teste, fit, ficha)
 → Proposta → Resultados (contratado / dispensado)
 → (opcional) Banco de talentos

Como testar: criar vaga → abrir no Pipeline → arrastar candidato → abrir dossiê → agendar entrevista.

5.2 Fluxo Gestor — solicitação e parecer

Switch Gestor → Início
 → Solicitar vaga (formulário + timeline)
 → Pendências / Abrir candidato (parecer)
 → Minhas vagas → detalhe da vaga (funil + candidatos)
 → Entrevistas (buckets)

Como testar: Gestor → KPI ou Pendências → Abrir → registrar decisão → voltar à lista.

5.3 Fluxo Candidato — candidatar e acompanhar

Vista do candidato → Vagas → Detalhe (match) → Candidatar
→ Sucesso → Candidaturas → detalhe da candidatura
→ Entrevistas (confirmar) → Avaliações
→ (se houver) Proposta → Pré-admissão

Como testar: anexar currículo + LGPD → enviar → confirmar entrevista → iniciar teste/fit.

5.4 Troca de papéis e retorno

- RH ↔ Gestor: switch na sidebar.
- Candidato: overlay; sair restaura hash anterior (RH ou gestor).

6. Telas do Portal RH

Para cada tela: **para que serve, como acessar, o que tem, como testar, limites.**

6.1 Início (#dashboard)

- **Serve para:** visão do dia do RH (KPIs, vagas, match, funil, agenda, atividade).
- **Testar:** clicar KPIs, vaga em destaque, etapa do funil, compromisso.
- **Limite:** números em parte demonstrativos / compostos para apresentação.

6.2 Pipeline (#pipeline)

- **Serve para:** acompanhar candidatos por etapa (kanban/lista), SLA, ações em lote.
- **Testar:** busca, filtros, drag-and-drop, abrir card, lote de etapa, ocultar/dispensar/contratar.
- **Limite:** só memória; mudanças somem no F5.

6.3 Pendências (#pendencias)

- **Serve para:** inbox do que precisa de ação do RH/equipe (buckets + filtro por tipo).
- **Testar:** trocar Minhas / Equipe / Vencidas / Próximas; executar ação do card.
- **Limite:** tipos e prazos mockados.

6.4 Vagas (#vagas) + Nova vaga + Candidatos da vaga

- **Serve para:** listar/grade de oportunidades; criar/editar; abrir quadro da vaga.
- **Testar:** grade vs lista; menu :: modal de detalhe da vaga; kanban da vaga; convidar do banco (bloco "recomendados").
- **Limite:** sem publicação externa; status simulado.

6.5 Talentos (#talentos)

- **Serve para:** banco aprovados/bloqueados fora do pipeline.
- **Testar:** abas, busca, drawer do talento, convidar para vaga, validade.
- **Limite:** sem sync com base externa.

6.6 Entrevistas (#entrevistas)

- **Serve para:** agenda (dia/semana/mês), criar/editar, conduzir, cancelar, conflitos.
- **Testar:** nova entrevista, abrir detalhe, condução, filtros de calendário.
- **Limite:** links Meet/Teams e convites são demo.

6.7 Instrumentos (#selecao)

Hub com cards para:

Instrumento	Hash	Serve para
Testes técnicos	#tecnicos	Catálogo e edição de testes.
Fit cultural	#fit-cultural	Perfil, banco de perguntas, modelos, envios.
Fichas de entrevista	#fichas	Roteiros/critérios para condução.

- **Testar:** abrir hub → entrar em cada instrumento → Voltar para instrumentos.
- **Limite:** correção automática de teste/fit não fecha o ciclo de nota real.

6.8 Resultados (#resultados)

- **Serve para:** contratados, dispensados, ocultados; hubs de proposta/pré-admissão conforme implementação.
- **Testar:** abas, abrir dossiê, desocultar.
- **Limite:** sem exportação / jurídico.

6.9 Relatórios / Painel (#relatorios , #painel , #indicadores)

- **Serve para:** KPIs e gráficos de volume, funil, origem, tempo.
- **Testar:** mudar período; clicar KPI/etapa.
- **Limite:** séries calculadas dos mocks.

6.10 Configurações (#configuracoes)

Catálogos: departamentos, responsáveis, cargos, empresas, benefícios, etapas, e-mails, justificativas, LGPD/retenção.

- **Testar:** criar/editar item → usar na Nova vaga.
- **Limite:** sem ACL real nem envio de credenciais.

7. Portal do gestor

7.1 Início

- **Serve para:** resumo do que depende do gestor hoje.
- **Tem:** KPIs clicáveis, Minhas vagas, Aguardando ação, Solicitações, Próximas entrevistas, toggles de demo de permissão.
- **Testar:** KPI Candidatos / Abertas / Pendências; Solicitar vaga; Abrir candidato.
- **Obs.:** listas abertas por KPI (ex.: Candidatos, Abertas) têm ← **Voltar para o início**.

7.2 Pendências

- **Serve para:** central de ações (atrasadas, hoje, próximas) + filtro por tipo.
- **Testar:** buckets e abrir item (análise, solicitação, etc.).

7.3 Minhas vagas

- **Serve para:** vagas em andamento + solicitações ao RH.
- **Testar:** aba Vagas → abrir vaga (andamento/sobre); aba Solicitações → nova/editar/responder.
- **Detalhe da vaga:** funil + tabela de candidatos + painel de parecer.

7.4 Entrevistas (gestor)

- **Serve para:** só as entrevistas do gestor, em buckets horizontais.
- **Testar:** Hoje / Próximas / A finalizar / Realizadas / Canceladas → Abrir.

7.5 Parecer / painel do candidato (gestor)

- **Serve para:** um único lugar de análise (perfil, avaliação, decisão) — sem segundo modal paralelo.
 - **Testar:** Abrir → grupo Decisão → aprovar/reprovar/recomendar banco.
-

8. Portal do candidato

8.1 Organização da sidebar

Grupo	Itens
Explorar	Início, Vagas
Meu processo	Candidaturas → Entrevistas → Avaliações → Proposta → Pré-admissão
Conta	Perfil

Badges de contagem só aparecem quando > 0.

8.2 Início

Resumo, stats, pendências por vaga, jornada, entrevistas e testes do dia.

8.3 Vagas → Detalhe → Candidatura → Sucesso

- Detalhe tem ← **Voltar para vagas**.
- Match local; candidatura exige currículo + LGPD.
- Lote: selecionar várias vagas → Continuar com N candidaturas.

8.4 Candidaturas + detalhe

- Lista com filtros/stats por etapa.
- Detalhe reorganizado: header → andamento (timeline) → próximo passo com CTA → atalhos (Entrevistas / Avaliações / Retirar).
- ← **Voltar para candidaturas**.

8.5 Entrevistas

Confirmar presença, ver link após confirmação; fluxos de reagendamento/cancelamento existem em nível de protótipo (conforme seeds).

8.6 Avaliações (hub)

Seções **Fit Cultural** e **Testes técnicos** no mesmo hub (sem item novo de nav).
Execução com salvar rascunho / enviar; **sem correção automática completa**.

8.7 Proposta e Pré-admissão

Aparecem na nav quando há item ativo.

Picker por vaga quando há mais de uma; detalhe com ← **Voltar** para a lista.

8.8 Perfil

Edita dados usados no matching; completude exibida; nome/e-mail fixos no demo.

9. Componentes transversais (modais / drawers)

Componente	Uso
#candidateDialog	Dossiê RH do candidato (abas: perfil, entrevistas, testes, fit, score, docs, timeline).
#talentDrawer	Drawer do banco de talentos (perfil, tags, compatibilidade, convidar). Um scroll só (drawer).
#jobDetailDialog	Modal da vaga (posições, ações, histórico).
#interviewDetailDialog / condução	Detalhe e condução ao vivo.
#offerDialog / formulários	Proposta RH.
#gestorCandidatePanel	Parecer do gestor.
#candidateFiltersDialog	Filtros de vagas do candidato.
Dialogs de settings	CRUD dos catálogos.

Padrão de navegação secundária: `.page-back-link` (← Voltar para ...).

10. O que mudou em relação ao PDF de 28/08/2026

Incluído / evoluído

- Switch **RH | Gestor** e portal do gestor completo (pendências, vagas, entrevistas, parecer).
- **Pendências** RH e hub **Instrumentos** (testes + fit + fichas).
- Portal candidato: **Avaliações**, **Proposta**, **Pré-admissão**, deep-links por hash, detalhe de candidatura reorganizado.
- Entrevistas: ciclo de vida (agenda, condução, confirmação/reagendamento candidato).
- Scorecard / timeline no dossiê; solicitações de contratação pelo gestor.
- Ajustes de UI: cards de vaga, recomendações do banco em row, espaçamento do drawer, Voltar consistente.

Removido / desatualizado no PDF antigo

- Gestor descrito só como “bloco único” sem nav própria.
- “Técnicos” como item isolado na sidebar (hoje entra por **Instrumentos**).
- “Análises gestores” como página RH solta (hoje: Pendências RH + fluxo no modo Gestor).
- Afirmação de que **não há Voltar** no detalhe da vaga do candidato (já existe).
- Afirmação de que candidato **não cancela/reagenda** entrevista (há fluxos demo).
- Relatórios e Paineis como conceitos separados sem união por hash (`relatorios / painel / indicadores` → mesma área).

11. Auditoria rápida: implementado x limitado

Tema	Status
Navegação RH / Gestor / Candidato	Implementada (hashes + estados)

Pipeline drag/lote	Implementado (memória)
Match candidato ↔ vaga	Implementado (local)
Upload currículo	Validação tipo/tamanho; storage simulado
LGPD no envio	Consentimento obrigatório; sem base jurídica real
Confirmação de entrevista	Implementada (Set/memória)
Execução de teste/fit	Implementada; sem nota/correção completa
Proposta / pré-admissão	Telas e estados demo
Persistência	Quase só <code>localStorage</code> de UI; dados em memória
Login / ACL	Só switch visual RH/Gestor
E-mail / WhatsApp / Meet	Toasts / links demonstrativos

12. Roteiro de demonstração (15–20 min)

1. **RH Início** — KPIs e funil.
2. **Pipeline** — mover candidato, abrir dossiê.
3. **Vagas** — grade, modal, candidatos da vaga, convidar do banco.
4. **Entrevistas** — calendário + detalhe.
5. **Instrumentos** — abrir Fit ou Teste.
6. **Switch Gestor** — pendência → parecer → entrevistas.
7. **Vista candidato** — vaga → candidatar → candidaturas → confirmar entrevista → avaliação.
8. **Voltar ao RH** — mostrar continuidade do processo.

Acesso online: https://playercontabilidade.github.io/prototipo_recrutamento/

13. Como ler specs/planos finos

Detalhes de desenho por feature ficam em:

- `docs/superpowers/specs/` — decisões de produto/UX
- `docs/superpowers/plans/` — planos de implementação
- `docs/design-system/` — tokens e padrões visuais

Este manual é o **mapa operacional** do protótipo. Em caso de conflito, o **código em `main`** prevalece.