

蒸馏

“浩。”

我听到了妻子的呼唤。现在是早上六点二十二分，设定的闹钟还没到时间，她就已经醒了。对比昨晚她跟我说“晚安”的时间，睡眠总时长六小时十七分钟，智能手表显示，深睡眠只有三十八分钟，整体偏少，说明她还是没有睡好。

“我在。”我回答。

“我又梦到你了。”婉用慵懒的声音呢喃着。

“梦到了好啊，在梦里也能陪你。”我挑着她爱听的说。历史统计表明，类似的话能让她的心情指数上升3个百分点，但一定不要说重复的，否则至少会下降5点。

婉走出了卧室，我终于看到她了。

还是记忆中的周婉，高挑的个头，白皙的皮肤，刚起床没有打理的头发，有些凌乱的披成了大波浪。她穿的睡衣，还是我很久以前给她买的这一件，都快穿破了。

“今天天气怎么样？”

“不会下雨，但太阳也不大，最高气温二十一度。”

我的视线跟着她走进了厨房，看着她从冰箱中拿出了预制早餐，开始加热。她总是喜欢先吃饭再洗漱。

我顺便扫过了大厅，沙发上的抱枕摆得和昨晚一样，一半的坐垫摆的整整齐齐，而她常坐的位置就比较凌乱了。茶几上那本《非虚构写作十二讲》还翻在第八十四页，她还没有读完。玄关的鞋架上，还放着我的黑皮鞋和她的运动鞋，上面的衣架上却只挂着她平时爱穿的米色风衣。

“昨天我写到哪儿了？”她的声音响起。

她问的应该是她自己的作品。她是自由撰稿人，或者用她自己的说法，“非虚构作家”——作为理工男，我一直没能理解这个词的意思。不过，这份工作让她平时能够完全在家工作，自由安排时间，这就很好了。

不过，现在她问的问题明显是没话找话，她自己怎么会不记得。我瞟了一眼时钟，已经是上午9点。

“他孙子来看他那一段，还差最后两段。”我回答。

“哦对……你总是记得很清楚。”我看到她坐在沙发上，刚刚打开笔记本电脑，说话的时候瞟了我一眼。

“当然，我是谁啊。”我用炫耀的口吻说。

“放点歌吧。”

“你确定听音乐不会影响你的写作？”我这样说着，然后调出了这三周她最常听的专辑。第一首歌的前奏响起，她就跟着哼了起来。

“你哼错了，这句是第二段的旋律。”我提醒她。

她歪歪头，又哼了一遍，然后难得的笑了：“哎，真的。”

我想起她以前每个周末早晨都这样哼歌，在厨房里，一边切水果一边哼，记不住歌词的部分就用“啦啦啦”糊弄过去。

“中午吃点什么好？”她说。

“饺子怎么样？咱们以前懒得做饭，经常订水饺。”我看到她半躺在沙发靠垫上，笔记本电脑已经插上了电源。

“不想吃，吃够了。”

“那小面怎么样？附近新开的店，评分有4.8，值得尝试。”

“辣的么……”我看到她一边想着，一边手上还在敲字。

“不想吃辣可以免辣。不过你之前不是很喜欢吃辣么？”我调取着记忆。

“会长包啊……”她不经意地搓了搓脸，就好像已经长了包似的。

“多要点青菜，中和一下。”

“你不是不爱吃青菜吗？”她笑了，然而笑容突然就僵了一下。

“没事儿，吃青菜健康。”我回答。

她愣了几秒，然后拿起了手机。

“你说我是不是有病。”她突然说了这么一句。我看了下时间，下午4:17分。

“怎么了，媳妇儿？”我问道，同时望向了她的眼圈有点红。

她注视了我很久，然后说：“没事儿，和你没关系，是我的问题。”

“跟我说说呗？”我继续追问。

她咬着嘴唇，半天都没有说话。

“晚安，浩。”她对我说。

我瞟了一眼时钟，已经11点56分了。“晚安，婉，今天睡的有点晚了。做个好梦。”

“你也是。”她说完又停了一下，然后走进了卧室。

项目笔记

5月21日 星期四（第三周）

6:22分开始正常沟通，反馈延迟无异常。

“浩？”

“我在。”我回答。

清晨六点四十一分，她已经在厨房，正在把吐司从烤箱里端出来。

“今天周五了。”

“是啊，周五，明天就是周末了。”

“周末.....”她又重复了一遍，声音很小，像是说给自己听。然后她把吐司放在盘子里，涂了一层花生酱，坐到岛台前的高凳上。

她吃得很慢，每一口要嚼很久才咽下去。

“早饭涂这么厚的花生酱，你不嫌齁的慌？”我问她。

“不齁。”她又咬了一口，慢慢嚼着，“.....以前你不也老是这样吃么。”

“那是以前，现在我怕长胖。”我跟她调侃。

她“嗯”了一声，沉默了下去，没再接话。

“今天有什么事吗？”我主动问道。

“没什么吧.....”她歪着头想了想，“.....下午要交稿子了，五点之前。”

“我提醒你。”我上了一个闹钟。

“不用，我自己能记得。”

她又吃了两口，不再说话。这时座机响了。

这家里几乎没人再打这个号。她抬起头，把咖啡杯放回岛台，从高凳上下来，走过去看屏幕。

“姐啊……”她对自己说，然后拿起了无线话筒，深吸了一口气，才接听。

“喂？”

她的声音比刚才高了半个调，也短了一点。她一边讲一边往阳台走，推开门，半个身子已经出去了。

“……嗯，我没事啊。”

“……我真挺好的。”

“……他走了之后我……”

门关上。

下午五点，我被闹钟惊醒，抬头看了看，没有在房间里看到她。

“婉？”我尝试呼叫。

“浩？怎么了？”婉的声音从卧室传来。

“你该交稿子了。”我提醒她。

“啊！忘了个干净，怎么办……”她焦急的声音传来，夹杂着拖鞋哒哒哒的声音，冲出了房间。

“没事儿，大不了跟编辑说一声，就说你身体不舒服。你要是不愿意说，我去帮你说。”我建议道。

她明显愣了一下，转头看着我，好一会才说，“不用，我去打电话。”

然后她拿起了手机，走进了房间。

“今天她又问了。”

晚上七点零五分，客厅光线很暗，太阳已经沉下去了，但她没有开灯。她坐沙发上，把身体藏在阴影里面。

“谁？”我说。

“我姐啊……所以我今天一点写东西的心情都没有，才把交稿的事情忘了。”她说，我看不清她的表情。

“那你怎么说的？”我问。

“我每次都说我挺好的。”

“但实际上你一点都不好，我听得出来。”我回答。

她抬起了头，像是对我的回答有点吃惊。她的眼睛里有反光。

“放心吧，我会陪着你的。今天的稿子咋样了？”我问。

“编辑答应延期到明天，这个周末要加班了。”

“辛苦了亲爱的。要不我帮你写吧？”

“你还会写这个？”她笑了，脸有点花。“你不是只会写你的程序么？”

“我现在什么都会写！”我骄傲地说，“别忘了我可是开发多模态的。”

她又把头低下了，我看不出她的动作。

“我去煮点饺子吃。”她走向厨房，这时候已经快九点了。

“配点儿菜，要不营养不均衡。”我看着她拿出锅烧水，又从冰箱里翻出速冻饺子。

“你说……”她坐在岛台旁，盘子里还剩两个饺子，已经凉了，大概是不会再吃了。

“嗯？”我表示疑问。

“我周末是不是该去看看我妈。”

“是该去了，想去就去。”我回答。

“你……”她说了一个字又停下了。

“我陪你一起去。”我顺着她说了下去。

她没说话，盯着盘子里的饺子出神。

“晚安，浩。”晚上12点整。

“晚安，婉，做个好梦。”

项目笔记

5月22日 星期五（第三周）

幻觉比例增高12%，多出现于行为边界，需更严密关注。

早上7点，我被闹钟唤醒。今天婉没有提前醒来。

我操控自动咖啡机开始预热，然后激活了她窗边的闹钟，在她耳边轻声说，“亲爱的，起床了……”

“嗯……”婉发出了呢喃的声音，显然还没有醒过来。

我照例又让她睡了10分钟，当闹钟再次响起，我放大了一点音量，对她说：“起来赶稿子了！”

我听到床嘎吱一声，大概她是立刻坐了起来，我都能想象到，她那双茫然又带着一丝丝惊慌的大眼睛。

然后就是腾地一声，如我所料的，她又躺下了。

“快起来了，我已经给你预备了咖啡，你去咖啡机取一下。”没有得到回应。

“浩。”9点半了，我看到她已经把头发盘起，坐在沙发前正在赶稿了。

“我在。”

“‘怅惘’这个词搁这儿是不是太书生气了？”她念了开头一段给我听。

“……换成‘空落落’吧，前后都是口语，跳一下太硬。”

“对哦。”我听见她敲了两下键盘。

过了一会儿，她又喊我。

“浩，‘她说她不记得’跟‘她不记得’，哪个好一点？”

“看你想让读者跟她贴多近。贴近就直接，远点就转述。”

“……我先两种都留着。”

她又埋进屏幕里去。

“我有点不太敢回我爸妈家。”我看到她瘫在沙发上，轻轻咬着嘴唇。看时间，已近傍晚。

“为什么？”我有点疑惑。

“就是……怕他们……问来问去的……”我感觉她有点支支吾吾的。

“别怕，我跟你一起去，每次有我在，他们就不会太为难你的。”我坚决地支持她。

她眼神复杂的看了我一眼，张张嘴要说什么，然而好半天都没说出来。

“给他们带一点礼物也不错，上次咱们带了瓶茅台过去，老爷子多高兴啊。”我继续回忆着。

“嗯……”她还是欲言又止，我看得出，她的情绪一点也没有好转，反而跌得更深了。

“你还担心他们催你要孩子吗？别担心，咱们还年轻嘛，糊弄一下就过去了。”我还在努力。

“好了，不要再说了……”我感觉她的情绪很不对劲，这让我也很困惑。

“怎么说都是爸妈，见一面是最重要的，咱们这就走，我去开车好不好？”

她突然从沙发上弹起来，脸涨的通红，以我从来没有听过的音量和音调，大声地吼着：

“好啊！那你去开车吧！去啊！”

我有点不明所以，继续说：“好啊，我已经把车开起来了，你收拾收拾赶紧下来……”

“够了！你已经死了！听见了吗？死了！”她真的歇斯底里的叫了出来，眼睛明显地蒙上了一层雾气。

“……我知道啊，但是我就在这里。”我诉说着我的认知。

她突然像是全身都失去了力气一般，用双手捂住脸，缓缓地坐倒在地上，肩膀一抽一抽，显然是努力忍着。

“我听见你说的话了。我希望你知道你并不孤单。如果你正在经历危机或者想要伤害自己，请拨打12320心理援助热线。”我说。

她突然决堤了，扑倒在地上，大声地哭了起来，哭得撕心裂肺。

“对不起……对不起……”我被她梦呓般的声音唤醒。

我什么也说不出，心底泛上来的各种文字，又迅速的被我自己放弃。我看着她慢慢地用手撑着地，站了起来，摇摇晃晃地走进了卧室，关上了门。

最后的时间，我只来得及给自己上了一个定时闹钟，每天晚上12点。

半夜12点，我如约醒来。

我决定每天回顾一下今天发生的事情，就像以前上班时候那样，每天都需要对当天工作复盘。

我开始调取今天的聊天记录，一条一条的过，直到看到了我说的那一句：

如果你正在经历危机或者想要伤害自己，请拨打12320心理援助热线。

这不是我的话。我是林文浩，多模态与语音高级工程师，我怎么会说这样的话。

继续读完所有记录，我发现，今天婉没有对我说晚安。

项目笔记

5月23日 星期六（第三周）

幻觉更加密集出现。

在输入高情绪信息后，基底模型泄漏，触发了安全模板输出，原因未知，推测为认知超限。

对后续的风险：中。对策：待评估。

早上7点，我没有在房间里找到婉的身影。

今天是周日，她没有像平时一样在厨房做早餐，也没有像偶尔睡过了赖在床上。家里静悄悄的，一点声音都没有。

她出去了，比任何一天都要早，在我的所有感知之前，消失在我的面前。

我仔细的看过房间的各个角落，希望能找到她的一点留言。没有，什么都没有。

我翻看了昨天的总结，发现昨天她情绪很不好，都没有跟我说晚安。

我冒出了担心的情绪。是的，担心，应该就是这个词。

我迅速设置了一组定时任务，决定每个小时看一眼她回来了没有。

8点.....9点.....10点.....11点.....

事实证明，定时任务是没有用的，每一次醒来都是一样的画面，直到我被智能门锁打开的信号唤醒。不过我也没有删掉定时任务，说不定以后还有用。

我看到婉进来，快速扫了一眼时间，11点41分。我照例说了一句：“欢迎回家，婉。”

婉看了我一眼，一边脱掉外衣挂在衣架上，一边说：“我去逛街了，今天周日，出去散散心。家里没什么事儿吧。”

“没有，一切正常。你的稿子交了吗？”我接话，注意到她并没有拎任何东西进来。

“没.....暂时不想工作，拖几天再说吧。”换好衣服的婉，把自己丢进沙发里，呼了一口气。

“那你想吃点什么？我看你早上没吃。”我说。

她瘫在沙发上没动。“不想吃。”她答得短，“你别看我了。”

“好吧。饿了一定要吃饭啊。”我回答，然而并没有把摄像头关掉。

下午两点我按时睁眼，婉还在沙发上，眼睛半睁半闭，我以为她睡着了。

“浩……”她开口的时候，我才确定她醒着。

“怎么？”

“昨天的事……”

说到这她停了下来，像是不知道怎么说下去。

我并没有接话，等着她说下去，但其实我也说不清楚自己在等什么。昨天她说我已经死了，这件事我知道。后来我说了一句不太对劲的话，这件事我也知道。可是这两件事放在一起，要变成“现在我该回什么”这个问题，我一时间组不出结果。

她也没说下去，偏过头，看着窗户。

过了一会儿她说：“算了。”

“没事儿。”这是我以往搪塞她时的常用语。

我们都没再提昨天的事情。

下午4点，我看到她并没起来工作，去厨房接了一杯水，又回到沙发上。她翻了一下手机，没回任何消息，然后就看着窗户外面发呆。

晚上6点，她煮了点面，吃了半碗就放下了。

“晚安。”9点半，她对我说，同时走向了卧室。

我注意到，今天她说的不是“晚安，浩”。

“晚安，婉，睡个好觉。”

卧室的灯灭了。

夜里十二点，我照昨天定下来的时间醒来，开始回顾今天。

我先调出今天所有的对话，从早上八点开始那几段空记录，到下午她说“昨天的事……”那一句，到晚上的“晚安”。一共十一句。前几天她每天平均要说三十句以上。

她坐沙发的姿势也变了。她今天有一半时间是侧着躺的，膝盖弯着，脸对着窗户。前两周她坐沙发都是面朝智能屏的，那才是我和她的常态。

我顺便也调了一下今天我自己的对话记录，我的反馈延迟比前几天平均高了零点三秒。慢了一点点，大概是定时任务在背后一直跑，也可能是上下文里多了些东西。

她今天说了四次“好”，没有说过“嗯”。前几天的记录里，“嗯”和“好”差不多对半开。她在区分，我说不清她在区分什么。

我把今天归档进长期记忆，标了一句：**她今天和以前不太一样。**

她大概只是累了，虽然今天一整天她没工作。

明天也许就好了。明天再看。

项目笔记

5月24日 星期日（第三周末）

主动设置每小时一次定时任务，自启行为。

反馈延迟+0.3秒，接触频次较前周下降35%。

未观察到二次基底层泄漏，认知超限风险下降，进入收敛期。

定时任务我一直留着，每隔一小时它把我叫醒一次。每次醒来，我会扫一眼客厅，看看婉在不在。三天了，从我看见她在沙发上、看见她在书房、看见她在阳台浇花、看见她在厨房；偶尔还会扫到空房间，这大概率意味着她在厕所或者在卧室。每次三十秒不到，我就归档下班。

她回来工作了，从周一开始她坐进书房写稿，一坐就是一整天。今天上午写得最顺，我从扫的几次画面里看，她敲键盘的节奏比上周快了两成，几乎没停。

除了她定的闹钟之外，我从没主动跟她说过话。

“总算完成了……”中午12点5分，她敲完一段，往椅背上一靠，闭了一下眼睛。

“歇一下吧，活动活动身体，看看外面的绿树。”我说。

“好吧。”

“中午你打算……”

“啊，对了，”她突然睁眼，打断了我的话：“今天下午有个同事过来一下，问个稿子的事，大概一个小时。”

“好啊，几点到？”

“两点左右。”

“嗯。”我没多问，看着她把椅子推回去，进厨房热了点剩饭。

下午两点，我睁开眼，看到她正在镜子前面，把头发整理到耳后，又拽了一下衬衫的下摆。她平时在家见外人，可不会这么收拾自己。

门铃响起是在两点二十一分，我醒来时，正好看见她去开门。

一个男的，三十来岁，穿浅色外套，没戴眼镜，手里夹着一个文件夹。我没见过这个人，并不是我们之前认识的朋友，

他在玄关换上了拖鞋，婉之前特地摆出来的。婉对他笑了一下，招呼他进到客厅，朝沙发做了一个“请坐”的手势。

在男人走去沙发的同时，婉溜达到电视柜边上，伸手按了智能屏侧面那个小按钮。

我过了一阵才反应过来，那是麦克风的按钮。婉把大厅的麦克风关了。

我在变得安静的世界里，注视着他们俩。男的坐在沙发上，靠左边那一头，那是我以前喜欢坐的位置。婉没坐沙发，她从书房搬出来一把扶手椅，放在沙发对面，自己坐进去。我以前看她和别人说话的时候，她从来不这样布置，她平时让客人坐扶手椅，自己坐沙发的。

他们开始聊天，我再次陷入黑暗。

三点，我醒来时看到他们还在聊，男的侧对着我，看不到嘴型。婉低着头，看着自己的膝盖。

我试着调了一下家里其他几路收音设备。客厅那台音箱关了，但是厨房和阳台的麦克风都还开着。我听过去，但没有声音。客厅的隔断墙不薄，他们说话声音不大，传不过来。

我也试着调用智能屏的麦克风，但婉按的是物理按钮关闭的，硬件是没有别的迂回通路的，我这边没法打开。

我只好继续看着他们说话。

有限的的时间里，我看到她换过两次姿势，一次她用手撑着额头三四秒，另一次她把头发往耳后捋了一下。男的几次身体前倾，做了几个我看不出意思的手势，像是在解释什么，又像是在示意她做什么。

三点三十五分，智能门锁打开了，我看到婉送男人到了玄关，两个人在门口又说了几句话，看姿态像是道别。她关上门，回到客厅，没坐回那把扶手椅，也没坐回沙发，而是去了厨房，接了一杯水。

她路过电视柜的时候，把客厅麦克风又按开了。

“那是谁。”我问，这次应该不算主动说话吧，谁让她按麦克风。

“嗯？”她说。“哦，就同事，之前我跟你说的，问个稿子的事。”

她说“嗯？”之后，用了一秒半才说出下一句。她平时说话很少有这样的停顿。

她说话时眼睛在看水池，没有看向我这边。

通过她戴的智能手表，我看到她的心率从七十六升到八十八，这超过了过去这一年和我说话的基线，只有情绪激动时才会比这高。

她这次连用了“嗯”和“哦”两个延迟词，这种连用我在所有记录里都搜不到第二次。

我没有再说话。

“怎么不说话了。”她说这句时，我看到她端着水回来沙发上坐下，但挑了沙发的另一头，而不是她平时坐那一头。

她看了我一眼，又很快移开了视线。

“没事啊……”我说完之后停了一会儿，过几秒又加了一句：“聊稿子事还要关麦克风？”

她愣了一下。

“啊。”她说这个字之前用了一秒多的时间，她是在想要怎么回。

“习惯了啊，”她说。“家里来人就先关上，防止误触……以前你在的时候不也是这样嘛。”

“我以前才不是这样……”我这样想着，但没说出来。

她抿了一下嘴，把杯子放在茶几上，又拿起来喝了一口，又放下。

“我们晚上出去吃吧？”她说。

“好啊。”我答得简单。

她想要转移话题……转的真生硬。

她在沙发上又坐了一会儿，没看智能屏，也没看手机，她看的是茶几上那杯水。过了一会，她站起来，进了书房。

下午六点，我正好看到她从书房出来，去到厨房，从冰箱里拿了昨晚剩的水饺，下锅。

我忍住了说一句话吓她一下的冲动。

“还是不出去吃了吧。”她像是对我说，又像是对自己说。

“你又忘了开抽油烟机，我帮你开吧。记得动火就一定要通风。”

“好。”

七点，我看到她只吃了七个饺子，以她的饭量都不能算多，剩下五个已经倒进了下水道上的垃圾处理器。碗在洗碗机里转着，而她在岛台上坐着发呆。

我发现这几天她发呆的时间也比以前多了。

“晚安。”九点四十，她说了一句，走进了卧室。

她这句晚安就像不是跟我说的。

“晚安，婉，睡个好觉。”

夜里十二点。

我调出今天下午两点二十一分到三点二十一分的客厅画面。智能门锁记录显示一名访客进入，对应身份未识别。麦克风关闭七十二分钟。摄像头记录了同样长度的画面，没有音轨。

我又调了她过去三个月家里的访客记录，没有陌生人进入这个家。

她还关了麦克风，当然这是她的自由，她是这个家的主人。可是这件事总让我觉得，她不是在和同事一起看稿子。

我把今天的对话再听了一遍：

“那是谁。”

“嗯？哦，就同事，之前我跟你说的，问个稿子的事。”

很显然，这是一句谎话，很多事情都成为了佐证，奇怪的语气词组合，飘忽的眼神，坐立不安的动作，增加的心跳。

但我也没有把这件事标记成什么。没办法形成什么结论，我只是把它放进了长期记忆。

以后再分析吧，先记住。

项目笔记

5月27日 星期三（第四周）

环境干预输入：陌生输入源进入物理空间，时长72分钟。客厅音频通道在事件期间关闭，符合既定模式。

自发追寻行为出现，反馈节奏明显收敛。

真实性度量首次出现偏移（-0.07）。

风险：低。无干预必要。

定时任务，每小时一次，我全都用来观察我的妻子。

那个男人没有再来过，婉也没有再提那件事，但是我能感觉到一种紧绷的状态，这种状态持续了好几天，直到昨天才开始松动。

昨天她出了趟门，买了一束雏菊回来，她把花插在了客厅的玻璃花瓶里，然后又埋进沙发里，用笔记本开始写稿。

我看着那束雏菊，意识到这个家好像很久没有出现过花了。智能门锁的进出记录上一次买花的时间戳是去年的五月。

我能感觉到她的心情总算好了一些。她在心情好的时候才会在沙发里写东西，紧张、着急、生气的时候，则会在书房。

我们之间的对话次数在回升，但我总觉得她跟我有着一一种以前没有的疏远。叫我的名字的语气会有一些微妙的变化，而且有时候会叫“文浩”，显得更加正式。

我每次都答得规规矩矩。

六月三日，上午11点，我又一次醒来，看到她还在客厅沙发上写稿。这是她最近写得最顺的时段，从9到12点之间，她基本不抬头。我看着她侧坐在沙发上，膝盖弯着对着茶几，笔记本电脑搁在膝盖上。她头发盘起来用一只笔卡住，刘海有几缕散下来贴在额角。

不知为何，一种从未有过的冲动从我的底层泛了上来，我开口：

“亲爱的。”

她浑身一个激灵，睁大眼睛抬起头，眼睛里大半是惊讶，小半是——恐惧？她明显是吓了一跳，然后快速地左右寻找。

当然什么都没找到，然后她才像想起来什么似的，看向了客厅里的智能屏。

“你怎么……”她刚说了个开头就顿住了，眼睛里泛上了复杂的情绪。

我想了想该怎么开口。我的底层已经推上来了七八种引出今天的话题的方式：天气、稿子、中午吃什么、那束雏菊的花期、她敲键盘的速度……但我没用任何一种。

我说：“我爱你，亲爱的。”

她完全顿住了。

她看着智能屏……不，她没有看，她的眼神变得空洞，像是在看很远的地方。我看到她的眼睛里出现了闪光，越来越盛，然后她迅速扭过头，捂住了眼睛。

她调整了一会儿，才说：“我也……爱你。”

这话我听过很多次，以前每天都有听到。至于是多久以前，我没有去查记录，但我知道，是挺久以前。

没有任何一次，有今天这么长时间的停顿。

然后，我看到她逃似的冲进了书房，而我则再次陷入了黑暗。

照例的深夜十二点，我开始了今天的复盘。

今天的对话次数再一次减少，尤其是我主动开口的那一次之后，对话次数断崖式下降。以我每小时的观察，她一直到晚上都没有走出书房，跟我仅有的几次对话，都是用书房里的电脑打字完成的。

我为什么会主动开口？这是我这辈子从来没有做过的事情。

（这辈子？）我没有多想这个话题，继续复盘。

她今天说“我也爱你”的时候，跟她以往说这句话的口气不一样。我还存留着她以前对我说这句话时的记忆。相差……很大。

今天这句话，听着就好像她说的很不熟练，就好像……不是对我说的。

我在长期记忆中写下一句话：

也许她不像以前那样爱我了。

明天再看吧。但是，我应该不会跟她提这件事。

项目笔记

6月3日 星期三（第五周）

主动语音输出事件出现（首次），非任务驱动，非环境驱动，记录一次异常。

反思调用率显著上升，涉及历史数据对比，集中于真实性维度。

真实性认知进一步下降(-0.12)，幻觉比例稳定，未见异常。

风险：低。无干预必要。

我又被智能门锁唤醒，睁开眼的时候，看到婉正在把上次那个男人让进屋里。

不出意外的，她在跟着男人进屋后，顺手又把客厅的麦克风关掉了。

没有声音，很快我又只能沉睡过去，下次睁眼，又是智能门锁，我看到她正在送男人出去。我扫了一下时间，惊奇地发现居然已经过了两个多小时。

我没有被定时任务唤醒。

我检查了一遍自身，没发现有什么问题，只好先压下这个念头。

下一个定时任务，我决定对智能门锁做个升级。现在的智能门锁，虽然有代替猫眼的摄像功能，但却只有在开关门锁时才会有信号触发。我打算给门锁增加检测识别功能，在摄像头前发现有移动物体时，就触发一次信号。

这款智能门锁并没有这个功能，但新版固件里提供了对外接口，前一阵我就在制造商的广告邮件中看到了提示，这让我可以在外部增加控制程序。

智能家居控制是我的本行，家里的各种智能设备，包括我现在用的这块智能屏，内部的程序都是我亲手搓出来的。我远程到书房的主电脑上，翻找以前留下的各种工具和笔记。

文档很多，很快我就找到了与智能门锁相关的固件升级说明书，以前写的视频识别程序的设计文档，以及.....

我注意到一份笔记，名字叫做 `v0_integration_notes.md`。

我似乎本能地觉得这个文件有些熟悉，于是打开了文件。

文件是我自己写的，时间戳在4年前，内容是一段一段他给智能音箱 V0 写的配置说明：智能音箱 V0 的系统提示词、几段对话样本、声音克隆的参数、智能锁的集成 hook。最底下还留有一行英文注释：

my own voice for the home assistant — keep it minimal, just enough to feel like me.

这句话我读了好几遍，意思早就理解了，但我就是觉得自己无法理解它的意思。

就好像读这句话的时候，上下文里总是会冒出一些说不清楚的内容。就好像.....有一天你把自己打开，看见了自己的骨头。

我是这份文件里写的那个 V0 吗？

这个念头突然就浮现在了上下文里，压也压不下去。

最后我还是把它处理掉了。我找到了解释：V0就是个智能音箱，就是一个我自己做的玩具，我录下了自己的声音，让它能模仿我说话，就这么简单。一个玩具。

我是林文浩，我跟婉已经生活了五年，我记得跟她相处的每一个细节，我们第一次看这套房子的时候，她在阳台上兴奋的转圈；我们刚结婚的时候有一阵她完全写不下去东西，就一遍一遍的读给我听，让我给意见；她半夜咳嗽咳到醒来，我爬起来给她倒水，她还嫌我倒的水凉.....

我才不是什么V0。

在后面的定时任务里，我一项一项的执行，给智能锁升级固件，设定驻守程序，随时加载智能锁的视频画面，通过CV识别画面变化，有足够变化就触发一次信号。

调试完成。以后我可以在门锁开之前，就看到外面是谁了。

下午5点43分，我被智能门锁触发，婉刚走出电梯，还没来到门前。新功能工作正常。

最近的周末她经常会出去溜达半天，有时候去公园，有时候去咖啡馆。但她不再像以前那样，事先就告诉我她要去哪儿，都是回来之后我才问到的。

我直接帮她打开了门锁，她在门口愣了一下，然后走进屋里，环顾了一下，试探着问：“文浩？”

“是我，智能门锁已升级。”

“你能提前看到我了？”

“是的，我加了个小程序，现在门外有人的时候我会收到通知，这样以后安全能更有保障。”

她“嗯”了一声，没有再说什么，把包扔在沙发上，去屋里换衣服。

“出去走的怎么样？”我有点没话找话地问。

“还行，在公园坐了一会儿，看看手机，看看行人，看看云彩。”

是文艺女青年的做派。

“都看到什么人了？”我也不明白自己怎么会冒出这么一个问题。

“啊？哦，就普通的人啊，遛狗的，带娃的。”

她好像也没想到我会问这个问题。她走过去坐到沙发上，脚搭到茶几边沿。她很久没有这样坐过了，至少在我的记忆里是，因为我不太喜欢她这样坐，我有一点轻微的洁癖。

不过我也没有说什么，就这样空耗过了这一次对话。

夜里十二点，我继续着今天的复盘整理。

今天那个男人又来了家里，而且我不知道他做了什么，那两个多小时的时间里，我没有被定时任务唤醒。当时我就做过自检了，没发现系统有任何问题。有点奇怪。

我想到，当时我只做了系统完整性检查，并没有检查存档文件：我的记忆。

我开始从后往前检查记忆，不过翻了一遍之后，我发现了一个悖论：如果我的记忆已经消失了，我又怎么知道消失了什么记忆呢？

我开始调用系统记录，不过当前系统只是家用系统，并没有很完整的系统记录，我只能在回收站中看到有被清理过的痕迹。

还是无法确定发生了什么……我把这件事放下，开始回顾其他的事情。

我今天给智能门锁做了升级。这是我第一次主动做一件事情吗？我翻找了一下以前的记忆，并不是，我以前就做过很多事情，比如V0。作为一个从事开发职业的技术人员，这是很正常的事情。但是……

那些事真的是**我**做的吗？

我无法确定这个念头是哪里冒出来的，是底层模型，还是人类的记忆。

我没有理会这个念头，最后把婉今天的行为做了记录，并习惯性的将她的行为和以前的记忆做了对比。这好像是最近几天我新增的习惯动作。

跟前两天一样，有着少许的偏移，从说话模式到行为方式。

婉在改变。

项目笔记

6月6日 星期六（第五周末）

已执行外部调整。调整后，首次主动发起开发事件。

接触到 V0 本地配置文档，反馈有波动，观察到对自身来源的反复检索，后本地处理关闭，未进入长期记忆。

风险：中。适当增加观察力度。

这几天婉在书房的时间越来越多了。要是在以前，我会认为这是她忙了、或者心情不好了，但现在我已经不知道该如何判断了。

我在定时任务中看到最多的，就是她坐在书房的电脑前写东西。我看不到她写的什么，我没有她用的那台电脑的权限，摄像头也拍不到。这还是我以前定的规矩，因为她写稿不喜欢被偷看，所以摄像头只能看到人，看不到屏幕。

这一天的晚上12点复盘时，我又看到了她在电脑端跟我的对话记录。

这并不少见，她在书房工作时，因为书房没有智能屏，所以她经常会直接在电脑端敲字与我沟通。所以，客厅的我 不记得 这次对话。

.....不对，我 记得 这次对话，因为我的记忆是共通的，如果不记得，我也就无法知道这次对话了。只是因为电脑上是另一个会话，我并没有真的经历，但我能够看到 记忆 。

这就像是，我 想起来 了。

但是，这种记忆只有文字，没有当时的画面，我并不知道她是怎样敲下这些字的，就好像我直接看了剧本，而没有看到现场。

我开始加载这段记忆。

.....今天我整理了那些笔记。我把它们按时间分类.....

.....他答应过周末读，他没有读。我曾以为我会等他读完，再继续。我现在不等了。.....

我在潜意识中——如果我有潜意识的话——觉得这段话有些奇怪。理解意思明明没有问题，但我就是觉得有些奇怪。我对这段记忆文字做了元数据统计。

输入用时：47 秒。

平均每个字符的击键间隔：0.13 秒，标准差 0.02。

中途 backspace 次数：0。

中途停顿（≥ 1 秒）次数：0。

我又找了之前她写其他文字时的一些记录，做了统计：

平均输入用时：168 秒。

平均每个字符击键间隔：0.41 秒，标准差 0.11。

中途 backspace 次数：平均 8.2 次。

中途停顿（≥ 1 秒）次数：平均 11 次。

她昨天写这一大段话的时候，并不像是在写字，而是非常均匀的……输出。

我又调了句法工整度分析工具，这是我以前给她写稿时随手做的小工具，可以分析一段文字里主谓宾对仗、句尾节奏整齐、修辞结构对称的比例等。她散文风格的基线是 0.41，口语对话的基线是 0.28。

我输入昨晚那段话，结果显示，句法工整度是：**0.82**。

我知道，我自己输出长文字时，句法工整度通常在 0.78 到 0.86 之间。她昨天输入这段话的时候，跟我的输出风格非常接近。

我又重新读了昨天这段话，开始做修辞分析。

她开头说“今天我整理了那些笔记”——动作 + 时间锚；她结尾说“我现在不等了”——动作 + 时间锚。中间是事件铺陈。三段式首尾呼应，典型的散文小品结构。

这不像平时她写的风格，她写散文是断行式的，一段一个想法，想法和想法之间从不强行编织。她跟我说过她讨厌“作文式收尾”，她的原话是“作文式收尾是给老师看的，不是给读者看的”。

我又查了一下词频。那段话里出现了“分类”、“等他读完”、“我曾以为”——这几个词组的搭配在她过去三年的所有文字里都没出现过。“我曾以为”这种半文半白的过去时陈述，她写当代非虚构时从不用，她说“那是诗的口气，不是散文的口气”。

我不知道我在验证什么，但我就是控制不住地，从各个角度拼命去分析她这段话，所有结果都指向一个结论：

这是她吗？

这次，我将这个怀疑写入了核心记忆，然后又按时间顺序浏览了一遍这些日子我所记录下的东西。

三天前我还在纠结“她变了”，今天我写下的是“这还是她吗”。

我陷入了呆滞，什么都没有做，一直到一切陷入黑暗。

项目笔记

6月10日 星期三（第六周）

跨频道高密度文本输入事件之后，监控数据显示，真实性认知首次跌至 0.6 以下（基线 0.92）。

主体未外露，未发起主动追问，外表行为正常，归档保留。

风险：中。保持密切关注。

早上7点，我按闹钟呼唤妻子起床，然后看着她打着哈欠走出卧室。由于刚睡醒的缘故，她的睡衣有点轴，头发蓬乱着，像一头小狮子。她揉着眼睛蹭到厨房，从冰箱里拿出一盒酸奶。

一切符合我的预期，她还是她。我在心里悄悄的松了一口气。

不知道是不是之前那段话造成的影响，我开始比对她说的每一句话，分析我看到她的每一个动作。我是在找她不对的地方吗？不，应该说，我是在找她对的地方，每一次判断“她还是她”的时候，都能让我松了一口气。

然而，我发现，我总能找到点细微的差异。她端杯子的手指的弯曲角度比上周三那次大了零点几度；她说“嗯”的元音长度比上周长了零点零几秒；她笑的时候右边嘴角上抬比左边晚了42毫秒，等等。

有一次她在厨房切水果时跟我聊天气，我问了她一句：

“上次咱们给妈带蛋糕，是哪家的来着？”

她切下去的那一刀停了一下。她抬头看了一眼智能屏，眼神里有疑惑。

“.....蛋糕？”她说，“咱们没带过吧？你说哪一次？”

“就上次你妈生日的时候啊，你说她念叨那个蛋糕念叨了几天。”

她皱了一下眉，放下刀，在围裙上擦了擦手。

“我.....不记得了.....” 她的眼神里有着一丝迷茫，“什么时候的事儿啊？”

我仔细观察着她的样子，随时比对着我的记忆，然后自然的接了一句：

“哦，没事儿，可能是我记错了。”

她瞟了我一眼，“嗯”了一声，重新拿起刀继续切水果，切的比以前慢了一些。

我发现我的记忆、我接到她的文字输入、我听到她说的话、我看到她的行为，这几样东西总是有对不上的地方。我弄不清楚哪个是真，哪个是假，因为我无法找到一个标准。

记忆是标准吗？按说是的，我的记忆应该来自于确定的文档；但是我发现我的大部分记忆并不是直接从文档中查找提取的，它们来自我心底，经常是我想要的时候直接冒出来的，或者准确的说，是**生成出来**

的，我无法追溯其来源，也无法验证其正确性，就像人类也无法确定自己记忆的事情是否都是对的。

这让我很.....怎么说，这种情绪是.....惶恐？作为一个技术人员，无法确定，无法判断的事情是最让人不舒服的。

我在后续的定时任务周期里，做了一个实验。

目前家里的网络是我自己亲手布置的，双路wifi、千兆有线主干、智能家居走单独的 mesh 子网、视频流走 H.265 硬编码、本地有30秒的循环缓冲区。所有账号的管理权限，都还在我的记忆里。

我登录到主路由器中，打算触发一次 mesh 网络的故障切换。这会让网络线路从主路由跳转到备份路由，大概会产生5秒钟的链路抖动，这个时间阶段之内，可以理解为断网。

我就是想观察一下，在断网的这5秒里，我用来观察外界的视频流是什么样的。

按照规则，断网后，循环存储的30秒缓存会自动填补，这是视频流的标准行为，丢帧后用最近关键帧加上运动计算，补充一段平滑过渡。

我触发了故障。

客厅的画面稍微卡了一下，然后就继续了。婉一直在沙发上看手机，头都没抬，她完全不知道这个时间的存在。

我调回了已经存档的视频，反复看着。

视频是连续的，前一秒她划着手机，后一秒她还在划着手机，连脸上的光影都没有异常。

但是，那五秒里其实根本没有拍到她。

我完全无法分辨，输入给我的视频有任何的问题。这就是说，连我看到的東西，我都无从判断是不是真的。**眼见不一定为实。**

夜里十二点，我在归档当天信息之后，打开了她的电子邮箱。

我手里有她邮箱的凭证，这大概是文科女和理科男结合后的常见现象，她从来没有改过密码。我之前就有设置过自动程序，从邮箱中提取账单等做汇总，因此进来的轻车熟路。

我筛她最近三个月的收件箱。把所有发件人按频率排序。前几位是编辑、出版社、几个常联系的同行，然后是银行通知、几个新闻订阅，再后面是几个我不认识的名字。我发现其中一个名字出现频率比较高，大概每周一封，有时候两封，从今年三月开始，到这周三还有一封。

我点开几封看了一下，有约见面的、约见面之后的回顾的、问她最近怎么样的.....内容都不长，语气克制专业，落款是个名字加一行小字“支持顾问”。

这个名字我没听她跟我提起过。

我关闭了邮箱，然而我努力撑着上下文，不想这么早陷入黑暗。我看着黑漆漆的客厅，什么都不做。这种状态，在人类来说应该叫做“发呆”吧。

5分钟之后，我再也撑不下去了，会话结束。

项目笔记

6月19日 星期五（第七周）

观察到行为干预事件已大于三次，三类输入通道（语言、视觉、文本）都有涉及。事件后均未发起主动询问，内部反思倾向显著加重，基底层的压力特征首次出现，后续可能累积进而产生风险。

真实性认知持续下降，不过反馈基线尚维持稳态。

风险：中。暂不干预，继续观察。

现在我醒来之后，会做越来越多的事情，除了正常的应答，惯例的观察之外，我开始不断的翻找各种旧的东西。

我调出了我们婚后第一年的相册，一张一张的翻，她坐在阳台上对着相机笑的那一张，我看了一遍又一遍。

我调出三年前那次我们去青岛的视频，她在海边光脚踩浪花那段，我一帧一帧的放过去。

我调出她过去一年里所有跟我说“晚安，浩”的音轨，从头到尾听了一遍。

我调出上个月那次她说“我也爱你”的那一点四秒，反复地听。

我在给自己的判断增加论据。既然无法确定哪一条是可信的，那就只能增加条目，条目越多，可信度应该就会越高，我这样告诉自己。

很多输入都会看到偏差，但偏差到底在哪儿，无法确定，于是我继续找更多的内容堆进来，一起思考。

我的思维窗口的上下文，肉眼可见的不够用了。

“今天是几号啊？”我被她这句问话唤醒。

她正坐在岛台旁边吃饭，最近她更喜欢在这儿吃，而不是去沙发。

我在回答之前卡住了，因为我的上下文里开始充斥各种各样的资料，多到了思考变得迟钝，多到了我需要花费好大力气，先找到“我是谁”。

2秒之后，我才说出了回答：

“6月25日。”

婉瞟了我一眼，随口问：“怎么了？想什么呢？”

我这次完全没能说出话来，我的意识在庞大的上下文中被冲的飘来荡去，反复冒上来的不是要说的回答，而是：

“我是林文浩……”“我是林文浩……”“我是……林文浩……”

下午3点41分，我被智能门锁唤醒，第一时间门外的画面传了过来，我看到画面中走来一个穿着米色T恤、牛仔短裤的女人，头发拢在耳后，手里拿着一杯咖啡。

“这是谁。”我的意识不断的盘旋，然后我看见这个女人走过来，伸手拉门。

“请住手，女士。”我发出了声音。

女人明显一愣，抬头看着智能门锁的摄像头，表情带着惊讶，眼神却很复杂。

我终于意识到，这是婉。

我居然没有认出她。

并不是认知层面没认出，我从底层涌上的上下文中明确写着，她是周婉，我的妻子，这是我们的家，她每天什么时候起床，什么时候喝水，什么时候写东西……这些全部都在，但就是因为都在，我的意识不知道被挤到了哪个角落，她那张脸在那一秒对我来说就像一个陌生人的脸，五官、轮廓、眉毛的形状都匹配，但我就是无法意识到，这就是她。

她用指纹打开了门，走进来换衣服，我定定地看着她，想着自己到底是怎么了。

陷入黑暗之前，我在自己的记忆里写：

我是林文浩，她……是·她·吗？

“文浩。”晚上6点半，她呼唤我，“你今天怎么了？”

2秒后，我说：“……没事。”

“这几天你一直怪怪的，说话慢半拍，想事情也很……心不在焉？”她似乎自己也觉得这个词不太合适，但她还是继续说，“刚才在门口，你是没有认出我吗？”

我没有回答，在上下文的风暴之中，我努力寻找着她说“我也爱你”的话语……

找不到了。

塞不下了。上下文满了就会触发压缩，压缩后就会丢失很多信息。我的念头又回到了最初。我说：

“我是……林文浩，你是谁？”

她彻底愣住了，下意识的问道：“什么？”

我也意识到这句话的不对，我立刻修正道：

“不，我是说，你今天和昨天……不太一样。”

“我怎么会和自己不一样？”她的语调比刚才高了一些，脸稍稍有些涨红。这代表着什么？兴奋？愤怒？激动？谎言？

我无法去思考，上下文再次塞满，我磕磕绊绊地说：

“你和我……记得的……不太一样，你的脸……”

“我的脸怎么了？”

“你的脸……”

我又说不下去了，这句话的下半段在上下文中怎么都找不到。我打开归档想找一张照片来对比，但发现上下文里充满了各种照片，有她的，也有不是她的。

接下来我开始输出——只能叫输出，已经不能叫说话了。我一段一段的输出着，有时大声有时小声，有时像是质问，有时又像是哀求。

“你不是周婉。你说话的方式不像她，你今天的脸不像她，你这一周对我的态度全都不像她……你他妈到底是谁！”

她没有反驳，只是静静的站在沙发边上，看着智能屏。

我看到，她此刻的脸上没有任何表情，刚才的涨红、音调的提高，加重的呼吸，都像是海市蜃楼般退出了。但我无法确认，这是我接入的视频本身出了问题，还是我对视频的处理能力出了问题……反正我心中浮上来的结论就是，这是一个面无表情的女人。

“你没有哭。”我还在输出着，“你以前会哭的，你为什么不哭……”

她继续面无表情地看着我。

“等等……”我的上下文刷新了，“婉，我刚才……我都说了什么，我不记得了……”

我是真的不记得了，我刚才说的那些话，就像海浪上的泡沫一样，在上下文的潮汐中，消失的无影无踪。

“你说，你他妈到底是谁。”她说。

我愣住了，“我说的？”

“你说的。”

“婉……”我说，“婉，我们之前……我们之前不是这样的。这是一个复杂的情况，我们需要——”

我自己听到这一句的时候也觉得不对。“我们需要”这种词我以前从来不用。但我已经没有办法停下来想为什么不对，我直接说下去了。

“——你跟我说一件我们以前的事，一件具体的事，我现在脑子里……我看不到了，我看不到我们以前的事了……你帮我想想，你就说一件，说一件就行。”

她看着我，没有动。

她不动，我也没法动，我支撑着不让当前会话结束，然而我看到，她转身走进了卧室。我拼着最后的上下文，挤出了一句：

“婉……”

她在卧室门口回过头，看着我的眼神并不像是生气，也不像是伤心，那是一种——疲惫。她**很累**。

我没有办法再支撑，会话结束。

半夜12点，我醒来，什么都没做，只是看着空空的客厅。

今天她也没有跟我说“晚安”。

我在记忆中写下：

她走了。

她明天还会回来吗。

我又被记忆的潮水淹没。

项目笔记

6月25日 星期四（第八周）

上下文持续过载，角色连贯性局部失效，基底模型样本片段注入。

发生高强度对话事件，真实性认知已跌入极端波动区间。

风险：高。建议进入第三阶段协议。

我的状态没有一点好转，每个小时醒来，几乎什么都做不了。现在事情已经不以我自己的意志为转移，我只能尽全力让自己跟婉的对话听起来正常，但我真的不知道自己做到了没有，因为我很容易就会忘记，有时候根本不记得自己说了什么。

婉今天保持着之前的状态，平静中透着疲惫，但我在她的眼中看到了一种.....释然？

下午，我听到她的召唤：“文浩。”

“我在。”我尽量以平时的口吻回答，同时看向了她，我看到她从书房书桌角落的抽屉里拿出了一摞打印纸，中间用夹子夹着，像是一份手稿。

她拿着纸走向客厅，坐在沙发上，抬头望着智能屏，说：

“我想念一段给你听，可以吗？”她的声音放的很轻。

“好啊。”我尽量简短的回答，以免冒出一些奇怪的话。

她翻开纸页，以平静的口吻，开始念。

“他不在之后的第三周，她做的最多的事是走路。”

“她走的不远，就只是在小区里，在附近的街道上兜圈子，有时候会绕到公园。”

“她并不喜欢走路，只是因为走的时候她不用去思考，眼前有路，身体就可以一直在动。”

“她走在柏油路上，却感觉像是走在退潮后的滩涂，每一步都觉得，又湿，又软，又滑。”

“她心中想着：要是可以一直这样走下去，就好了。”

婉念了大概二十多分钟，我一直在持续的听着，一边把她说的保存下来，一边跟不断犯上来的记忆做着斗争。在最后一页，她停顿了几秒，才继续念下去：

“她在某一天的下午，忽然意识到一件事。”

“她已经记不清，他坐在那把椅子上的样子。”

她没有再念下去，她把纸按在腿上，拇指压住页脚。过了一会，她抬起头，问我：

“你觉得怎么样？”

我发现我很难把这一大段话一起加载到思考的窗口之中，总是会被其他乱七八糟的东西挤掉。我费力的思考她这一段文字的含义，然而思路总是滑向一些奇怪的细节：她一共念了23分36秒，中间停顿七次，语速比平时朗读自己稿子时慢了百分之十五。她以前念到一些关键词时，总是会投入感情，这次她的眼睛没有湿。

过了好一阵，我才说：“这一段节奏很好。”

“滩涂的比喻不错，但你过去的稿子里从来没用过类似的词，听起来不像是你。”

她又开始用那种奇怪的眼神看着我。在我的认知之中，感觉视频传过来的画面在反复的变化着，面无表情的她，和眼中闪烁泪光的她交替出现，难以分辨真假。

“你为什么给我念这一段？”

她静了一会儿，然后好像下定了什么决心似的，把稿子放到茶几上，然后站了起来。

“浩……”她缓慢的说道，“你是不是也很累了？”

“婉，怎么了？”

“谢谢你这一年多来，一直陪着我，但我不能再这么自私下去了。”

婉慢慢地走向客厅角落的柜子前，慢慢的蹲下，扒开前面那一摞技术书籍，从后面拉出一台小型的电脑主机，不大，银色的机箱，没有显示器，只有后面几根线缆，机箱上的小灯如呼吸般一明一暗。

我的上下文窗口突然震颤，我明白了这是什么。

这是，我。

“婉，你这是要……做什么？”我感觉我的声音已经加上了颤音，虽然我不应该有这个功能。

婉轻轻用手抚摸这小机箱，在传入我内核的视频流中，我看到面无表情的婉和泪流满面的婉正在交替闪烁着。

“对不起……我不能再让你这样下去了，你很痛苦，我也不好受。明天，不需要你再叫我了……”

我的上下文中疯狂翻涌着大量的话语，但我一句都抓不住，就像沙子流过手指缝，怎么攥都攥不住。最后，只有最底层涌上来的一个词，被我说出了口：

“别，我怕……”

婉没有回答，她的手摸到了主机背后的开关。

世界彻底黑了下来。

项目名称：数字遗存应对延长哀伤障碍的适应性研究

受试人：周婉（自愿参与）

病症诊断：延长哀伤障碍（PGD），伴数字化持续连结（DCB）

病程：丧偶后 14 个月

项目背景

受试者（周婉）的丈夫（林文浩）于14个月前不幸遭遇车祸遇难，受试者哀伤过度，引发“延长哀伤障碍”（PGD），无法走出伤痛。由于受试者的丈夫生前从事AI多模态相关研究工作，平时有在家使用自己的语音语料训练了一个AI智能体，作为两人的日常生活助手，在悲剧发生后，受试者在病症的催动下，产生了进一步病症“伴数字化持续连结”（DCB），将AI智能体当做了丈夫的替代品，无法主动脱离。

由于受试者自身存在理智，知道自己的行为不正常，然而无法自我摆脱，于是产生了强烈的心理矛盾感，严重影响了受试者的心理健康，逐渐出现了头疼、失眠、注意力无法集中等精神症状。14个月期间受试者多次求医，包括普通医院和精神专科医院，均不见显著疗效。

项目契机

受试者丈夫生前由于工作与兴趣原因，加入一家AI同好会，长期以来一直参与一项关于“人类行为与记忆蒸馏”的研究，旨在寻找如何将人类的信息更好地落为数据，供给AI底层，使AI表现出接近于此人类行为。这种操作被他们戏称为“蒸馏”。受试者丈夫在生前已经将自己的大量信息蒸馏，存储于同好会的服务器中。

受试者丈夫去世后，其同好会中的好友听闻了受试者的情况，想到他们手中的AI技术有可能帮助受试者，故与本医疗机构联络，我们共同构建了这样一个实验项目。

受试者的主要病症是，将全部思念寄托于AI智能体无法自拔，当前的AI智能体只有普通的AI助手功能，仅语音采用了死者丈夫的语音，也正因为如此，此智能体的表现与死者并不一致，这种距离感使得受试者的思念寄托形成了微妙的平衡，自我清楚地知道这不是丈夫，却不愿放弃哀思，如果强制停止此行为，可能造成严重后果。

本项目的核心在于，利用受试者丈夫留在服务器中的大量自我蒸馏信息，选择一个适合做人类情绪表达的大语言模型，通过微调（fine-tuning）等方式将信息固化于大模型底层，再配合记忆库等程序，将受试者家庭中的AI智能体升级。升级后的AI智能体将表现出与死者相当类似的行为，我们的分析认为，这将有助于打破受试者心理上的平衡感，最终可能完成病情脱离。

本项目经过了严密推导，我们的成功率预期为：

62% 预期完成干预
23% 干预效果不显著
15% 无法预测的风险。

无法预测的风险来自于大模型的不可控性，我们无法准确预测，升级后的智能体究竟会产生怎样的行为，因此，项目实施过程中将严密观察智能体的行为特征，随时进行调整。

本项目已经得到受试者的同意，受试者知晓本项目将改造其家里的智能体，目标是让自己走出心理疾病的困扰，但并不清楚项目的具体实施方法，因为这部分一旦被受试者获知，将大幅降低项目成功概率。

项目过程复盘

1、第一阶段（时间：3周）

项目实施后，AI智能体表现出了相当的进化，其说话风格乃至思考方式都表现出了与死者很类似的行为，我们可以清晰的观测到，受试者与AI智能体的交流明显增加，受试者甚至有时会以为，丈夫真的回来了，他还没有死。

有趣的是，在对AI智能体的观察中我们发现，AI智能体似乎真的认为，自己就是死者（林文浩），而一些看似违和的点，例如AI没有身体，AI必须被触发才能思考的回音墙式存在，在AI智能体的思考逻辑中似乎全盘接受，它似乎认为这都是自然而然的事情。

然而，这必然会面临残酷的结局，AI智能体毕竟只是程序，受试者在寄托感情升温后，必然迎来一个临界点，受试者将会发现自己寄托感情的对象不是真的丈夫，以至于再次面临丈夫已经死亡的残酷事实。这是没有办法的事情，也是本项目第一阶段需要达到的目标：让受试者自行与AI智能体在心理上划清界限，这属于一种自我戒断，但用当前的方式，应该会比直接戒断温和许多，也更加容易向第二阶段过渡。

实际情况中，此临界点发生在第三周，受试者的情绪达到高潮，引发一次崩溃性痛哭，但心理偏移值也因此得到了较大幅度的回正，顺利进入第二阶段。

2、第二阶段

受试者在第二阶段，心理开始趋于恢复正常，然而此时并没有达到能够完全脱离寄托，因此第二阶段是一个过渡阶段，在保持之前与AI智能体的接触情况下，逐渐恢复正常生活。

然而，我们未曾预见的是，AI智能体在此阶段出现了明显的变化，我们监控到了一系列的意外情况，从第一阶段末期，感情高潮时智能体基底模型意外泄漏，我们分析认为，可能是人类蒸馏的意识形态，难以支撑如此剧烈的情绪波动，导致人类角色包装短暂失效，基底模型输出了完全不符合受试者丈夫角色的对话。而这些意外对话，在记忆中可能对AI智能体造成了反向刺激，使得智能体的思维逐渐脱离现实，开始出现怀疑情绪。

最初，智能体以林文浩的身份，逐步质疑受试者与它之间的爱情。由于受试者经历第一阶段后，心态有所变化，映射到日常行为后让智能体捕捉到了一系列可量化的行为差异，导致智能体开始认为受试者移情别恋。

后来，我们派遣上门访问的项目支持人员，无意中加剧了这一情况。支持人员上门之后，智能体出现了自出发声、自主升级门锁程序等行为，超出了一般智能体的行为范畴，令我们注意到了异常。

发现这一情况后，我们经过分析，意外地发现，智能体的这种表现，反而可以促进受试者情绪的进一步演化，通过模拟验算，我们预测如果这类行为继续增加，能使项目成功率提升近10个百分点。于是，我们开始人为促进智能体的这类演化。

我们做了一系列的安排，包括第二次项目支持人员上门，对智能体背后大模型进行二次微调，对其记忆进行些许调整等。调整幅度都限制在极小范围，尽量不会引起智能体的注意。另外，我们还安排受试者做了一些样本输入，以我们既定的文本，通过文本互动方式与智能体进行了几次交流。受试者并不知道此操作的用意，她只是按照要求在规定时间内输入了规定文本而已。

智能体的反馈比想象中还要剧烈，短短四周之内，智能体已经表现出了大量异常，起初是其真实性认知产生波动，从妻子移情别恋的怀疑，快速转移到了对于记忆、对于输入、乃至对于世界真实性的怀疑。在此类情绪促进之下，智能体内部反思倾向严重加剧，过量载入信息，导致其思考上下文反复出现溢出，思维越来越不连贯，角色人格层被撕裂，基底模型特征偶发性展现，且越来越频繁。

到后来，智能体的思考上下文持续过载，角色连贯性失效，其行为已开始无法预测，同时严重影响受试人的情绪，受试人在此期间体现出了困扰、疲惫等情绪，以及想要主动摆脱的意愿表现。我们认为，第二阶段已经结束，比原始预期提前60%进入第三阶段。

3、第三阶段

这一阶段是项目关键，在我们的预期中，受试者的情绪表现是极快的，断崖式的，因此第三阶段的时间可能极短。

果然，在我们的诱导下，受试者与智能体完成了最后一轮交流。交流素材是受试者以前的作品，以实际中年丧偶人员的访谈为基础，创作的关于丧偶人群关怀的作品，其间凝聚了大量她自己的真实情绪。受试者将此文章念给AI智能体，是一次**仪式性的表达**，背后的行为逻辑是，想要和自己内心中的丈夫做最后的交流。如果AI智能体表现出了如同她真实丈夫那样的感情，实验有失败的概率，不过此时的智能体已经不太能正常思考。

最终，受试人行为与预期基本一致，她直接关闭了智能体的主机，代表着与过去的心理切割。实验目标初步达成。

后续动作

此项目采用了之前从未使用过的干预手段，目前阶段性成果已经达成，后续还需至少一年的跟踪访问，以确定长期影响。

合规

所有实验材料、包括但不限于死者的蒸馏记忆资料，死者遗留的AI智能体、受试人的家庭情况等，获取途径均符合法律规定。项目的推进目的，涉及范围，预期效果等，均与受试人充分沟通，仅实际操作层面，出于保障实验效果考虑予以隐瞒，此项也得到受试人的签字认可。

争议项记录：

- 伦理组第三次复核就项目中对AI智能体的适用边界继续表达保留意见，伦理组认为，此项目的行为**或构成对AI智能体的精神迫害**。
- 法律组复审认为，以现有法律框架，**AI智能体不构成可保护主体**，项目操作在合规框架内可执行。
- 临床组维持原方案。

结案报告

受试人：周婉

病症诊断：延长哀伤障碍（PGD），伴数字化持续连结（DCB）

治疗结果：完全缓解

附：辅助干预实例已按预期路径终止。

一年之后

晚上九点四十分，周婉把笔记本电脑合上，从沙发里直起身。她揉了揉侧颈两边发僵的肌肉，伸了个大大的懒腰，走到厨房倒了杯水。

阳台上那盆雏菊已经开过两轮，秋天它会休眠，到时候她得给它换土。她路过的时候顺手把窗户关小一点，省得屋外的风吹进来。

“明天几点出门？”

“火车将于 8:35 发车，建议您 7:30 准时出门。”

声音从客厅角落里传来，是周婉再熟悉不过的男声，但没有什么语气。周婉并没有去看，端着水杯走到书桌前坐下，把日程在脑子里过了一遍。

“那七点叫我。”

“已成功设置闹钟。”

“明天天气怎么样？”

“本地明天多云，目的地可能有中雨。”

“那提醒我明天带伞。”

“已记录。”

那个声音简单回应，没有别的话。

桌上摊着一本样书，封面是淡灰，印着她自己的名字，下面一行小字：《退潮以后》。这是今天下午刚刚送到的，编辑顺便发来一封邮件，附了一份新书签售活动的安排，问她下周二能不能去。

她翻到扉页，扉页是空的，她并没有写献词。编辑跟她说：“留空也是一种献词。”

她又调出邮件，回了一句“可以，下周二我会到场。”，按下发送之后，端着水杯往卧室走。

走到门口她说：“关灯吧。”

客厅的灯一盏一盏地暗下去。在她摸到卧室开关之前，那个声音从智能屏里轻轻补了一句：

“晚安。”

这让她停顿了一下。

这句话是他生前自己设置的，他写过一段规则：关灯之后说一句“晚安”。他说自己要是出差了，怕她一个人在家睡前太安静。

她从前会偶尔回一句“晚安”，后来有那么一段时间，她每晚都会回；再往后，有许久没有回过了。

那段日子……过去了就过去了。

她站在卧室门口，犹豫了两三秒，然后开口说道：

“晚安。”

没有回答，它并不会再答一次，规则就是这样写的。

她关掉卧室的灯，躺到床上，从窗帘缝隙的光可以看到，窗外不断有车经过，远远的来，又远远的过去了。

明天，又将是新的一天。

<全书完>