



DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Nom de naissance ➤ LECOMPTE
Nom d'usage ➤
Prénom ➤ Pierre
Adresse ➤ 1 rue Claude Monet, 94320 Thiais

Titre professionnel visé

Développeur web et web mobile

MODALITÉ D'ACCÈS :

- ☒ Parcours de formation
- ☐ Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)

Présentation du dossier

Le dossier professionnel (DP) constitue un élément du système de validation du titre professionnel. **Ce titre est délivré par le Ministère chargé de l'emploi.**

Le DP appartient au candidat. Il le conserve, l'actualise durant son parcours et le présente **obligatoirement à chaque session d'examen.**

Pour rédiger le DP, le candidat peut être aidé par un formateur ou par un accompagnateur VAE.

Il est consulté par le jury au moment de la session d'examen.

Pour prendre sa décision, le jury dispose :

1. des résultats de la mise en situation professionnelle complétés, éventuellement, du questionnaire professionnel ou de l'entretien professionnel ou de l'entretien technique ou du questionnement à partir de productions.
2. du **Dossier Professionnel** (DP) dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique professionnelle
3. des résultats des évaluations passées en cours de formation lorsque le candidat évalué est issu d'un parcours de formation
4. de l'entretien final (dans le cadre de la session titre).

[Arrêté du 22 décembre 2015, relatif aux conditions de délivrance des titres professionnels du ministère chargé de l'Emploi]

Ce dossier comporte :

- pour chaque activité-type du titre visé, un à trois exemples de pratique professionnelle ;
- un tableau à renseigner si le candidat souhaite porter à la connaissance du jury la détention d'un titre, d'un diplôme, d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou des attestations de formation ;
- une déclaration sur l'honneur à compléter et à signer ;
- des documents illustrant la pratique professionnelle du candidat (facultatif)
- des annexes, si nécessaire.

Pour compléter ce dossier, le candidat dispose d'un site web en accès libre sur le site.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)



<http://travail-emploi.gouv.fr/titres-professionnels>

Sommaire

Exemples de pratique professionnelle

Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée p.

- Intitulé de l'exemple n° 1 : Intégrer la prochaine version Nike p. p. 6
- Intitulé de l'exemple n° 2 : Quatre pattes a besoin d'une nouvelle vitrine p. p. 8
- Intitulé de l'exemple n° 3 : Développement d'une Application Web de Gestion Bancaire p p. 11

Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée p.

- Intitulé de l'exemple n° 1 : Développement d'une Application Web de Gestion Bancaire p. p. 14
- Intitulé de l'exemple n° 2 p. p. 17

Titres, diplômes, CQP, attestations de formation *(facultatif)* p. 20

Déclaration sur l'honneur p. 21

Documents illustrant la pratique professionnelle *(facultatif)* p. 22

Annexes *(Si le RC le prévoit)* p. 23

EXEMPLES DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE

Activité-type 1

Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n°1 - Intégrer la prochaine version de Nike

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

J'ai réalisé l'intégration d'une landing page Nike à partir d'une maquette Figma dans le cadre d'un exercice de formation. Cette mission individuelle devait être complétée dans une journée.

Tâches effectuées :

- Analyse de la maquette Figma : Étude approfondie du design, identification des composants, mesures, couleurs, typographies et breakpoints pour le responsive (cf annexe n°1:Maquette Figma Nike Desktop et cf annexe n°2: Maquette Figma Nike Mobile)
- Configuration de l'environnement de développement : Initialisation du projet avec une structure HTML/CSS optimisée.
- Intégration HTML sémantique : Création de la structure HTML en respectant les bonnes pratiques d'accessibilité et de référencement. (cf annexe 3: Nike HTML)
- Développement CSS responsive : Implémentation des styles avec une approche mobile-first, utilisation de Flexbox/Grid pour la mise en page. (cf annexe 4: Nike CSS)
- Optimisation du code : Réduction du nombre de lignes CSS, élimination des répétitions, organisation modulaire du code.
- Tests multi-supports : Vérification de l'affichage et du comportement sur différentes tailles d'écran (mobile, tablette, desktop).
- Versioning avec Git : Commits réguliers et publication sur GitHub. (cf annexe 5: Commits Nike)

Conditions de réalisation :

Travail en autonomie complète, respect d'un délai contraint (1 journée), obligation de fidélité à la maquette originale.

2. Précisez les moyens utilisés :

Outils de développement :

- Figma : Consultation de la maquette, extraction des assets et mesures
- Visual Studio Code : Éditeur de code avec extensions HTML/CSS
- Git & GitHub : Versioning du code et publication du livrable

Technologies mises en œuvre :

- HTML5 : Structuration sémantique du contenu
- CSS3 : Stylistique responsive avec Flexbox/Grid, media queries
- Méthodologie Mobile-First : Approche responsive optimisée

Ressources documentaires :

- Documentation MDN Web Docs pour les propriétés
- CSS avancées Guides de bonnes pratiques pour l'optimisation du code

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Evaluation individuelle

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► SIMPLON

Chantier, atelier, service ► Evaluation

Période d'exercice ► Du 24/01/25 au 24/01/25

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

Activité-type 1

Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n°2 - Intégrer le site vitrine de Quatre Pattes

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Développement d'un site vitrine complet pour l'association "Quatre Pattes" dans le cadre d'un projet de formation.

Cette mission individuelle s'étalait sur 4 jours avec pour objectif de créer un site moderne et interactif favorisant l'engagement des visiteurs et les dons basé sur une maquette Figma (cf annexe 6: Maquette Quatre Pattes Desktop, cf annexe 7: Maquette Quatre Pattes Quizz, cf annexe 8: Maquette Quatre Pattes Mobile, cf annexe 9: Maquette Quatre Pattes Contact Desktop, cf annexe 10: Maquette Quatre Pattes Contact Mobile)

Tâches effectuées :

- Planification et analyse du cahier des charges : Découpage du projet en étapes, priorisation des fonctionnalités et estimation des temps de développement
- Conception des maquettes Figma : Création des wireframes et maquettes haute-fidélité pour desktop et mobile, définition de la charte graphique (cf annexe 11: Prototype Quatre Pattes)
- Configuration de l'environnement de développement : Structure projet optimisée, organisation des fichiers HTML/CSS/JS

Développement de la page d'accueil interactive :

- Système de dons dynamique avec calcul automatique (montants : 10€, 20€, 50€ × fréquences)
- Diaporama interactif présentant les animaux sauvés avec navigation fluide
- Bloc descriptif de l'association avec mise en page moderne
- Quiz éducatif avec système de score et validation des réponses

Développement de la page contact :

- Formulaire complet avec validation JavaScript côté client
- Gestion des champs obligatoires et validation de l'email
- Liste déroulante dynamique et messages de confirmation

Implémentation responsive :

- Adaptation mobile-first avec breakpoints tablette et desktop (cf annexe 12: Media Queries Quatre Pattes)
- Optimisation et documentation : Code structuré, commenté, README.md détaillé et commits explicites (cf annexe 13: Commits Quatre Pattes)
- Tests fonctionnels : Validation de toutes les interactions JavaScript sur différents supports

Conditions de réalisation : Travail en autonomie totale sur 4 jours, respect strict du cahier des charges client, contraintes techniques imposées (HTML/CSS/JS Vanilla uniquement).

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

2. Précisez les moyens utilisés :

Outils de conception et développement :

- Figma : Création des maquettes wireframes et haute-fidélité, prototype interactif
- Visual Studio Code : Développement avec extensions dédiées HTML/CSS/JS
- Git & GitHub : Versioning avec commits structurés et documentation projet

Technologies mises en œuvre :

- HTML5 sémantique : Structure accessible et SEO-friendly
- CSS3 avancé : Flexbox/Grid, animations, transitions, media queries responsive
- JavaScript Vanilla : DOM manipulation, validation formulaires, interactions dynamiques, gestion d'événements

Méthodologies appliquées :

- Mobile-First Design : Conception responsive optimisée
- Progressive Enhancement : Amélioration progressive des fonctionnalités
- Planification Agile : Découpage en sprints quotidiens avec livrables

Ressources documentaires :

- Documentation MDN pour les APIs JavaScript natives
- Standards W3C pour la validation du code

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Evaluation individuelle

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ➤ SIMPLON

Chantier, atelier, service ➤ Evaluation

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Période d'exercice Du 17/02/25 au 20/02/25

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

Activité-type 1

Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n°3 - Développement d'une Application Web de Gestion Bancaire

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Développement de l'interface utilisateur d'une application web de gestion bancaire pour une institution souhaitant moderniser la gestion de ses clients, comptes et contrats.

Cette mission individuelle s'est déroulée sur 5 jours avec un focus sur l'ergonomie et la fluidité de navigation.

Tâches effectuées :

- Analyse des besoins d'interface : Étude du cahier des charges pour identifier les écrans nécessaires et les parcours utilisateur de l'administrateur
- Conception de l'architecture front-end : Structuration des vues selon le pattern MVC, organisation des templates et composants réutilisables (cf annexe 14: Pattern MVC Gestion Bancaire)

Développement des interfaces statiques :

- Page d'authentification sécurisée avec validation côté client
- Dashboard administrateur avec indicateurs visuels (cf annexe 15: Dashboard Gestion Bancaire)
- Interfaces CRUD pour la gestion des clients (liste, création, modification, suppression)
- Interfaces de gestion des comptes bancaires, des contrats et des utilisateurs (cf annexe 16: Gestion Compte, cf annexe 17: Gestion Contrat, cf annexe 18: Gestion Utilisateur)
- Implémentation des interactions dynamiques
- Navigation fluide entre les sections
- Validation PHP des formulaires en temps réel
- Messages de feedback utilisateur (succès, erreurs, confirmations)
- Système de filtrage par client et par compte

Conditions de réalisation :

Développement autonome avec contraintes de sécurité bancaire, respect strict des standards d'ergonomie pour applications financières.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)



2. Précisez les moyens utilisés :

Outils de développement :

- Visual Studio Code : Développement front-end avec extensions PHP/HTML/CSS/JS et MySQL
- XAMPP : Environnement de développement local

Technologies mises en œuvre :

- HTML5 : Structure accessible
- CSS3: Stylisation responsive
- JavaScript Vanilla : Fond de page animé
- Pattern MVC côté client : Organisation des vues et séparation des responsabilités

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Evaluation individuelle

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ➤ SIMPLON

Chantier, atelier, service ➤ Evaluation

Période d'exercice ➤ Du 07/04/25 au 11/04/25

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

Activité-type 2

Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n°1 - Développement d'une Application Web de Gestion Bancaire

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Développement de la partie serveur de l'application bancaire, en me concentrant sur la sécurité des données, l'architecture MVC et la robustesse des traitements métier. Cette mission individuelle de 5 jours exigeait une sécurité maximale pour les données bancaires.

Tâches effectuées :

- Modélisation des données avec MERISE :

- Création du dictionnaire de données pour les entités clients, comptes et contrats
- Conception du MCD (Modèle Conceptuel de Données) avec relations (cf annexe 19: MCD Gestion Bancaire)
- Production du MLD et MPD (cf annexe 20: MLD Gestion Bancaire, cf annexe 21: MPD Gestion Bancaire)

- Architecture de la base de données :

- Implémentation sous MySQL avec contraintes d'intégrité
- Optimisation des requêtes et indexation pour les performances

- Développement de l'architecture MVC : (cf annexe 22: Structure MVC Gestion Bancaire)

- Contrôleurs pour la gestion des routes et logique métier
- Modèles avec pattern DAO pour l'accès aux données
- Vues dynamiques avec templates PHP

- Sécurisation de l'application :

- Système d'authentification avec sessions sécurisées
- Requêtes préparées pour prévenir les injections SQL
- Validation et assainissement des données côté serveur
- Gestion des permissions et contrôle d'accès

- Développement des composants métier :

- Classes DAO pour chaque entité (Client, Compte, Contrat)

2. Précisez les moyens utilisés :

Outils de développement :

- JMerise : Modélisation MERISE (MCD, MLD, MPD)
- XAMPP : Environnement Apache/MySQL/PHP local
- Visual Studio Code : Développement PHP avec débogueur intégré

Technologies mises en œuvre :

- PHP 8+ : Développement orienté objet
- MySQL : Base de données relationnelle avec contraintes d'intégrité
- Architecture MVC : Séparation stricte Modèle-Vue-Contrôleur
- Pattern DAO : Couche d'abstraction pour l'accès aux données
- PDO PHP : Interface sécurisée avec requêtes préparées

Méthodologies appliquées :

- Méthode MERISE : Modélisation rigoureuse des données

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Evaluation individuelle

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▶ SIMPLON

Chantier, atelier, service ▶ Evaluation

Période d'exercice ▶ Du 07/04/25 au 11/04/25

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

Activité-type 2

Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n°2 - Développement d'une Application Web de Gestion de produits

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Projet réalisé en autonomie sur 2 jours dans le cadre de la validation de fin de formation Simplon.
Objectif : développer une application web en PHP (architecture MVC) avec une base MongoDB pour gérer des produits.

Tâches effectuées :

- Connexion PHP ↔ MongoDB via la librairie mongodb/mongodb (Composer) (cf annexe 23: Connexion MongoDB)
- Architecture MVC mise en place manuellement (routes, contrôleurs, modèles, vues) (cf annexe 24: Architecture MVC Gestion Produits)
- Fonctionnalités CRUD : (cf annexe 25: Repository Gestion Produits)
 - Liste des produits
 - Ajout (formulaire)
 - Modification (formulaire pré-rempli)
 - Suppression avec confirmation JavaScript
- Interface responsive réalisée avec Tailwind CSS (cf annexe 26: Vue List Gestion Produit)

2. Précisez les moyens utilisés :

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Outils de développement :

- VScode : IDE avec extension mongoDB
- Serveur Apache: server local
- Mongosh : Interaction en ligne de commande pour interagir avec MongoDB
- Git : Suivi et versionning du projet

Technologies mises en oeuvre :

- PHP 8+ : POO
- MongoDB : Base de données NoSQL
- Architecture MVC: Organisation claire du code en 3 couches

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Evaluation individuelle

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ➤ **SIMPLON**

Chantier, atelier, service ➤ Evaluation

Période d'exercice ➤ **Du** 24/07/25 **au** 25/07/25

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Titres, diplômes, CQP, attestations de formation

Intitulé	Autorité ou organisme	Date
Baccalauréat	Education nationale	2014


Déclaration sur l'honneur

Je soussigné, Mr Lecompte Pierre, déclare sur l'honneur que les renseignements fournis dans ce dossier sont exacts et que je suis l'auteur des réalisations jointes.

Fait à Thiais, le 25/07/2025

pour faire valoir ce que de droit.

Signature :

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lecompte', with a large, sweeping flourish above it.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Documents illustrant la pratique professionnelle


(facultatif)

Intitulé

ANNEXES



Annexe 1: Maquette Figma Nike Desktop



Annexe 2: Maquette Figma Nike Mobile

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Brief-Integrateur-Web</title>
7   <link rel="stylesheet" href="styles/style.css">
8   <title>Document</title>
9 </head>
10 <body>
11   ...
12   ...
13   <section id="ventes">
14     <hr class="hrRose">
15     <h2>Meilleures Ventes</h2>
16     <div class="containerArticles flex">
17       <div class="article">
18         
19         <div class="content">
20           <p class="articlename">Lebron James Lakers</p>
21           <p class="description">Maillot Nike NBA</p>
22           <p class="soustexte">1 joueur disponible</p>
23           <p class="prix">90€</p>
24         </div>
25       </div>
26       <div class="article">
27         
28         <div class="content">
29           <p class="articlename">Nike Drit-PIT Miler</p>
30           <p class="description">Haut de running</p>
31           <p class="soustexte">1 couleur</p>
32           <p class="prix">30€</p>
33         </div>
34       </div>
35       <div class="article">
36         
37         <div class="content">
38           <p class="articlename">Nike Sportswear</p>
39           <p class="description">Haut à manches courtes</p>
40           <p class="soustexte">1 couleur</p>
41           <p class="prix">40€</p>
42         </div>
43       </div>
44     </div>
45   </section>
46   <section id="collections">
47     <hr class="hrRose">
48     <h2>Nouvelles collections</h2>
49     <div class="containercollection grid">
50       <div class="image-container">
51         
52         <button class="button">Voir</button>
53       </div>
54       <div class="image-container">
55         
56         <button class="button">Voir</button>
57       </div>
58       <div class="image-container">
59         
60         <button class="button">Voir</button>
61       </div>
62       <div class="image-container">
63         
64         <button class="button">Voir</button>
65       </div>
66       <div class="image-container">
67         
68         <button class="button">Voir</button>
69       </div>
70       <div class="image-container">
71         
72         <button class="button">Voir</button>
73       </div>
74     </div>
75   </section>
76 </body>
77 ...
78 ...

```

Annexe 3: Nike HTML

```


1 * {
2   margin: 0;
3   padding: 0;
4   box-sizing: border-box;
5   font-family: Montserrat, sans-serif;
6   color: white;
7 }
8
9 body {
10   background: linear-gradient(90deg, #004444 0%, #007070 100%);
11   margin: 20px 50px;
12 }
13
14 section, footer {
15   margin-bottom: 50px;
16 }
17
18 .flex {
19   display: flex;
20   justify-content: space-between;
21   align-items: center;
22 }
23
24 ...
25 ...
26 ...
27 /* Section 2 */
28
29 .containerArticles .article {
30   position: relative;
31   align-items: center;
32 }
33
34 .article .prix {
35   position: absolute;
36   bottom: 20px;
37   right: 10px;
38 }
39
40 /* Section 3 */
41
42 ...
43 .grid {
44   display: grid;
45   grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
46   grid-template-rows: repeat(3, 1fr);
47   gap: 20px;
48 }
49
50 .collections {
51   padding-right: 50px;
52 }
53
54 .containercollection {
55   margin-left: 50px;
56 }
57
58 .image-container {
59   position: relative;
60 }
61
62 .image-container img {
63   object-fit: cover;
64   height: 100px;
65   width: 100px;
66 }
67
68 .image-container .button {
69   position: absolute;
70   bottom: 10px;
71   right: 10px;
72   background-color: #002060;
73   font-size: 20px;
74   height: 30px;
75   width: 60px;
76   border: none;
77   border-radius: 30px;
78   cursor: pointer;
79 }
80
81 .image-container:nth-of-type(1) {
82   grid-column: 1 / 3;
83   grid-row: 1 / 3;
84 }
85
86 .image-container:nth-of-type(2) {
87   grid-column: 1 / 2;
88   grid-row: 3 / 4;
89 }
90
91 .image-container:nth-of-type(3) {
92   grid-column: 3 / 4;
93   grid-row: 1 / 2;
94 }
95
96 .image-container:nth-of-type(4) {
97   grid-column: 3 / 4;
98   grid-row: 2 / 3;
99 }
100
101 .image-container:nth-of-type(5) {
102   grid-column: 2 / 4;
103   grid-row: 3 / 4;
104 }
105
106 .image-container:nth-of-type(6) {
107   grid-column: 4 / 5;
108   grid-row: 1 / 4;
109 }
110
111 ...
112 ...
113
114 @media (max-width: 850px) /* de -inf jusqu'à 850px */
115 {
116   h2 {
117     margin-bottom: 50px;
118   }
119
120   /* header */
121   header {
122     justify-content: space-between;
123     align-items: flex-end;
124   }
125
126   header .right {
127     flex-direction: column;
128   }
129
130   /* Section 1 */
131   .accueil .container {
132     flex-direction: column;
133     align-items: center;
134     gap: 50px;
135   }
136   ...
137   ...
138 }

```

Annexe 4: Nike CSS



Annexe 5: Commits Nike



Testez Vos Connaissances

Les associations gardent la majorité des dons pour leur fonctionnement

✓ Faux ! Chez Quatre Pattes, 85% des dons sont directement utilisés pour les animaux. Seuls 15% servent aux frais de fonctionnement essentiels.

Les refuges ne prennent que les animaux en bonne santé

✗ Faux ! Nous accueillons tous les animaux, quel que soit leur état de santé. Chaque vie compte !

Les associations ont trop de moyens grâce aux dons

Vrai, elles reçoivent beaucoup d'argent des donateurs

Faux



Annexe 7: Maquette Quatre Pattes Quizz

Annexe 6: Maquette Quatre Pattes Desktop Mobile

Annexe 8: Maquette Quatre Pattes


Quatre Pattes

[Accueil](#)
[Contact](#)
[Faire un don](#)

Contactez-nous

Nom

Email

Sujet

Question sur les dons

Message

 Envoyer

Quatre Pattes
 Ensemble, protégeons les animaux et donnons-leur une vie meilleure.

Contact
 contact@quatrepattes.org

Suivez-nous

Annexe 9: Maquette Quatre Pattes Contact Desktop


Quatre Pattes

[Accueil](#)
[Contact](#)
[Faire un don](#)

Contactez-nous

Nom

Email

Sujet

Partenariat

Message


 Envoyer

Quatre Pattes
 Ensemble, protégeons les animaux et donnons-leur une vie meilleure.

Contact
 contact@quatrepattes.org

Suivez-nous

Annexe 10: Maquette Quatre Pattes Contact Mobile



Annexe 11: Prototype Quatre Pattes

```


389   }
390
391   textarea {
392     resize:none;
393   }
394
395   #mailError, #nameError, #messageError {
396     color: red;
397   }
398
399   @media (max-width: 1000px) /* screen-width < 1000px */
400   {
401     /* le texte passe à droite plutôt qu'au centre */
402     .nav, .nav .right {
403       gap: 20px;
404       align-items: flex-start;
405     }
406
407     /* changement de flex-direction row à column */
408     .nav, .nav .right, .topPart, .mission-container, .answers, .icones-container, .temoignages-container, footer {
409       flex-direction: column;
410     }
411
412     /* dois prendre toute la largeur de la page */
413     .nav > .right > button, .dons-container, footer .left, footer .middle, footer .right {
414       width: 90vw;
415     }
416
417     .mission-container > .right {
418       padding: 20px;
419     }
420   }

```


Annexe 12: Media Queries Quatre Pattes

Commits		
main	All users	All time
Commits on Feb 20, 2025		
Modification du Readme	74b53b3	
hotfix: marge de contact au premier chargement	7d76449	
hotfix: margin section contact. La page être trop courte en hauteur, il y avait une bande blanche sous le footer. Fix potentiel: un flex grow sur le main avec hauteur mini de 100vh. A voir	db509f1	
Ajout d'un scroll vers la section dons lorsque l'on clique sur le bouton Faire un don dans la barre de navigation	0ba77cf	
Hotfix sur quizz et réussite.	2b7a228	
Suppression d'un console.log() et modification du Readme	8ba7763	
Fin du projet, tout est fonctionnel. Implementation d'un router JS à prévoir + deload de script à revoir.	7d49c37	
Commits on Feb 19, 2025		
hotfix footer.	db47789	
Conversion SPA. Debut du JS.	c584372	
Moitié refacto	418d831	
Ajout de la page contact et integration de cette page. Fin de l'integration.	3a3c7d4	
fin, doit refacto	b92df3b	
Commits on Feb 18, 2025		
correction de pas mal de typo. Correction de quelques erreurs en css. Manque à fixer la nav et l'espace entre les section. + le responsive.	db4483c	
Presque fin de l'integration css. Manque la fin du footer et le nettoyage du code & fixer quelques trucs par ci par là.	c18b4b9	
Commits on Feb 17, 2025		
Debut du css	38a95ba	
Ajout des icons et integration de l'HTML	278322d	
Changer les images par des .png (probleme compatibilité sous figma)	22181cf	
creation du projet, ajout des images et des ressources	c4f36fa	

Annexe 13: Commits Quatre Pattes



Annexe 14: Pattern MVC Gestion Bancaire



Annexe 15: Dashboard Gestion Bancaire

The screenshot shows the 'Liste des comptes' page in the BankManager application. The sidebar is identical to the previous screenshot. The main area displays a table with the following data:

Utilisateur	ID compte	IBAN	Solde	Type de compte	Actions
Neo Anderson	1	FR76 1234 5678 9123 4567 8912 345	2500	Compte courant	Voir Editer Supprimer
Neo Anderson	2	FR76 2345 6789 1234 5678 9123 456	15000	Compte épargne	Voir Editer Supprimer
Trinity Smith	3	FR76 3456 7891 2345 6789 1234 567	1200	Compte courant	Voir Editer Supprimer
Trinity Smith	4	FR76 4567 8912 3456 7891 2345 678	8500	Compte épargne	Voir Editer Supprimer
Trinity Smith	5	FR76 5678 9123 4567 8912 3456 789	750	Compte courant	Voir Editer Supprimer
Morpheus Johnson	6	FR76 6789 1234 5678 9123 4567 890	-250	Compte courant	Voir Editer Supprimer
Agent Smith	7	FR76 8901 2345 6789 1234 5678 901	3200	Compte courant	Voir Editer Supprimer
Agent Smith	8	FR76 9012 3456 7891 2345 6789 012	22000	Compte épargne	Voir Editer Supprimer
Agent Smith	9	FR76 0123 4567 8912 3456 7890 123	540	Compte courant	Voir Editer Supprimer
Jean Valjean	10	FR76 1234 5678 9012 3456 7890 124	5600	Compte épargne	Voir Editer Supprimer
Niobe Johnson	11	FR76 2345 6789 0123 4567 8901 235	890	Compte courant	Voir Editer Supprimer
Niobe Johnson	12	FR76 3456 7890 1234 5678 9012 346	12500	Compte épargne	Voir Editer Supprimer

At the bottom of the table area is a 'Créer un compte' button. The 'BankManager' logo is at the bottom center of the page.


Annexe 16: Gestion Compte

Liste des utilisateurs Créer un utilisateur	BankManager						Deconnexion
	Liste des contrats						
	Utilisateur	ID contrat	Type de contrat	Coût du contrat	Durée du contrat	Actions	
	Neo Anderson	1	Assurance vie	120	12	Voir Editer Supprimer	
Liste des comptes Créer un compte	Trinity Smith	2	Assurance habitation	80	12	Voir Editer Supprimer	
	Trinity Smith	3	Crédit immobilier	400	240	Voir Editer Supprimer	
	Oracle Davis	4	Assurance vie	100	12	Voir Editer Supprimer	
	Oracle Davis	5	Crédit immobilier	650	300	Voir Editer Supprimer	
Liste des contrats Créer un contrat	Oracle Davis	6	Assurance habitation	50	12	Voir Editer Supprimer	
	Agent Smith	7	Crédit à la consommation	150	24	Voir Editer Supprimer	
	Jean Valjean	8	Compte épargne logement	90	60	Voir Editer Supprimer	
	Jean Valjean	9	Assurance habitation	40	12	Voir Editer Supprimer	
	Niobe Johnson	10	Crédit à la consommation	110	36	Voir Editer Supprimer	
	Créer un contrat						
	@BankManager						


Annexe 17 Gestion Contrat

Liste des utilisateurs Créer un utilisateur	BankManager						Deconnexion
	Liste des utilisateurs						
	ID	Nom	Prénom	Email	Numéro de téléphone	Adresse	Actions
	1	Anderson	Neo	neo.anderson@email.fr	06 12 34 56 78	15 rue des Lilas, 75001 Paris	Voir Editer Supprimer
Liste des comptes Créer un compte	2	Smith	Trinity	trinity.smith@email.fr	06 23 45 67 89	27 avenue Victor Hugo, 69002 Lyon	Voir Editer Supprimer
	3	Johnson	Morpheus	morpheus.johnson@email.fr	06 34 56 78 90	8 boulevard Gambetta, 33000 Bordeaux	Voir Editer Supprimer
	4	Davis	Oracle	oracle.davis@email.fr	06 45 67 89 01	42 rue de la République, 13001 Marseille	Voir Editer Supprimer
	5	Smith	Agent	agent.smith@email.fr	06 56 78 90 12	3 place des Arts, 59000 Lille	Voir Editer Supprimer
Liste des contrats Créer un contrat	6	Wayne	Bruce	bruce.wayne@email.fr	06 67 89 01 23	10 rue Saint-Michel, 44000 Nantes	Voir Editer Supprimer
	7	Valjean	Jean	jean.valjean@email.fr	06 78 90 12 34	55 avenue Jean Jaurès, 31000 Toulouse	Voir Editer Supprimer
	8	Johnson	Niobe	niobe.johnson@email.fr	06 89 01 23 45	12 rue des Fleurs, 67000 Strasbourg	Voir Editer Supprimer
	Créer un utilisateur						
	@BankManager						

Annexe 18: Gestion Utilisateur



Annexe 19: MCD Gestion Bancaire




Annexe 20: MLD Gestion Bancaire


```

1 #-----
2 #      Script MySQL.
3 #-----
4 CREATE DATABASE `mvc-gestion-bancaire`;
5 USE `mvc-gestion-bancaire`;
6
7 #-----
8 # Table: User
9 #-----
10
11 CREATE TABLE User(
12     user_id          Int Auto_increment NOT NULL,
13     user_firstName   Varchar (50) NOT NULL,
14     user_lastName    Varchar (50) NOT NULL,
15     user_email       Varchar (255) NOT NULL,
16     user_phone       Varchar (20) NOT NULL,
17     user_address     Varchar (255) NOT NULL,
18     CONSTRAINT User_PK PRIMARY KEY (user_id)
19 )ENGINE=InnoDB;
20
21
22 #-----
23 # Table: Account
24 #-----
25
26 CREATE TABLE Account(
27     account_id       Int Auto_increment NOT NULL,
28     account_iban     Varchar (50) NOT NULL,
29     account_type     ENUM("Assurance vie", "Assurance habitation", "Crédit immobilier", "Crédit à la consommation", "Compte
épargne Logement") NOT NULL,
30     account_balance  Double NOT NULL,
31     user_id          Int NOT NULL,
32     CONSTRAINT Account_PK PRIMARY KEY (account_id),
33     CONSTRAINT Account_User_FK FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES User(user_id)
34 )ENGINE=InnoDB;
35
36
37 #-----
38 # Table: Contract
39 #-----
40
41 CREATE TABLE Contract(
42     contract_id      Int Auto_increment NOT NULL,
43     contract_type     Enum("Compte courant", "Compte épargne") NOT NULL,
44     contract_cost     Double NOT NULL,
45     contract_duration Int NOT NULL,
46     user_id          Int NOT NULL,
47     CONSTRAINT Contract_PK PRIMARY KEY (contract_id),
48     CONSTRAINT Contract_User_FK FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES User(user_id)
49 )ENGINE=InnoDB;
50
51
52 #-----
53 # Table: Admin
54 #-----
55
56 CREATE TABLE Admin(
57     admin_id         Int Auto_increment NOT NULL,
58     admin_email      Varchar (255) NOT NULL,
59     admin_password   Varchar (60) NOT NULL,
60     CONSTRAINT Admin_PK PRIMARY KEY (admin_id)
61 )ENGINE=InnoDB;

```


Annexe 21: MPD Gestion Bancaire



Annexe 22: Structure MVC Gestion Bancaire

```
database.php X
lib > database.php
1  <?php
2      require 'vendor/autoload.php';
3
4      class DatabaseConnection {
5          public $client = null;
6
7          public function __construct(){
8              $this->client = new MongoDB\Driver\Client("mongodb://localhost:27017");
9          }
10     }
```

Annexe 23: Connexion MongoDB



Annexe 24: Architecture MVC Gestion Produits

```

1 <?php
2
3 require_once __DIR__ . '/../Product.php';
4 require_once __DIR__ . '/../lib/database.php';
5
6 class ProductRepository
7 {
8     private DatabaseConnection $connection;
9     private $collection = null;
10
11     public function __construct()
12     {
13         $this->connection = new DatabaseConnection();
14         $this->collection = $this->connection->client->testdb->products;
15     }
16
17     public function getProduct(string $productId): ?Product
18     {
19         $document = $this->collection->findOne([
20             '_id' => new MongoDB\BSON\ObjectId($productId)
21         ]);
22
23         if (!$document) {
24             return null;
25         }
26
27         return new Product(
28             (string) $document['_id'],
29             $document['name'] ?? 'No name',
30             $document['category'] ?? 'No category',
31             $document['description'] ?? 'No description',
32             $document['imagePath'] ?? '',
33             (float) ($document['price'] ?? 0),
34             (int) ($document['quantity'] ?? 1)
35         );
36     }
37
38     public function getProducts(): ?array
39     {
40         $cursor = $this->collection->find();
41         $products = [];
42
43         foreach ($cursor as $document) {
44             $product = new Product(
45                 (string) $document['_id'],
46                 $document['name'] ?? 'No name',
47                 $document['category'] ?? 'No category',
48                 $document['description'] ?? 'No description',
49                 $document['imagePath'] ?? '',
50                 (float) ($document['price'] ?? 0),
51                 (int) ($document['quantity'] ?? 1)
52             );
53
54             $products[] = $product;
55         }
56
57         return $products;
58     }
59
60     public function add(Product $product): bool
61     {
62         $result = $this->collection->insertOne([
63             'name' => $product->getName(),
64             'description' => $product->getDescription(),
65             'price' => $product->getPrice(),
66             'category' => $product->getCategory(),
67             'quantity' => $product->getQuantity()
68         ]);
69
70         return $result->getInsertedCount() > 0;
71     }
72
73     public function update(Product $product): bool
74     {
75         $result = $this->collection->updateOne(
76             ['_id' => new MongoDB\BSON\ObjectId($product->getId())],
77             ['$set' => [
78                 'name' => $product->getName(),
79                 'description' => $product->getDescription(),
80                 'price' => $product->getPrice(),
81                 'category' => $product->getCategory(),
82                 'quantity' => $product->getQuantity()
83             ]]
84         );
85
86         return $result->getModifiedCount() > 0;
87     }
88
89     public function delete(string $productId): bool
90     {
91         $result = $this->collection->deleteOne([
92             '_id' => new MongoDB\BSON\ObjectId($productId)
93         ]);
94
95         return $result->getDeletedCount() > 0;
96     }
97 }
98
99 return go(f, seed, [])
100 }

```

Annexe 25: Repository Gestion Produits

```

1 <?php require_once __DIR__ . '/../templates/header.php'; ?>
2
3 <script>
4     function confirmDelete(productName) {
5         return confirm('Voulez-vous vraiment supprimer "${productName}" ?');
6     }
7 </script>
8
9 <main class="w-full mx-auto px-4 py-8 bg-gray-200 min-h-screen">
10     <h1 class="text-3xl font-bold text-center mb-8 text-gray-800">Nos Produits</h1>
11
12     <?php
13         $mode = $_GET['mod'] ?? null;
14         $modeConfig = [
15             'edit' => ['color' => 'blue', 'text' => 'Mode Édition'],
16             'delete' => ['color' => 'red', 'text' => 'Mode Suppression : Cliquez sur un produit pour le supprimer']
17         ];
18     ?>
19
20     <!-- Message -->
21     <?php if ($mode && isset($modeConfig[$mode])): ?>
22         <div class="max-w-6xl mx-auto mb-6 bg-<?=$modeConfig[$mode]['color'] ?>-100 border border-<?=$modeConfig[$mode]['color']
23         ?>-400 text-<?=$modeConfig[$mode]['color'] ?>-700 px-4 py-3 rounded">
24             <strong><?=$modeConfig[$mode]['text'] ?></strong>
25         </div>
26     <?php endif; ?>
27
28     <!-- List -->
29     <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 gap-6 max-w-6xl mx-auto">
30         <!-- Product -->
31         <?php foreach($products as $product): ?>
32             <div class="bg-white rounded-lg shadow-lg hover:shadow-xl transition-shadow duration-300 overflow-hidden
33             <?=$mode ? 'hover:ring-2 hover:ring-'. $modeConfig[$mode]['color'] . '-400 cursor-pointer' : '' ?>"
34                 <?php if ($mode === 'delete'): ?>
35                     onclick="if(confirmDelete('<?=' . htmlspecialchars($product->getName(), ENT_QUOTES) ?>')) {
36                         window.location.href='?action=product-delete&id=<?=$product->getId() ?>'; }"
37                 <?php elseif ($mode): ?>
38                     onclick="window.location.href='?action=product-<?=$mode ?>&id=<?=$product->getId() ?>'"
39                 <?php endif; ?>
40             </div>
41             <div class="h-48 overflow-hidden">
42                 getName() ?>"
44                 class="w-full h-full object-cover hover:scale-105 transition-transform duration-300">
45             </div>
46             <div class="p-4">
47                 <div class="flex justify-between">
48                     <h3 class="text-lg font-semibold text-gray-800 mb-2">
49                         <?=' htmlspecialchars($product->getName()) ?>
50                     </h3>
51                     <h3 class="text-lg font-semibold text-gray-800 mb-2">
52                         Quantity: <?=' htmlspecialchars($product->getQuantity()) ?>
53                     </h3>
54                 </div>
55                 <span class="inline-block bg-blue-100 text-blue-800 text-xs px-2 py-1 rounded-full mb-2">
56                     <?=' htmlspecialchars($product->getCategory()) ?>
57                 </span>
58                 <p class="text-gray-600 text-sm mb-3">
59                     <?=' htmlspecialchars($product->getDescription()) ?>
60                 </p>
61                 <div class="flex items-center justify-between">
62                     <span class="text-2xl font-bold text-green-600">
63                         <?=' number_format($product->getPrice(), 2) ?> €
64                     </span>
65                 </div>
66             </div>
67         </div>
68     </div>
69     <?php endforeach; ?>
70 </div>
71
72 <?php if (empty($products)): ?>
73     <div class="text-center py-12">
74         <p class="text-gray-500 text-lg">Pas de produit</p>
75     </div>
76 </?php endif; ?>
77 </main>
78
79
80 <?php require_once __DIR__ . '/../templates/footer.php'; ?>
81

```

Annexe 26: Vue List Gestion Produits