

The background of the slide features a light gray conference table with several laptops open around it. In the center of the table, there is a large red padlock. The text is overlaid on this background.

MÓDULO II PROGRAMACIÓN DE BASES DE DATOS RELACIONALES

Unidad Formativa 1 Diseño de Bases de Datos Relacionales

Creación y Diseño de Bases de Datos


CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO

MÓDULOS	UNIDADES FORMATIVAS
PROGRAMACIÓN DE BASES DE DATOS RELACIONALES	DISEÑO DE BASES DE DATOS RELACIONALES Introducción a las bases de datos Modelos conceptuales de bases de datos El modelo relacional El ciclo de vida de un proyecto Creación y diseño de bases de datos
	DEFINICIÓN Y MANIPULACIÓN DE DATOS Lenguajes relacionales El lenguaje de manipulación de la base de datos
	DESARROLLO DE PROGRAMAS EN EL ENTORNO DE LA BASE DE DATOS Lenguajes de programación de bases de datos


CREACIÓN Y DISEÑO DE BASES DE DATOS

MÓDULOS	UNIDADES FORMATIVAS
PROGRAMACIÓN DE BASES DE DATOS RELACIONALES	DISEÑO DE BASES DE DATOS RELACIONALES Introducción a las bases de datos Modelos conceptuales de bases de datos El modelo relacional El ciclo de vida de un proyecto Creación y diseño de bases de datos
	DEFINICIÓN Y MANIPULACIÓN DE DATOS Lenguajes relacionales El lenguaje de manipulación de la base de datos
	DESARROLLO DE PROGRAMAS EN EL ENTORNO DE LA BASE DE DATOS Lenguajes de programación de bases de datos

Ciclo de vida de una Base de Datos



Metodología de Diseño






Análisis de Requisitos

- Determinar qué información se debe almacenar en la BBDD
- Determinar el uso que se le dará a esos datos
- Detallar la información de los datos en el Diccionario de Datos.
- Herramientas
 - Entrevistas con responsables
 - Reuniones con los usuarios
 - Se podrían consultar asesores externos

Proceso de Diseño y creación de una BBDD



Ejemplo Diccionario de Datos

Nombre de la base y/o conjunto de datos	Nombre de la tabla / Entidad	Etiqueta del campo o variable (atributo)	Descripción	Tipo de dato	Rango o valores que permite el campo	Clasificación de la información	Especificaciones y/o reglas de cálculo
Restaurante	ingredientes	id_ingrediente (PK)	Identificador único de ingredientes	Entero grande	no nulo y > 0	Pública	autonumérico
Restaurante	ingredientes	ingrediente	Descripción del ingrediente	Cadana	Hasta 45 caracteres	Pública	
Restaurante	ingredientes	calorias	Cantidad de calorías del ingrediente por unidad de medida	Real con 3 decimales		Pública	