

Tip Dictionary – Tip rečnik

Omogućava pristup onlajn usluzi rečnika, kako biste mogli da dobijete definiciju engleske reči na jednom od sledećih jezika: engleski, francuski, nemački, italijanski, japanski, korejski, pojednostavljeni kineski, španski i tradicionalni kineski.

Takođe možete dobiti englesku definiciju francuskih, nemačkih, italijanskih, japanskih, korejskih, pojednostavljenih kineskih, španskih ili tradicionalnih kineskih reči.

Tip Rečnik možete videti u akciji u projektu „Dictionary“ – Rečnik u folderu sa primerima.

Tip Rečnik ima sledeće članove:

Dictionary.GetDefinition(reč) As String

Dobija definiciju reči na engleskom. Isto kao GetDefinitionEnglishToEnglish.


Parametar:

- *reč*: Engleska reč koju treba definisati.

Vraća: Engleska definicija(definicije) navedene reči. *Primer*:

```
TextWindow.WriteLine(  
Dictionary.GetDefinition("Hello"))
```

TextWindow će prikazati sledeće rezultate!?!:



```
hel·lo (interjection) (noun)  
hel·lo [ h?'lʊ, he'lʊ ] ( hel·los )  
  
1. word used as greeting  
a word used to greet somebody you meet, to answer a telephone call, or to begin  
a radio or television program  
? Hello. Pleased to meet you.  
? Hello, and welcome to the show.  
? After we had all said our hellos, we settled down to eat.  
  
2. word to attract attention  
a word used to attract attention  
? Hello! Is anyone there?  
  
3. word expressing surprise  
a word used to express surprise  
? Hello! What's that doing here?
```

Dictionary.GetDefinitionEnglishToEnglish(reč) As string

Dobija definiciju reči, engleski na engleski.

Parametar:

- *reč*: Engleska reč koju treba definisati.

Vraća: Engleska definicija(e) navedene reči.

Primer: Ovu metodu možete videti u akciji u obrađivaču događaja BtnDefinition_OnClick u projektu „Rečnik“ u folderu primeri.

Dictionary.GetDefinitionEnglishToFrench(reč) As string

Dobija definiciju reči, engleski na francuski.

Parametar:

- *reč*: Engleska reč koju treba definisati.

Vraća: Francuska definicija(e) navedene reči.

Primer: Ovu metodu možete videti u akciji u obrađivaču događaja BtnDefinition_OnClick u projektu „Rečnik“ u folderu primeri.

Dictionary.GetDefinitionEnglishToGerman(reč) As string

Dobija definiciju reči, engleski na nemački.

Parametar:

- *reč*: Engleska reč koju treba definisati.

Vraća: Nemačka definicija(e) navedene reči.

Primer: Ovu metodu možete videti u akciji u obrađivaču događaja BtnDefinition_OnClick u projektu „Rečnik“ u folderu primeri.

Dictionary.GetDefinitionEnglishToItalian(reč) As string

Dobija definiciju reči, engleski na italijanski.

Parametar:

- *reč*: Engleska reč koju treba definisati.

Vraća: Italijanska definicija(e) navedene reči.

Primer: Ovu metodu možete videti u akciji u obrađivaču događaja BtnDefinition_OnClick u projektu „Rečnik“ u folderu primeri.

Dictionary.GetDefinitionEnglishToJapanese(reč) As string

Dobija definiciju reči, engleski na japanski.

Parametar:

- *reč*: Engleska reč koju treba definisati.

Vraća: Japanska definicija(e) navedene reči.

Primer: Možete videti ovu metodu u akciji u obrađivaču događaja BtnDefinition_OnClick u projektu „Dictionary“ u folderu samples.

Dictionary.GetDefinitionEnglishToKorean(reč) As String

Dobija definiciju reči, engleski na korejski.

Parametar:

- *reč*: Engleska reč koju treba definisati.

Vraća: Korejska definicija(e) navedene reči.

Primer: Možete videti ovu metodu u akciji u obrađivaču događaja BtnDefinition_OnClick u projektu „Dictionary“ u folderu samples.

Dictionary.GetDefinitionEnglishToSimplifiedChinese(reč) As String

Dobija definiciju reči, engleski na pojednostavljeni kineski.

Parametar:

- *reč*: Engleska reč koju treba definisati.

Vraća: Pojednostavljena kineska definicija(e) navedene reči.

Primer: Možete videti ovu metodu u akciji u obrađivaču događaja BtnDefinition_OnClick u projektu „Dictionary“ u folderu samples.

Dictionary.GetDefinitionEnglishToSpanish(reč) As string

Dobija definiciju reči, engleski na španski.

Parametar:

- *reč*: Engleska reč koju treba definisati.

Vraća: Španska definicija(e) navedene reči.

Primer: Ovu metodu možete videti u akciji u obrađivaču događaja BtnDefinition_OnClick u projektu „Rečnik“ u folderu primeri.

Dictionary.GetDefinitionEnglishToTraditionalChinese(reč) As string

Dobija definiciju reči, engleski na tradicionalni kineski.

Parametar:

- *reč*: Engleska reč koju treba definisati.

Vraća: Tradicionalna kineska definicija(e) navedene reči.

Primer: Ovu metodu možete videti u akciji u obrađivaču događaja BtnDefinition_OnClick u projektu „Rečnik“ u folderu primeri.

Dictionary.GetDefinitionFrenchToEnglish(reč) As string

Dobija definiciju reči, francuski na engleski.

Parametar:

- *reč*: Francuska reč koju treba definisati.

Vraća: Engleska definicija(e) navedene reči.

Primer: Ovu metodu možete videti u akciji u obrađivaču događaja BtnDefinition_OnClick u projektu „Rečnik“ u folderu primeri.

Dictionary.GetDefinitionGermanToEnglish(reč) As string

Dobija definiciju reči, sa nemačkog na engleski.

Parametar:

- *reč*: Nemačka reč koju treba definisati.

Vraća: Engleska definicija(e) navedene reči.

Primer: Ovu metodu možete videti u akciji u obrađivaču događaja BtnDefinition_OnClick u projektu „Rečnik“ u folderu primeri.

Dictionary.GetDefinitionItalianToEnglish(reč) As string

Dobija definiciju reči, sa italijanskog na engleski.

Parametar:

- *reč*: Italijanska reč koju treba definisati.

Vraća: Engleska definicija(e) navedene reči.

Primer: Možete videti ovu metodu u akciji u obrađivaču događaja BtnDefinition_OnClick u projektu „Rečnik“ u folderu primeri.

Dictionary.GetDefinitionJapaneseToEnglish(reč) As string

Dobija definiciju reči, sa japanskog na engleski.

Parametar:

- *reč*: Japanska reč koju treba definisati.

Vraća: Engleska definicija(e) navedene reči.

Primer: Možete videti ovu metodu u akciji u obrađivaču događaja BtnDefinition_OnClick u projektu „Rečnik“ u folderu primeri.

Dictionary.GetDefinitionKoreanToEnglish(reč) As string

Dobija definiciju reči, sa korejskog na engleski.

Parametar:

- *reč*: Korejska reč koju treba definisati.

Vraća: Engleska definicija(e) navedene reči.

Primer: Možete videti ovu metodu u akciji u obrađivaču događaja BtnDefinition_OnClick u projektu „Rečnik“ u folderu primeri.

Dictionary.GetDefinitionSimplifiedChineseToEnglish(reč) As String

Dobija definiciju reči, pojednostavljeni kineski na engleski.

Parametar:

- *reč*: Reč pojednostavljene kineske koju treba definisati.

Vraća: Englesku definiciju(e) navedene reči.

Primer: Ovu metodu možete videti u akciji u obrađivaču događaja BtnDefinition_OnClick u projektu „Dictionary“ u folderu samples.

Dictionary.GetDefinitionSpanishToEnglish(reč) As String

Dobija definiciju reči, španski na engleski.

Parametar:

- *reč*: Španska reč koju treba definisati.

Vraća: Englesku definiciju(e) navedene reči.

Primer: Ovu metodu možete videti u akciji u obrađivaču događaja BtnDefinition_OnClick u projektu „Dictionary“ u folderu samples.

Dictionary.GetDefinitionTraditionalChineseToEnglish(reč) As String

Dobija definiciju reči, tradicionalni kineski na engleski.

Parametar:

- *reč*: Tradicionalna kineska reč koju treba definisati.

Vraća: Engleska definicija(je) navedene reči.

Primer: Možete videti ovu metodu u akciji u obrađivaču događaja BtnDefinition_OnClick u projektu „Rečnik“ u folderu sa primerima.

