

Tip MenuItem – Stavke menija

Predstavlja kontrolu MenuItem, koja prikazuje stavku menija na glavnoj traci menija ili na padajućoj listi nadređene stavke menija.

Korisnik može kliknuti na stavku menija da bi izvršio zadatak koji ste programirali u obrađivaču događaja OnClick.

Takođe možete postaviti svojstvo Checkable na True da biste omogućili korisniku da označi ili ukloni oznaku sa stavke menija, pa možete koristiti svojstvo Checked i događaj OnCheck da biste odgovorili na korisničke izbore.

Dizajner forme ne podržava dodavanje stavki menija tokom dizajniranja, ali možete koristiti metod MainMenu.AddItem da biste dodali stavku u glavni meni ili koristiti MenuItem.AddItem da biste dodali stavku stavki menija.

Takođe možete koristiti MenuItem.AddSeparator da biste dodali liniju razdvajanja stavki menija.

Imajte na umu da kontrola MenuItem nasleđuje sva svojstva, metode i događaje tipa Control. Pored toga, kontrola MenuItem ima neke nove članove koji su navedeni u nastavku:

MenuItem.AddItem(itemName, text, shortcut) As MenuItem


Dodaje stavku podmenija (komandu) trenutnoj stavki menija, kao što je dodavanje komandi New – *Novo*, Open – *Otvori*, Save – *Sačuvaj*, Save As – *Sačuvaj kao* i Close – *Zatvori* u meni File – *Datoteka*.

Parametri:

- *itemName*: Naziv nove stavke podmenija.
- *text*: Naslov nove stavke podmenija
- *shortcut*: Prečice na tastaturi, kao što je Ctrl+N, koje će se prikazivati na naslovu stavke menija.

Imajte na umu da ne morate da programirate poznate Windows prečice za TextBox kao što su Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V i Ctrl+A, ali druge prečice kao što su Ctrl+N, Ctrl+O i Ctrl+S neće raditi dok ih ručno ne programirate u OnPreviewKeyDown formi, kao što smo uradili u frmMain.sb u projektu "sVB Notepad" u folderu samples:

```
Sub FrmMain_OnPreviewKeyDown()  
If Keyboard.CtrlPressed = False Then  
Return  
EndIf  
key = Event.LastKey  
If key = Keys.N Then  
MenuNew_OnClick()  
Event.Handled = True  
ElseIf key = Keys.O Then  
MenuOpen_OnClick()  
Event.Handled = True  
ElseIf key = Keys.S Then  
MenuSave_OnClick()  
Event.Handled = True  
ElseIf key = Keys.F Then  
MenuFind_OnClick()  
Event.Handled = True  
ElseIf key = Keys.B Then  
MenuBold.Checked = (MenuBold.Checked = False)  
ElseIf key = Keys.I Then  
MenuItalic.Checked = (MenuItalic.Checked = False)
```



```

ElseIf key = Keys.U Then
MenuUnderline.Checked =
(MenuUnderline.Checked = False)
EndIf
EndSub

```

Vraća: Stavku menija koja je dodata.

Primer: Možete videti ovu metodu u akciji u projektu „sVB Notepad“ u folderu sa primerima. Koristi se u globalnom delu frmMain.sb datoteke za dodavanje podstavki glavnim stavkama menija. Na primer, ovako dodajemo stavke u meni File:

```

M = Me.AddMainMenu("mainmenu")
MenuFile = M.AddItem("menuFile", "File", "")
MenuNew = MenuFile.AddItem(
"menuNew", "New", "Ctrl+N")
MenuNew.OnClick = MenuNew_OnClick
MenuOpen = MenuFile.AddItem(
"menuOpen", "Open", "Ctrl+O")
MenuOpen.OnClick = MenuOpen_OnClick
MenuSave = MenuFile.AddItem(
"MenuSave", "Save", "Ctrl+S")
MenuSave.OnClick = MenuSave_OnClick
MenuSaveAs = MenuFile.AddItem(
"MenuSaveAs", "Save As", "")
MenuSaveAs.OnClick = MenuSaveAs_OnClick
MenuFile.AddSeparator()
MenuClose = MenuFile.AddItem(
"MenuClose", „Zatvori“, „Alt+F4“)
MenuClose.OnClick = MenuClose_OnClick
MenuFile.OnOpen = MenuFile_OnOpen

```

MenuItem.AddSeparator()


Dodaje liniju razdvajanja između stavki menija.

Primer: Možete videti ovu metodu u akciji u projektu „sVB Notepad“ u folderu sa primerima. Koristi se u globalnom delu datoteke frmMain.sb za dodavanje podstavki glavnim stavkama menija. Na primer, ovako dodajemo separatore između komandi menija Edit – *Uredi*:

```

M = Me.AddMainMenu("mainmenu")
MenuEdit = M.AddItem("menuEdit", "Edit", "")
MenuUndo = MenuEdit.AddItem(
"menuUndo", "Undo", "Ctrl+Z")
MenuUndo.OnClick = MenuUndo_OnClick
MenuRedo = MenuEdit.AddItem(
"menuRedo", "Redo", "Ctrl+Y")
MenuRedo.OnClick = MenuRedo_OnClick
MenuEdit.AddSeparator()
MenuCopy = MenuEdit.AddItem(
"MenuCopy", "Copy", "Ctrl+C")
MenuCopy.OnClick = MenuCopy_OnClick
MenuCut = MenuEdit.AddItem(
"MenuCut", "Cut", "Ctrl+X")
MenuCut.OnClick = MenuCut_OnClick
MenuPaste = MenuEdit.AddItem(
"MenuPaste", "Paste", "Ctrl+V")
MenuPaste.OnClick = MenuPaste_OnClick
MenuEdit.AddSeparator()
MenuDelete = MenuEdit.AddItem(
"MenuDelete", "Delete", "")
MenuDelete.OnClick = MenuDelete_OnClick
MenuSelAll = MenuEdit.AddItem(
"MenuSelAll", "Sellect All", "Ctrl+A")
MenuSelAll.OnClick = MenuSelAll_OnClick
MenuEdit.AddSeparator()
MenuFind = MenuEdit.AddItem(

```



```

"MenuFind", "Find", "Ctrl+F")
MenuFind.OnClick = MenuFind_OnClick
MenuEdit.OnOpen = MenuEdit_OnOpen

```

MenuItem.Checkable As Boolean


Kada je True, korisnik može da interaguje sa kontrolom. Kada je vrednost False, kontrola je onemogućena i korisnik ne može da interaguje sa njom.

Primer: Možete videti ovu metodu u akciji u projektu „sVB Notepad“ u folderu sa primerima. Koristi se u globalnom delu datoteke frmMain.sb za dodavanje stavki menija koje se mogu označiti u meni View – *Prikaz*:

```

MenuView = M.AddItem("MenuView", "View", "")
MenuWrap = MenuView.AddItem(
"MenuWrap", "Prelom reči", "")
MenuWrap.Checkable = True
MenuWrap.Checked = True
MenuWrap.OnCheck = MenuWrap_OnCheck
MenuRtl = MenuView.AddItem(
"MenuRtl", "S desna na levo", "")
MenuRtl.Checkable = True
MenuRtl.OnCheck = MenuRtl_OnCheck
MenuMultiline = MenuView.AddItem(
"MenuMultiline", "Multi-line", "")
MenuMultiline.Checkable = True
MenuMultiline.OnCheck = MenuMultiline_OnCheck
MenuMultiline.Checked = True
MenuView.AddSeparator()
MenuBold = MenuView.AddItem(
"MenuBold", "Bold", "Ctrl+B")
MenuBold.Checkable = True
MenuBold.OnCheck = MenuBold_OnCheck
MenuItalic = MenuView.AddItem(
"MenuItalic", "Italic", "Ctrl+I")
MenuItalic.Checkable = True
MenuItalic.OnCheck = MenuItalic_OnCheck
MenuUnderline = MenuView.AddItem(
"MenuUnderline", "Underlined", "Ctrl+U")
MenuUnderline.OnCheck = MenuUnderline_OnCheck
MenuUnderline.Checked = True

```



MenuItem.Checked As Boolean

Kada je True, stavka menija je označena. Kada je False, stavka menija je neoznačena.

Imajte na umu da morate da podesite svojstvo Checkable na True, da biste omogućili korisniku da označi stavku menija.

Primer: Možete videti ovu metodu u akciji u projektu "sVB Notepad" u folderu sa primerima. Koristi se u obrađivačima događaja OnCheck u frmMain.sb da bi se primenila stanja menija koja se mogu označiti na TextBox kada korisnik označi ili opozove stavku menija. Na primer:

```

Sub MenuMultiline_OnCheck()
  TxtEditor.MultiLine = MenuMultiline.Checked
EndSub

```

MenuItem.MenuItems As Array

Vraća niz koji sadrži podređene stavke menija trenutne stavke menija. Razdelitelji neće biti uključeni.

MenuItem.OnCheck

Ovaj događaj se pokreće kada se promeni stanje označene stavke.

Za više informacija, pročitajte o rukovanju kontrolnim događajima.

Primer: Možete videti ovaj događaj u akciji u projektu „sVB Notepad“ u folderu sa primerima. Koristi se u frmMain.sb za primenu stanja menija koja se mogu označiti na TextBox kada korisnik označi ili ukloni oznaku sa stavke menija. Na primer:

```
Sub MenuWrap_OnCheck()  
  TxtEditor.WordWrap = MenuWrap.Checked  
EndSub  
Sub MenuRtl_OnCheck()  
  TxtEditor.RightToLeft = MenuRtl.Checked  
EndSub
```

MenuItem.OnOpen

Ovaj događaj se pokreće kada se otvori podmeni.

Za više informacija, pročitajte o rukovanju kontrolnim događajima.

Primer: Možete videti ovaj događaj u akciji u projektu „sVB Notepad“ u folderu sa primerima. Koristi se u frmMain.sb za ažuriranje stanja menija koje se mogu označiti u skladu sa svojstvima TextBox-a. Na primer, ovako se koristi sa menijem View – *Prikaz*:

```
Sub MenuView_OnOpen()  
  MenuRtl.Checked = TxtEditor.RightToLeft  
  MenuWrap.Checked = TxtEditor.WordWrap  
  MenuMuliline.Checked = TxtEditor.MultiLine  
  MenuBold.Checked = TxtEditor.FontBold  
  MenuItalic.Checked = TxtEditor.FontItalic  
  MenuUnderline.Checked = TxtEditor.Underlined  
EndSub
```