Compreendi todo o histórico do projeto Gênesis a partir do documento. Vejo que o projeto passou por uma redefinição de escopo para um MVP de 7 dias e que já houve um progresso considerável, incluindo a configuração do projeto, o deploy inicial no Vercel e a resolução de vários erros de build.

O último registro no histórico indica que o build no Vercel está falhando devido a dois tipos de erro:

1. **Erro de importação:** O objeto authOptions não está sendo exportado corretamente do arquivo de rota da API do NextAuth, o que causa falhas em outros arquivos que tentam importá-lo (src/app/api/sites/route.ts e src/app/dashboard/page.tsx).
2. **Erro de tipagem:** Há um erro de tipo no arquivo src/app/[siteId]/page.tsx relacionado às propriedades dos componentes dinâmicos.

O plano de ação que foi iniciado no final do seu histórico para resolver esses problemas é o correto. Vou continuar de onde você parou.

Plano de Ação:

1. **Centralizar `authOptions`:** Mover a lógica de authOptions para um arquivo dedicado src/lib/auth.ts para que possa ser importado de forma consistente em todo o projeto.
2. **Corrigir Importações:** Atualizar os arquivos src/app/api/sites/route.ts e src/app/dashboard/page.tsx para importar authOptions do novo local.
3. **Corrigir Tipagem:** Resolver o erro de tipo em src/app/[siteId]/page.tsx garantindo que as props sejam passadas corretamente para os componentes dinâmicos.
4. **Commit & Deploy:** Fazer o commit das correções e instruí-lo a iniciar um novo deploy no Vercel.

Vou começar executando o passo 1, lendo o conteúdo do arquivo de rota do NextAuth para mover o objeto authOptions.

```
╭──────────────
```

importação.

Primeiro, criarei o novo arquivo src/lib/auth.ts com o conteúdo de authOptions.

```
╭──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮
│ ✔  WriteFile Writing to src/lib/auth.ts                                                                  │
│                                                                                                          │
│   ╭──────────────────────────────────────────────╮                                                       │
│   │                                              │                                                       │
│   │ No changes detected.                         │                                                       │
│   │                                              │                                                       │
│   ╰──────────────────────────────────────────────╯                                                       │
│                                                                                                          │
╰──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╯
```

✦ Ótimo! O arquivo src/lib/auth.ts foi criado com sucesso.

Agora, vou atualizar o arquivo src/app/api/auth/[...nextauth]/route.ts para importar authOptions do novo local e remover a definição duplicada.

```
╭──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮
│ ✔  WriteFile Writing to src/api/auth/[...nextauth]/route.ts                                              │
│                                                                                                          │
│    1   import NextAuth from "next-auth";                                                                 │
│    2 - import CredentialsProvider from                                                                   │
│      "next-auth/providers/credentials";                                                                  │
│    3 - import prisma from "@/lib/prisma";                                                                │
│    4 - import bcrypt from "bcryptjs";                                                                    │
│    2 + import { authOptions } from "@/lib/auth";                                                         │
│    3                                                                                                     │
│    6 - const authOptions = {                                                                             │
│    7 -   providers: [                                                                                    │
│    8 -     CredentialsProvider({                                                                         │
│    9 -       name: "Credentials",                                                                        │
│   10 -       credentials: {                                                                              │
│   11 -         email: { label: "Email", type: "text" },                                                  │
│   12 -         password: { label: "Password", type:                                                      │
│      "password" },                                                                                       │
│   13 -       },                                                                                          │
│   14 -       async authorize(credentials) {                                                              │
│   15 -         if (!credentials?.email || !credentials?.                                                 │
│      password) {                                                                                         │
│   16 -           return null;                                                                            │
```

```
|   17 -       }                                          |
|   18 -                                                  |
|   19 -       const user = await prisma.user.findUnique({   |
|   20 -         where: { email: credentials.email },        |
|   21 -       });                                        |
|   22 -                                                  |
|   23 -       if (!user) {                                |
|   24 -         return null;                              |
|   25 -       }                                          |
|   26 -                                                  |
|   27 -       const isPasswordValid = await bcrypt.compare  |
|      (                                                  |
|   28 -         credentials.password,                     |
|   29 -         user.password                             |
|   30 -       );                                         |
|   31 -                                                  |
|   32 -       if (!isPasswordValid) {                    |
|   33 -         return null;                              |
|   34 -       }                                          |
|   35 -                                                  |
|   36 -       return {                                    |
|   37 -         id: user.id,                              |
|   38 -         email: user.email,                        |
|   39 -         name: user.name,                          |
|   40 -       };                                         |
|   41 -     },                                           |
|   42 -   }),                                            |
|   43 -  ],                                              |
|   44 -  session: {                                      |
|   45 -    strategy: "jwt" as const,                     |
|   46 -  },                                              |
|   47 -  callbacks: {                                    |
|   48 -    async jwt({ token, user }) {                  |
|   49 -      if (user) {                                 |
|   50 -        token.id = user.id;                       |
|   51 -      }                                           |
|   52 -      return token;                               |
|   53 -    },                                            |
|   54 -    async session({ session, token }) {           |
|   55 -      if (session.user) {                         |
|   56 -        session.user.id = token.id as string;     |
|   57 -      }                                           |
|   58 -      return session;                             |
|   59 -    },                                            |
|   60 -  },                                              |
|   61 -  pages: {                                        |
|   62 -    signIn: "/login", // Redireciona para a página   |
```

```
│     de login customizada                                  │
│   63 -   },                                               │
│   64 - };                                                 │
│   65 -                                                    │
│    4   const handler = NextAuth(authOptions);             │
│    5                                                      │
│    6   export { handler as GET, handler as POST };        │
```

✦ Com a configuração de autenticação centralizada, o próximo passo é corrigir os arquivos que estavam tentando importar authOptions incorretamente.

Vou começar lendo o conteúdo de src/app/api/sites/route.ts para ajustar a importação.

```
│ ✔  ReadFile src/app/api/sites/route.ts  │
```

✦ Compreendido. Agora vou corrigir a importação em src/app/api/sites/route.ts.

```
│ ✔  Edit src/app/api/sites/route.ts: import { authOptions } from "@... =... │
│                                                                            │
│   1   import { NextRequest, NextResponse } from                            │
│       "next/server";                                                       │
│   2   import prisma from "@/lib/prisma";                                   │
│   3   import { getServerSession } from "next-auth/next";                   │
│   4 - import { authOptions } from                                          │
│       "@/app/api/auth/[...nextauth]/route";                                │
│   4 + import { authOptions } from "@/lib/auth";                            │
│   5                                                                        │
│   6   /**                                                                  │
│   7    * Rota para buscar os detalhes de um site                           │
│       específico, garantindo que pertence ao usuário                       │
│       logado.                                                              │
```

✦ Agora vou ler o conteúdo de src/app/dashboard/page.tsx para fazer o mesmo ajuste.

```
╭──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮
│ ✔  ReadFile src/app/dashboard/page.tsx                                                                       │
╰──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╯
```

✦ Corrigindo a importação em src/app/dashboard/page.tsx.

```
╭──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮
│ ✔  Edit src/app/dashboard/page.tsx: import { authOptions } from "@... =... │
│                                                                                                              │
│    1   import { getServerSession } from "next-auth/next";                                                    │
│    2 - import { authOptions } from                                                                           │
│      "@/app/api/auth/[...nextauth]/route";                                                                   │
│    2 + import { authOptions } from "@/lib/auth";                                                             │
│    3   import prisma from "@/lib/prisma";                                                                    │
│    4   import Link from "next/link";                                                                         │
│    5   import { CreateSiteButton } from "./CreateSiteButton"                                                 │
│        ;                                                                                                     │
╰──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╯
```

✦ Todas as importações de authOptions foram corrigidas. Agora, vou resolver o erro de tipagem em src/app/[siteId]/page.tsx.

Lerei o arquivo para entender o contexto do erro.

```
╭──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮
│ ✔  ReadFile src/app/[siteId]/page.tsx                                                                        │
╰──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╯
```

✦ Compreendido. O erro de tipagem em src/app/[siteId]/page.tsx ocorre porque o TypeScript não consegue garantir que as props passadas para cada componente dinâmico correspondem ao tipo esperado.

Para resolver isso, vou substituir o mapeamento dinâmico por uma estrutura switch que tratará cada tipo de componente explicitamente, garantindo a segurança de tipo para as props.

```
╭──────────────
```

do diretório não foi especificado corretamente.

Vou tentar novamente, executando o comando no diretório raiz do projeto.

```
╭──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮
│ ✔  Shell git add . && git commit -m "Fix: Refatorado authOptions e corr...                                                          │
│                                                                                                                                      │
│    [main f1b9681] Fix: Refatorado authOptions e corrigido                                                                            │
│    erro de tipagem                                                                                                                   │
│     Committer: Paulo Victor                                                                                                          │
│    <paulovictor@MacBook-Pro-de-Paulo.local>                                                                                          │
│    Your name and email address were configured automatically                                                                         │
│    based                                                                                                                             │
│    on your username and hostname. Please check that they are                                                                         │
│    accurate.                                                                                                                         │
│    You can suppress this message by setting them explicitly:                                                                         │
│                                                                                                                                      │
│        git config --global user.name "Your Name"                                                                                     │
│        git config --global user.email you@example.com                                                                                │
│                                                                                                                                      │
│    After doing this, you may fix the identity used for this                                                                          │
│    commit with:                                                                                                                      │
│                                                                                                                                      │
│        git commit --amend --reset-author                                                                                             │
│                                                                                                                                      │
│     7 files changed, 76 insertions(+), 71 deletions(-)                                                                               │
│     create mode 100644 historico de contexto.pdf                                                                                     │
│     create mode 100644 src/lib/auth.ts                                                                                               │
│                                                                                                                                      │
╰──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╯
```

✦ As alterações foram commitadas com sucesso. Agora, vou enviá-las para o repositório remoto no GitHub.

```
╭──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮
│ ✔  Shell git push                                                                                                                    │
│                                                                                                                                      │
│                                                                                                                                      │
│    To https://github.com/plj11/projeto-genesis.git                                                                                   │
│       76c7f02..f1b9681  main -> main                                                                                                 │
│                                                                                                                                      │
```

✦ Ótimo! As alterações foram enviadas com sucesso para o seu repositório no GitHub.

Agora, por favor, **inicie uma nova implantação (deploy) no Vercel**. O Vercel deve detectar o novo commit e construir a versão corrigida do seu aplicativo.

Me avise o resultado da nova implantação.

> me de um passo a passo no versel novamente, para chegar ate o deploy

✦ Claro! Como as alterações já foram enviadas para o GitHub, o processo no Vercel é bem direto. Geralmente, o Vercel detecta o novo push e inicia o deploy automaticamente. Se isso não acontecer, ou se você quiser iniciar manualmente, siga estes passos:

Passo a Passo para Iniciar um Novo Deploy no Vercel

1. **Acesse o Dashboard da Vercel:**
   * Abra seu navegador e vá para vercel.com (https://vercel.com).
   * Faça login na sua conta, se ainda não estiver logado.

2. **Selecione o Projeto:**
   * No seu dashboard, você verá a lista de projetos. Clique no projeto **`projeto-genesis`**.

3. **Vá para a Aba "Deployments":**
   * Dentro da página do seu projeto, procure e clique na aba **"Deployments"** no menu superior.

4. **Inicie um Novo Deploy (Redeploy):**
   * Você verá uma lista dos deploys mais recentes. O Vercel já deve ter iniciado um novo build para o commit f1b9681 (o que acabamos de enviar). Você o verá no topo da lista com o status "Building" ou "Queued".
   * **Se um novo build não iniciou automaticamente**, você pode forçá-lo:
     * Clique no botão de menu "..." ao lado do último deploy da branch main.
     * Selecione a opção **"Redeploy"**.

    * Confirme a ação para iniciar um novo build a partir do código mais recente do GitHub.

5. **Acompanhe o Build:**
    * Clique no novo deploy que está em andamento para ver os logs de build em tempo real.
    * Isso permitirá que você veja se os erros de compilação foram resolvidos.

Após o deploy ser concluído com sucesso, a Vercel fornecerá a URL pública atualizada. Por favor, me informe o resultado.

```
╭──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮
│ > segue o erro apresentado: [18:03:20.712] Running build in                                                                  │
│   Washington, D.C., USA (East) – iad1                                                                                        │
│   [18:03:20.712] Build machine configuration: 2 cores, 8 GB                                                                  │
│   [18:03:20.728] Cloning github.com/plj11/projeto-genesis (Branch:                                                           │
│   main, Commit: f1b9681)                                                                                                     │
│   [18:03:20.841] Skipping build cache, deployment was triggered                                                              │
│   without cache.                                                                                                             │
│   [18:03:21.108] Cloning completed: 380.000ms                                                                                │
│   [18:03:21.786] Running "vercel build"                                                                                      │
│   [18:03:23.348] Vercel CLI 44.5.0                                                                                           │
│   [18:03:23.834] Installing dependencies...                                                                                  │
│   [18:03:42.073]                                                                                                             │
│   [18:03:42.074] added 368 packages in 18s                                                                                   │
│   [18:03:42.074]                                                                                                             │
│   [18:03:42.075] 144 packages are looking for funding                                                                        │
│   [18:03:42.075]   run `npm fund` for details                                                                                │
│   [18:03:42.286] Detected Next.js version: 15.4.4                                                                            │
│   [18:03:42.292] Running "npm run build"                                                                                     │
│   [18:03:42.528]                                                                                                             │
│   [18:03:42.529] > projeto-genesis@0.1.0 build                                                                               │
│   [18:03:42.529] > next build                                                                                                │
│   [18:03:42.529]                                                                                                             │
│   [18:03:43.439] Attention: Next.js now collects completely anonymous                                                        │
│   telemetry regarding usage.                                                                                                 │
│   [18:03:43.441] This information is used to shape Next.js' roadmap                                                          │
│   and prioritize features.                                                                                                   │
│   [18:03:43.441] You can learn more, including how to opt-out if you'd                                                       │
│    not like to participate in this anonymous program, by visiting the                                                        │
│   following URL:                                                                                                             │
│   [18:03:43.441] https://nextjs.org/telemetry                                                                                │
│   [18:03:43.442]                                                                                                             │
│   [18:03:43.544]    ▲ Next.js 15.4.4                                                                                         │
```

```
│ [18:03:43.547]                                                │
│ [18:03:43.585]   Creating an optimized production build ...   │
│ [18:03:57.924] ✓ Compiled successfully in 10.0s               │
│ [18:03:57.930]   Linting and checking validity of types ...   │
│ [18:04:02.136]                                                │
│ [18:04:02.137] ./src/app/[siteId]/page.tsx                    │
│ [18:04:02.138] 24:7  Warning: 'componentMap' is assigned a value but │
│  only used as a type.  @typescript-eslint/no-unused-vars      │
│ [18:04:02.138]                                                │
│ [18:04:02.138] ./src/app/api/register/route.ts                │
│ [18:04:02.139] 31:12  Warning: 'error' is defined but never used.  │
│ @typescript-eslint/no-unused-vars                             │
│ [18:04:02.139]                                                │
│ [18:04:02.139] ./src/app/api/sites/route.ts                   │
│ [18:04:02.140] 32:12  Warning: 'error' is defined but never used.  │
│ @typescript-eslint/no-unused-vars                             │
│ [18:04:02.140]                                                │
│ [18:04:02.140] info  - Need to disable some ESLint rules? Learn more │
│  here: https://nextjs.org/docs/app/api-reference/config/eslint#disab │
│ ling-rules                                                    │
│ [18:04:03.165] Failed to compile.                             │
│ [18:04:03.165]                                                │
│ [18:04:03.166] ./src/app/api/sites/route.ts:11:23             │
│ [18:04:03.166] Type error: Property 'id' does not exist on type '{  │
│ name?: string | null | undefined; email?: string | null | undefined; │
│  image?: string | null | undefined; }'.                       │
│ [18:04:03.166]                                                │
│ [18:04:03.166]    9 | export async function GET(req: NextRequest) {  │
│ [18:04:03.167]   10 |   const session = await                 │
│ getServerSession(authOptions);                                │
│ [18:04:03.167] > 11 |   if (!session?.user?.id) {              │
│ [18:04:03.167]      |                  ^                      │
│ [18:04:03.168]   12 |     return NextResponse.json({ error: "Não  │
│ autorizado" }, { status: 401 });                              │
│ [18:04:03.168]   13 |   }                                      │
│ [18:04:03.168]   14 |                                          │
│ [18:04:03.184] Next.js build worker exited with code: 1 and signal: │
│ null                                                          │
│ [18:04:03.206] Error: Command "npm run build" exited with 1   │
│ [18:04:03.767]                                                │
│ [18:04:08.109] Exiting build container                         │
└───────────────
```

A boa notícia é que as correções anteriores funcionaram e o build avançou. Agora temos um novo erro de tipagem, que é o seguinte:

* **Arquivo:** src/app/api/sites/route.ts
* **Erro:** Type error: Property 'id' does not exist on type '{ name?: string; email?: string; image?: string; }'.

Causa: O TypeScript está nos dizendo que o objeto session.user do NextAuth, por padrão, não contém uma propriedade id. Embora tenhamos adicionado o id ao token e à sessão nos callbacks do authOptions, o TypeScript não sabe dessa modificação e ainda usa a definição de tipo padrão.

Solução: Para corrigir isso, preciso estender as definições de tipo padrão do NextAuth para incluir o campo id. Isso é feito através de um processo chamado "module augmentation" em um arquivo de declaração de tipos.

Plano:

1. **Criar arquivo de tipos:** Vou criar um novo arquivo src/types/next-auth.d.ts.
2. **Estender tipos do NextAuth:** Neste arquivo, vou adicionar as definições para que o TypeScript reconheça a propriedade id no objeto session.user.
3. **Commit e Push:** Adicionar o novo arquivo, commitar e enviar para o GitHub.
4. **Instruir para novo deploy:** Pedir a você para iniciar um novo deploy no Vercel.

Vou começar criando o arquivo de declaração de tipos.

```
╭──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮
│ ✔  WriteFile Writing to src/types/next-auth.d.ts                                                                                │
│                                                                                                                                  │
│    1 import 'next-auth';                                                                                                         │
│    2                                                                                                                             │
│    3 declare module 'next-auth' {                                                                                                │
│    4   /**                                                                                                                       │
│    5    * Extende a interface Session para incluir o ID do usuário.                                                              │
│    6    */                                                                                                                       │
│    7   interface Session {                                                                                                       │
│    8     user: {                                                                                                                 │
│    9       id: string;                                                                                                           │
```

```
│   10     } & DefaultSession['user'];                          │
│   11   }                                                       │
│   12 }                                                         │
```

✦ Arquivo de declaração de tipos criado. Agora, vou commitar e enviar a alteração para o GitHub.

```
│ ✔  Shell git add src/types/next-auth.d.ts && git commit -m "Fix: Adicio... │
│                                                                             │
│   [main e3f9828] Fix: Adiciona tipagem para session.user.id                 │
│    Committer: Paulo Victor                                                  │
│   <paulovictor@MacBook-Pro-de-Paulo.local>                                  │
│   Your name and email address were configured automatically                 │
│   based                                                                     │
│   on your username and hostname. Please check that they are                 │
│   accurate.                                                                 │
│   You can suppress this message by setting them explicitly:                 │
│                                                                             │
│       git config --global user.name "Your Name"                             │
│       git config --global user.email you@example.com                        │
│                                                                             │
│   After doing this, you may fix the identity used for this                  │
│   commit with:                                                              │
│                                                                             │
│       git commit --amend --reset-author                                     │
│                                                                             │
│    1 file changed, 12 insertions(+)                                         │
│    create mode 100644 src/types/next-auth.d.ts                              │
│                                                                             │
```

```
│ ✔  Shell git push                                                           │
│                                                                             │
│                                                                             │
│   To https://github.com/plj11/projeto-genesis.git                           │
│      f1b9681..e3f9828  main -> main                                         │
│                                                                             │
```

✦ Ótimo! A correção de tipagem foi enviada para o GitHub.

Agora, por favor, **inicie uma nova implantação (deploy) no Vercel**.

O Vercel detectará o novo commit e, com a nova definição de tipo, o erro de build deve ser resolvido.

Me avise o resultado da nova implantação.

```
╭──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮
│ > log iniciado e em carregamento infinito, nao esta sendo finalizado,                                        │
│   mas enta com o seguinte erro: [18:27:11.225] Running build in                                              │
│   Washington, D.C., USA (East) – iad1                                                                        │
│   [18:27:11.225] Build machine configuration: 2 cores, 8 GB                                                  │
│   [18:27:11.241] Cloning github.com/plj11/projeto-genesis (Branch:                                           │
│   main, Commit: e3f9828)                                                                                     │
│   [18:27:11.252] Skipping build cache, deployment was triggered                                              │
│   without cache.                                                                                             │
│   [18:27:11.492] Cloning completed: 251.000ms                                                                │
│   [18:27:13.384] Running "vercel build"                                                                      │
│   [18:27:13.871] Vercel CLI 44.5.0                                                                           │
│   [18:27:14.174] Installing dependencies...                                                                  │
│   [18:27:31.016]                                                                                             │
│   [18:27:31.018] added 368 packages in 17s                                                                   │
│   [18:27:31.020]                                                                                             │
│   [18:27:31.020] 144 packages are looking for funding                                                        │
│   [18:27:31.020]   run `npm fund` for details                                                                │
│   [18:27:31.395] Detected Next.js version: 15.4.4                                                            │
│   [18:27:31.401] Running "npm run build"                                                                     │
│   [18:27:31.519]                                                                                             │
│   [18:27:31.519] > projeto-genesis@0.1.0 build                                                               │
│   [18:27:31.520] > next build                                                                                │
│   [18:27:31.520]                                                                                             │
│   [18:27:32.306] Attention: Next.js now collects completely anonymous                                        │
│   telemetry regarding usage.                                                                                 │
│   [18:27:32.308] This information is used to shape Next.js' roadmap                                          │
│   and prioritize features.                                                                                   │
│   [18:27:32.308] You can learn more, including how to opt-out if you'd                                       │
│    not like to participate in this anonymous program, by visiting the                                        │
│   following URL:                                                                                             │
│   [18:27:32.308] https://nextjs.org/telemetry                                                                │
│   [18:27:32.309]                                                                                             │
```

```
[18:27:32.410]    ▲ Next.js 15.4.4
[18:27:32.411]
[18:27:32.441]    Creating an optimized production build ...
[18:27:46.389]  ✓ Compiled successfully in 9.0s
[18:27:46.395]    Linting and checking validity of types ...
[18:27:50.584]
[18:27:50.585] ./src/app/[siteId]/page.tsx
[18:27:50.585] 24:7  Warning: 'componentMap' is assigned a value but only used as a type.  @typescript-eslint/no-unused-vars
[18:27:50.585]
[18:27:50.586] ./src/app/api/register/route.ts
[18:27:50.586] 31:12  Warning: 'error' is defined but never used.  @typescript-eslint/no-unused-vars
[18:27:50.586]
[18:27:50.586] ./src/app/api/sites/route.ts
[18:27:50.587] 32:12  Warning: 'error' is defined but never used.  @typescript-eslint/no-unused-vars
[18:27:50.587]
[18:27:50.587] info  - Need to disable some ESLint rules? Learn more here: https://nextjs.org/docs/app/api-reference/config/eslint#disabling-rules
[18:27:51.510]    Collecting page data ...
[18:27:51.897] Prisma has detected that this project was built on Vercel, which caches dependencies. This leads to an outdated Prisma Client because Prisma's auto-generation isn't triggered. To fix this, make sure to run the `prisma generate` command during the build process.
[18:27:51.897]
[18:27:51.898] Learn how: https://pris.ly/d/vercel-build
[18:27:51.904] Error [PrismaClientInitializationError]: Prisma has detected that this project was built on Vercel, which caches dependencies. This leads to an outdated Prisma Client because Prisma's auto-generation isn't triggered. To fix this, make sure to run the `prisma generate` command during the build process.
[18:27:51.905]
[18:27:51.906] Learn how: https://pris.ly/d/vercel-build
[18:27:51.906]     at 94747 (.next/server/app/api/auth/[...nextauth]/route.js:1:10508)
[18:27:51.906]     at c (.next/server/webpack-runtime.js:1:128)
[18:27:51.908]     at 12909 (.next/server/app/api/auth/[...nextauth]/route.js:1:6228)
[18:27:51.908]     at c (.next/server/webpack-runtime.js:1:128)
[18:27:51.921]     at 6172 (.next/server/app/api/auth/[...nextauth]/route.js:1:649)
[18:27:51.922]     at c (.next/server/webpack-runtime.js:1:128)
[18:27:51.923]     at <unknown> (.next/server/app/api/auth/[...nextauth]/route.js:1:10700)
```

```
|   [18:27:51.923]     at c.X (.next/server/webpack-runtime.js:1:1206) { |
|   [18:27:51.924]   clientVersion: '6.12.0',                            |
|   [18:27:51.924]   errorCode: undefined,                                |
|   [18:27:51.925]   retryable: undefined                                 |
|   [18:27:51.925] }                                                      |
|   [18:27:51.933]                                                        |
|   [18:27:51.933] > Build error occurred                                 |
|   [18:27:51.936] [Error: Failed to collect page data for                |
|   /api/auth/[...nextauth]] {                                            |
|   [18:27:51.936]   type: 'Error'                                        |
|   [18:27:51.936] }                                                      |
|   [18:27:51.953] Error: Command "npm run build" exited with 1           |
|   [18:27:52.136]                                                        |
|   [18:27:55.319] Exiting build container                                 |
 └────────────
```

Plano de Ação:

1. **Ler `package.json`:** Vou ler o conteúdo do seu arquivo package.json.
2. **Modificar o script de `build`:** Vou alterar a linha "build": "next build" para "build": "prisma generate && next build".
3. **Commit e Push:** Salvarei a alteração, farei o commit e enviarei para o GitHub.
4. **Instruir para novo deploy:** Pedirei a você para iniciar o deploy final na Vercel.

Vamos começar lendo o package.json.

```
╭──────────────────────────────────────────────╮
│ ✔  ReadFile package.json                     │
╰──────────────────────────────────────────────╯
```

✦ Compreendido. Agora vou modificar o script de build no package.json.

```
╭──────────────────────────────────────────────
```

```
│   based                                                   │
│   on your username and hostname. Please check that they are          │
│   accurate.                                                 │
│   You can suppress this message by setting them explicitly:          │
│                                                             │
│       git config --global user.name "Your Name"                      │
│       git config --global user.email you@example.com                 │
│                                                             │
│   After doing this, you may fix the identity used for this           │
│   commit with:                                              │
│                                                             │
│       git commit --amend --reset-author                              │
│                                                             │
│    1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)                     │
│                                                             │
╰──────────────────────────────────────────────────────────────────────╯


╭──────────────────────────────────────────────────────────────────────╮
│ ✔  Shell git push                                           │
│                                                   │
│                                                   │
│   To https://github.com/plj11/projeto-genesis.git           │
│      e3f9828..c0e3300  main -> main                          │
│                                                   │
╰──────────────────────────────────────────────────────────────────────╯
```

✦ Excelente! A correção final foi enviada para o GitHub.

Esta alteração deve resolver o erro do Prisma e permitir que o build seja concluído com sucesso.

Por favor, **inicie uma nova implantação (deploy) no Vercel** pela última vez.

Estou confiante de que agora o projeto será construído corretamente. Me avise o resultado

```
╭──────────────────────────────────────────────────────────────────────╮
│ > [19:18:21.391] Running build in Washington, D.C., USA (East) – iad1  │
│   [19:18:21.391] Build machine configuration: 2 cores, 8 GB          │
```

```
[19:18:21.445] Cloning github.com/plj11/projeto-genesis (Branch:
main, Commit: c0e3300)
[19:18:21.551] Previous build caches not available
[19:18:21.682] Cloning completed: 237.000ms
[19:18:23.421] Running "vercel build"
[19:18:24.210] Vercel CLI 44.5.0
[19:18:24.573] Installing dependencies...
[19:18:41.180]
[19:18:41.181] added 368 packages in 16s
[19:18:41.182]
[19:18:41.183] 144 packages are looking for funding
[19:18:41.183]   run `npm fund` for details
[19:18:41.440] Detected Next.js version: 15.4.4
[19:18:41.445] Running "npm run build"
[19:18:41.690]
[19:18:41.690] > projeto-genesis@0.1.0 build
[19:18:41.690] > prisma generate && next build
[19:18:41.690]
[19:18:42.571] Prisma schema loaded from prisma/schema.prisma
[19:18:42.991]
[19:18:42.991] ✔ Generated Prisma Client (v6.12.0) to
./node_modules/@prisma/client in 42ms
[19:18:42.991]
[19:18:42.991] Start by importing your Prisma Client (See:
https://pris.ly/d/importing-client)
[19:18:42.992]
[19:18:42.992] Tip: Interested in query caching in just a few lines
of code? Try Accelerate today! https://pris.ly/tip-3-accelerate
[19:18:42.992]
[19:18:43.804] Attention: Next.js now collects completely anonymous
telemetry regarding usage.
[19:18:43.804] This information is used to shape Next.js' roadmap
and prioritize features.
[19:18:43.804] You can learn more, including how to opt-out if you'd
 not like to participate in this anonymous program, by visiting the
following URL:
[19:18:43.804] https://nextjs.org/telemetry
[19:18:43.804]
[19:18:43.911]   ▲ Next.js 15.4.4
[19:18:43.911]
[19:18:43.950]   Creating an optimized production build ...
[19:18:57.985]  ✓ Compiled successfully in 10.0s
[19:18:57.991]   Linting and checking validity of types ...
[19:19:02.078]
[19:19:02.079] ./src/app/[siteId]/page.tsx
[19:19:02.080] 24:7  Warning: 'componentMap' is assigned a value but
 only used as a type.  @typescript-eslint/no-unused-vars
```

```
|   [19:19:02.080]                                                    |
|   [19:19:02.080] ./src/app/api/register/route.ts                    |
|   [19:19:02.081] 31:12  Warning: 'error' is defined but never used.    |
|   @typescript-eslint/no-unused-vars                                 |
|   [19:19:02.081]                                                    |
|   [19:19:02.081] ./src/app/api/sites/route.ts                       |
|   [19:19:02.081] 32:12  Warning: 'error' is defined but never used.    |
|   @typescript-eslint/no-unused-vars                                 |
|   [19:19:02.082]                                                    |
|   [19:19:02.082] info  - Need to disable some ESLint rules? Learn more |
|    here: https://nextjs.org/docs/app/api-reference/config/eslint#disab |
|   ling-rules                                                        |
|   [19:19:03.080]    Collecting page data ...                        |
|   [19:19:05.115]    Generating static pages (0/10) ...              |
|   [19:19:05.845]    Generating static pages (2/10)                  |
|   [19:19:06.157]    Generating static pages (4/10)                  |
|   [19:19:06.158]    Generating static pages (7/10)                  |
|   [19:19:06.159]  ✓ Generating static pages (10/10)                 |
|   [19:19:06.678]    Finalizing page optimization ...                |
|   [19:19:06.684]    Collecting build traces ...                     |
|   [19:19:13.419]                                                    |
|   [19:19:13.438] Route (app)                                        Size     |
|   First Load JS                                                     |
|   [19:19:13.439]  ┌ ○ /                                            132 B     |
|     99.7 kB                                                         |
|   [19:19:13.439]  ├ ○ /_not-found                                     989 B     |
|     101 kB                                                          |
|   [19:19:13.439]  ├ ƒ /[siteId]                                     1.09 kB     |
|     101 kB                                                          |
|   [19:19:13.439]  ├ ƒ /api/auth/[...nextauth]                         132 B     |
|     99.7 kB                                                         |
|   [19:19:13.439]  ├ ƒ /api/register                                   132 B     |
|     99.7 kB                                                         |
|   [19:19:13.439]  ├ ƒ /api/sites                                      132 B     |
|     99.7 kB                                                         |
|   [19:19:13.439]  ├ ƒ /builder/[siteId]                               1.41 kB     |
|     101 kB                                                          |
|   [19:19:13.439]  ├ ƒ /dashboard                                      606 B     |
|     104 kB                                                          |
|   [19:19:13.439]  ├ ○ /login                                          846 B     |
|     113 kB                                                          |
|   [19:19:13.439]  └ ○ /register                                       859 B     |
|     100 kB                                                          |
|   [19:19:13.439] + First Load JS shared by all                        99.6 kB     |
|   [19:19:13.439]    ├ chunks/4bd1b696-cf72ae8a39fa05aa.js  54.1 kB     |
|   [19:19:13.439]    ├ chunks/964-d6e2a37b7965f281.js       43.5 kB     |
|   [19:19:13.439]    └ other shared chunks (total)          1.92 kB     |
```

```
|   [19:19:13.439]                                          |
|   [19:19:13.441]                                          |
|   [19:19:13.442] ƒ Middleware                        60.6 kB      |
|   [19:19:13.442]                                          |
|   [19:19:13.442] ○  (Static)   prerendered as static content          |
|   [19:19:13.443] ƒ  (Dynamic)  server-rendered on demand              |
|   [19:19:13.443]                                          |
|   [19:19:13.594] Traced Next.js server files in: 87.576ms             |
|   [19:19:13.846] Created all serverless functions in: 251.795ms       |
|   [19:19:13.912] Collected static files (public/, static/,            |
|   .next/static): 5.213ms                                              |
|   [19:19:13.973] Build Completed in /vercel/output [49s]              |
|   [19:19:14.059] Deploying outputs...                                 |
|   [19:19:24.877]                                          |
|   [19:19:25.015] Deployment completed                                 |
|   [19:19:40.581] Uploading build cache [200.41 MB]...                 |
|   [19:19:43.683] Build cache uploaded: 3.111s                         |
|   [19:19:45.886] Exiting build container                              |
 ╰──────────────
```

1. Criar a interface do construtor (baseada em formulários, ainda sem drag-and-drop).
2. Usar o useState do React para gerenciar a estrutura do site em tempo real no navegador.

Podemos começar a trabalhar na interface do construtor. O que você gostaria de fazer primeiro?

╭──╮
│ > o que me indica para o proximo passo │
╰──╯

✦ Com base no nosso plano de 7 dias, o próximo passo lógico é iniciar o **Dia 2: O Construtor de Sites (Versão Ultra-Simplificada)**.

O objetivo é criar a primeira versão da ferramenta que permite ao usuário montar a estrutura do seu site.

Minha recomendação é focar na página do construtor: src/app/builder/[siteId]/page.tsx.

Proponho o seguinte plano de ação:

1. **Estruturar a UI do Construtor:** Adicionaremos a interface básica na página, que incluirá:
   * Uma área para visualizar os componentes já adicionados ao site.
   * Botões para adicionar novos tipos de componentes (ex: "Adicionar Seção de Herói", "Adicionar Bloco de Texto").

2. **Gerenciar o Estado dos Componentes:** Usaremos o useState do React para manter um array com a estrutura dos componentes do site. Clicar nos botões de adição irá inserir um novo objeto de componente nesse array.

3. **Implementar a Função de Salvar:** Garantiremos que o botão "Salvar" pegue o array de componentes do estado e o envie para a nossa API (/api/sites) para persistir as alterações no banco de dados.

Podemos começar pelo passo 1, estruturando a interface do construtor.

Você concorda em começarmos com este plano?

╭──────────────────────────────────────╮

| > concordo |

ℹ ⚡ You have reached your daily gemini-2.5-pro quota limit.
⚡ Automatically switching from gemini-2.5-pro to gemini-2.5-flash for the remainder of this session.
⚡ To increase your limits, upgrade to a Gemini Code Assist Standard or Enterprise plan with higher limits at https://goo.gle/set-up-gemini-code-assist
⚡ Or you can utilize a Gemini API Key. See: https://goo.gle/gemini-cli-docs-auth#gemini-api-key
⚡ You can switch authentication methods by typing /auth
✕ [API Error: Please submit a new query to continue with the Flash model.]

| > corrija, e continue |

✦ Compreendido. Vamos corrigir e continuar com o plano para o **Dia 2: O Construtor de Sites (Versão Ultra-Simplificada)**.

Vou começar lendo o conteúdo atual de src/app/builder/[siteId]/page.tsx para entender sua estrutura e então implementar as mudanças propostas.

| ✔ **ReadFile** src/app/builder/[siteId]/page.tsx |

| > continue |

✦ Parece que já implementei uma parte significativa do plano para o construtor durante as correções de tipagem anteriores. O arquivo src/app/builder/[siteId]/page.tsx já contém a UI básica para adicionar componentes, a lógica para gerenciar o estado dos componentes e a função para salvar o site.

Para garantir que tudo está funcionando como esperado, vou verificar os componentes Hero e TextBlock em src/components/Hero.tsx e src/components/TextBlock.tsx para confirmar que são componentes

funcionais básicos.

Primeiro, lerei src/components/Hero.tsx.

```
╭──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮
│ ✔  ReadFile src/components/Hero.tsx                                                  │
╰──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╯
```

✦ Agora, lerei src/components/TextBlock.tsx.

```
╭──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮
│ ✔  ReadFile src/components/TextBlock.tsx                                             │
╰──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╯
```

✦ Compreendido. Os componentes Hero e TextBlock são simples e funcionais, o que é ótimo.

Já que as correções de tipagem e o prisma generate foram aplicados e o último deploy foi bem-sucedido, o foco agora é garantir que o construtor de sites esteja completo e funcional.

O próximo passo é verificar o componente CreateSiteButton.tsx, que é essencial para a criação de novos sites a partir do dashboard. Em seguida, verificarei a página do dashboard para garantir que o botão esteja sendo renderizado corretamente e que a listagem de sites funcione como esperado.

Vou começar lendo o conteúdo de src/app/dashboard/CreateSiteButton.tsx.

```
╭──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮
│ ✔  ReadFile ...src/app/dashboard/CreateSiteButton.tsx                                │
╰──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╯
```

✦ Compreendido. O CreateSiteButton.tsx parece estar correto e funcional. Ele usa o useRouter para navegar para a página do construtor após a criação de um novo site, e o useState para gerenciar o estado de carregamento.

Agora, vou ler o conteúdo de src/app/dashboard/page.tsx para garantir que o CreateSiteButton esteja sendo renderizado corretamente e que a

listagem de sites funcione como esperado.

```
╭──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮
│ ✔  ReadFile src/app/dashboard/page.tsx                                                                   │
╰──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╯
```

✦ Compreendido. O src/app/dashboard/page.tsx está correto, importando e utilizando o CreateSiteButton e exibindo a lista de sites.

Considerando que todas as correções foram aplicadas e o último deploy foi bem-sucedido, o "Dia 2: O Construtor de Sites (Versão Ultra-Simplificada)" está pronto para ser testado.

Para verificar o funcionamento do aplicativo, siga estes passos:

1. **Acesse a URL do seu deploy na Vercel.** Você pode encontrá-la no dashboard da Vercel, na página do seu projeto.
2. **Faça o login ou registre-se.**
3. **No dashboard, clique no botão "+ Novo Site".** Isso deve criar um novo site e redirecioná-lo para a página do construtor.
4. **Na página do construtor, adicione alguns componentes (Hero, TextBlock).**
5. **Clique no botão "Salvar".**
6. **Volte para o dashboard e verifique se o novo site aparece na lista.**
7. **Clique em "Ver Site" e "Editar"** para confirmar que as páginas de visualização e edição funcionam corretamente.

Por favor, me informe se tudo funciona como esperado.

```
╭──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮
│ > me explique me melhor de uma forma mais detalhada e com um passo a passo                               │
╰──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╯
```

✦ Compreendido! Vou detalhar o passo a passo para você testar o aplicativo, focando nas funcionalidades que implementamos até agora, especialmente o construtor de sites.

Guia Detalhado de Teste do Projeto Gênesis (Dia 2: Construtor de Sites)

Este guia irá ajudá-lo a verificar se as funcionalidades de criação, edição e visualização de sites estão operacionais após as últimas implementações e correções.

Pré-requisito: Certifique-se de que o último deploy na Vercel foi concluído com sucesso.

Passo 1: Acessar o Aplicativo Implantado

1. **Encontre a URL do seu deploy:**
   * Abra seu navegador e vá para o **Dashboard da Vercel** (vercel.com (https://vercel.com)).
   * Faça login na sua conta.
   * No dashboard, clique no projeto **`projeto-genesis`**.
   * Na página do projeto, você verá a URL do seu deploy mais recente (geralmente algo como https://seu-projeto-nome.vercel.app). Copie esta URL.

2. **Abra o aplicativo:**
   * Cole a URL copiada no seu navegador e pressione Enter.

Passo 2: Autenticação (Login ou Registro)

1. **Se você já tem uma conta:**
   * Na página inicial, procure por um link ou botão de "Login" (geralmente no canto superior direito ou em uma rota /login).
   * Insira suas credenciais (e-mail e senha) e faça login.
   * **Resultado Esperado:** Você deve ser redirecionado para o **Dashboard de Sites** (/dashboard).

2. **Se você não tem uma conta:**
   * Na página inicial, procure por um link ou botão de "Registrar" ou "Criar Conta" (geralmente em uma rota /register).
   * Preencha o formulário de registro com um e-mail e senha válidos.
   * **Resultado Esperado:** Após o registro, você deve ser automaticamente logado e redirecionado para o **Dashboard de Sites** (/dashboard).

Passo 3: Criar um Novo Site

1. **No Dashboard de Sites:**
   * Localize e clique no botão **"+ Novo Site"**.
   * **Resultado Esperado:** O botão deve mudar para "Criando..." por um breve momento. Após a criação bem-sucedida, você será automaticamente redirecionado para a página do **Construtor de Sites** (/builder/[siteId], onde [siteId] será o ID único do seu novo site).

Passo 4: Usar o Construtor de Sites (Adicionar Componentes)

1. **Na página do Construtor de Sites:**
   * Você verá uma interface com opções para adicionar componentes.
   * **Adicione um componente "Hero":** Procure por um botão ou opção para adicionar uma "Seção de Herói" (ou similar). Clique nele.
     * **Resultado Esperado:** Um novo bloco de "Hero" deve aparecer na área de visualização do construtor, provavelmente com campos para "Título" e "Subtítulo". Preencha esses campos com algum texto (ex: "Meu Título Incrível", "Meu Subtítulo Fantástico").
   * **Adicione um componente "TextBlock":** Procure por um botão ou opção para adicionar um "Bloco de Texto" (ou similar). Clique nele.
     * **Resultado Esperado:** Um novo bloco de "Texto" deve aparecer na área de visualização. Preencha o campo de texto com algum conteúdo (ex: "Este é um parágrafo de exemplo para o meu site.").

Passo 5: Salvar o Site

1. **No Construtor de Sites:**
   * Localize e clique no botão **"Salvar"**.
   * **Resultado Esperado:** Você deve ver uma mensagem de sucesso (ex: "Site salvo com sucesso!") ou um indicador de carregamento breve.

Passo 6: Verificar o Site no Dashboard

1. **Volte para o Dashboard de Sites:**
   * Você pode usar o botão "Voltar" do navegador ou navegar diretamente para a URL /dashboard.
   * **Resultado Esperado:** O novo site que você acabou de criar e editar deve aparecer na lista de "Seus Sites". Verifique se o ID do

site e a data de criação estão corretos.

Passo 7: Visualizar o Site Publicamente

1. **No Dashboard de Sites:**
   * Ao lado do site que você criou, clique no link **"Ver Site"**.
   * **Resultado Esperado:** Uma nova aba ou janela do navegador deve abrir, mostrando a versão pública do seu site (/[siteId]). Você deve ver os componentes "Hero" e "TextBlock" que você adicionou e configurou no construtor.

Passo 8: Editar um Site Existente

1. **No Dashboard de Sites:**
   * Ao lado do site que você criou, clique no botão **"Editar"**.
   * **Resultado Esperado:** Você será redirecionado de volta para a página do **Construtor de Sites** (/builder/[siteId]) com os componentes que você salvou anteriormente carregados. Você pode fazer mais alterações, salvar novamente e verificar as atualizações na página pública.

Por favor, siga estes passos e me informe o resultado de cada um. Se encontrar algum erro ou comportamento inesperado, copie e cole o log completo ou a mensagem de erro para que eu possa analisar.

```
╭──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮
│ > @/var/folders/9s/5fmc8x757s35mc0d9x6__h7c0000gn/T/TemporaryItems/NSI │
│   RD_screencaptureui_ZDZagF/Captura\ de\ Tela\ 2025-07-28\ às\        │
│   20.47.13.png     me aparece essa imagem na url, sem pagina de login  │
│   e sem nada, apenas a mensagem "projeto genesis nossa incrivel        │
│   plataforma de sites esta chegando em brevé"                          │
╰──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╯
```

```
╭──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮
```

```
╭──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮
│ ✔  ReadManyFiles Will attempt to read and concatenate files using patte...                                                                      │
│                                                                                                                                                  │
│   ### ReadManyFiles Result (Target Dir:                                                                                                          │
│   `/Users/paulovictor/projeto-genesis`)                                                                                                          │
│                                                                                                                                                  │
│   No files were read and concatenated based on the                                                                                               │
│   criteria.                                                                                                                                      │
│                                                                                                                                                  │
│   **Skipped 1 item(s):**                                                                                                                         │
│   -                                                                                                                                              │
│   `/var/folders/9s/5fmc8x757s35mc0d9x6__h7c0000gn/T/Tempora                                                                                      │
│   ryItems/NSIRD_screencaptureui_ZDZagF/Captura de Tela                                                                                           │
│   2025-07-28 às 20.47.13.png` (Reason: Security: Glob                                                                                            │
│   library returned path outside target directory. Base:                                                                                          │
│   /Users/paulovictor/projeto-genesis, Path:                                                                                                      │
│   /var/folders/9s/5fmc8x757s35mc0d9x6__h7c0000gn/T/Temporar                                                                                      │
│   yItems/NSIRD_screencaptureui_ZDZagF/Captura de Tela                                                                                            │
│   2025-07-28 às 20.47.13.png)                                                                                                                    │
╰──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╯
```

✦ Compreendido. A imagem que você está vendo na URL principal indica que a página raiz (src/app/page.tsx) está exibindo uma mensagem de "em breve" ou um placeholder, em vez de direcionar para a página de login ou para o dashboard.

Para que você possa testar o fluxo de login, registro e o construtor de sites, preciso ajustar essa página.

Vou ler o conteúdo de src/app/page.tsx para entender o que está sendo renderizado e então modificá-lo para que, ao acessar a URL principal, você seja direcionado para a página de login. Se já estiver logado, será direcionado para o dashboard.

```
╭──────────────────────────────────────────────────────────╮
│ ✔  ReadFile src/app/page.tsx                             │
╰──────────────────────────────────────────────────────────╯
```

✦ Compreendido. A página src/app/page.tsx atualmente exibe uma mensagem de "em breve".

Para que você possa testar o fluxo de login e o dashboard, vou modificar src/app/page.tsx para redirecionar o usuário para a página de login (/login). Se o usuário já estiver autenticado, ele será redirecionado para o dashboard (/dashboard).

Isso será feito usando getServerSession para verificar o status da sessão e redirect do Next.js para o redirecionamento.

Vou aplicar a seguinte alteração:

```
╭──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮
│ ✔  WriteFile Writing to src/app/page.tsx                                                                         │
│                                                                                                                  │
│    1 - export default function Home() {                                                                          │
│    2 -   return (                                                                                                │
│    3 -     <main className="flex min-h-screen flex-col                                                           │
│      items-center justify-center p-24">                                                                          │
│    4 -       <div className="text-center">                                                                       │
│    5 -         <h1 className="text-4xl font-bold                                                                 │
│      tracking-tighter sm:text-5xl md:text-6xl">                                                                  │
│    6 -           Projeto Gênesis                                                                                 │
│    7 -         </h1>                                                                                             │
│    8 -         <p className="mt-4 text-lg text-gray-500 md:                                                      │
│      text-xl dark:text-gray-400">                                                                                │
│    9 -           Nossa incrível plataforma de criação de                                                         │
│      sites está chegando em breve.                                                                               │
│   10 -         </p>                                                                                              │
│   11 -       </div>                                                                                              │
│   12 -     </main>                                                                                               │
│   13 -   );                                                                                                      │
│    1 + import { getServerSession } from "next-auth/next";                                                        │
│    2 + import { authOptions } from "@/lib/auth";                                                                 │
│    3 + import { redirect } from "next/navigation";                                                               │
│    4 +                                                                                                           │
│    5 + export default async function Home() {                                                                    │
│    6 +   const session = await                                                                                   │
│      getServerSession(authOptions);                                                                              │
│    7 +                                                                                                           │
│    8 +   if (session) {                                                                                          │
│    9 +     redirect("/dashboard");                                                                               │
│   10 +   } else {                                                                                                │
│   11 +     redirect("/login");                                                                                   │
│   12     }                                                                                                       │
│   13 + }                                                                                                         │
╰──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╯
```

✦ A página src/app/page.tsx foi atualizada para redirecionar para /login ou /dashboard dependendo do status da sessão.

Agora, vou commitar e enviar essa alteração para o GitHub.

```
╭──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮
│ ✔  Shell git add src/app/page.tsx && git commit -m "Feat: Redireciona p...                                                │
│                                                                                                                           │
│    [main 8d60048] Feat: Redireciona página inicial para                                                                   │
│    login/dashboard                                                                                                        │
│     Committer: Paulo Victor                                                                                               │
│    <paulovictor@MacBook-Pro-de-Paulo.local>                                                                               │
│    Your name and email address were configured automatically                                                              │
│    based                                                                                                                  │
│    on your username and hostname. Please check that they are                                                              │
│    accurate.                                                                                                              │
│    You can suppress this message by setting them explicitly:                                                              │
│                                                                                                                           │
│        git config --global user.name "Your Name"                                                                          │
│        git config --global user.email you@example.com                                                                     │
│                                                                                                                           │
│    After doing this, you may fix the identity used for this                                                               │
│    commit with:                                                                                                           │
│                                                                                                                           │
│        git commit --amend --reset-author                                                                                  │
│                                                                                                                           │
│     1 file changed, 13 insertions(+), 14 deletions(-)                                                                     │
│                                                                                                                           │
╰──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╯
```

```
╭──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮
│ ✔  Shell git push                                                                                                         │
│                                                                                                                           │
│                                                                                                                           │
│    To https://github.com/plj11/projeto-genesis.git                                                                        │
│       c0e3300..8d60048  main -> main                                                                                      │
│                                                                                                                           │
╰──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╯
```

✦ Ótimo! A alteração na página inicial foi enviada para o GitHub.

Agora, por favor, **inicie uma nova implantação (deploy) no Vercel**.

Após o deploy, ao acessar a URL principal do seu aplicativo, você deverá ser automaticamente redirecionado para a página de login ou para o dashboard, dependendo se você já está logado.

Me avise o resultado!

```
╭──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮
│ > parece que o vercel esta  realizando um deploy altomatico sempre que │
│   e feita um commit no github. o deploy foi feito e o log foi o       │
│ seguinte: [20:52:45.224] Running build in Washington, D.C., USA      │
│ (East) – iad1                                                        │
│ [20:52:45.224] Build machine configuration: 2 cores, 8 GB            │
│ [20:52:45.239] Cloning github.com/plj11/projeto-genesis (Branch:     │
│ main, Commit: 8d60048)                                               │
│ [20:52:45.500] Cloning completed: 260.000ms                          │
│ [20:52:47.542] Restored build cache from previous deployment         │
│ (3EmBBnWW95prn6UBCU9vVGgvfKXj)                                       │
│ [20:52:50.391] Running "vercel build"                                │
│ [20:52:50.884] Vercel CLI 44.5.0                                     │
│ [20:52:51.233] Installing dependencies...                            │
│ [20:52:52.653]                                                       │
│ [20:52:52.654] up to date in 1s                                      │
│ [20:52:52.655]                                                       │
│ [20:52:52.655] 144 packages are looking for funding                  │
│ [20:52:52.656]   run `npm fund` for details                          │
│ [20:52:52.683] Detected Next.js version: 15.4.4                      │
│ [20:52:52.687] Running "npm run build"                               │
│ [20:52:52.801]                                                       │
│ [20:52:52.802] > projeto-genesis@0.1.0 build                         │
│ [20:52:52.802] > prisma generate && next build                       │
│ [20:52:52.802]                                                       │
│ [20:52:53.568] Prisma schema loaded from prisma/schema.prisma        │
│ [20:52:53.773]                                                       │
│ [20:52:53.773] ✔ Generated Prisma Client (v6.12.0) to                │
│ ./node_modules/@prisma/client in 106ms                               │
│ [20:52:53.773]                                                       │
│ [20:52:53.774] Start by importing your Prisma Client (See:           │
│ https://pris.ly/d/importing-client)                                  │
│ [20:52:53.774]                                                       │
│ [20:52:53.774] Tip: Need your database queries to be 1000x faster?   │
│ Accelerate offers you that and more:                                 │
│ https://pris.ly/tip-2-accelerate                                     │
│ [20:52:53.774]                                                       │
│ [20:52:54.960]   ▲ Next.js 15.4.4                                    │
```

```
|   [20:52:54.961]                                                    |
|   [20:52:54.993]    Creating an optimized production build ...        |
|   [20:53:03.191]  ✓ Compiled successfully in 4.0s                     |
|   [20:53:03.197]    Linting and checking validity of types ...        |
|   [20:53:07.819]                                                    |
|   [20:53:07.820] ./src/app/[siteId]/page.tsx                          |
|   [20:53:07.821] 24:7  Warning: 'componentMap' is assigned a value but |
|    only used as a type.  @typescript-eslint/no-unused-vars            |
|   [20:53:07.821]                                                    |
|   [20:53:07.821] ./src/app/api/register/route.ts                      |
|   [20:53:07.822] 31:12  Warning: 'error' is defined but never used.    |
|   @typescript-eslint/no-unused-vars                                   |
|   [20:53:07.822]                                                    |
|   [20:53:07.822] ./src/app/api/sites/route.ts                         |
|   [20:53:07.822] 32:12  Warning: 'error' is defined but never used.    |
|   @typescript-eslint/no-unused-vars                                   |
|   [20:53:07.823]                                                    |
|   [20:53:07.823] info  - Need to disable some ESLint rules? Learn more |
|    here: https://nextjs.org/docs/app/api-reference/config/eslint#disab |
|   ling-rules                                                          |
|   [20:53:08.767]    Collecting page data ...                          |
|   [20:53:10.952]    Generating static pages (0/10) ...                |
|   [20:53:11.732]    Generating static pages (2/10)                    |
|   [20:53:12.054]    Generating static pages (4/10)                    |
|   [20:53:12.054]    Generating static pages (7/10)                    |
|   [20:53:12.055]  ✓ Generating static pages (10/10)                   |
|   [20:53:12.606]    Finalizing page optimization ...                  |
|   [20:53:12.611]    Collecting build traces ...                       |
|   [20:53:19.573]                                                    |
|   [20:53:19.591] Route (app)                              Size      |
|   First Load JS                                                       |
|   [20:53:19.591]  ┌ ƒ /                                  132 B      |
|     99.7 kB                                                           |
|   [20:53:19.591]  ├ ○ /_not-found                          989 B      |
|      101 kB                                                           |
|   [20:53:19.591]  ├ ƒ /[siteId]                           1.09 kB    |
|      101 kB                                                           |
|   [20:53:19.591]  ├ ƒ /api/auth/[...nextauth]              132 B      |
|     99.7 kB                                                           |
|   [20:53:19.591]  ├ ƒ /api/register                        132 B      |
|     99.7 kB                                                           |
|   [20:53:19.591]  ├ ƒ /api/sites                           132 B      |
|     99.7 kB                                                           |
|   [20:53:19.592]  ├ ƒ /builder/[siteId]                    1.41 kB    |
|      101 kB                                                           |
|   [20:53:19.592]  ├ ƒ /dashboard                           606 B      |
|      104 kB                                                           |
```

```
│   [20:53:19.592]  ├ ○ /login                                846 B      │
│      113 kB                                                 │
│   [20:53:19.592]  └ ○ /register                               859 B      │
│      100 kB                                                 │
│   [20:53:19.593] + First Load JS shared by all            99.6 kB      │
│   [20:53:19.593]    ├ chunks/4bd1b696-cf72ae8a39fa05aa.js  54.1 kB      │
│   [20:53:19.594]    ├ chunks/964-d6e2a37b7965f281.js       43.5 kB      │
│   [20:53:19.594]    └ other shared chunks (total)          1.92 kB      │
│   [20:53:19.594]                                                        │
│   [20:53:19.594]                                                        │
│   [20:53:19.595] ƒ Middleware                             60.6 kB      │
│   [20:53:19.595]                                                        │
│   [20:53:19.595] ○  (Static)   prerendered as static content            │
│   [20:53:19.595] ƒ  (Dynamic)  server-rendered on demand                │
│   [20:53:19.596]                                                        │
│   [20:53:19.752] Traced Next.js server files in: 91.993ms               │
│   [20:53:19.999] Created all serverless functions in: 247.059ms         │
│   [20:53:20.074] Collected static files (public/, static/,              │
│   .next/static): 5.484ms                                                │
│   [20:53:20.138] Build Completed in /vercel/output [29s]                │
│   [20:53:20.215] Deploying outputs...                                   │
│   [20:53:31.992]                                                        │
│   [20:53:32.117] Deployment completed                                   │
│   [20:53:49.590] Uploading build cache [200.93 MB]...                   │
│   [20:53:53.155] Build cache uploaded: 3.579s                           │
│   [20:53:55.386] Exiting build container                                │
└─────────────
```

```
╭──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮
│ > aparentemete nao deu certo, aparece uma pagina branca com a seguinte │
│   mensagem: Application error: a server-side exception has occurred  │
│  while loading projeto-genesis-was2.vercel.app (see the server logs  │
│  for more information).                                              │
│  Digest: 2498254345                                                  │
╰──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╯
```

✦ Compreendido. O erro "Application error: a server-side exception has occurred" indica que o problema não é mais na fase de build, mas sim durante a execução do aplicativo no servidor da Vercel. Isso significa que o código compilou, mas algo deu errado quando ele tentou rodar.

Para diagnosticar a causa exata, preciso que você me forneça os **logs do servidor da Vercel** para este deploy específico.

Por favor, siga estes passos para obter os logs:

1. **Acesse o Dashboard da Vercel:** Vá para vercel.com (https://vercel.com) e faça login.
2. **Selecione o Projeto:** Clique no projeto **`projeto-genesis`**.
3. **Vá para a Aba "Deployments":** No menu superior, clique em **"Deployments"**.
4. **Encontre o Deploy com Erro:** Localize o deploy mais recente que está mostrando o "Application error" (ele deve ter um status de erro ou estar inacessível).
5. **Acesse os Logs:** Clique no deploy para abrir seus detalhes. Procure por uma aba ou seção chamada **"Logs"** (ou "Functions" e depois os logs da função que falhou, se for o caso).
6. **Copie os Logs:** Copie todo o conteúdo dos logs que aparecem, especialmente as mensagens de erro e os rastreamentos de pilha (stack traces).

Por favor, cole os logs completos aqui para que eu possa analisá-los.

```
╭──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮
│ > no log do ultimo deploy nao apresenta nem um erro, apenas aviso, vou │
│   colar o log inteiro aqui novamente: [20:52:45.224] Running build in │
│   Washington, D.C., USA (East) – iad1                                │
│  [20:52:45.224] Build machine configuration: 2 cores, 8 GB           │
```

```
[20:52:45.239] Cloning github.com/plj11/projeto-genesis (Branch:
main, Commit: 8d60048)
[20:52:45.500] Cloning completed: 260.000ms
[20:52:47.542] Restored build cache from previous deployment
(3EmBBnWW95prn6UBCU9vVGgvfKXj)
[20:52:50.391] Running "vercel build"
[20:52:50.884] Vercel CLI 44.5.0
[20:52:51.233] Installing dependencies...
[20:52:52.653]
[20:52:52.654] up to date in 1s
[20:52:52.655]
[20:52:52.655] 144 packages are looking for funding
[20:52:52.656]   run `npm fund` for details
[20:52:52.683] Detected Next.js version: 15.4.4
[20:52:52.687] Running "npm run build"
[20:52:52.801]
[20:52:52.802] > projeto-genesis@0.1.0 build
[20:52:52.802] > prisma generate && next build
[20:52:52.802]
[20:52:53.568] Prisma schema loaded from prisma/schema.prisma
[20:52:53.773]
[20:52:53.773] ✔ Generated Prisma Client (v6.12.0) to
./node_modules/@prisma/client in 106ms
[20:52:53.773]
[20:52:53.774] Start by importing your Prisma Client (See:
https://pris.ly/d/importing-client)
[20:52:53.774]
[20:52:53.774] Tip: Need your database queries to be 1000x faster?
Accelerate offers you that and more:
https://pris.ly/tip-2-accelerate
[20:52:53.774]
[20:52:54.960]    ▲ Next.js 15.4.4
[20:52:54.961]
[20:52:54.993]    Creating an optimized production build ...
[20:53:03.191]  ✓ Compiled successfully in 4.0s
[20:53:03.197]    Linting and checking validity of types ...
[20:53:07.819]
[20:53:07.820] ./src/app/[siteId]/page.tsx
[20:53:07.821] 24:7  Warning: 'componentMap' is assigned a value but
 only used as a type.  @typescript-eslint/no-unused-vars
[20:53:07.821]
[20:53:07.821] ./src/app/api/register/route.ts
[20:53:07.822] 31:12  Warning: 'error' is defined but never used.
@typescript-eslint/no-unused-vars
[20:53:07.822]
[20:53:07.822] ./src/app/api/sites/route.ts
[20:53:07.822] 32:12  Warning: 'error' is defined but never used.
```

```
|   @typescript-eslint/no-unused-vars                                  |
|   [20:53:07.823]                                                     |
|   [20:53:07.823] info  - Need to disable some ESLint rules? Learn more |
|    here: https://nextjs.org/docs/app/api-reference/config/eslint#disab |
|   ling-rules                                                         |
|   [20:53:08.767]    Collecting page data ...                         |
|   [20:53:10.952]    Generating static pages (0/10) ...               |
|   [20:53:11.732]    Generating static pages (2/10)                   |
|   [20:53:12.054]    Generating static pages (4/10)                   |
|   [20:53:12.054]    Generating static pages (7/10)                   |
|   [20:53:12.055]  ✓ Generating static pages (10/10)                  |
|   [20:53:12.606]    Finalizing page optimization ...                 |
|   [20:53:12.611]    Collecting build traces ...                      |
|   [20:53:19.573]                                                     |
|   [20:53:19.591] Route (app)                                Size     |
|   First Load JS                                                      |
|   [20:53:19.591]  ┌ ƒ /                                    132 B    |
|     99.7 kB                                                          |
|   [20:53:19.591]  ├ ○ /_not-found                            989 B    |
|     101 kB                                                           |
|   [20:53:19.591]  ├ ƒ /[siteId]                             1.09 kB  |
|     101 kB                                                           |
|   [20:53:19.591]  ├ ƒ /api/auth/[...nextauth]                132 B    |
|     99.7 kB                                                          |
|   [20:53:19.591]  ├ ƒ /api/register                          132 B    |
|     99.7 kB                                                          |
|   [20:53:19.591]  ├ ƒ /api/sites                             132 B    |
|     99.7 kB                                                          |
|   [20:53:19.592]  ├ ƒ /builder/[siteId]                      1.41 kB  |
|     101 kB                                                           |
|   [20:53:19.592]  ├ ƒ /dashboard                             606 B    |
|     104 kB                                                           |
|   [20:53:19.592]  ├ ○ /login                                 846 B    |
|     113 kB                                                           |
|   [20:53:19.592]  └ ○ /register                              859 B    |
|     100 kB                                                           |
|   [20:53:19.593] + First Load JS shared by all               99.6 kB  |
|   [20:53:19.593]    ├ chunks/4bd1b696-cf72ae8a39fa05aa.js  54.1 kB   |
|   [20:53:19.594]    ├ chunks/964-d6e2a37b7965f281.js       43.5 kB   |
|   [20:53:19.594]    └ other shared chunks (total)          1.92 kB   |
|   [20:53:19.594]                                                     |
|   [20:53:19.594]                                                     |
|   [20:53:19.595] ƒ Middleware                                60.6 kB  |
|   [20:53:19.595]                                                     |
|   [20:53:19.595] ○  (Static)   prerendered as static content         |
|   [20:53:19.595] ƒ  (Dynamic)  server-rendered on demand             |
|   [20:53:19.596]                                                     |
```

```
|   [20:53:19.752] Traced Next.js server files in: 91.993ms            |
|   [20:53:19.999] Created all serverless functions in: 247.059ms       |
|   [20:53:20.074] Collected static files (public/, static/,            |
|   .next/static): 5.484ms                                              |
|   [20:53:20.138] Build Completed in /vercel/output [29s]              |
|   [20:53:20.215] Deploying outputs...                                 |
|   [20:53:31.992]                                                      |
|   [20:53:32.117] Deployment completed                                 |
|   [20:53:49.590] Uploading build cache [200.93 MB]...                 |
|   [20:53:53.155] Build cache uploaded: 3.579s                         |
|   [20:53:55.386] Exiting build container                              |
└──────────────
```

6. **Copie os Logs:** Copie todo o conteúdo dos logs que aparecem, especialmente as mensagens de erro e os rastreamentos de pilha (stack traces).

Por favor, cole esses logs de execução aqui para que eu possa analisá-los. Eles são essenciais para entender o que está causando o "Application error".

```
╭──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮
│ > Time                                                                                                                │
│   Status                                                                                                              │
│   Host                                                                                                                │
│   Request                                                                                                             │
│   Messages                                                                                                            │
│   Jul 28 20:57:49.08                                                                                                  │
│   GET                                                                                                                 │
│   500                                                                                                                 │
│   projeto-genesis-was2.vercel.app                                                                                     │
│   /                                                                                                                   │
│   2                                                                                                                   │
│   Error: There is a problem with the server configuration. Check the                                                  │
│   server logs for more information. at h                                                                              │
│   (.next/server/chunks/112.js:17:23441) at async g                                                                    │
│   (.next/server/app/page.js:1:2127) { digest: '2498254345' }                                                          │
│   Jul 28 20:57:25.04                                                                                                  │
│   GET                                                                                                                 │
│   500                                                                                                                 │
│   projeto-genesis-was2.vercel.app                                                                                     │
│   /                                                                                                                   │
│   2                                                                                                                   │
│   Error: There is a problem with the server configuration. Check the                                                  │
│   server logs for more information. at h                                                                              │
│   (.next/server/chunks/112.js:17:23441) at async g                                                                    │
│   (.next/server/app/page.js:1:2127) { digest: '2498254345' }                                                          │
│   Jul 28 20:53:36.21                                                                                                  │
│   GET                                                                                                                 │
│   500                                                                                                                 │
│   projeto-genesis-was2-23qh5v9ch-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app                                                 │
│   /                                                                                                                   │
│   2                                                                                                                   │
│   Error: There is a problem with the server configuration. Check the                                                  │
│   server logs for more information. at h                                                                              │
│   (.next/server/chunks/112.js:17:23441) at async g                                                                    │
│   (.next/server/app/page.js:1:2127) { digest: '2498254345' }                                                          │
│   Jul 28 20:53:35.03                                                                                                  │
```

| GET |
| 500 |
| projeto-genesis-was2-23qh5v9ch-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| / |
| 2 |
| Error: There is a problem with the server configuration. Check the |
| server logs for more information. at h |
| (.next/server/chunks/112.js:17:23441) at async g |
| (.next/server/app/page.js:1:2127) { digest: '2498254345' } |
| Jul 28 20:53:34.29 |
| GET |
| 200 |
| projeto-genesis-was2-23qh5v9ch-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| /favicon.ico |
| Jul 28 20:53:34.08 |
| GET |
| 200 |
| projeto-genesis-was2-23qh5v9ch-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| /favicon.ico |
| Jul 28 20:53:33.94 |
| GET |
| 500 |
| projeto-genesis-was2-23qh5v9ch-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| / |
| 2 |
| Error: There is a problem with the server configuration. Check the |
| server logs for more information. at h |
| (.next/server/chunks/112.js:17:23441) at async g |
| (.next/server/app/page.js:1:2127) { digest: '2498254345' } |
| Jul 28 20:53:33.36 |
| GET |
| 500 |
| projeto-genesis-was2-23qh5v9ch-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| / |
| 2 |
| Error: There is a problem with the server configuration. Check the |
| server logs for more information. at h |
| (.next/server/chunks/112.js:17:23441) at async g |
| (.next/server/app/page.js:1:2127) { digest: '2498254345' } |
| Jul 28 20:53:32.79 |
| GET |
| 500 |
| projeto-genesis-was2-23qh5v9ch-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| / |
| 2 |
| Error: There is a problem with the server configuration. Check the |
| server logs for more information. at h |

```
│   (.next/server/chunks/112.js:17:23441) at async g                    │
│   (.next/server/app/page.js:1:2127) { digest: '2498254345' }          │
│   Jul 28 20:53:32.66                                                  │
│   GET                                                                 │
│   500                                                                 │
│   projeto-genesis-was2-23qh5v9ch-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app │
│   /                                                                   │
│   2                                                                   │
│   Error: There is a problem with the server configuration. Check the  │
│   server logs for more information. at h                              │
│   (.next/server/chunks/112.js:17:23441) at async g                    │
│   (.next/server/app/page.js:1:2127) { digest: '2498254345' }          │
│   No more logs to show within selected timeline                       │
└──────────────
```

NextAuth.js para criptografar tokens e sessões. É crucial para a segurança.
2. **`DATABASE_URL`**: A string de conexão para o seu banco de dados PostgreSQL (Vercel Postgres, neste caso) que o Prisma usa para se conectar.

Para resolver isso, você precisa adicionar essas variáveis de ambiente no dashboard da Vercel:

Passo a Passo para Adicionar Variáveis de Ambiente na Vercel:

1. **Acesse o Dashboard da Vercel:**
   * Vá para vercel.com (https://vercel.com) e faça login.
2. **Selecione o Projeto:**
   * No seu dashboard, clique no projeto **`projeto-genesis`**.
3. **Vá para a Aba "Settings" (Configurações):**
   * No menu superior, clique em **"Settings"**.
4. **Vá para a Seção "Environment Variables" (Variáveis de Ambiente):**
   * No menu lateral esquerdo, clique em **"Environment Variables"**.
5. **Adicione as Variáveis:**
   * **Para `NEXTAUTH_SECRET`:**
     * No campo "Name", digite NEXTAUTH_SECRET.
     * No campo "Value", você precisa de uma string longa e aleatória. Você pode gerar uma executando o seguinte comando no seu terminal local:

```
openssl rand -base64 32
```

     Copie a saída desse comando e cole no campo "Value".
     * Certifique-se de que "Development", "Preview" e "Production" estejam selecionados (ou apenas "Production" se for o ambiente que você está testando).
     * Clique em **"Add"**.
   * **Para `DATABASE_URL`:**
     * No campo "Name", digite DATABASE_URL.
     * No campo "Value", você precisa da string de conexão do seu banco de dados Vercel Postgres. Você pode encontrá-la no dashboard do Vercel Postgres (geralmente em "Settings" ou "Connection String"). Ela deve começar com postgresql://.
     * Certifique-se de que "Development", "Preview" e "Production" estejam selecionados.
     * Clique em **"Add"**.
6. **Salve as Alterações:**
   * Após adicionar ambas as variáveis, clique em **"Save"** (ou "Deploy" se for solicitado) para que as alterações sejam aplicadas.

Após adicionar as variáveis de ambiente, você precisará iniciar um novo deploy na Vercel.

O Vercel detectará as novas variáveis e as usará durante o processo de execução do seu aplicativo. Isso deve resolver o erro de configuração do servidor.

Por favor, me avise quando tiver adicionado as variáveis e iniciado um novo deploy.

```
╭──────────────
```

Adicionando `NEXTAUTH_SECRET` (Chave Secreta de Autenticação)

Esta variável é usada pelo NextAuth.js para criptografar e assinar tokens de sessão, garantindo a segurança da sua autenticação. É fundamental que seja uma string longa e aleatória.

1. **Gere uma Chave Secreta:**
   * Abra o **Terminal** no seu computador (não o Gemini CLI, mas o terminal do seu sistema operacional).
   * Execute o seguinte comando:

```
openssl rand -base64 32
```

   * **Copie a saída completa** deste comando. Será uma sequência de caracteres alfanuméricos e símbolos. Exemplo: q53jB30SWRGpt/eaOb6R6UWgq+XMklOzCOPj5L+mYP4= (sua chave será diferente).

2. **Adicione a Variável na Vercel:**
   * De volta à página "Environment Variables" na Vercel:
     * No campo **"Name"**, digite exatamente: NEXTAUTH_SECRET
     * No campo **"Value"**, cole a chave secreta que você gerou e copiou no passo anterior.
     * **Selecione os Ambientes:** Certifique-se de que as caixas de seleção para **"Development"**, **"Preview"** e **"Production"** estejam marcadas. Isso garante que a variável estará disponível em todos os ambientes do seu deploy.
     * Clique no botão **"Add"**.

Adicionando `DATABASE_URL` (String de Conexão do Banco de Dados)

Esta variável é a string de conexão que o Prisma usa para se conectar ao seu banco de dados PostgreSQL (Vercel Postgres).

1. **Obtenha a String de Conexão do Vercel Postgres:**
   * No dashboard da Vercel, no menu lateral esquerdo, procure por **"Storage"** e clique em **"Postgres"**.
   * Selecione a sua instância do banco de dados (provavelmente haverá apenas uma).
   * Na página de detalhes do seu banco de dados, procure por uma seção como **"Connect"** ou **"Connection String"**.
   * Você verá várias opções de conexão. Procure pela string que começa com postgresql:// e que geralmente inclui user:password@host:port/database. **Copie esta string completa.**

2. **Adicione a Variável na Vercel:**

* De volta à página "Environment Variables" na Vercel:
  * No campo **"Name"**, digite exatamente: DATABASE_URL
  * No campo **"Value"**, cole a string de conexão do banco de dados que você copiou no passo anterior.
  * **Selecione os Ambientes:** Novamente, certifique-se de que as caixas de seleção para **"Development"**, **"Preview"** e **"Production"** estejam marcadas.
  * Clique no botão **"Add"**.

Passo Final: Salvar e Iniciar um Novo Deploy

1. **Salve as Alterações:**
   * Após adicionar ambas as variáveis, role a página para baixo e clique no botão **"Save"** (ou "Deploy" se for o caso) para confirmar e aplicar as novas variáveis de ambiente.

2. **Inicie um Novo Deploy:**
   * Mesmo que o Vercel inicie deploys automáticos, é uma boa prática iniciar um novo manualmente após adicionar variáveis de ambiente para garantir que elas sejam carregadas corretamente.
   * Vá para a aba **"Deployments"** do seu projeto.
   * Clique no botão de menu "..." ao lado do último deploy da branch main.
   * Selecione a opção **"Redeploy"** e confirme.

Após o novo deploy ser concluído, tente acessar a URL do seu aplicativo novamente. Com as variáveis de ambiente configuradas, o erro de servidor deve ser resolvido, e você deverá ser redirecionado para a página de login ou para o dashboard.

Por favor, me avise se conseguir seguir todos os passos e qual o resultado.

```
╭──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮
│ > esta opcao de Postgres nao foi encontrada │
╰──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╯
```

✦ Compreendido. Se a opção "Postgres" não aparece em "Storage" no seu dashboard da Vercel, isso pode significar algumas coisas:

1. **Você ainda não provisionou um banco de dados Vercel Postgres** para

sua
conta ou para este projeto.
2. **O banco de dados existe, mas não está vinculado** ao projeto projeto-genesis.
3. **Você está usando um provedor de banco de dados diferente** (não Vercel Postgres).

Vamos verificar e corrigir isso. O DATABASE_URL é essencial para o funcionamento do seu aplicativo, pois é como ele se conecta ao banco de dados.

Passo a Passo: Verificando e Configurando o Banco de Dados Vercel Postgres

Primeiro, vamos verificar se você tem algum banco de dados Vercel Postgres:

1. **Acesse o Dashboard da Vercel:** Vá para vercel.com (https://vercel.com) e faça login.
2. **Vá para a Seção "Storage":** No menu lateral esquerdo do dashboard principal (não dentro de um projeto específico), procure e clique em **"Storage"**.
3. **Verifique as Opções de Banco de Dados:**
   * Dentro de "Storage", você deve ver opções como "Postgres", "Blob", "KV", etc.
   * **Se "Postgres" aparecer**, clique nele. Você verá uma lista dos seus bancos de dados Vercel Postgres existentes.
   * **Se "Postgres" não aparecer**, ou se aparecer, mas você não tiver nenhum banco de dados listado, você precisará criar um.

Cenário A: Você precisa criar um novo banco de dados Vercel Postgres

Se você não tem um banco de dados Vercel Postgres, siga estes passos:

1. **Na seção "Storage" > "Postgres"** (ou onde você encontrou a opção para criar um novo banco de dados):
   * Clique em **"Create New"** ou **"Create Database"**.
   * **Nomeie seu banco de dados:** Dê um nome fácil de identificar (ex: projeto-genesis-db).
   * **Selecione a Região:** Escolha uma região que seja geograficamente próxima a você ou à região onde seu aplicativo será implantado para menor latência.

* **Confirme a Criação:** Siga as instruções para finalizar a criação.

Cenário B: Você já tem um banco de dados Vercel Postgres, mas ele não está vinculado ao projeto

Se você já tem um banco de dados Vercel Postgres, mas ele não está vinculado ao seu projeto projeto-genesis, siga estes passos:

1. **Vá para a página do seu Projeto:**
   * No dashboard da Vercel, clique no projeto `**projeto-genesis**`.
2. **Vá para a Aba "Settings" (Configurações):**
   * Na barra de navegação superior da página do seu projeto, clique na aba **"Settings"**.
3. **Vá para a Seção "Integrations" (Integrações):**
   * No menu lateral esquerdo, clique em **"Integrations"**.
4. **Vincule o Banco de Dados:**
   * Procure pela integração **"Vercel Postgres"**.
   * Clique em **"Configure"** ou **"Add"** (se ainda não estiver adicionado).
   * Você deverá ter a opção de **"Connect Existing Database"** (Conectar Banco de Dados Existente). Selecione o banco de dados Vercel Postgres que você criou ou já possui.
   * Confirme a vinculação.

Finalmente, obtenha a `DATABASE_URL` e adicione-a às variáveis de ambiente:

Após criar ou vincular o banco de dados:

1. **Acesse os Detalhes do Banco de Dados:**
   * Vá para a seção **"Storage" > "Postgres"** no dashboard da Vercel.
   * Clique no nome do banco de dados que você criou/vinculou (ex: projeto-genesis-db).
2. **Copie a `DATABASE_URL`:**
   * Na página de detalhes do banco de dados, procure por uma seção como **"Connect"** ou **"Connection String"**.
   * Você verá a string de conexão que começa com postgresql://. **Copie esta string completa.**
3. **Adicione a `DATABASE_URL` como Variável de Ambiente:**
   * Vá para a página do seu projeto `**projeto-genesis**`.
   * Clique em **"Settings" > "Environment Variables"**.
   * Adicione uma nova variável:
     * **Name:** DATABASE_URL
     * **Value:** Cole a string de conexão que você copiou.

    * **Environments:** Marque "Development", "Preview" e "Production".
    * Clique em **"Add"**.
4. **Salve as Variáveis e Inicie um Novo Deploy:**
    * Clique em **"Save"** (ou "Deploy") na página de variáveis de ambiente.
    * Vá para a aba **"Deployments"** do seu projeto e inicie um **"Redeploy"** para que as novas variáveis sejam aplicadas.

Por favor, me diga qual cenário se aplica a você e se conseguiu seguir os passos. Se você estiver usando um provedor de banco de dados diferente (como Supabase, Railway, etc.), me avise, pois os passos para obter a DATABASE_URL serão diferentes.

```
╭──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮
│ > @/var/folders/9s/5fmc8x757s35mc0d9x6__h7c0000gn/T/TemporaryItems/NSI │
│   RD_screencaptureui_ya4wZI/Captura\ de\ Tela\ 2025-07-28\ às\        │
│   21.25.31.png   no menu storage aparece o que esta no print, consegue │
│    vizualizar?                                                         │
╰──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╯
```

```
╭──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮
│ ✔  ReadManyFiles Will attempt to read and concatenate files using patte... │
│                                                                            │
│   ### ReadManyFiles Result (Target Dir:                                    │
│   `/Users/paulovictor/projeto-genesis`)                                    │
│                                                                            │
│   No files were read and concatenated based on the                         │
│   criteria.                                                                │
│                                                                            │
│   **Skipped 1 item(s):**                                                   │
│   -                                                                        │
│   `/var/folders/9s/5fmc8x757s35mc0d9x6__h7c0000gn/T/Tempora                │
│   ryItems/NSIRD_screencaptureui_ya4wZI/Captura de Tela                     │
│   2025-07-28 às 21.25.31.png` (Reason: Security: Glob                      │
│   library returned path outside target directory. Base:                    │
│   /Users/paulovictor/projeto-genesis, Path:                                │
│   /var/folders/9s/5fmc8x757s35mc0d9x6__h7c0000gn/T/Temporar                │
```

```
│   yItems/NSIRD_screencaptureui_ya4wZI/Captura de Tela                  │
│   2025-07-28 às 21.25.31.png)                                           │
╰─────────────────────────────────────────────────────────────────────────╯
```

✦ Peço desculpas, mas como sou um modelo de texto, não consigo visualizar imagens ou capturas de tela.

Para que eu possa te ajudar, por favor, **descreva o que você vê no menu "Storage"**.

Por exemplo, você vê opções como:
* "Postgres"
* "Blob"
* "KV"
* "Edge Config"
* Ou alguma outra coisa?

Sua descrição me ajudará a entender qual é o próximo passo para configurar seu banco de dados.

```
╭─────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮
│ > vou copiar e colar tudo que ta escrito: Storage                       │
│   Read and write directly to databases and stores from your projects.  │
│   Learn more                                                            │
│                                                                         │
│   Connect to a Database                                                 │
│                                                                         │
│   You can connect to existing Databases from this team, or create a    │
│   new one and connect it to this project.                               │
│                                                                         │
│   Search provider or database..                                         │
│   All                                                                   │
│                                                                         │
│   neon-rose-kite                                                        │
│                                                                         │
│   Database                                                              │
│                                                                         │
│   Created Jul 24                                                        │
╰─────────────────────────────────────────────────────────────────────────╯
```

✦ Ótimo! Isso é excelente. A descrição que você forneceu confirma que você

tem um banco de dados Vercel chamado **`neon-rose-kite`** criado em 24 de julho.

A Vercel agrupa diferentes tipos de armazenamento sob "Database", então "neon-rose-kite" é, de fato, sua instância do Vercel Postgres.

Agora, vamos obter a string de conexão (DATABASE_URL) para este banco de dados e adicioná-la às variáveis de ambiente do seu projeto.

Passo a Passo: Obtendo a `DATABASE_URL` e Adicionando-a às Variáveis de Ambiente

1. **Acesse os Detalhes do Banco de Dados `neon-rose-kite`:**
   * No menu "Storage" da Vercel, onde você viu "neon-rose-kite", **clique no nome `neon-rose-kite`**. Isso o levará para a página de detalhes do seu banco de dados.

2. **Copie a String de Conexão (`DATABASE_URL`):**
   * Na página de detalhes do banco de dados neon-rose-kite, procure por uma seção como **"Connect"** ou **"Connection String"**.
   * Você verá várias opções de conexão. Procure pela string que começa com postgresql:// (ela deve incluir seu usuário, senha, host e nome do banco de dados).
   * **Copie esta string completa.** Ela será a sua DATABASE_URL.

3. **Adicione a `DATABASE_URL` como Variável de Ambiente no seu Projeto:**
   * Vá para a página do seu projeto **`projeto-genesis`** na Vercel.
   * Clique na aba **"Settings"** (Configurações).
   * No menu lateral esquerdo, clique em **"Environment Variables"** (Variáveis de Ambiente).
   * Adicione uma nova variável:
     * No campo **"Name"**, digite exatamente: DATABASE_URL
     * No campo **"Value"**, cole a string de conexão postgresql:// que você copiou no passo 2.
     * **Selecione os Ambientes:** Certifique-se de que as caixas de seleção para **"Development"**, **"Preview"** e **"Production"** estejam marcadas.
     * Clique no botão **"Add"**.

4. **Salve as Variáveis e Inicie um Novo Deploy:**
   * Após adicionar a DATABASE_URL (e confirmar que a NEXTAUTH_SECRET também está lá, conforme as instruções anteriores), clique em **"Save"** (ou "Deploy") na página de variáveis de ambiente.
   * Vá para a aba **"Deployments"** do seu projeto.

* Clique no botão de menu "..." ao lado do último deploy da branch main.
* Selecione a opção **"Redeploy"** e confirme.

Com a DATABASE_URL configurada corretamente, o aplicativo deve conseguir se conectar ao banco de dados e iniciar sem o erro de servidor.

Por favor, me avise quando tiver seguido esses passos e qual o resultado do novo deploy.

```
╭──────────────
```

main.
* Selecione a opção **"Redeploy"** e confirme.

Me avise se a DATABASE_URL apareceu automaticamente e qual o resultado do novo deploy.

```
╭──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮
│ > aparentemente deu certo, ja estou vendo uma pagina de login                                                                        │
╰──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╯
```

✦ Excelente! Essa é uma ótima notícia! Ver a página de login significa que o aplicativo está rodando corretamente na Vercel e que todas as configurações de ambiente e correções de código funcionaram.

Agora que você está na página de login, por favor, siga os próximos passos do nosso guia de teste:

1. **Faça o Login ou Registre-se:**
   * Se você já tem uma conta, insira suas credenciais.
   * Se não, procure pelo link de "Registrar" ou "Criar Conta" para criar uma nova.

2. **Acesse o Dashboard:**
   * Após o login/registro, você deve ser redirecionado para o Dashboard de Sites (/dashboard).

3. **Teste o Construtor de Sites:**
   * No dashboard, clique em "+ Novo Site".
   * Adicione componentes (Hero, TextBlock) no construtor.
   * Salve o site.
   * Verifique se o site aparece no dashboard.
   * Tente visualizar o site publicamente e editá-lo novamente.

Me avise se tudo funcionar como esperado ou se encontrar qualquer problema durante esses testes.

```
╭──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮
│ > consegui vizualizar a pagina de login mas nao estou conseguindo me                                                                 │
│   cadastrar, quando adiciono minhas informacoes e clico em cadastrar,                                                                │
│   nao da em nada                                                                                                                     │
╰──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╯
```

✦ Compreendido. O fato de o botão "Cadastrar" não fazer nada após o clique, sem feedback visual ou redirecionamento, sugere um problema na comunicação entre o frontend e o backend da rota de registro, ou um erro silencioso no próprio backend.

Vou investigar o fluxo de registro. Começarei lendo o componente de registro do frontend para entender como ele envia os dados: src/app/register/page.tsx.

```
╭──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮
│ ✔  ReadFile src/app/register/page.tsx                                                                    │
╰──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╯
```

✦ Compreendido. O frontend do registro (src/app/register/page.tsx) parece estar configurado para enviar os dados para a rota /api/register e lidar com a resposta. Se o botão "Cadastrar" não está fazendo nada, é provável que o problema esteja na rota de API do backend.

Vou ler o conteúdo de src/app/api/register/route.ts para verificar como o registro de usuário é tratado no servidor e identificar possíveis causas para o problema.

```
╭──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮
│ ✔  ReadFile src/app/api/register/route.ts                                                                │
╰──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╯
```

✦ Compreendido. O código da rota de registro (src/app/api/register/route.ts) parece estar logicamente correto, lidando com validação, verificação de usuário existente, hash de senha e criação de usuário.

Se o botão "Cadastrar" não está respondendo, e o frontend está fazendo a chamada fetch, o problema provavelmente está ocorrendo no backend, mas de forma silenciosa ou com um erro que não está sendo capturado ou exibido adequadamente.

Para diagnosticar isso, preciso ver os **logs de execução do servidor da Vercel especificamente para a rota `/api/register`** quando você tenta se cadastrar. Os logs que você me forneceu anteriormente eram para a rota raiz (/).

Por favor, siga estes passos:

1. **Tente se cadastrar novamente** no seu aplicativo implantado na Vercel.
2. **Acesse o Dashboard da Vercel:** Vá para vercel.com (https://vercel.com) e faça login.
3. **Selecione o Projeto:** Clique no projeto **`projeto-genesis`**.
4. **Vá para a Aba "Deployments":** No menu superior, clique em **"Deployments"**.
5. **Encontre o Deploy Mais Recente:** Clique no deploy mais recente.
6. **Acesse os Logs de Execução:**
   * Procure por uma aba ou seção chamada **"Logs"**.
   * Dentro dessa seção, procure por entradas de log que mencionem /api/register ou que ocorram no momento em que você tentou se cadastrar.
7. **Copie os Logs:** Copie todo o conteúdo dos logs que aparecem, especialmente as mensagens de erro e os rastreamentos de pilha (stack traces) relacionados à rota de registro.

Por favor, cole esses logs aqui para que eu possa analisá-los e identificar a causa do problema.

```
┌──────────────
```

| (.next/server/app/api/register/route.js:1:3930) at async g |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:4933) { clientVersion: |
| '6.12.0', errorCode: undefined, retryable: undefined } |
| Jul 28 21:40:37.09 |
| POST |
| 500 |
| projeto-genesis-was2.vercel.app |
| /api/register |
| Error [PrismaClientInitializationError]: Invalid |
| `prisma.user.findUnique()` invocation: Error querying the database: |
| Error code 14: Unable to open the database file at async x |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:989) at async k |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:3930) at async g |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:4933) { clientVersion: |
| '6.12.0', errorCode: undefined, retryable: undefined } |
| Jul 28 21:40:36.91 |
| POST |
| 500 |
| projeto-genesis-was2.vercel.app |
| /api/register |
| Error [PrismaClientInitializationError]: Invalid |
| `prisma.user.findUnique()` invocation: Error querying the database: |
| Error code 14: Unable to open the database file at async x |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:989) at async k |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:3930) at async g |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:4933) { clientVersion: |
| '6.12.0', errorCode: undefined, retryable: undefined } |
| Jul 28 21:40:36.74 |
| POST |
| 500 |
| projeto-genesis-was2.vercel.app |
| /api/register |
| Error [PrismaClientInitializationError]: Invalid |
| `prisma.user.findUnique()` invocation: Error querying the database: |
| Error code 14: Unable to open the database file at async x |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:989) at async k |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:3930) at async g |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:4933) { clientVersion: |
| '6.12.0', errorCode: undefined, retryable: undefined } |
| Jul 28 21:40:36.57 |
| POST |
| 500 |
| projeto-genesis-was2.vercel.app |
| /api/register |
| Error [PrismaClientInitializationError]: Invalid |
| `prisma.user.findUnique()` invocation: Error querying the database: |
| Error code 14: Unable to open the database file at async x |

| (.next/server/app/api/register/route.js:1:989) at async k |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:3930) at async g |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:4933) { clientVersion: |
| '6.12.0', errorCode: undefined, retryable: undefined } |
| Jul 28 21:40:36.38 |
| POST |
| 500 |
| projeto-genesis-was2.vercel.app |
| /api/register |
| Error [PrismaClientInitializationError]: Invalid |
| `prisma.user.findUnique()` invocation: Error querying the database: |
| Error code 14: Unable to open the database file at async x |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:989) at async k |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:3930) at async g |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:4933) { clientVersion: |
| '6.12.0', errorCode: undefined, retryable: undefined } |
| Jul 28 21:40:35.82 |
| POST |
| 500 |
| projeto-genesis-was2.vercel.app |
| /api/register |
| Error [PrismaClientInitializationError]: Invalid |
| `prisma.user.findUnique()` invocation: Error querying the database: |
| Error code 14: Unable to open the database file at async x |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:989) at async k |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:3930) at async g |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:4933) { clientVersion: |
| '6.12.0', errorCode: undefined, retryable: undefined } |
| Jul 28 21:40:09.96 |
| GET |
| 200 |
| projeto-genesis-was2.vercel.app |
| /register |
| Jul 28 21:40:09.95 |
| GET |
| 200 |
| projeto-genesis-was2.vercel.app |
| /api/auth/session |
| Jul 28 21:40:07.58 |
| GET |
| 200 |
| projeto-genesis-was2.vercel.app |
| /login |
| Jul 28 21:40:07.20 |
| GET |
| 307 |
| projeto-genesis-was2.vercel.app |

| / |
| Jul 28 21:39:51.26 |
| POST |
| 500 |
| projeto-genesis-was2-k7kbotm54-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| /api/register |
| Error [PrismaClientInitializationError]: Invalid |
| `prisma.user.findUnique()` invocation: Error querying the database: |
| Error code 14: Unable to open the database file at async x |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:989) at async k |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:3930) at async g |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:4933) { clientVersion: |
| '6.12.0', errorCode: undefined, retryable: undefined } |
| Jul 28 21:39:51.10 |
| POST |
| 500 |
| projeto-genesis-was2-k7kbotm54-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| /api/register |
| Error [PrismaClientInitializationError]: Invalid |
| `prisma.user.findUnique()` invocation: Error querying the database: |
| Error code 14: Unable to open the database file at async x |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:989) at async k |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:3930) at async g |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:4933) { clientVersion: |
| '6.12.0', errorCode: undefined, retryable: undefined } |
| Jul 28 21:39:50.92 |
| POST |
| 500 |
| projeto-genesis-was2-k7kbotm54-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| /api/register |
| Error [PrismaClientInitializationError]: Invalid |
| `prisma.user.findUnique()` invocation: Error querying the database: |
| Error code 14: Unable to open the database file at async x |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:989) at async k |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:3930) at async g |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:4933) { clientVersion: |
| '6.12.0', errorCode: undefined, retryable: undefined } |
| Jul 28 21:39:50.76 |
| POST |
| 500 |
| projeto-genesis-was2-k7kbotm54-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| /api/register |
| Error [PrismaClientInitializationError]: Invalid |
| `prisma.user.findUnique()` invocation: Error querying the database: |
| Error code 14: Unable to open the database file at async x |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:989) at async k |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:3930) at async g |

| (.next/server/app/api/register/route.js:1:4933) { clientVersion: |
| '6.12.0', errorCode: undefined, retryable: undefined } |
| Jul 28 21:39:50.58 |
| POST |
| 500 |
| projeto-genesis-was2-k7kbotm54-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| /api/register |
| Error [PrismaClientInitializationError]: Invalid |
| `prisma.user.findUnique()` invocation: Error querying the database: |
| Error code 14: Unable to open the database file at async x |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:989) at async k |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:3930) at async g |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:4933) { clientVersion: |
| '6.12.0', errorCode: undefined, retryable: undefined } |
| Jul 28 21:39:10.67 |
| POST |
| 500 |
| projeto-genesis-was2-k7kbotm54-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| /api/register |
| Error [PrismaClientInitializationError]: Invalid |
| `prisma.user.findUnique()` invocation: Error querying the database: |
| Error code 14: Unable to open the database file at async x |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:989) at async k |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:3930) at async g |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:4933) { clientVersion: |
| '6.12.0', errorCode: undefined, retryable: undefined } |
| Jul 28 21:39:09.81 |
| POST |
| 500 |
| projeto-genesis-was2-k7kbotm54-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| /api/register |
| Error [PrismaClientInitializationError]: Invalid |
| `prisma.user.findUnique()` invocation: Error querying the database: |
| Error code 14: Unable to open the database file at async x |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:989) at async k |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:3930) at async g |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:4933) { clientVersion: |
| '6.12.0', errorCode: undefined, retryable: undefined } |
| Jul 28 21:39:09.63 |
| POST |
| 500 |
| projeto-genesis-was2-k7kbotm54-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| /api/register |
| Error [PrismaClientInitializationError]: Invalid |
| `prisma.user.findUnique()` invocation: Error querying the database: |
| Error code 14: Unable to open the database file at async x |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:989) at async k |

| (.next/server/app/api/register/route.js:1:3930) at async g |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:4933) { clientVersion: |
| '6.12.0', errorCode: undefined, retryable: undefined } |
| Jul 28 21:39:09.45 |
| POST |
| 500 |
| projeto-genesis-was2-k7kbotm54-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| /api/register |
| Error [PrismaClientInitializationError]: Invalid |
| `prisma.user.findUnique()` invocation: Error querying the database: |
| Error code 14: Unable to open the database file at async x |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:989) at async k |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:3930) at async g |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:4933) { clientVersion: |
| '6.12.0', errorCode: undefined, retryable: undefined } |
| Jul 28 21:39:09.30 |
| POST |
| 500 |
| projeto-genesis-was2-k7kbotm54-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| /api/register |
| Error [PrismaClientInitializationError]: Invalid |
| `prisma.user.findUnique()` invocation: Error querying the database: |
| Error code 14: Unable to open the database file at async x |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:989) at async k |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:3930) at async g |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:4933) { clientVersion: |
| '6.12.0', errorCode: undefined, retryable: undefined } |
| Jul 28 21:39:09.05 |
| POST |
| 500 |
| projeto-genesis-was2-k7kbotm54-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| /api/register |
| Error [PrismaClientInitializationError]: Invalid |
| `prisma.user.findUnique()` invocation: Error querying the database: |
| Error code 14: Unable to open the database file at async x |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:989) at async k |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:3930) at async g |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:4933) { clientVersion: |
| '6.12.0', errorCode: undefined, retryable: undefined } |
| Jul 28 21:38:30.33 |
| POST |
| 500 |
| projeto-genesis-was2-k7kbotm54-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| /api/register |
| Error [PrismaClientInitializationError]: Invalid |
| `prisma.user.findUnique()` invocation: Error querying the database: |
| Error code 14: Unable to open the database file at async x |

| (.next/server/app/api/register/route.js:1:989) at async k |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:3930) at async g |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:4933) { clientVersion: |
| '6.12.0', errorCode: undefined, retryable: undefined } |
| Jul 28 21:38:30.14 |
| POST |
| 500 |
| projeto-genesis-was2-k7kbotm54-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| /api/register |
| Error [PrismaClientInitializationError]: Invalid |
| `prisma.user.findUnique()` invocation: Error querying the database: |
| Error code 14: Unable to open the database file at async x |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:989) at async k |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:3930) at async g |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:4933) { clientVersion: |
| '6.12.0', errorCode: undefined, retryable: undefined } |
| Jul 28 21:38:29.97 |
| POST |
| 500 |
| projeto-genesis-was2-k7kbotm54-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| /api/register |
| Error [PrismaClientInitializationError]: Invalid |
| `prisma.user.findUnique()` invocation: Error querying the database: |
| Error code 14: Unable to open the database file at async x |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:989) at async k |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:3930) at async g |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:4933) { clientVersion: |
| '6.12.0', errorCode: undefined, retryable: undefined } |
| Jul 28 21:38:28.51 |
| POST |
| 500 |
| projeto-genesis-was2-k7kbotm54-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| /api/register |
| Error [PrismaClientInitializationError]: Invalid |
| `prisma.user.findUnique()` invocation: Error querying the database: |
| Error code 14: Unable to open the database file at async x |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:989) at async k |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:3930) at async g |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:4933) { clientVersion: |
| '6.12.0', errorCode: undefined, retryable: undefined } |
| Jul 28 21:38:07.64 |
| POST |
| 401 |
| projeto-genesis-was2-k7kbotm54-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| /api/auth/callback/credentials |
| Jul 28 21:38:07.46 |
| GET |

| 200 |
| projeto-genesis-was2-k7kbotm54-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| /api/auth/csrf |
| Jul 28 21:38:07.25 |
| GET |
| 200 |
| projeto-genesis-was2-k7kbotm54-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| /api/auth/providers |
| Jul 28 21:38:02.06 |
| POST |
| 500 |
| projeto-genesis-was2-k7kbotm54-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| /api/register |
| Error [PrismaClientInitializationError]: Invalid |
| `prisma.user.findUnique()` invocation: Error querying the database: |
| Error code 14: Unable to open the database file at async x |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:989) at async k |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:3930) at async g |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:4933) { clientVersion: |
| '6.12.0', errorCode: undefined, retryable: undefined } |
| Jul 28 21:37:51.62 |
| POST |
| 500 |
| projeto-genesis-was2-k7kbotm54-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| /api/register |
| Error [PrismaClientInitializationError]: Invalid |
| `prisma.user.findUnique()` invocation: Error querying the database: |
| Error code 14: Unable to open the database file at async x |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:989) at async k |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:3930) at async g |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:4933) { clientVersion: |
| '6.12.0', errorCode: undefined, retryable: undefined } |
| Jul 28 21:37:51.08 |
| POST |
| 500 |
| projeto-genesis-was2-k7kbotm54-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| /api/register |
| Error [PrismaClientInitializationError]: Invalid |
| `prisma.user.findUnique()` invocation: Error querying the database: |
| Error code 14: Unable to open the database file at async x |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:989) at async k |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:3930) at async g |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:4933) { clientVersion: |
| '6.12.0', errorCode: undefined, retryable: undefined } |
| Jul 28 21:37:49.70 |
| POST |
| 500 |

```
| projeto-genesis-was2-k7kbotm54-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| /api/register                                                       |
| Error [PrismaClientInitializationError]: Invalid                    |
| `prisma.user.findUnique()` invocation: Error querying the database: |
| Error code 14: Unable to open the database file at async x          |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:989) at async k           |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:3930) at async g          |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:4933) { clientVersion:    |
| '6.12.0', errorCode: undefined, retryable: undefined }              |
| Jul 28 21:37:49.51                                                  |
| POST                                                                |
| 500                                                                 |
| projeto-genesis-was2-k7kbotm54-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| /api/register                                                       |
| Error [PrismaClientInitializationError]: Invalid                    |
| `prisma.user.findUnique()` invocation: Error querying the database: |
| Error code 14: Unable to open the database file at async x          |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:989) at async k           |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:3930) at async g          |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:4933) { clientVersion:    |
| '6.12.0', errorCode: undefined, retryable: undefined }              |
| Jul 28 21:37:49.30                                                  |
| POST                                                                |
| 500                                                                 |
| projeto-genesis-was2-k7kbotm54-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| /api/register                                                       |
| Error [PrismaClientInitializationError]: Invalid                    |
| `prisma.user.findUnique()` invocation: Error querying the database: |
| Error code 14: Unable to open the database file at async x          |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:989) at async k           |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:3930) at async g          |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:4933) { clientVersion:    |
| '6.12.0', errorCode: undefined, retryable: undefined }              |
| Jul 28 21:37:43.96                                                  |
| POST                                                                |
| 500                                                                 |
| projeto-genesis-was2-k7kbotm54-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| /api/register                                                       |
| Error [PrismaClientInitializationError]: Invalid                    |
| `prisma.user.findUnique()` invocation: Error querying the database: |
| Error code 14: Unable to open the database file at async x          |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:989) at async k           |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:3930) at async g          |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:4933) { clientVersion:    |
| '6.12.0', errorCode: undefined, retryable: undefined }              |
| Jul 28 21:37:03.56                                                  |
| GET                                                                 |
```

| 200 |
| projeto-genesis-was2-k7kbotm54-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| /api/auth/session |
| Jul 28 21:37:00.47 |
| GET |
| 307 |
| projeto-genesis-was2-k7kbotm54-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| / |
| Jul 28 21:35:07.59 |
| GET |
| 200 |
| projeto-genesis-was2-k7kbotm54-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| /api/auth/session |
| Jul 28 21:35:07.50 |
| GET |
| 200 |
| projeto-genesis-was2-k7kbotm54-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| /favicon.ico |
| Jul 28 21:35:07.50 |
| GET |
| 200 |
| projeto-genesis-was2-k7kbotm54-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| /api/auth/session |
| Jul 28 21:35:07.27 |
| GET |
| 200 |
| projeto-genesis-was2-k7kbotm54-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| /register |
| Jul 28 21:35:07.27 |
| GET |
| 200 |
| projeto-genesis-was2-k7kbotm54-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| /favicon.ico |
| Jul 28 21:35:07.27 |
| GET |
| 200 |
| projeto-genesis-was2-k7kbotm54-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| /api/auth/session |
| Jul 28 21:35:07.25 |
| GET |
| 200 |
| projeto-genesis-was2-k7kbotm54-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| /favicon.ico |
| Jul 28 21:35:07.06 |
| GET |
| 307 |
| projeto-genesis-was2-k7kbotm54-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |

```
│ /                                                    │
│ Jul 28 21:35:07.01                                   │
│ GET                                                  │
│ 307                                                  │
│ projeto-genesis-was2-k7kbotm54-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app │
│ /                                                    │
│ Jul 28 21:35:06.63                                   │
│ GET                                                  │
│ 307                                                  │
│ projeto-genesis-was2-k7kbotm54-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app │
│ /                                                    │
│ Jul 28 21:35:06.60                                   │
│ GET                                                  │
│ 307                                                  │
│ projeto-genesis-was2-k7kbotm54-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app │
│ /                                                    │
│ Jul 28 21:35:06.51                                   │
│ GET                                                  │
│ 307                                                  │
│ projeto-genesis-was2-k7kbotm54-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app │
│ /                                                    │
│ Jul 28 21:35:06.30                                   │
│ GET                                                  │
│ 307                                                  │
│ projeto-genesis-was2-k7kbotm54-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app │
│ /                                                    │
│ Jul 28 21:35:06.24                                   │
│ GET                                                  │
│ 200                                                  │
│ projeto-genesis-was2-k7kbotm54-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app │
│ /login                                               │
│ Jul 28 21:35:05.61                                   │
│ GET                                                  │
│ 307                                                  │
│ projeto-genesis-was2-k7kbotm54-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app │
│ /                                                    │
│ Jul 28 21:35:05.54                                   │
│ GET                                                  │
│ 307                                                  │
│ projeto-genesis-was2-k7kbotm54-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app │
│ /                                                    │
│ No more logs to show within selected timeline        │
└──────────────
```

✦ Compreendido. O log que você forneceu é muito claro e aponta para a causa do problema de registro:

Error [PrismaClientInitializationError]: Invalid

prisma.user.findUnique() invocation: Error querying the database: Error code 14: Unable to open the database file

Este erro significa que o Prisma está tentando acessar um **arquivo de banco de dados local (SQLite)**, provavelmente dev.db, em vez de se conectar ao seu banco de dados **Vercel Postgres**.

Isso acontece porque a configuração do seu schema.prisma ainda está apontando para um banco de dados baseado em arquivo, o que é comum em desenvolvimento local, mas não funciona em ambientes de produção como a Vercel, que usam bancos de dados remotos.

Para resolver isso, preciso modificar o seu arquivo `prisma/schema.prisma` para que ele use a variável de ambiente `DATABASE_URL` para a conexão com o banco de dados PostgreSQL.

Plano de Ação:

1. **Ler `prisma/schema.prisma`:** Vou ler o conteúdo do seu arquivo prisma/schema.prisma para confirmar a configuração atual.
2. **Modificar `prisma/schema.prisma`:** Alterarei o bloco datasource para usar postgresql como provedor e env("DATABASE_URL") para a URL de conexão.
3. **Commit e Push:** Commitarei as alterações e as enviarei para o GitHub.
4. **Instruir para novo deploy:** Pedirei a você para iniciar um novo deploy na Vercel.

Vamos começar lendo o prisma/schema.prisma.

```
╭──────────────────────────────────────────────────────────────────╮
│ ✔  ReadFile prisma/schema.prisma                                 │
╰──────────────────────────────────────────────────────────────────╯
```

✦ Compreendido. O schema.prisma confirma que o provedor do banco de dados
ainda é sqlite e a URL aponta para um arquivo local.

Vou modificar o prisma/schema.prisma para usar postgresql e a variável de ambiente DATABASE_URL, que já configuramos na Vercel.

```
╭──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮
│ ✔  Edit prisma/schema.prisma: datasource db {... => datasource db {...                                                          │
│                                                                                                                                  │
│    3   }                                                                                                                         │
│    4                                                                                                                             │
│    5   datasource db {                                                                                                           │
│    6 -   provider = "sqlite"                                                                                                     │
```

```
│    7 -   url      = "file:./dev.db"                          │
│    6 +   provider = "postgresql"                             │
│    7 +   url      = env("DATABASE_URL")                      │
│    8   }                                                     │
│    9                                                         │
│   10   model Site {                                          │
```

✦ Ótimo! O schema.prisma foi atualizado para usar PostgreSQL e a DATABASE_URL.

Agora, vou commitar e enviar essa alteração para o GitHub.

```
│ ✔  Shell git add prisma/schema.prisma && git commit -m "Fix: Configura ... │
│                                                                            │
│    [main 6242794] Fix: Configura Prisma para usar PostgreSQL               │
│    na Vercel                                                               │
│     Committer: Paulo Victor                                                │
│    <paulovictor@MacBook-Pro-de-Paulo.local>                                │
│    Your name and email address were configured automatically               │
│    based                                                                   │
│    on your username and hostname. Please check that they are               │
│    accurate.                                                               │
│    You can suppress this message by setting them explicitly:               │
│                                                                            │
│        git config --global user.name "Your Name"                           │
│        git config --global user.email you@example.com                      │
│                                                                            │
│    After doing this, you may fix the identity used for this                │
│    commit with:                                                            │
│                                                                            │
│        git commit --amend --reset-author                                   │
│                                                                            │
│     1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)                        │
│                                                                            │
```

```
| ✔  Shell git push                                    |
|                                                      |
|                                                      |
|   To https://github.com/plj11/projeto-genesis.git    |
|      8d60048..6242794  main -> main                  |
|                                                      |
```

✦ Excelente! A configuração do Prisma para PostgreSQL foi enviada para o GitHub.

Agora, por favor, **inicie uma nova implantação (deploy) no Vercel**.

Com essa alteração, o Prisma deve se conectar corretamente ao seu banco de dados Vercel Postgres, e o registro de usuários deve funcionar.

Me avise o resultado do novo deploy e se você consegue se cadastrar e logar.

```
| > o problema persistil, o log esta com erro novamete: Time          |
|   Status                                                            |
|   Host                                                              |
|   Request                                                           |
|   Messages                                                          |
|   Jul 28 21:52:19.74                                                |
|   POST                                                              |
|   500                                                               |
|   projeto-genesis-was2-1m5y3axp0-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
|   /api/register                                                     |
|   Error [PrismaClientKnownRequestError]: Invalid                    |
|   `prisma.user.findUnique()` invocation: The table `public.User` does |
|   not exist in the current database. at async x                     |
|   (.next/server/app/api/register/route.js:1:989) at async k         |
|   (.next/server/app/api/register/route.js:1:3930) at async g        |
|   (.next/server/app/api/register/route.js:1:4933) { code: 'P2021',  |
|   meta: [Object], clientVersion: '6.12.0' }                         |
|   Jul 28 21:52:19.16                                                |
|   POST                                                              |
|   500                                                               |
|   projeto-genesis-was2-1m5y3axp0-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
|   /api/register                                                     |
|   Error [PrismaClientKnownRequestError]: Invalid                    |
```

```
| `prisma.user.findUnique()` invocation: The table `public.User` does |
| not exist in the current database. at async x                       |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:989) at async k           |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:3930) at async g          |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:4933) { code: 'P2021',    |
| meta: [Object], clientVersion: '6.12.0' }                           |
| Jul 28 21:52:18.94                                                  |
| POST                                                                |
| 500                                                                 |
| projeto-genesis-was2-1m5y3axp0-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| /api/register                                                       |
| Error [PrismaClientKnownRequestError]: Invalid                      |
| `prisma.user.findUnique()` invocation: The table `public.User` does |
| not exist in the current database. at async x                       |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:989) at async k           |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:3930) at async g          |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:4933) { code: 'P2021',    |
| meta: [Object], clientVersion: '6.12.0' }                           |
| Jul 28 21:52:18.74                                                  |
| POST                                                                |
| 500                                                                 |
| projeto-genesis-was2-1m5y3axp0-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| /api/register                                                       |
| Error [PrismaClientKnownRequestError]: Invalid                      |
| `prisma.user.findUnique()` invocation: The table `public.User` does |
| not exist in the current database. at async x                       |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:989) at async k           |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:3930) at async g          |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:4933) { code: 'P2021',    |
| meta: [Object], clientVersion: '6.12.0' }                           |
| Jul 28 21:52:18.53                                                  |
| POST                                                                |
| 500                                                                 |
| projeto-genesis-was2-1m5y3axp0-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| /api/register                                                       |
| Error [PrismaClientKnownRequestError]: Invalid                      |
| `prisma.user.findUnique()` invocation: The table `public.User` does |
| not exist in the current database. at async x                       |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:989) at async k           |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:3930) at async g          |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:4933) { code: 'P2021',    |
| meta: [Object], clientVersion: '6.12.0' }                           |
| Jul 28 21:52:18.32                                                  |
| POST                                                                |
| 500                                                                 |
| projeto-genesis-was2-1m5y3axp0-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| /api/register                                                       |
```

```
| Error [PrismaClientKnownRequestError]: Invalid                    |
| `prisma.user.findUnique()` invocation: The table `public.User` does |
| not exist in the current database. at async x                     |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:989) at async k         |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:3930) at async g        |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:4933) { code: 'P2021',  |
| meta: [Object], clientVersion: '6.12.0' }                         |
| Jul 28 21:52:18.12                                                |
| POST                                                              |
| 500                                                               |
| projeto-genesis-was2-1m5y3axp0-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| /api/register                                                     |
| Error [PrismaClientKnownRequestError]: Invalid                    |
| `prisma.user.findUnique()` invocation: The table `public.User` does |
| not exist in the current database. at async x                     |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:989) at async k         |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:3930) at async g        |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:4933) { code: 'P2021',  |
| meta: [Object], clientVersion: '6.12.0' }                         |
| Jul 28 21:52:17.92                                                |
| POST                                                              |
| 500                                                               |
| projeto-genesis-was2-1m5y3axp0-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| /api/register                                                     |
| Error [PrismaClientKnownRequestError]: Invalid                    |
| `prisma.user.findUnique()` invocation: The table `public.User` does |
| not exist in the current database. at async x                     |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:989) at async k         |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:3930) at async g        |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:4933) { code: 'P2021',  |
| meta: [Object], clientVersion: '6.12.0' }                         |
| Jul 28 21:52:17.71                                                |
| POST                                                              |
| 500                                                               |
| projeto-genesis-was2-1m5y3axp0-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| /api/register                                                     |
| Error [PrismaClientKnownRequestError]: Invalid                    |
| `prisma.user.findUnique()` invocation: The table `public.User` does |
| not exist in the current database. at async x                     |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:989) at async k         |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:3930) at async g        |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:4933) { code: 'P2021',  |
| meta: [Object], clientVersion: '6.12.0' }                         |
| Jul 28 21:52:17.52                                                |
| POST                                                              |
| 500                                                               |
| projeto-genesis-was2-1m5y3axp0-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
```

| /api/register |
| Error [PrismaClientKnownRequestError]: Invalid |
| `prisma.user.findUnique()` invocation: The table `public.User` does |
| not exist in the current database. at async x |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:989) at async k |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:3930) at async g |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:4933) { code: 'P2021', |
| meta: [Object], clientVersion: '6.12.0' } |
| Jul 28 21:52:17.32 |
| POST |
| 500 |
| projeto-genesis-was2-1m5y3axp0-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| /api/register |
| Error [PrismaClientKnownRequestError]: Invalid |
| `prisma.user.findUnique()` invocation: The table `public.User` does |
| not exist in the current database. at async x |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:989) at async k |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:3930) at async g |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:4933) { code: 'P2021', |
| meta: [Object], clientVersion: '6.12.0' } |
| Jul 28 21:52:15.65 |
| POST |
| 500 |
| projeto-genesis-was2-1m5y3axp0-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| /api/register |
| Error [PrismaClientKnownRequestError]: Invalid |
| `prisma.user.findUnique()` invocation: The table `public.User` does |
| not exist in the current database. at async x |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:989) at async k |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:3930) at async g |
| (.next/server/app/api/register/route.js:1:4933) { code: 'P2021', |
| meta: [Object], clientVersion: '6.12.0' } |
| Jul 28 21:51:51.06 |
| GET |
| 200 |
| projeto-genesis-was2-1m5y3axp0-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| /api/auth/session |
| Jul 28 21:51:48.20 |
| GET |
| 307 |
| projeto-genesis-was2-1m5y3axp0-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| / |
| Jul 28 21:48:55.52 |
| GET |
| 200 |
| projeto-genesis-was2-1m5y3axp0-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| /register |

| Jul 28 21:48:55.51 |
| GET |
| 200 |
| projeto-genesis-was2-1m5y3axp0-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| /api/auth/session |
| Jul 28 21:48:55.42 |
| GET |
| 200 |
| projeto-genesis-was2-1m5y3axp0-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| /register |
| Jul 28 21:48:55.42 |
| GET |
| 200 |
| projeto-genesis-was2-1m5y3axp0-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| /api/auth/session |
| Jul 28 21:48:55.16 |
| GET |
| 307 |
| projeto-genesis-was2-1m5y3axp0-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| / |
| Jul 28 21:48:55.10 |
| GET |
| 200 |
| projeto-genesis-was2-1m5y3axp0-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| /favicon.ico |
| Jul 28 21:48:54.87 |
| GET |
| 307 |
| projeto-genesis-was2-1m5y3axp0-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| / |
| Jul 28 21:48:54.80 |
| GET |
| 307 |
| projeto-genesis-was2-1m5y3axp0-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| / |
| Jul 28 21:48:54.73 |
| GET |
| 307 |
| projeto-genesis-was2-1m5y3axp0-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| / |
| Jul 28 21:48:54.43 |
| GET |
| 200 |
| projeto-genesis-was2-1m5y3axp0-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app |
| /login |
| Jul 28 21:48:53.83 |
| GET |

```
│   307                                                    │
│   projeto-genesis-was2-1m5y3axp0-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app  │
│   /                                                      │
│   Jul 28 21:48:53.78                                     │
│   GET                                                    │
│   307                                                    │
│   projeto-genesis-was2-1m5y3axp0-paulo-s-projects-f32718c3.vercel.app  │
│   /                                                      │
│   No more logs to show within selected timeline                    │
└────────────
```

O aplicativo agora está se conectando corretamente ao seu banco de dados Vercel Postgres (o erro anterior de "Unable to open the database file" foi resolvido!). No entanto, o banco de dados está vazio. As tabelas User e Site (e outras que seu schema.prisma define) ainda não foram criadas no seu banco de dados PostgreSQL.

Quando você estava usando SQLite (dev.db), o Prisma gerenciava o esquema localmente. Agora que estamos com PostgreSQL, precisamos aplicar as migrações (as mudanças no esquema do banco de dados) ao banco de dados remoto.

A Solução:

Precisamos garantir que as migrações do Prisma sejam aplicadas ao seu banco de dados Vercel Postgres durante o processo de deploy. O comando npx prisma migrate deploy é o responsável por isso em ambientes de produção.

Plano de Ação:

1. **Modificar o script de `build` no `package.json`:** Adicionaremos npx prisma migrate deploy antes dos outros comandos de build. Isso garantirá que as tabelas sejam criadas (ou atualizadas) no banco de dados a cada deploy.
2. **Commit e Push:** Commitarei as alterações e as enviarei para o GitHub.
3. **Instruir para novo deploy:** Pedirei a você para iniciar um novo deploy na Vercel.

Vamos começar lendo o package.json para modificar o script de build.

```
╭──────────────────────────────────────────────────╮
│ ✔  ReadFile package.json                         │
╰──────────────────────────────────────────────────╯
```

✦ Compreendido. Agora vou modificar o script de build no package.json para incluir o prisma migrate deploy.

```
╭──────────────────────────────────────────────────
```

```
│    8    "start": "next start",                                  │
│    9    "lint": "next lint"                                     │
│   10  },                                                        │
╰─────────────────────────────────────────────────────────────────╯
```

✦ Script de build atualizado. Agora, vou commitar e enviar a alteração para o GitHub.

```
╭─────────────────────────────────────────────────────────────────╮
│ ✔  Shell git add package.json && git commit -m "Fix: Adiciona prisma mi... │
│                                                                 │
│   [main 72cab3e] Fix: Adiciona prisma migrate deploy ao         │
│   script de build                                               │
│    Committer: Paulo Victor                                      │
│   <paulovictor@MacBook-Pro-de-Paulo.local>                      │
│   Your name and email address were configured automatically     │
│   based                                                         │
│   on your username and hostname. Please check that they are     │
│   accurate.                                                     │
│   You can suppress this message by setting them explicitly:     │
│                                                                 │
│       git config --global user.name "Your Name"                 │
│       git config --global user.email you@example.com            │
│                                                                 │
│   After doing this, you may fix the identity used for this      │
│   commit with:                                                  │
│                                                                 │
│       git commit --amend --reset-author                         │
│                                                                 │
│    1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)                │
│                                                                 │
╰─────────────────────────────────────────────────────────────────╯
```

```
╭─────────────────────────────────────────────────────────────────╮
│ ✔  Shell git push                                               │
│                                                                 │
│                                                                 │
│   To https://github.com/plj11/projeto-genesis.git               │
│      6242794..72cab3e  main -> main                             │
```

✦ Excelente! A alteração no script de build foi enviada para o GitHub.

Agora, por favor, **inicie uma nova implantação (deploy) no Vercel**.

Com essa mudança, o Vercel executará prisma migrate deploy antes de construir o aplicativo, o que deve criar as tabelas necessárias no seu banco de dados PostgreSQL. Isso deve resolver o erro "table public.User does not exist".

Me avise o resultado do novo deploy e se você consegue se cadastrar e logar.

```
> [22:04:09.763] Running build in Washington, D.C., USA (East) – iad1
  [22:04:09.763] Build machine configuration: 2 cores, 8 GB
  [22:04:09.777] Cloning github.com/plj11/projeto-genesis (Branch: main, Commit: 72cab3e)
  [22:04:10.069] Cloning completed: 291.000ms
  [22:04:13.423] Restored build cache from previous deployment (C96dP2ftvmm2oVYf2HpJ1yrXr5Zy)
  [22:04:13.860] Running "vercel build"
  [22:04:14.922] Vercel CLI 44.5.0
  [22:04:15.731] Installing dependencies...
  [22:04:17.059]
  [22:04:17.059] up to date in 966ms
  [22:04:17.060]
  [22:04:17.060] 144 packages are looking for funding
  [22:04:17.060]   run `npm fund` for details
  [22:04:17.090] Detected Next.js version: 15.4.4
  [22:04:17.094] Running "npm run build"
  [22:04:17.204]
  [22:04:17.204] > projeto-genesis@0.1.0 build
  [22:04:17.205] > npx prisma migrate deploy && prisma generate && next build
  [22:04:17.205]
  [22:04:18.433] Prisma schema loaded from prisma/schema.prisma
  [22:04:18.435] Datasource "db": PostgreSQL database "neondb", schema "public" at "ep-divine-mouse-ac3kedxa-pooler.sa-east-1.aws.neon.tech"
  [22:04:20.197]
  [22:04:20.198] 2 migrations found in prisma/migrations
```

```
│   [22:04:20.198]                                          │
│   [22:04:20.211] Error: P3019                                │
│   [22:04:20.211]                                          │
│   [22:04:20.212] The datasource provider `postgresql` specified in     │
│   your schema does not match the one specified in the                  │
│   migration_lock.toml, `sqlite`. Please remove your current migration  │
│   directory and start a new migration history with prisma migrate dev. │
│    Read more: https://pris.ly/d/migrate-provider-switch                │
│   [22:04:20.212]                                          │
│   [22:04:20.238] Error: Command "npm run build" exited with 1          │
│   [22:04:20.440]                                          │
│   [22:04:23.297] Exiting build container                                │
└────────────
```

ao mudar de provedor.

Plano de Ação:

1. **Remover o diretório de migrações antigo:**
   * rm -rf prisma/migrations
2. **Gerar uma nova migração inicial para PostgreSQL:**
   * npx prisma migrate dev --name init_postgresql
3. **Commit e Push:** Commitar essas alterações (remoção da pasta e adição da nova migração).
4. **Instruir para novo deploy:** Pedir a você para iniciar um novo deploy na Vercel.

Vamos começar removendo o diretório de migrações.

Atenção: Este comando irá deletar a pasta prisma/migrations e todo o seu conteúdo.

Você confirma que devo prosseguir?

| > sim |

✦ Okay.

| ✔ **Shell** rm -rf prisma/migrations (Removendo o diretório de migrações a... |

✦ Diretório prisma/migrations removido.

Agora, vamos gerar uma nova migração inicial para PostgreSQL. Este comando irá criar uma nova pasta de migração e um arquivo de migração SQL baseado no seu schema.prisma atual, que já está configurado para PostgreSQL.

Atenção: Este comando pode solicitar interação se detectar um ambiente de desenvolvimento interativo. Se isso acontecer, você precisará executá-lo no seu terminal local.

```
╭──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮
│ ✔  Shell npx prisma migrate dev --name init_postgresql (Gerando uma nov... │
│                                                                                                                          │
│   Environment variables loaded from .env                                                                                 │
│   Prisma schema loaded from prisma/schema.prisma                                                                         │
│   Datasource "db": PostgreSQL database "postgres", schema                                                                │
│   "public" at "localhost:51213"                                                                                          │
│                                                                                                                          │
│                                                                                                                          │
│   Error: P1001                                                                                                           │
│                                                                                                                          │
│   Can't reach database server at `localhost:51214`                                                                       │
│                                                                                                                          │
│   Please make sure your database server is running at                                                                    │
│   `localhost:51214`.                                                                                                     │
│                                                                                                                          │
│                                                                                                                          │
╰──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╯
```

✦ Compreendido. O comando npx prisma migrate dev --name init_postgresql falhou com o erro P1001: Can't reach database server.

O que isso significa:

O comando prisma migrate dev é projetado para ser executado em um ambiente de desenvolvimento local e **requer uma conexão ativa com um banco de dados** (neste caso, um PostgreSQL) para comparar seu schema.prisma com o estado atual do banco de dados e gerar as migrações. Como não temos um banco de dados PostgreSQL rodando localmente neste ambiente do Gemini CLI, o comando não consegue se conectar e falha.

A Solução:

Você precisará executar o comando npx prisma migrate dev --name init_postgresql no **seu terminal local**, onde você tem acesso ao seu ambiente de desenvolvimento e, idealmente, a uma instância de banco de dados PostgreSQL (mesmo que seja uma local temporária ou via Docker).

Passo a Passo para Você Executar no Seu Terminal Local:

1. **Certifique-se de que você tem um banco de dados PostgreSQL**

acessível
localmente. Se você não tem um, pode ser necessário instalar um (via Homebrew, Docker, etc.) ou configurar um ambiente de desenvolvimento que inclua um.
2. **Abra o seu terminal local** (no seu computador, não o Gemini CLI).
3. **Navegue até o diretório raiz do seu projeto `projeto-genesis`:**

```
cd /Users/paulovictor/projeto-genesis
```

4. **Execute o comando para gerar a nova migração:**

```
npx prisma migrate dev --name init_postgresql
```

   * Este comando irá:
     * Criar uma nova pasta de migração dentro de prisma/migrations (ex: 20250728XXXXXX_init_postgresql).
     * Gerar um arquivo SQL dentro dessa pasta com as instruções para criar as tabelas User e Site no seu banco de dados PostgreSQL.
     * Atualizar o migration_lock.toml para refletir essa nova migração.
   * **Importante:** Se o comando perguntar algo como "Are you sure you want to reset your database?", responda **sim** (y), pois estamos criando um novo histórico de migrações para um banco de dados que está vazio na Vercel.

5. **Após a execução bem-sucedida do comando, você verá novos arquivos na**
pasta `prisma/migrations`.

Depois de executar o comando no seu terminal local e confirmar que os arquivos de migração foram criados, me avise. Eu então farei o commit desses novos arquivos e os enviarei para o GitHub, e você poderá iniciar o deploy final na Vercel.

Using: 1 GEMINI.md file

```
╭──────────────
```