1 实验课题

在研究飞机的自动着陆系统时,技术人员需要分析飞机的降落曲线.根据经验,一架水平飞行的飞机,其降落曲线是一个三次多项式.设飞机飞行的高度为h,飞机着陆点为原点,且在整个着陆过程中,飞机始终保持水平飞行姿势,且水平速度保持为常数.出于安全考虑,飞机垂直加速度的最大绝对值不得超过g/10,此处g是重力加速度,进行以下实验:

- 1. 若飞机从距降落点水平距离l处开始降落,确定飞机的降落曲线.假设飞机降落参数为:飞机的水平速度u = 540km,h = 10km,l = 80km,绘出飞机降落曲线图形.
- 2. 求出飞机能够安全降落时水平距离所能允许的最小值.
- 3. 假设飞机跑道长度为3.6km,已知飞机着陆后匀减速在跑道上滑行,直到完全停下,应用上面给出的飞行参数模拟飞机降落的全过程.

2 问题一

2.1 参数和变量列表

表一实验一参数变量表符号含义l飞机距降落点的水平距离
hh飞机的初始飞行高度
xx飞机位置的横坐标f(x),y飞机纵坐标关于横坐标x的函数
gg重力加速度

2.2 数学推导

设飞机的降落曲线为 $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$,以飞机着陆点为原点建立平面坐标系,则有

$$f(-l) = h, f(0) = 0. (1)$$

又因为飞机在降落过程中始终保持水平飞行,故有

$$f'(-l) = 0, f'(0) = 0. (2)$$

由(??)和(??)得 $a = 2h/l^3$, $b = 3h/l^2$,c = 0,d = 0.所以飞机的降落曲线为

$$f(x) = \frac{2h}{l^3}x^3 + \frac{3h}{l^2}x^2. \tag{3}$$

代入u,h,l的具体数值,我们得到f(x)的数值表达式

$$f(x) = \frac{1}{25600}x^3 + \frac{3}{640}x^2.$$

2.3 算法实现

MATLAB提供了solve函数可以帮助我们完成方程的求解.

其中R是一个表示计算结果的向量,其中每一个元素都是关于l和h的.此时我们把l = 80km和h = 10km代入R的四个分量就可以得到F.F是一个表示f(x)的多项式系数的矩阵.

3 问题二

3.1 参数和变量列表

表二 实验二参数变量表

3.2 数学推导

由题意我们知道飞机在平方向上的速度 $u = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ 为常数.根据复合函数求导法则对(??)关于t求导,得飞机在垂直方向上的速度

$$v = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = u\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}.\tag{4}$$

对(??)关于t再求导,我们可以得到飞机在点(x,y)处的垂直加速度

$$a_y = \frac{dv}{dt} = \frac{ud(\frac{dy}{dx})}{dt} = u^2 \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{6hu^2}{l^3}(l+2x).$$
 (5)

又飞机在降落过程中有 $x \le 0$ 恒成立,由(**??**)易知当x = 0时 a_y 取到最大值 $\frac{6hu^2}{l^2}$.又由题意,为使乘客感到舒适,降落全过程中,加速度 a_y 不能超过g/10.所以有

$$\frac{6hu^2}{l^2} \leqslant \frac{g}{10}.\tag{6}$$

由(??)我们可以得到水平距离1可以取到的最小值

$$l_{min} = 2\sqrt{\frac{15h}{g}}u. (7)$$

把u,h,g的值带入(??),我们得到飞机能够安全降落时水平距离的最小值

$$l_{min} = 37.1154$$
km.

3.3 算法实现

由于MATLAB求解含待定系数和约束条件的不等式的能力不够完美,这里采用的是先把不等式转化成等式,再使用solve函数求解的方法.

```
1 l_min = solve(subs(6*h*u^2/1^2+12*h*u^2*x/1^3==g/10,x,0),1);
2 l_min = vpa(subs(l_min(1),{h,u,g},{10,540/3600,0.0098}))
```

按照上面的程序求得的1min有两个,一正一负.由题意我们保留正根,舍去负根.

4 问题三

4.1 参数和变量列表

符号 含义 飞机距降落点的水平距离 飞机在水平方向上的速度 飞机位置的横坐标 飞机纵坐标关于横坐标x的函数 f(x), y飞机在跑道上的滑行时间 飞机横坐标坐标关于滑行时间t的函数 x(t)飞机的着陆时间 (不包括在跑道上的滑行时间) T_1 飞机的滑行总时间 T_2 飞机跑道的长度 d

表三 实验三参数变量表

4.2 数学推导

飞机的整个降落过程包括两个阶段:降落阶段和滑行阶段.降落阶段的曲线已由前面的实验求出,并且易求得降落时间 $T_1 = l/u$.现在求滑行阶段的曲线.由于在滑行阶段飞机没有竖直方向上的位移,我们只需要考虑飞机的水平位移x和时间t的关系,记为x(t).根据物理学习减速运行公式,我们设加速度为飞机加速度为a,所以有

飞机匀减速滑行的加速度

$$x(t) = ut - \frac{1}{2}at^2. \tag{8}$$

设飞机滑行时间为75,由题设条件不难得到

$$x(T_2) = d, x'(T_2) = 0.$$
 (9)

解(??)(??)得飞机的滑行方程

$$x(t) = ut - \frac{u^2}{4d}t^2. (10)$$

把u,d的数值代入(??),所以我们有

$$x(t) = 540t - 20250t^2.$$

4.3 算法实现

首先使用solve解出飞机滑行时间和加速度.进而我们可以求出飞机的纵坐标和横坐标关于t的函数关系.为作图做准备.


分两段画出f(x)的图像,第一段表示飞机的降落曲线,第二段表示飞机的滑行曲线.

```
1  xx = linspace(-80,0,5000);
2  yy = polyval(F,xx);
3  g1 = plot(xx,yy);
4  hold on;
5
6  xx = linspace(0,3.6,300);
7  yy = polyval(G,xx);
8  g2 = plot(xx,yy);
9  hold on;
```

使用如下的While循环可以画出动点模拟飞机的降落.

```
ı while 1
     if ¬ishandle(h), return, end
      if (t<T1)</pre>
3
           set(p1,'xdata',polyval(F_x_t,t),'ydata',polyval(F_y_t,t));
4
       elseif ( t \ge T1 && t \le T2 )
5
           set(p1,'xdata',polyval(G_x_t,(t-T1)),'ydata',...
           polyval(G_y_t,(t-T1)));
8
           t = 0;
      end
      t = t + dt;
12
      drawnow
13 end
```

最后我们可以得到飞机降落过程的模拟图.



图一飞机降落曲线动态模拟截图

在**图**一中绿色的曲线表示飞机在空中的运动轨线,红色的曲线表示飞机在跑道上的运动轨线,红点表示飞机的位置.

5 实验总结

本实验主题是飞机降落曲线的求解和降落过程的模拟,并涉及多项式计算和微分方程求解,并考察了较多MATLAB操作,如解方程和作曲线图.

从数值计算和算法设计角度来看,本实验难度不高,但涉及了不少MATLAB基本操作,并不是毫无工作量的.

此外,在这次实验中,MATLAB也暴露出它较之于MATHEMATICA和MAPLE的一些不足,比如在求解待定系数不等式方面.

6 附录

Lab01.m 源代码

```
ı syms x;
2 syms A;
3 syms B;
4 syms C;
5 syms D;
6 syms 1;
7 syms h;
8 syms u;
9 syms g;
10 syms T;
11 syms a;
12 syms d;
13 syms t;
14 format long;
16 R = solve (A*(-1)^3+B*(-1)^2+C*(-1)+D==h, D==0, ...
3*A*(-1)^2+2*B*(-1)+C==0, C==0, A, B, C, D);
18 r1 = double(subs(R.A, {1, h}, {80, 10}));
r2 = double(subs(R.B, \{1, h\}, \{80, 10\}));
```

```
20 r3 = double(subs(R.C, \{1,h\}, \{80,10\}));
21 r4 = double(subs(R.D, \{1, h\}, \{80, 10\}));
F = [r1 \ r2 \ r4]
24 l min = solve(subs(6*h*u^2/l^2+12*h*u^2*x/l^3==q/10,x,0),1);
25 \quad l_{min} = vpa(subs(l_{min}(1), \{h, u, q\}, \{10, 540/3600, 0.0098\}))
27 Q = solve (u*T-a*T^2/2==d, u-a*T==0, a, T);
28 q1 = double(subs(Q.a, {d, u}, {3.6, 540}));
q2 = double(subs(Q.T, \{d,u\}, \{3.6, 540\}));
30 G = 0;
T1 = double(80/540);
T2 = T1+q2;
F_x_t = [540 -80];
35 F_y_t = sym2poly(subs(3*h*x^2/1^2+2*h*x^3/1^3,...)
      \{h, x, 1\}, \{10, 540 * t - 80, 80\})\};
G_x_t = [-540^2/(4*3.6) 540 0];
39 G_y_t = 0;
40
41 h=figure('numbertitle','off','name',' Lab01');
43 \text{ } xx = linspace(-80, 0, 5000);
44 yy = polyval(F, xx);
45 q1 = plot(xx, yy);
46 hold on;
48 \text{ } xx = linspace(0, 3.6, 300);
49 yy = polyval(G, xx);
g2 = plot(xx, yy);
51 hold on;
ss set(g1, 'Linestyle', '-', 'color', 'g', 'Linewidth', 1.5);
set(g2,'Linestyle','-','color','m','Linewidth',1.5);
ss xlabel('x');
56 ylabel('y');
axis([-90,10,0,10.05]);
59 \times 0 = -80;
60 \text{ y0} = 10;
61 p1 = plot(x0,y0,'color','r','marker','.','markersize',15);
62 t = 0;
dt = double(80/540000);
64 while 1
      if ¬ishandle(h), return, end
       if (t<T1)</pre>
66
           set(p1,'xdata',polyval(F_x_t,t),'ydata',polyval(F_y_t,t));
67
       elseif ( t \ge T1 \&\& t \le T2 )
68
            set(p1,'xdata',polyval(G_x_t,(t-T1)),'ydata',...
           polyval(G_y_t,(t-T1)));
70
       else
71
           t = 0;
72
       end
       t = t + dt;
       drawnow
75
76 end
```