Autoryzacja prawna i produktowa NotarAI V4

Checklisty blokujące publikację kampanii Komputerku i sezonu Kancelaria pod Siódemką

Wersja 4.0 z 12.11.2026. Dokument ustanawia proces kontroli, a nie opinię prawną ani zapewnienie zgodności produktu z prawem. Konkretne podstawy, aktualność przepisów i znaczenie fikcyjnych czynności weryfikują osoby autoryzujące przed produkcją i publikacją.

Reguła nadrzędna

Publikacja filmu, maila, miniatury, opisu, strony i demonstracji jest ZABLOKOWANA, dopóki wszystkie wymagane kontrole nie mają statusu PASS i podpisu osoby odpowiedzialnej. Puste pole, brak dowodu, „nie wiem”, „w kodzie jest”, błąd testu i wygaśnięcie zgody oznaczają BLOCK. Warunkowa akceptacja nie pozwala publikować przed spełnieniem warunku.

Niezależne podpisy

Product owner potwierdza faktyczne działanie i ograniczenia funkcji w konkretnym buildzie. Notariusz potwierdza rzetelność merytoryczną scen i znaczenie przedstawionych czynności. Osoba odpowiedzialna za obsługę prawną kontroluje reklamę, dane, poufność, prawa do materiałów, mailing i oznaczenia. Producent potwierdza zgodność finalnego pliku z zaakceptowanymi źródłami. Publikujący sprawdza zgodność hash i zakres zgód. Jedna zgoda nie zastępuje pozostałych.

Zakres blokady

Brak prawa do publikacji nie blokuje pracy nad koncepcją i przygotowaniem testów. Blokuje upublicznienie lub wysłanie materiału. Obecny pakiet nie jest zintegrowany z kolejką publikacji i sam technicznie nie uniemożliwi wysyłki w obcym narzędziu. Dołączony walidator kontroluje manifest zgód; jego użycie w procesie publikacji jest wymaganiem wdrożeniowym dla producenta.

Checklista prawna

L A Znaczenie zawodowe i treść

LA01: rodzaj fikcyjnej czynności i role postaci są poprawne. LA02: projekt aktu jest wyraźnie projektem do kontroli. LA03: brak automatycznego podpisu, poświadczenia, złożenia wniosku lub wykonania czynności przez AI. LA04: wynik rejestru jest materiałem do oceny i nie staje się certyfikatem bezpieczeństwa. LA05: brak skrótów sugerujących pełną kompletność dokumentów na podstawie licznika lub statusu. LA06: brak porad prawnych dla konkretnego widza i nieuprawnionych gwarancji skutków.

Dowód: komentarz notariusza do każdej karty scen, potem podpis do finalnego eksportu, opisu i maila. Źródła przepisów wskazuje autoryzujący wraz z datą i jednostką redakcyjną. Materiał edukacyjny nie zwalnia z oceny jego rzeczywistego przekazu.

L B Dane i poufność

LB01: wszystkie dane, dokumenty, skrzynki, konta i powiadomienia są testowe. LB02: brak realnych PESEL, numerów dowodów, podpisów, KW i metadanych klientów. LB03: fotografowany dokument ma uzasadniony cel i zakres; zdjęcie nie oznacza ustalenia tożsamości. LB04: wskazano model dostępu i miejsce przechowywania zgodne z rzeczywistą konfiguracją. LB05: retencja, umowy, podwykonawcy i przepływy danych odpowiadają pokazywanemu modelowi usługi. LB06: ekran telefonu, folderów i poczty nie ujawnia tajemnicy ani danych osób trzecich.

Dowód: przegląd klatka po klatce, kontrola plików źródłowych i metadanych oraz zatwierdzenie właściwej dokumentacji przetwarzania. Nie zapewniać, że „wszystko zostaje na komputerze”, gdy treść jest wysyłana do modelu lub innej usługi. Rozdzielić przechowywanie od przetwarzania.

L C Prawa do materiałów i oznaczenia

LC01: logo pochodzi z repo i ma zgodę właściciela na użycie w kampanii. LC02: licencje obrazów, głosów, awatarów, fontów, muzyki i wzorów pozwalają na konkretną publikację. LC03: brak podobizn prawdziwych osób bez wymaganych uprawnień. LC04: oznaczenia AI oraz funkcji planowanych odpowiadają aktualnym obowiązkom i wymaganiom platform. LC05: tytuł i scenografia nie sugerują rekomendacji konkretnej izby, organu lub rzeczywistej kancelarii.

Checklista reklamy i mailingu

L D Rzetelność obietnicy

LD01: każda funkcja ma identyfikator z mapy, zakres i dowód. LD02: roadmapa nie jest opisana w czasie teraźniejszym jako oferta dostępnej funkcji. LD03: brak absolutnych twierdzeń o kontroli, bezpieczeństwie, zgodności, braku błędów i dostępności 24/7. LD04: brak liczbowych oszczędności i porównań z konkurencją bez dokumentacji. LD05: montaż nie sugeruje niezmierzonej szybkości. LD06: nagłówki, miniatury i CTA nie rozszerzają zatwierdzonej obietnicy.

L E Baza i kanał kontaktu

LE01: udokumentowano pochodzenie bazy, właściwą podstawę kontaktu oraz wymagane zgody dla konkretnego kanału i odbiorcy. LE02: istnieje skuteczny wypis i respektowana lista wykluczeń. LE03: nadawca jest identyfikowalny, a treść nie podszywa się pod organ lub izbę. LE04: zakres śledzenia i informacja o nim zostały sprawdzone. LE05: aktualna strona docelowa ma ten sam zakres produktu co mail. LE06: odmowa, wypis lub skarga zatrzymują dalszą wysyłkę do danej osoby zgodnie z zatwierdzoną procedurą.

Nie zakładać, że publicznie dostępny adres kancelarii jest automatycznie zgodą na kampanię. Dokładne wymogi kontaktu w Polsce i innych krajach docelowych weryfikuje prawnik na datę wysyłki. W V4 nie uruchomiono mailingu i nie przetwarzano bazy adresowej.

Źródła wymagające sprawdzenia przed zgodą

Autoryzujący powinien korzystać z aktualnych tekstów w oficjalnych bazach: ELI i ISAP dla prawa krajowego, EUR-Lex dla prawa UE, komunikatów UODO i UKE, zasad etyki zawodowej i informacji Krajowej Rady Notarialnej, dokumentacji MS dla KW i KRZ oraz bieżących zasad platform. W szczególności ocenić Prawo o notariacie, obowiązki poufności, RODO, właściwe przepisy komunikacji elektronicznej i oznaczania treści AI. Ta lista jest zakresem weryfikacji, nie potwierdzeniem aktualnego stanu prawnego ani podstawą gotowej opinii.

Protokół uwag

Każda uwaga otrzymuje ID, odcinek, timecode lub fragment maila, ryzyko, wymagany sposób poprawy, osobę odpowiedzialną i dowód zamknięcia. Prawnik ponownie ogląda zmieniony fragment wraz z otoczeniem. Usunięcie problematycznego zdania nie zamyka uwagi, jeśli obraz nadal sugeruje tę samą obietnicę.

Checklista produktowa

P A Wersja i dane

PA01: zapisano build lub commit, środowisko, datę i tryb przechowywania. PA02: nagranie używa konta demo i danych testowych. PA03: cały przepływ należy do tej samej wersji. PA04: każda funkcja z mapy ma test akceptacyjny i dowód. PA05: brak prawdziwych kluczy, haseł, PIN-ów i danych klientów. PA06: stan „wdrożone” wynika z testu środowiska, nie z istnienia pliku kodu.

P B Główny przepływ projektu

PB01: właściwy wzór i materiały. PB02: odczyt i weryfikacja danych. PB03: jawny brak pola zamiast zgadywania. PB04: prawidłowy wybór wariantów wzoru. PB05: plik DOCX otwiera się i odpowiada materiałom. PB06: status nie oznacza gotowości do podpisu. PB07: brak mieszania danych między sprawami i kancelariami. PB08: nieudane wykonanie nie daje komunikatu sukcesu.

P C Dokumenty i zespół

PC01: zdjęcie wymaga właściwej sprawy, podglądu i wysłania. PC02: brak sieci i anulowanie są rozróżniane od udanego dodania. PC03: plik jest widoczny dla uprawnionej osoby i niedostępny dla nieuprawnionej. PC04: kalendarz zapisuje i odczytuje właściwy termin oraz obsługuje konflikt. PC05: konta członków nie są utożsamiane z tablicą zadań. PC06: liczniki kompletności, opiekunowie i statusy są pokazywane tylko w przetestowanym zakresie.

P D Rejestry

PD01: KRZ pokazuje źródło, czas i stan faktycznego wykonania. PD02: timeout, błąd i niedostępność nie stają się brakiem wpisu. PD03: KW pokazuje zakres pobranej treści, datę i dostawcę. PD04: brak urzędowego charakteru wyniku nie jest ukryty. PD05: porównanie KW wymaga trwałych wersji A/B i prawdziwego testu różnic. PD06: brak drugiej wersji nie oznacza braku zmian. PD07: interpretację pozostawiono człowiekowi.

Integracje i testy negatywne

P E Poczta

PE01: autoryzacja i zakres połączenia skrzynki. PE02: odłączenie i odwołanie dostępu. PE03: duplikaty i wieloznaczne dopasowanie. PE04: potwierdzenie przypisania i jego cofnięcie. PE05: historia operacji. PE06: brak przenikania danych między sprawami. PE07: brak automatycznej odpowiedzi lub wysyłki bez świadomego zatwierdzenia. Bez dowodów tych kontroli funkcja pozostaje planowana.

P F Telefon i lokalny pomocnik

PF01: prawdziwy widok na telefonie 390 px i poprawne logowanie. PF02: kontrola uprawnień i wylogowania. PF03: rozróżnienie lokalnych folderów i chmury. PF04: wskazanie właściwego komputera i sprawy. PF05: pomocnik offline, timeout i ponowienie bez duplikatu. PF06: wynik pokazany na właściwym urządzeniu. PF07: transkrypcja po kliknięciu i kontrola komendy. PF08: brak sugerowania stałego nasłuchu. PF09: brak podpisu, wysyłki i złożenia wniosku bez człowieka.

Przypadki obowiązkowe

T01: dwa podobne załączniki trafiają do dwóch różnych spraw; system lub człowiek nie mylą przypisania. T02: słabe zdjęcie nie jest traktowane jako pewne dane. T03: brak pola we wzorze pozostaje widoczny. T04: portal nie odpowiada; film nie daje wyniku negatywnego. T05: druga wersja KW nie została pobrana; nie ma komunikatu „bez zmian”. T06: dwie sprawy tego samego klienta; mail nie zostaje przypisany wyłącznie po nazwisku. T07: komputer offline; nie ma pozornego wykonania. T08: konto spoza kancelarii nie otwiera materiałów. T09: powtórzone polecenie nie tworzy dwóch skutków. T10: użytkownik anuluje operację; nie ma sukcesu.

Dowód testu

Każdy test ma ID funkcji, warunki wejściowe, oczekiwany wynik, wynik rzeczywisty, plik dowodu, build, datę, testera i decyzję product ownera. Przykład pozytywny bez testu negatywnego nie wystarcza do pokazania integracji. Testy wymienione w repo stanowią źródło wymagań, ale w tym pakiecie ich nie uruchamiano.

Obsługa braku gotowości

Wariant bazowy usuwa niepotwierdzoną funkcję z obrazu, dźwięku, napisów, opisu, maila i strony. Wariant przyszłościowy ma stałą etykietę i osobne CTA badania potrzeb. Jeśli żadna wersja nie jest rzetelna, odcinek zostaje wstrzymany. Kalendarz publikacji nie jest powodem pominięcia kontroli.

Procedura zwolnienia i wycofania

Bramy

G0: zamrożenie źródeł, wariantu i wersji twierdzeń. G1: autoryzacja koncepcji przez produkt i notariusza przed scenariuszem. G2: zatwierdzenie praw, referencji i danych przed renderem. G3: zakończenie testów oraz nagranie dowodów. G4: wspólna akceptacja finalnego filmu, miniatury, opisów, maila i strony. G5: kontrola podpisów, hash i ustawień publikacji bezpośrednio przed emisją.

Pola zgody

ID odcinka; rewizja; wariant; build produktu; hash filmu; hash maila; hash strony lub zatwierdzonego zrzutu; źródła i dowody; wynik produktu; wynik notarialny; wynik prawny; wynik produkcji; nazwiska i daty podpisów; data ważności zgody; warunki; decyzja końcowa. W każdym kanale zatwierdza się konkretny plik, nie ogólną ideę.

Unieważnienie

Zmiana funkcji, ekranu, głosu wpływającego na sens, tekstu, CTA, etykiety, strony, grupy odbiorców lub praw do zasobów unieważnia właściwą zgodę. Ruch PR po przyjętym head wywołuje kontrolę zgodności. Zgoda wygasła lub warunek nierozstrzygnięty daje BLOCK. Osoba publikująca nie może samodzielnie uznać zmiany za nieistotną, jeśli wpływa na obietnicę lub ryzyko.

Wycofanie

Po zgłoszeniu błędnej obietnicy, wycieku lub awarii istotnej dla demonstracji wstrzymać zaplanowane materiały i powiązany mailing. Zabezpieczyć wersję, dowody i zgłoszenie. Product owner i prawnik oceniają zakres wycofania, korektę i potrzebę informacji do odbiorców. Nowa publikacja wymaga nowej rewizji i pełnej kontroli. Nie usuwać śladów decyzji z archiwum.

Stan początkowy

Wszystkie osiem odcinków ma decyzję BLOCK, ponieważ nie zebrano podpisów, nagrań docelowego środowiska i finalnych materiałów. To prawidłowy stan pakietu koncepcyjnego. Załączony rejestr autoryzacji i walidator nie nadają zgody na podstawie samej obecności plików.