КУРС НЕМЕЦКОГО · ГРИГОРИЙ · A2 · ЛЕКСИКА + МЕДИЦИНА · ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК

Урок 64. Чувства и эмоции: «Ich habe Angst vor der Operation»

Пациент редко говорит «у меня тревожность» — он говорит *Ich habe Angst*, *Ich mache mir Sorgen*, *Ich bin so nervös*. Врачу нужно услышать чувство и ответить на него. В уроке — слова чувств, **возвратные глаголы с предлогами** (*sich freuen auf / über, sich ärgern über, sich Sorgen machen um*), **Angst haben vor** и как сказать причину через **weil**. У каждой фразы [транскрипция].

1 ⭐ Wie fühlen Sie sich? — слова чувств

Чувство — **das Gefühl**, эмоция — **die Emotion**. После *ich bin* или *ich fühle mich* — прилагательное без окончания: *Ich bin traurig. Ich fühle mich einsam.* Пары удобно учить противоположностями.

froh, glücklich → traurig
[фроо, глюклихь — трауриxь]
радостный, счастливый — грустный

ruhig → nervös
[руихь — нэрвёс]
спокойный — нервный

zufrieden → unzufrieden
[цуфридэн — унцуфридэн]
довольный — недовольный

wütend, sauer
[вютэнт, зауэр]
злой, сердитый

ängstlich
[энгстлихь]
боязливый, тревожный

besorgt
[бэзоргт]
обеспокоенный

enttäuscht
[энтойшт]
разочарованный

überrascht
[юбэрашт]
удивлённый

einsam
[айнзам]
одинокий

erleichtert
[эрляйхьтэрт]
почувствовавший облегчение

Ich bin heute sehr nervös.
[ихь бин хойтэ зэа нэрвёс]
Я сегодня очень нервничаю.

Seit dem Tod meines Mannes fühle ich mich einsam.
[зайт дэм тот майнэс манэс фюлэ ихь михь айнзам]
После смерти мужа я чувствую себя одинокой.

Ich bin so erleichtert!
[ихь бин зо эрляйхьтэрт]
У меня такое облегчение!

Sie wirken besorgt. Was beschäftigt Sie?
[зи виркэн бэзоргт. вас бэшефтихьт зи]
Вы выглядите обеспокоенной. Что вас тревожит?

2 ⭐⭐ Angst haben vor + Dativ

«Бояться чего-то» — **Angst haben vor + Dativ**: *Ich habe Angst **vor der** Operation, **vor dem** Ergebnis, **vor den** Schmerzen.* Глагол «бояться» тоже есть — **sich fürchten vor**, но в разговоре чаще *Angst haben*. Сильнее — *panische Angst*, слабее — *ein bisschen Angst*.

род	vor + Dativ	пример
der	**vor dem**	**Angst vor dem Zahnarzt**
die	**vor der**	**Angst vor der Narkose**
das	**vor dem**	**Angst vor dem Ergebnis**
мн.	**vor den**	**Angst vor den Schmerzen**

Ich habe Angst vor der Operation.
[ихь хабэ ангст фор дэр опэрацьён]
Я боюсь операции.

Ich habe große Angst vor der Narkose.
[ихь хабэ гроссэ ангст фор дэр наркозэ]
Я очень боюсь наркоза.

Mein Sohn hat Angst vor dem Zahnarzt.
[майн зоон хат ангст фор дэм цаанарцт]
Мой сын боится зубного врача.

Ich habe Angst vor den Schmerzen danach.
[ихь хабэ ангст фор дэн шмэрцэн данах]
Я боюсь боли после.

Wovor haben Sie am meisten Angst?
[вофор хабэн зи ам майстэн ангст]
Чего вы боитесь больше всего?

Viele Patienten haben Angst vor der Spritze. Das ist ganz normal.
[филе пациэнтэн хабэн ангст фор дэр шприцэ. дас ист ганц нормаль]
Многие пациенты боятся укола. Это совершенно нормально.

3 ⭐⭐ sich freuen auf и sich freuen über

Одна радость — два предлога. **sich freuen auf + Akk** — радоваться тому, что **будет** (ждать с радостью): *Ich freue mich **auf** den Urlaub.* **sich freuen über + Akk** — радоваться тому, что **уже есть**: *Ich freue mich **über** das Geschenk.* Глагол возвратный: *ich freue **mich**, Sie freuen **sich**.*

предлог	когда	пример
auf	**будущее**	**Ich freue mich auf das Wochenende.**
über	**уже случилось**	**Ich freue mich über die gute Nachricht.**

Ich freue mich auf den Urlaub.
[ихь фройэ михь ауф дэн урлауп]
Я жду отпуска (с радостью).

Ich freue mich über die gute Nachricht.
[ихь фройэ михь юбэр ди гутэ нахрихьт]
Я рада хорошей новости.

Ich freue mich, dass es Ihnen besser geht.
[ихь фройэ михь, дас эс инэн бэсэр гээт]
Я рад, что вам лучше.

Wir freuen uns schon auf das Baby.
[виа фройэн унс шон ауф дас бэби]
Мы уже ждём малыша.

Die Kinder freuen sich über den Schnee.
[ди киндэр фройэн зихь юбэр дэн шнээ]
Дети радуются снегу.

4 ⭐ sich ärgern, sich Sorgen machen, sich aufregen

sich ärgern über + Akk — злиться на что-то: *Ich ärgere mich über die lange Wartezeit.* **sich Sorgen machen um + Akk** — беспокоиться о ком-то: *Ich mache mir Sorgen um meine Mutter* (тут **mir** — Dativ!). **sich aufregen** — волноваться, раздражаться: *Regen Sie sich nicht auf* — не волнуйтесь.

Ich ärgere mich über die lange Wartezeit.
[ихь эргэрэ михь юбэр ди лянгэ вартэцайт]
Меня злит долгое ожидание.

Ich mache mir Sorgen um meine Mutter.
[ихь махэ миа зоргэн ум майнэ мутэр]
Я беспокоюсь за маму.

Machen Sie sich keine Sorgen.
[махэн зи зихь кайнэ зоргэн]
Не беспокойтесь.

Regen Sie sich bitte nicht auf. Wir finden eine Lösung.
[рэгэн зи зихь битэ нихьт ауф. виа финдэн айнэ лёзунг]
Пожалуйста, не волнуйтесь. Мы найдём решение.

Mein Mann regt sich über alles auf.
[майн ман рэгт зихь юбэр алес ауф]
Мой муж раздражается из-за всего.

5 ⭐ Почему? — причина через weil

Чувство почти всегда с причиной. **weil** отправляет глагол в **конец**: *Ich bin traurig, **weil** meine Katze krank **ist**.* Вопрос — *Warum?* Разговорный ответ без weil: *Ich bin nervös. Morgen **habe** ich die Prüfung.*

Ich bin nervös, weil ich morgen operiert werde.
[ихь бин нэрвёс, вайль ихь моргэн опэрирт вэрдэ]
Я нервничаю, потому что завтра меня оперируют.

Ich bin traurig, weil meine Tochter weit weg wohnt.
[ихь бин траурихь, вайль майнэ тохтэр вайт вэк воонт]
Мне грустно, потому что дочь живёт далеко.

Ich bin froh, weil der Befund gut ist.
[ихь бин фроо, вайль дэа бэфунт гут ист]
Я рада, потому что результат хороший.

Warum sind Sie so enttäuscht?
[варум зинт зи зо энтойшт]
Почему вы так разочарованы?

Weil die Schmerzen nach der Therapie nicht weniger geworden sind.
[вайль ди шмэрцэн нах дэр тэрапии нихьт вэнигэр гэвордэн зинт]
Потому что после лечения боль не уменьшилась.

6 Как врач отвечает на чувства

Три шага: **назвать** чувство (*Ich sehe, dass Sie Angst haben*), **признать** его нормальным (*Das ist ganz verständlich*), **дать опору** — что будет дальше (*Ich erkläre Ihnen jetzt genau, was passiert*). Подробнее о трудных разговорах — урок 54.

Ich sehe, dass Sie Angst haben.
[ихь зээ, дас зи ангст хабэн]
Я вижу, что вам страшно.

Das ist ganz verständlich.
[дас ист ганц фэрштентлихь]
Это совершенно понятно.

Was macht Ihnen am meisten Sorgen?
[вас махт инэн ам майстэн зоргэн]
Что вас беспокоит больше всего?

Ich erkläre Ihnen jetzt Schritt für Schritt, was passiert.
[ихь эрклерэ инэн етцт шрит фюр шрит, вас пасирт]
Сейчас я объясню вам шаг за шагом, что будет.

Sie sind nicht allein, wir sind die ganze Zeit bei Ihnen.
[зи зинт нихьт аляйн, виа зинт ди ганцэ цайт бай инэн]
Вы не одна, мы всё время рядом.

Haben Sie noch Fragen? Fragen Sie ruhig.
[хабэн зи нох фрагэн? фрагэн зи руихь]
Есть ещё вопросы? Спрашивайте смело.

7 Диалог: страх перед операцией

Найдите в диалоге **Angst vor**, **sich Sorgen machen**, **weil** и **sich freuen auf**.

Frau Lang, накануне лазерной операции на вене

Frau Lang, Sie wirken heute sehr nervös. Was ist los?
[фрау лянг, зи виркэн хойтэ зэа нэрвёс. вас ист лоос]
Фрау Ланг, вы сегодня очень нервничаете. Что случилось?

A

Ehrlich gesagt habe ich Angst vor der Operation morgen.
[ээрлихь гэзагт хабэ ихь ангст фор дэр опэрацьён моргэн]
Честно говоря, я боюсь завтрашней операции.

P

Das ist ganz verständlich. Wovor haben Sie am meisten Angst?
[дас ист ганц фэрштентлихь. вофор хабэн зи ам майстэн ангст]
Это совершенно понятно. Чего вы боитесь больше всего?

A

Vor den Schmerzen. Und ich mache mir Sorgen, weil ich allein wohne.
[фор дэн шмэрцэн. унт ихь махэ миа зоргэн, вайль ихь аляйн воонэ]
Боли. И я беспокоюсь, потому что живу одна.

P

Die Behandlung machen wir in örtlicher Betäubung. Sie spüren fast nichts.
[ди бэхандлунг махэн виа ин ёртлихьэр бэтойбунг. зи шпюрэн фаст нихьтс]
Лечение мы делаем под местным обезболиванием. Вы почти ничего не почувствуете.

A

Und nach einer Stunde können Sie schon nach Hause gehen.
[унт нах айнэр штундэ кёнэн зи шон нах хаузэ гээн]
А через час уже сможете идти домой.

A

Wirklich? Das wusste ich nicht. Da bin ich erleichtert.
[вирклихь? дас вустэ ихь нихьт. да бин ихь эрляйхьтэрт]
Правда? Я не знала. У меня прямо облегчение.

P

Kann Sie morgen jemand abholen?
[кан зи моргэн йемант апхолен]
Кто-нибудь может вас завтра забрать?

A

Ja, meine Nachbarin. Sie freut sich sogar darauf, mir zu helfen.

P

[я, майнэ нахбарин. зи фройт зихь зогаар дарауф, миа цу хэльфэн]

Да, соседка. Она даже рада мне помочь.

Wunderbar. Und wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns jederzeit an.

[вундэрбаар. унт вэн зи фрагэн хабэн, руфэн зи унс еэдэрцайт ан]

Замечательно. А если будут вопросы — звоните нам в любое время.

A

Danke, Herr Doktor. Jetzt freue ich mich fast auf morgen.

[данкэ, хэр доктор. етцт фройэ ихь михь фаст ауф моргэн]

P

Спасибо, доктор. Теперь я почти жду завтрашнего дня.

8 Частые ошибки

~~Ich habe Angst von der Operation.~~ → **Ich habe Angst vor der Operation.**

страх — vor + Dativ

~~Ich freue mich auf das Geschenk. (уже получил)~~ → **Ich freue mich über das Geschenk.**

что уже есть — über; что будет — auf

~~Ich freue auf den Urlaub.~~ → **Ich freue mich auf den Urlaub.**

глагол возвратный: mich

~~Ich mache mich Sorgen.~~ → **Ich mache mir Sorgen.**

sich Sorgen machen — с Dativ: mir

~~Ich bin nervös, weil ich habe morgen Prüfung.~~ → **Ich bin nervös, weil ich morgen eine Prüfung habe.**

после weil глагол — в конец

~~Ich bin langweilig.~~ → **Mir ist langweilig.**

«мне скучно» — mir ist; «ich bin langweilig» = я скучный человек

9 Домашка

1. Скажите, что вы боитесь наркоза и боли после операции.

2. Вы ждёте выходных — и уже рады подарку от жены. Два предложения: auf и über.

3. Скажите, что беспокоитесь за отца, потому что он живёт один (weil).

4. Успокойте пациента: назовите чувство, признайте его, скажите, что объясните всё шаг за шагом.

5. Спросите пациента, что его больше всего беспокоит.

6. Своё: опишите в 4–5 предложениях, что вас радует и что злит в работе (с weil).

Ответы для самопроверки — нажми и послушай:

Ich habe Angst vor der Narkose und vor den Schmerzen danach.
[ихь хабэ ангст фор дэр наркозэ унт фор дэн шмэрцэн данах]
1.

Ich freue mich auf das Wochenende. Ich freue mich über das Geschenk von meiner Frau.
[ихь фройэ михь ауф дас вохэнэндэ. ихь фройэ михь юбэр дас гэшенк фон майнэр фрау]
2.

Ich mache mir Sorgen um meinen Vater, weil er allein wohnt.
[ихь махэ миа зоргэн ум майнэн фатэр, вайль эр аляйн воонт]
3.


Ich sehe, dass Sie Angst haben. Das ist ganz verständlich. Ich erkläre Ihnen alles Schritt für Schritt.
[ихь зээ, дас зи ангст хабэн. дас ист ганц фэрштентлихь. ихь эрклерэ инэн алес шрит фюр шрит]
4.

Was macht Ihnen am meisten Sorgen?
[вас махт инэн ам майстэн зоргэн]
5.

Все фразы урока уже в ЗУБРе — колода «Урок 64». Открыть тренажёр →

📘 Связано с уроками 22 (mir / mich), 54 (трудный разговор) и 62 (здоровье и самочувствие).

🎬 Видео к уроку



Как выражать ЭМОЦИИ по-немецки | Deutsch mit Yehor

Deutsch mit Yehor · 9:04 · смотреть на YouTube ▶

Егор объясняет по-русски, как немцы выражают радость, удивление, разочарование, грусть и злость. Хорошо дополняет раздел про sich freuen auf / über.

Где что в ролике:

- 0:44 — радость: Das ist ja toll!
- 1:09 — sich freuen über / auf
- 1:56 — froh sein, im siebten Himmel

Задания к видео:

1. Чем отличаются *sich freuen über* и *sich freuen auf*?
   ▶ ответ
2. А как сказать «радоваться за кого-то»?
   ▶ ответ
3. Как по-немецки «быть на седьмом небе»?
   ▶ ответ
4. Как сказать «я разочарован в нём» и «этого я не ожидал»?
   ▶ ответ
5. Какой предлог у *sauer sein* — злиться на кого-то?
   ▶ ответ

Урок 64 · A2 · лексика + медицина · 29.10.2026 · Чувства и эмоции