

Урок 47. Сбор анамнеза: беседа с пациентом от «Guten Tag» до диагноза

Первая часть экзамена ÖÄK — разговор с пациентом: вы собираете анамнез, потом докладываете коллеге и пишете выписку. В этом уроке — весь разговор по порядку: представиться (честно сказать, что вы иностранный врач), выслушать жалобы, задать семь вопросов о боли, пройти по болезням, лекарствам, семье и работе и закончить предварительным диагнозом. Схема — по учебнику для врачей *Deutsch für Ärztinnen und Ärzte* (Schrimpf, Bahnemann, Springer), вопросы и диалог — флебологические. Все вопросы врача озвучены мужским голосом — это ваша роль. У каждой фразы [\[транскрипция\]](#).

1



Схема анамнеза: 8 частей

Порядок, которого ждут на экзамене и в немецкой клинике. Выучите названия частей — они же потом станут заголовками в выписке (Arztbrief).

часть	по-немецки	о чём
1	Vorstellung	кто вы, ваша роль
2	Aktuelle Anamnese	жалобы сейчас: что, где, с какого времени, как
3	Vorerkrankungen	хронические болезни, операции
4	Medikamente und Allergien	что принимает, на что аллергия
5	Vegetative Anamnese	вес, сон, стул, мочеиспускание; курение и алкоголь (Noxen)
6	Familienanamnese	болезни родителей, братьев и сестёр, детей
7	Sozialanamnese	работа, семья, с кем живёт
8	Verabschiedung	вопросы пациента, что дальше

Начало: представиться

Представьтесь и назовите свою роль. То, что вы иностранец, не стыдно сказать прямо — это даже помогает: пациент начинает говорить медленнее. И сразу попросите его переспрашивать.

Guten Tag, Frau Krämer. Mein Name ist Plotnikov. Ich bin Assistenzarzt hier auf der Station.

[гутэн так, фрау крэмэр. майн намэ ист плотников. ихь бин асистэнцарцт хиа ауф дэа штацион]

Здравствуйте, фрау Крэмер. Меня зовут Плотников. Я врач-ассистент в этом отделении.

Ich möchte gern das Aufnahmegespräch mit Ihnen führen.

[ихь мёхьтэ гэрн дас ауфнамэгэшпрэхь мит инэн фюрэн]

Я хотел бы провести с вами беседу при поступлении.

Ich komme aus Russland. Könnten Sie bitte etwas langsamer sprechen?

[ихь комэ аус руслянт. кёнтэн зи битэ этвас лянгзамэр шпрэхьэн]

Я из России. Не могли бы вы говорить чуть медленнее?

Sagen Sie mir bitte Bescheid, wenn Sie etwas nicht verstehen.

[загэн зи миа битэ бэшайт, вэн зи этвас нихьт фэрштээн]

Скажите, пожалуйста, если что-то будет непонятно.

Was führt Sie zu uns?

[вас фюрт зи цу унс]

Что привело вас к нам?

Erzählen Sie bitte in Ihren eigenen Worten, was passiert ist.

[эрцэлен зи битэ ин ирэн айгэнэн вортэн, вас пасирт ист]

Расскажите, пожалуйста, своими словами, что случилось.

3



Семь вопросов о боли

Любую жалобу разбирайте по одной схеме: **где** → **с какого времени** и **как началось** → **какая** (dumpf — тупая, stechend — колющая, brennend — жгучая, ziehend — тянущая) → **насколько сильная** (шкала 1–10) → **отдаёт ли** → **что облегчает или усиливает** → **что ещё** (температура, отёк). Для вен главные ответы — «вечером хуже», «при долгом стоянии хуже», «лучше, если поднять ноги».

Wo genau haben Sie Schmerzen? Zeigen Sie es mir bitte.

[во гэнэу хабэн зи шмэрцэн? цайгэн зи эс миа битэ]

1. Где именно болит? Покажите, пожалуйста.

Seit wann haben Sie diese Beschwerden?

[зайт ван хабэн зи дизэ бэшвэрдэн]

2. С какого времени у вас эти жалобы?

Haben die Schmerzen plötzlich oder langsam angefangen?

[хабэн ди шмэрцэн плётцлих одэр лянгзам ангэфангэн]

2. Боли начались внезапно или постепенно?

Wie würden Sie die Schmerzen beschreiben? Eher dumpf, stechend, brennend oder ziehend?

[ви вюрдэн зи ди шмэрцэн бэшрайбэн? эа думпф, штэхьэнт, брэнэнт одэр цийэнт]

3. Какая боль? Скорее тупая, колющая, жгучая или тянущая?

Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von eins bis zehn?

[ви штарк зинт ди шмэрцэн ауф айнэр скала фон айнс бис цэн]

4. Насколько сильная боль по шкале от 1 до 10?

Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus?

[штраален ди шмэрцэн иргэнтвохин аус]

5. Боль куда-нибудь отдаёт?

Gibt es etwas, das die Schmerzen lindert oder verstärkt?

[гипт эс этвас, дас ди шмэрцэн линдэрт одэр фэрштэркт]

6. Что-то облегчает или усиливает боль?

Haben Sie noch andere Beschwerden bemerkt, zum Beispiel Fieber oder eine Schwellung?

[хабэн зи нох андэрэ бэшвэрдэн бэмэркт, цум байшпиль фиба одэр айнэ швэлунг]

7. Заметили ещё что-нибудь, например температуру или отёк?

4

Болезни, операции, лекарства, аллергии

Для флеболога здесь три обязательных вопроса: **был ли тромбоз, гормоны или противозачаточные и аллергия на лекарства**. После «если да» — уточнение: *Wenn ja, welche? Wenn ja, wann und warum?*

Haben Sie **chronische Erkrankungen**, zum Beispiel Bluthochdruck oder Zucker?

[хабэн зи кронишэ эрkrankунгэн, цум байшпиль блутхохдрук одэр цукэр]

Есть ли хронические болезни, например давление или сахар?

Sind Sie schon einmal **operiert** worden? Wenn ja, wann und warum?

[зинт зи шон айнмаль опэрирт ворден? вэн я, ван унт варум]

Вас когда-нибудь оперировали? Если да, когда и почему?

Hatten Sie schon einmal eine **Thrombose** oder eine Lungenembolie?

[хатэн зи шон айнмаль айнэ тромбозэ одэр айнэ лунгэнэмболи]

Был ли у вас когда-нибудь тромбоз или ТЭЛА?

Nehmen Sie regelmäßig **Medikamente** ein? Wenn ja, welche?

[нэмэн зи рэгэльмэсихь мэдикамэнтэ айн? вэн я, вэльхьэ]

Вы регулярно принимаете лекарства? Если да, какие?

Nehmen Sie die **Pille** oder Hormone?

[нэмэн зи ди пилэ одэр гормонэ]

Вы принимаете противозачаточные или гормоны?

Sind bei Ihnen **Allergien** bekannt, besonders gegen Medikamente?

[зинт бай инэн алергиэн бэкант, бэзондэрс гэгэн мэдикамэнтэ]

Есть ли у вас аллергии, особенно на лекарства?

5 Самочувствие, семья, работа

Вегетатика и вредные привычки — коротко. Наследственность для варикоза — ключевой вопрос. Работа — тоже: долгое стояние или сидение прямо связано с жалобами на вены.

Haben Sie in letzter Zeit **ab- oder zugenommen**?

[хабэн зи ин лэцтэр цайт ап одэр цугэномэн]

Вы в последнее время похудели или поправились?

Schlafen Sie gut?

[шлафэн зи гут]

Хорошо ли вы спите?

Gibt es Probleme beim **Wasserlassen** oder beim **Stuhlgang**?

[гипт эс проблемэ байм васэрлясэн одэр байм стульганг]

Есть ли проблемы с мочеиспусканием или стулом?

Rauchen Sie? Wie viele Zigaretten am Tag?

[раухэн зи? ви филе цигарэтэн ам так]

Вы курите? Сколько сигарет в день?

Trinken Sie **Alkohol**? Wie viel ungefähr pro Woche?

[тринкэн зи алькохоль? ви филь унгэфэр про вохэ]

Пьёте ли алкоголь? Сколько примерно в неделю?

Hatte jemand **in Ihrer Familie** Krampfadern oder eine Thrombose?

[хатэ емант ин ирэр фамилиэ крампфадэрн одэр айнэ тромбозэ]

Был ли у кого-то в семье варикоз или тромбоз?

Was sind Sie **von Beruf**? Müssen Sie bei der Arbeit viel stehen oder sitzen?

[вас зинт зи фон бэруф? мюсэн зи бай дэа арбайт филь штээн одэр зицэн]

Кто вы по профессии? На работе приходится много стоять или сидеть?

Wohnen Sie allein? Gibt es jemanden, der sich um Sie **kümmern** kann?

[вонэн зи алляйн? гипт эс емандэн, дэа зихь ум зи кюмэрн кан]

Вы живёте одна? Есть ли кто-то, кто может о вас позаботиться?



Хороший анамнез — это не допрос по списку. Между частями — **переход** («теперь несколько вопросов о...»), к сказанному раньше — **ссылка** («вы говорили, что...»), для проверки — **переспрос** и **резюме**, перед личным вопросом — **предупреждение**. В конце — **предварительный диагноз** через догадку (урок 44) и следующий шаг. Экзаменаторы оценивают именно эту структуру.

Jetzt hätte ich noch ein paar Fragen zu Ihrer Vorgeschichte.

[йэцт хэтэ ихь нох айн паа фрагэн цу ирэр форгэшихэтэ]

Переход: теперь несколько вопросов о вашем прошлом здоровье.

Nun würde ich gern über Ihre Familie sprechen.

[нун вюрдэ ихь гэрн юба ирэ фамилиэ шпрэхьэн]

Переход: теперь хотелось бы поговорить о вашей семье.

Sie sagten vorhin, dass das Bein abends anschwillt. Ist das jeden Tag so?

[зи загтэн форхин, дас дас байн абэндс аншвилт. ист дас едэн так зо]

Ссылка: вы говорили, что нога отекает вечером. Так каждый день?

Habe ich das richtig verstanden: Die Beschwerden bestehen seit fünf Jahren?

[хабэ ихь дас рихьтихь фэрштандэн: ди бэшвэрдэн бэштээн зайт фюнф ярэн]

Переспрос: правильно я понял — жалобы уже пять лет?

Das ist eine Routinefrage, die ich allen Patientinnen stelle: Könnten Sie schwanger sein?

[дас ист айнэ рутинэфрагэ, ди ихь алэн пациентинэн штэле: кэнтэн зи швангэр зайн]

Деликатный вопрос: это стандартный вопрос всем пациенткам — может ли быть беременность?

Ich fasse kurz zusammen. Sagen Sie mir bitte, wenn etwas nicht stimmt.

[ихь фасэ курц цузамэн. загэн зи миа битэ, вэн этвас нихьт штимт]

Резюме: кратко подведу итог. Поправьте, если что-то не так.

Haben Sie noch Fragen? Gibt es noch etwas, das Sie mir sagen möchten?

[хабэн зи нох фрагэн? гипт эс нох этвас, дас зи миа загэн мёхьтэн]

Завершение: остались вопросы? Хотите ещё что-то сказать?

Nach allem, was Sie erzählt haben, **gehe ich von einer Varikose aus. Als Nächstes würde ich gern Ihr Bein untersuchen.**

[нах алем, вас зи эрцэльт хабэн, гээ ихь фон айнэр варикоээ аус. альс нэхьстэс вюрдэ ихь гэрн иа байн унтэрзүхэн]

Предварительный диагноз: судя по рассказу, предполагаю варикоз. Дальше я хотел бы осмотреть ногу.

~~Was ist mit Ihnen los?~~

первое звучит как «что с вами не так?» — грубо

Was führt Sie zu uns?

~~Wie viel Jahre sind Sie?~~

калька с русского

Wie alt sind Sie?

~~Haben Sie Allergie?~~

во множественном числе — или «Sind Allergien bekannt?»

Haben Sie Allergien?

~~Trinken Sie viel?~~

оценочный вопрос обижает и даёт неточный ответ

Wie viel Alkohol trinken Sie
ungefähr pro Woche?

Пары на слух — сначала как не надо, сразу следом как надо:

Was ist mit Ihnen los?

[вас ист мит инэн лёс]

✗ грубо: «что с вами не так?»

Was führt Sie zu uns?

[вас фюрт зи цу унс]



Wie viel Jahre sind Sie?

[ви филь ярэ зинт зи]

✗ калька

Wie alt sind Sie?

[ви альт зинт зи]



Haben Sie Allergie?

[хабэн зи алерги]



Haben Sie Allergien?

[хабэн зи алергиэн]



Trinken Sie viel?

[тринкэн зи филь]

✗ оценочно

Wie viel Alkohol trinken Sie ungefähr pro Woche?

[ви филь алкоголь тринкэн зи унгэфэр про вохэ]



8 Полный диалог

Aufnahmegespräch: пациентка с варикозом

Guten Tag, Frau Krämer. Mein Name ist Plotnikov, ich bin hier Assistenzarzt. Was führt Sie zu uns?

[гутэн так, фрау крэмэр. майн намэ ист плотников, ихь бин хиа асистэнцарцт. вас фюрт зи цу унс]

Здравствуйте, фрау Крэмер. Я Плотников, врач-ассистент. Что вас привело?

Y

Meine Beine sind abends schwer und das linke Bein schwillt an. Und man sieht die Krampfadern immer mehr.

[майнэ байнэ зинт абэндс швэр унт дас линкэ байн швилът ан. унт ман зит ди крампфадэрн имэр мээ]

А Вечером ноги тяжёлые, левая отекает. И вены видно всё сильнее.

Seit wann haben Sie diese Beschwerden?

[зайт ван хабэн зи дизэ бэшвэрдэн]

С какого времени эти жалобы?

Y

Seit ungefähr fünf Jahren. Im Sommer ist es schlimmer.

[зайт унгэфэр фюнф ярэн. им зомэр ист эс шлимэр]

А Примерно пять лет. Летом хуже.

Haben Sie auch Schmerzen?

[хабэн зи аух шмэрцэн]

Боли тоже есть?

Y

Ja, abends ziehen die Waden, vor allem links. Vielleicht drei von zehn.

[я, абэндс цийэн ди вадэн, фор алем линкс. филяйхьт драй фон цэн]

А Да, вечером тянет икры, особенно слева. Где-то на три из десяти.

Was hilft Ihnen? Was macht es schlimmer?

[вас хильфт инэн? вас махт эс шлимэр]

Что помогает? Что ухудшает?

Y

Wenn ich die Beine hochlege, wird es besser. Langes Stehen macht es schlimmer. Ich bin Friseurin.

[вэн ихь ди байнэ хохлегэ, вирт эс бэсэр. лянгэс штээн махт эс шлимэр. ихь бин фризёрин]

А Если поднять ноги — легче. От долгого стояния хуже. Я парикмахер.

Jetzt hätte ich noch ein paar Fragen zu Ihrer Vorgeschichte. Haben Sie chronische Erkrankungen?

[йэцт хэтэ ихь нох айн паа фрагэн цу ирэр форгэшихьтэ. хабэн зи кронишэ эрkrankунгэн]

Теперь несколько вопросов о прошлом здоровье. Есть хронические болезни?

Y

Ich habe Bluthochdruck und nehme jeden Morgen Ramipril. Gegen Penicillin bin ich allergisch.

[ихь хабэ блутхохдрук унт нэмэ едэн моргэн рамиприл. гэгэн пеницилин бин ихь алергиш]

A

У меня давление, каждое утро принимаю рамиприл. На пенициллин аллергия.

Hatten Sie schon einmal eine Thrombose? Und hatte jemand in Ihrer Familie Krampfadern?

[хатэн зи шон айнмал айнэ тромбозэ? унт хатэ емант ин ирэр фамилиэ крампфадэрн]

Тромбоз когда-нибудь был? А варикоз у кого-то в семье?

Y

Eine Thrombose hatte ich nie. Aber meine Mutter hatte starke Krampfadern.

[айнэ тромбозэ хатэ ихь ни. абэр майнэ мутэр хатэ штаркэ крампфадэрн]

A

Тромбоза не было никогда. А у мамы был сильный варикоз.

Ich fasse kurz zusammen: Seit fünf Jahren schwere Beine, links Schwellung am Abend, die Mutter hatte Krampfadern. Stimmt das so?

[ихь фасэ курц цузамэн: зайт фюнф ярэн швэрэ байнэ, линкс швэлунг ам абэнт, ди мутэр хатэ крампфадэрн. штимт дас зо]

Подведу итог: пять лет тяжесть в ногах, слева отёк вечером, у мамы варикоз. Верно?

Y

Ja, genau.

[я, гэнау]

A

Да, точно.

Nach allem, was Sie erzählt haben, gehe ich von einer Varikose aus. Als Nächstes würde ich gern Ihr Bein mit Ultraschall untersuchen.

[нах алем, вас зи эрцэлът хабэн, гээ ихь фон айнэр варикозэ аус. альс нэхьстэс вюрдэ ихь гэрн иа байн мит ультрашаль унтэрзухэн]

Судя по рассказу, предполагаю варикоз. Дальше я хотел бы посмотреть ногу на УЗИ.

Y

💡 Проследите схему: представление → жалобы → боль (где, с какого времени, сила, что помогает) → работа → болезни и лекарства → аллергия → тромбоз и наследственность → резюме → предварительный диагноз и следующий шаг.

1. Задай вопросы по-немецки.

С какого времени у вас боли? · Насколько сильные боли по шкале от 1 до 10? · Вы регулярно принимаете лекарства? · Есть ли у вас аллергии? · Был ли у кого-то в семье тромбоз? · Вам приходится много стоять на работе?

2. Как в выписке (урок 43). Перескажи слова пациентки из диалога в Konjunktiv I: «У меня пять лет тяжёлые ноги» → Die Patientin berichtet, ... · «У мамы был сильный варикоз» → Sie gibt an, ...

3. Своё. Возьми любого пациента со своего приёма и проведи по-немецки весь анамнез вслух — все 8 частей. Запиши себя на телефон и послушай.

Ответы для самопроверки — нажми и послушай:

Seit wann haben Sie die Schmerzen?

[зайт ван хабэн зи ди шмэрцэн]

1.

Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von eins bis zehn?

[ви штарк зинт ди шмэрцэн ауф айнэр скала фон айнс бис цэн]

1.

Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein?

[нэмэн зи рэгэльмэсихь мэдикамэнтэ айн]

1. einnehmen — отделяемая приставка в конец.

Sind bei Ihnen Allergien bekannt?

[зинт бай инэн алергиэн бэкант]

1. вежливее, чем «Haben Sie Allergien?»

Hatte jemand in Ihrer Familie eine Thrombose?

[хатэ емант ин ирэр фамилиэ айнэ тромбозэ]

1.

Müssen Sie bei der Arbeit viel stehen?

[мюсэн зи бай дэ арбайт филь штээн]

1.

Die Patientin berichtet, sie **habe seit fünf Jahren schwere Beine.**

[ди пациентин бэрихэтэт, зи хабэ зайт фюнф ярэн швэрэ байнэ]

2. ich habe → sie habe.

Sie gibt an, die Mutter **habe starke Krampfadern **gehabt**.**

[зи гипт ан, ди мутэр хабэ штаркэ крампфадэрн гэхэпт]

2. прошлое: habe ... gehabt.



Все вопросы урока уже в ЗУБРе — колода «Урок 47». [Открыть тренажёр →](#)



Связано с уроками [43](#) (пересказ в выписке), [44](#) (предварительный диагноз: könnte, muss) и [45](#) (seit wann, nachdem — что за чем было).



Источник схемы: Schrimpf, Bahnemann, Lechner. Deutsch für Ärztinnen und Ärzte, Springer, глава 5 «Die Anamnese».