

Урок 48. Осмотр пациента: от «разденьтесь» до «можете одеваться»

Продолжение урока 47: анамнез собран, теперь — körperliche Untersuchung. На экзамене и в клинике оценивают не только что вы осматриваете, но и **как вы просите**: немецкий пациент ждёт вежливой просьбы и объявления каждого действия. В уроке — лестница вежливости, команды по системам (голова, сердце и лёгкие, живот, ноги), два языка осмотра — простой для пациента и латинский для выписки — и как записать находку в Befund. Порядок и команды — по учебнику для врачей *Deutsch für Ärztinnen und Ärzte* (Schrimpf, Bahnemann, Springer, гл. 6), осмотр ног и УЗИ — флебологические. Ваша роль озвучена мужским голосом. У каждой фразы **[транскрипция]**.



Лестница вежливости

В уроке 13 мы учили команды осмотра в повелительном наклонении. Для экзамена этого мало: учебник прямо пишет, что **лучше всего — Konjunktiv II** (урок 26). Одну и ту же просьбу можно сказать на пяти ступенях — от грубой до самой вежливой. Ступень 2 годится внутри осмотра, когда пациент уже знает, что происходит. Первую просьбу в разговоре (раздеться, лечь) говорите на ступени 3–5.

ступень	форма	когда
1	Hinlegen!	✗ никогда: так командуют, а не просят
2	Legen Sie sich bitte hin.	внутри осмотра, коротко
3	Würden Sie sich bitte hinlegen?	обычная вежливая просьба
4	Könnten Sie sich bitte ... legen?	то же, ещё мягче
5	Ich würde Sie bitten, sich ... zu legen.	начало осмотра, деликатные места

Три ловушки порядка слов. 1) **sich** не пропадает: Legen Sie **sich** hin (урок 18). 2) Отделяемая приставка уходит в конец: Ziehen Sie bitte die Knie **an**. 3) На ступени 5 — оборот с zu (урок 39), и zu встаёт **внутри** отделяемого глагола: **hinzu**legen, **freizu**machen, **auszu**ziehen, **anzu**ziehen.

Hinlegen!

[хинлегэн]

1. ✗ Лечь! — приказ, так нельзя.

Legen Sie sich bitte hin.

[легэн зи зихь битэ хин]

2. Лягте, пожалуйста.

Würden Sie sich bitte hinlegen?

[вюрдэн зи зихь битэ хинлегэн]

3. Вы не могли бы лечь?

Könnten Sie sich bitte auf den Rücken legen?

[кёнтэн зи зихь битэ ауф дэн рюкэн легэн]

4. Не могли бы вы лечь на спину?

Ich würde Sie bitten, sich auf den Rücken zu legen.

[ихь вюрдэ зи битэн, зихь ауф дэн рюкэн цу легэн]

5. Я попросил бы вас лечь на спину.

Объявляйте каждое действие до того, как прикоснулись: «сейчас я пропальпирую живот», «будет холодно». Простое настоящее время или werden + gleich (урок 34).

Ich taste jetzt Ihren Bauch ab.

[ихь тастэ йэцт ирэн баух ап]

Сейчас я прощупаю ваш живот.

Ich werde gleich mit dem Stethoskop Ihre Lunge abhören. Das ist etwas kalt.

[ихь вэрдэ гляйхь мит дэм штэтоскоп ирэ лунгэ апхёрен. дас ист этвас калът]

Сейчас я послушаю лёгкие стетоскопом. Будет немного холодно.

Начало и конец осмотра

Не «разденьтесь», а «освободите от одежды»: **sich freimachen, den Oberkörper freimachen**. Бельё оставить — **anbehalten**. Кушетка — **die Untersuchungs-liege**. В конце — спросить, не хочет ли пациент что-то показать, и разрешить одеться: **sich anziehen**. Если пациент ещё на анамнезе спрашивает «что у меня?», честный ответ — фраза z3.

Jetzt würde ich Sie gern körperlich untersuchen.

[йэцт вюрдэ ихь зи гэрн кёрпэрлихь унтэрзухэн]

Теперь я хотел бы вас осмотреть.

Dafür würde ich Sie bitten, sich bis auf die Unterwäsche freizumachen.

[дафюр вюрдэ ихь зи битэн, зихь бис ауф ди унтэрвэшэ фрайцумахэн]

Для этого попрошу вас раздеться до белья.

Bitte machen Sie den Oberkörper frei.

[битэ махэн зи дэн обэркёрпэр фрай]

Пожалуйста, разденьтесь до пояса.

Bitte setzen Sie sich auf die Untersuchungs-liege.

[битэ зэцэн зи зихь ауф ди унтэрзухунгслигэ]

Садитесь, пожалуйста, на кушетку.

Bitte legen Sie sich auf den Rücken.

[битэ легэн зи зихь ауф дэн рюкэн]

Лягте, пожалуйста, на спину.

Bitte drehen Sie sich auf den Bauch. Und jetzt auf die linke Seite.

[битэ дрээн зи зихь ауф дэн баух. унт йэцт ауф ди линкэ зайтэ]

Перевернитесь на живот. А теперь на левый бок.

Vielen Dank. Ich bin fertig mit der Untersuchung. Gibt es noch etwas, das Sie mir zeigen möchten?

[филен данк. ихь бин фэртихь мит дэа унтэрзухунг. гипт эс нох этвас, дас зи миа цайгэн мёхьтэн]

Спасибо. Я закончил осмотр. Хотите ещё что-то показать?

Sie können sich wieder anziehen.

[зи кёнэн зихь видэр анцийэн]

Можете одеваться.

Was Sie genau haben, kann ich Ihnen erst nach der Untersuchung sagen.

[вас зи гэнау хабэн, кан ихь инэн эрст нах дээ унтэрзухунг загэн]

Что именно у вас, я смогу сказать только после осмотра.

3 Голова и шея

Зрачки, движения глаз, рот и язык, щитовидная железа. Обратите внимание на дательный: **folgen** + Dativ — meinem Finger (урок 21), **in die Augen leuchten** — светить в глаза.

Schauen Sie bitte auf meine Nasenspitze. Ich leuchte Ihnen kurz in die Augen.

[шауэн зи битэ ауф майнэ назэншпицэ. ихь лёйхтэ инэн курц ин ди аугэн]

Смотрите на кончик моего носа. Я коротко посвечу вам в глаза.

Bitte folgen Sie meinem Finger mit den Augen, ohne den Kopf zu bewegen.

[битэ фольгэн зи майнэм фингэр мит дэн аугэн, оне дэн копф цу бэвегэн]

Следите глазами за моим пальцем, не двигая головой.

Bitte öffnen Sie den Mund und strecken Sie die Zunge heraus. Sagen Sie bitte: Aaah.

[битэ ёфнэн зи дэн мунт унт штрэкэн зи ди цунгэ хэраус. загэн зи битэ: а-а-а]

Откройте рот и высуньте язык. Скажите: а-а-а.

Ich taste jetzt Ihre Schilddrüse ab. Bitte schlucken Sie einmal.

[ихь тастэ йэцт ирэ шильтдрюзэ ап. битэ шлюкэн зи айнмал]

Сейчас прощупаю щитовидную железу. Сглотните, пожалуйста.

4

Сердце, лёгкие, давление

Три пары глаголов дыхания: **einatmen** — вдохнуть, **ausatmen** — выдохнуть, **die Luft anhalten** — задержать дыхание, **weiteratmen** — дышать дальше. Закатать рукав — **den Ärmel hochkrempeln**. Слушать сердце — **das Herz abhören**.

Ich würde gern Ihren Blutdruck messen. Krempeln Sie bitte den Ärmel hoch.

[ихь вюрдэ гэрн ирэн блутдрук мэсэн. крэмпэлын зи битэ дэн эрмэль хох]

Я хотел бы измерить давление. Закатайте, пожалуйста, рукав.

Jetzt höre ich Ihr Herz ab. Bitte einen Augenblick nicht sprechen.

[йэцт хёрэ ихь иа хэрц ап. битэ айнэн аугэнблик нихьт шпрэхьэн]

Сейчас послушаю сердце. Минуточку не разговаривайте.

Bitte atmen Sie durch den offenen Mund tief ein und aus.

[битэ атмэн зи дурхь дэн офэнэн мунт тиф айн унт аус]

Дышите глубоко открытым ртом — вдох и выдох.

Bitte tief einatmen und die Luft anhalten. Und jetzt weiteratmen.

[битэ тиф айнатмэн унт ди люфт анхальтэн. унт йэцт вайтэратмэн]

Глубокий вдох и задержите дыхание. А теперь дышите дальше.

Bitte husten Sie einmal kräftig.

[битэ хустэн зи айнмаль крэфтихь]

Покашляйте, пожалуйста, сильно.

Для живота пациент лежит на спине, руки вдоль тела, колени согнуты: **die Knie anziehen**.
Симптом раздражения брюшины по-немецки — **Loslassschmerz**: больнее, когда отпускаешь.
Почки — поколачивание: **abklopfen**.

Bitte legen Sie die Arme neben den Körper und ziehen Sie die Knie an.

[битэ легэн зи ди армэ нэбэн дэн кёрпэр унт цийэн зи ди кни ан]

Руки вдоль тела, колени согните.

Ich taste vorsichtig Ihren Bauch ab. Sagen Sie mir bitte, wenn es irgendwo wehtut.

[ихь тастэ форзихьтихь ирэн баух ап. загэн зи миа битэ, вэн эс иргэнтво вэтут]

Осторожно прощупаю живот. Скажите, если где-то больно.

Tut es mehr weh, wenn ich drücke, oder wenn ich loslasse?

[тут эс мээ вэ, вэн ихь дрюкэ, одэр вэн ихь лёслясэ]

Больнее, когда я надавливаю или когда отпускаю?

Wenn ich hier auf den Rücken klopfe, tut das weh?

[вэн ихь хиа ауф дэн рюкэн клёпфэ, тут дас вэ]

Если я здесь постучу по спине — больно?



Ваш главный осмотр. Варикоз смотрят **стоя** — об этом стоит сказать пациенту, иначе он ляжет сам. Отёк с ямкой — **eine Delle bleibt**, в выписке — **Ödem mit Dellenbildung**. При подозрении на тромбоз: боль при сдавлении икры (**Wadendruckschmerz**), разница в окружности голеней (**der Umfang**), покраснение и жар. Проба Вальсальвы на УЗИ — «потужьтесь, как в туалете»: **pressen wie beim Stuhlgang**.

Jetzt möchte ich mir Ihre Beine ansehen. Bitte ziehen Sie die Hose aus. Die Unterwäsche können Sie anbehalten.

[йэцт мёхьтэ ихь миа ирэ байнэ анзээн. битэ цийэн зи ди хозэ аус. ди унтэрвэшэ кёнэн зи анбэхальтэн]

Теперь я хотел бы посмотреть ноги. Снимите брюки, бельё можно оставить.

Bitte stellen Sie sich hin. Krampfadern sieht man im Stehen am besten.

[битэ штэлен зи зихь хин. крампфадэрн зит ман им штээн ам бэстэн]

Встаньте, пожалуйста. Варикоз лучше всего видно стоя.

Bitte drehen Sie sich einmal um. Ich möchte mir auch die Rückseite ansehen.

[битэ дрээн зи зихь айнамаль ум. ихь мёхьтэ миа аух ди рюкзайтэ анзээн]

Повернитесь, пожалуйста. Посмотрю и сзади.

Ich drücke jetzt mit dem Finger auf das Schienbein. Sehen Sie, es bleibt eine Delle.

[ихь дрюкэ йэцт мит дэм фингэр ауф дас шинбайн. зээн зи, эс блайпт айнэ дэле]

Нажму пальцем на голень. Видите — остаётся ямка.

Ich taste jetzt die Fußpulse.

[ихь тастэ йэцт ди фуспульзэ]

Сейчас прошупаю пульс на стопах.

Tut es weh, wenn ich auf die Wade drücke?

[тут эс вэ, вэн ихь ауф ди вадэ дрюкэ]

Больно, когда я давлю на икру?

Ich messe jetzt den Umfang beider Unterschenkel.

[ихь мэсэ йэцт дэн умфанг байдэр унтэршэнкэль]

Сейчас измеряю окружность обеих голеней.

Jetzt mache ich einen **Ultraschall. Das Gel ist etwas kalt.**

[йэцт махэ ихь айнэн ультрашаль. дас гель ист этвас калът]

Сейчас сделаю УЗИ. Гель немного холодный.

Bitte **pressen Sie einmal kräftig, **wie beim Stuhlgang**. Und jetzt wieder locker lassen.**

[битэ прэсэн зи айнмаль крэфтихь, ви байм шульганг. унт йэцт видэр локэр лясэн]

Потужьтесь сильно, как в туалете. А теперь расслабьтесь.



Два языка: с пациентом и в выписке

С пациентом — только простые немецкие глаголы. Латинские слова — для коллег и для выписки. Сказать пациенту «ich mache jetzt eine Palpation» — ошибка, которую экзаменатор заметит сразу.

что делаем	с пациентом	в выписке	существительное
смотреть	ansehen	inspizieren	die Inspektion
прощупывать	abtasten	palpieren	die Palpation
простукивать	abklopfen	perkutieren	die Perkussion
выслушивать	abhören	auskultieren	die Auskultation

В выписке часто наречие: **auskultatorisch** unauffällig — «аускультативно без особенностей», **palpatorisch** kein Druckschmerz. Сокращения из учебника: **AZ** — Allgemeinzustand (общее состояние), **EZ** — Ernährungszustand (питание), **o. B.** — ohne Befund (без патологии), **bds.** — beidseits (с обеих сторон).

Слова находок — их пишут в выписке и говорят коллеге:

die Inspektion

[ди инспэкциян]

осмотр глазами = ansehen

die Palpation

[ди пальпацион]

пальпация = abtasten

die Perkussion

[ди пэркусион]

перкуссия = abklopfen

die Auskultation

[ди аускультацион]

аускультация = abhören

geschwollen

[гэшволен]

отёчный, припухший

gerötet

[гэрётэт]

покрасневший

überwärmt

[юбэрвэрмт]

горячий на ощупь

druckschmerzhaft

[друкшмэрцхафт]

болезненный при надавливании

tastbar

[тастбар]

пальпируется (пульс, узел)

unauffällig

[унауффэлихь]

без особенностей

8 Как записать находку (Befund)

Выписка пишется **без глаголов**, как телеграмма: существительное + прилагательное. Сначала общее состояние, потом сверху вниз по системам, в конце — локальный статус. Отрицательные находки тоже пишут: **kein / keine** — врач показывает, что проверил. Это продолжение уроков 35 и 43 про Arztbrief.

Patientin in gutem Allgemeinzustand und normalem Ernährungszustand.

[пациентин ин гутэм альгэмайнцуштант унт нормалем эрнэрунгсцуштант]

Пациентка в хорошем общем состоянии, нормального питания. (AZ, EZ)

Herz und Lunge auskultatorisch unauffällig.

[хэрц унт лунгэ аускультаторишь унауффэлихь]

Сердце и лёгкие аускультативно без особенностей.

Abdomen weich, kein Druckschmerz, keine Abwehrspannung.

[апдомэн вайхь, кайн друкшмэрц, кайнэ апвэаршпанунг]

Живот мягкий, безболезненный, без защитного напряжения.

Varizen am linken Unterschenkel. Knöchelödem links mit Dellenbildung.

[варицэн ам линкэн унтэршэнкэль. кнёхьэльёдэм линкс мит дэленбильдунг]

Варикозные вены на левой голени. Отёк лодыжки слева с ямкой.

Fußpulse beidseits gut tastbar. Keine Rötung, keine Überwärmung, kein Wadendruckschmerz.

[фуспульзэ байтзайтс гут тастбар. кайнэ рётунг, кайнэ юбэрвэрмунг, кайн вадэндрукшмэрц]

Пульс на стопах с обеих сторон хорошо пальпируется. Покраснения, жара и боли в икре нет.

~~Ziehen Sie sich aus!~~**Würden Sie bitte den Oberkörper freimachen?**

«Раздевайтесь!» звучит как приказ; вежливо — ступень 3 и точно, что именно открыть

~~Legen Sie bitte hin.~~**Legen Sie sich bitte hin.**

без sich — «положите (что-то)», а не «лягте»

~~Tut weh?~~**Tut das weh?**

в немецком нужно подлежащее — das или es

~~Atmen Sie nicht!~~**Bitte halten Sie kurz die Luft an.**

«не дышите» — пугает; по-немецки «задержите дыхание»

~~Machen Sie die Hose aus.~~**Ziehen Sie bitte die Hose aus.**

одежду снимают глаголом ausziehen; ausmachen — выключить свет

~~Ich mache jetzt eine Palpation.~~**Ich taste jetzt Ihren Bauch ab.**

с пациентом — простые слова, латынь — в выписку

Пары на слух — сначала как не надо, сразу следом как надо:

Ziehen Sie sich aus!

[цийэн зи зихь аус]

✗ приказ

Würden Sie bitte den Oberkörper freimachen?

[вюрдэн зи битэ дэн обэркёрпэр фраймахэн]

**Legen Sie bitte hin.**

[легэн зи битэ хин]

✗ без sich

Legen Sie sich bitte hin.

[легэн зи зихь битэ хин]



Tut weh?

[тут вэ]

✗ без подлежащего

Tut das weh?

[тут дас вэ]



Atmen Sie nicht!

[атмэн зи нихьт]

✗ пугает

Bitte halten Sie kurz die Luft an.

[битэ хальтэн зи курц ди люфт ан]



10 Полный диалог

Untersuchung: та же пациентка, что в уроке 47

Gut, Frau Krämer, jetzt würde ich Sie gern untersuchen. Ich würde Sie bitten, die Hose auszuziehen. Die Unterwäsche können Sie anbehalten.

[гут, фрау крэмэр, йэцт вюрдэ ихь зи гэрн унтэрзухэн. ихь вюрдэ зи битэн, ди хозэ аусцуцийэн. ди унтэрвэшэ кёнэн зи анбэхальтэн]

Хорошо, фрау Крэмер, теперь я хотел бы вас осмотреть. Попрошу снять брюки, бельё можно оставить.

Y

Muss ich mich hinlegen?

[мус ихь михь хинлегэн]

A

Мне лечь?

Nein, zuerst stellen Sie sich bitte hin. Im Stehen sieht man die Krampfadern am besten.

[найн, цуэрст штэлен зи зихь битэ хин. им штээн зит ман ди крампфадэрн ам бэстэн]

Нет, сначала встаньте, пожалуйста. Стоя вены видно лучше всего.

Y

So?

[зо]

A

Так?

Genau. Bitte drehen Sie sich einmal um. Ich drücke jetzt hier am Knöchel. Sehen Sie, da bleibt eine kleine Delle.

[гэнау. битэ дрээн зи зихь айнмаль ум. ихь дрюкэ йэцт хиа ам кнёхэль. зээн зи, да блаипт айнэ кляйнэ дэле]

Точно. Повернитесь. Сейчас нажму на лодыжку. Видите, остаётся маленькая ямка.

Y

Ist das schlimm?

[ист дас шлим]

A

Это плохо?

Das ist ein leichtes Ödem, also Wasser im Gewebe. Das passt zu Ihren Beschwerden. Tut es weh, wenn ich auf die Wade drücke?

[дас ист айн ляххэтэс ёдэм, альзо васэр им гэвебэ. дас паст цу ирэн бэшвэрдэн. тут эс вэ, вэн ихь ауф ди вадэ дрюкэ]

Это небольшой отёк, то есть вода в тканях. Это сходится с вашими жалобами. Больно, когда давлю на икру?

Y

Nein, gar nicht.

A

[найн, гар нихт]

Нет, совсем нет.

Gut. Jetzt taste ich die Fußpulse. Die sind auf beiden Seiten gut tastbar.

[гут, йэцт тастэ ихь ди фуспульзэ, ди зинт ауф байдэн зайтэн гут тастбар]

Хорошо. Теперь пульс на стопах. С обеих сторон хорошо прощупывается.

Y

Jetzt legen Sie sich bitte auf die Liege. Ich mache noch einen Ultraschall. Das Gel ist etwas kalt.

[йэцт легэн зи зихь битэ ауф ди лигэ, ихь махэ нох айнэн ультрашаль, дас гель ист этвас кальт]

Теперь лягте на кушетку. Сделаю ещё УЗИ. Гель немного холодный.

Y

Kein Problem.

[кайн проблем]

A

Ничего страшного.

Bitte pressen Sie einmal kräftig, wie beim Stuhlgang. Und locker lassen. Danke.

[битэ прэсэн зи айнамль крэфтихь, ви байм шульганг, унт локэр лясэн, данкэ]

Потужьтесь сильно, как в туалете. И расслабьтесь. Спасибо.

Y

So, ich bin fertig mit der Untersuchung. Sie können sich wieder anziehen.

[зо, ихь бин фэртихь мит дэа унтэрзухунг, зи кёнэн зихь видэр анцийэн]

Всё, я закончил осмотр. Можете одеваться.

Y

Am linken Bein schließen die Venenklappen nicht richtig. Das ist eine Varikose, aber keine Thrombose. Über die Behandlung sprechen wir gleich in Ruhe.

[ам линкэн байн шлисэн ди вэнэнкляпэн нихт рихьтихь, дас ист айнэ варикозэ, абэр кайнэ тромбозэ, юба ди бэхандлунг шпрэхьэн виа гляйхь ин руэ]

На левой ноге клапаны вен закрываются не полностью. Это варикоз, но не тромбоз. О лечении сейчас спокойно поговорим.

Y



Проследите: вежливая просьба раздеться (ступень 5) → объяснил, почему стоя → объявляет каждое действие → отвечает на «это страшно?» простыми словами (Ödem — «вода в тканях») → пульс и боль в икре → УЗИ с пробой → можно одеваться → результат без латыни. А в выписку пойдёт то, что в разделе 8.

11 Домашка

- 1. Подними по лестнице.** Скажи на ступени 3 и на ступени 5: «Setzen Sie sich!» · «Ziehen Sie die Knie an!»
- 2. Как в выписке.** Живот мягкий, болезненности нет. · Пульс на стопах пальпируется с обеих сторон.
- 3. Скажи пациенту простыми словами.** Auskultation der Lunge · Palpation des Abdomens.
- 4. Своё.** Проведи дома полный осмотр ног по-немецки вслух — от «Ich würde Sie bitten, die Hose auszuziehen» до «Sie können sich wieder anziehen». Потом запиши находки одной строкой, как в разделе 8.

Ответы для самопроверки — нажми и послушай:

Würden Sie sich bitte setzen?

[вюрдэн зи зихь битэ зэцэн]

1. Ступень 3.

Ich würde Sie bitten, sich **zu setzen**.

[ихь вюрдэ зи битэн, зихь цу зэцэн]

1. Ступень 5.

Würden Sie bitte die Knie **anziehen**?

[вюрдэн зи битэ ди кнi анцийэн]

1. Ступень 3: приставка в конце, вместе с глаголом.

Ich würde Sie bitten, die Knie **anzuziehen**.

[ихь вюрдэ зи битэн, ди кнi анцуцийэн]

1. Ступень 5: zu внутри — an-zu-ziehen.

Abdomen weich, kein Druckschmerz.

[апдомэн вайхь, кайн друкшмэрц]

2. Без глагола, как телеграмма.

Fußpulse beidseits tastbar.

[фуспульзэ байтзайтс тастбар]

2. beidseits — с обеих сторон (bds.).

Ich höre jetzt Ihre Lunge ab.

[ихь хёрэ йэцт ирэ лунгэ ап]

3. Auskultation → abhören.

Ich taste jetzt Ihren Bauch ab.

[ихь тастэ йэцт ирэн баух ап]

3. Palpation → abtasten.



Все фразы урока уже в ЗУБРе — колода «Урок 48». [Открыть тренажёр →](#)



Связано с уроками [13](#) (Imperativ), [18](#) (sich), [26](#) (Konjunktiv II вежливости), [39](#) (zu внутри: hinzulegen) и [47](#) (анамнез — что было до осмотра).



Источники: Schrimpf, Bahnemann, Lechner. Deutsch für Ärztinnen und Ärzte, Springer, глава 6 «Die körperliche Untersuchung» (команды 6.1, документация 6.3, правила вежливости — решение к упр. 6.1); «Fit für die Fachsprachprüfung» — ответ пациенту до осмотра.