

Урок 50. Доклад коллеге:

Patientenvorstellung по схеме SOAP

Вторая часть экзамена FSP — **Arzt-Arzt-Gespräch**: вы собрали анамнез, осмотрели пациента и теперь коротко докладываете старшему врачу, а он перебивает вопросами. Пациентка та же — фрау Крэмер из уроков 47–49, только теперь вы говорите **на языке коллег**: латынь, сокращения, телеграфные фразы. Схема и формулировки — по учебнику *Deutsch für Ärztinnen und Ärzte* (Schrimpf, Bahnemann, Springer, гл. 8): SOAP, как пересказать слова пациента, как построить дифференциальный диагноз, как позвонить старшему. Ваша роль — мужской голос, старшая врач — женский. У каждой фразы [\[транскрипция\]](#).

1



Схема SOAP и первая фраза

Учебник советует строить доклад по американской схеме **SOAP** — четыре буквы, четыре части. Главное — коротко: коллега должен за минуту получить полную картину. Важные находки называют, даже если они отрицательные («тромбоза нет»).

буква	по-немецки	что сказать
S	subjektive Beschwerden	жалобы и анамнез — со слов пациента
O	objektive Befunde	осмотр, потом УЗИ и анализы
A	Assessment = Beurteilung	диагноз и дифференциальный диагноз
P	Plan	что делаем дальше

Первая фраза всегда одна и та же: кто, сколько лет, с чем пришёл. Возраст — прилагательным: **eine 46-jährige Patientin** (окончания — урок 24), «с чем пришёл» — придаточным с **die sich wegen ... vorstellt** (урок 38; wegen + Genitiv — урок 37).

Frau Krämer ist eine 46-jährige Patientin, die sich wegen schwerer Beine und einer Schwellung am linken Bein vorstellt.

[фрау крэмэр ист айнэ зэксунтфирцихь-ерихэ пациентин, ди зихь вегэн швэрэр байнэ унт айнэр швэлунг ам линкэн байн форштэльт]

Фрау Крэмер — пациентка 46 лет, обратилась с тяжестью в ногах и отёком левой ноги.

Ich möchte Ihnen kurz eine Patientin vorstellen.

[ихь мёхьтэ инэн курц айнэ пациентин форштэлен]

Я хотел бы коротко доложить вам пациентку.

S — что говорит пациент

Слова пациента не выдают за факт — их **пересказывают**: berichtet, dass ... · klagt über + Akk · gibt an, dass ... · erwähnte. **Устно** в клинике говорят обычным Präsens (как здесь), **письменно** — Konjunktiv I: *sie habe, die Beschwerden bestünden* (урок 43). Связки для перечисления: **des Weiteren, außerdem, ferner** — «кроме того».

Die Patientin berichtet, dass die Beschwerden seit etwa fünf Jahren bestehen.

[ди пациентин бэрихтэт, дас ди бэшвэрдэн зайт этва фюнф ярэн бэштээн]

Пациентка сообщает, что жалобы около пяти лет.

Sie klagt über ein Schweregefühl in beiden Beinen, links stärker als rechts.

[зи клякт юба айн швэрэгэфюль ин байдэн байнэн, линкс штэркэр альс рэхьтс]

Жалуется на тяжесть в обеих ногах, слева сильнее, чем справа.

Des Weiteren gibt sie an, dass das linke Bein abends anschwillt.

[дэс вайтэрэн гипт зи ан, дас дас линкэ байн абэндс аншвильт]

Кроме того, указывает, что левая нога вечером отекает.

Die Beschwerden bessern sich beim Hochlegen der Beine und verstärken sich bei langem Stehen.

[ди бэшвэрдэн бэсэрн зихь байм хохлегэн дэа байнэ унт фэрштэркэн зихь бай лянгэм штээн]

Жалобы уменьшаются, если поднять ноги, и усиливаются при долгом стоянии.

Außerdem erwähnte die Patientin, dass sie als Friseurin arbeitet.

[аусэрдэм эрвэнтэ ди пациентин, дас зи альс фризёрин арбайтэт]

Также пациентка упомянула, что работает парикмахером.

3 Анамнез одной строкой

Если в разделе анамнеза ничего особенного — не перечисляйте всё подряд. Формула из учебника: **unauffällig bis auf ...** — без особенностей, кроме... Ещё три рабочие формулы: **... ergab ...** (показал), **... ist bekannt** (известна), **... wird verneint** (пациент отрицает).

Die Vorgeschichte ist **unauffällig bis auf eine arterielle Hypertonie.**

[ди форгэшихьтэ ист унауффэлихь бис ауф айнэ артэриэле хюпэртони]

Анамнез без особенностей, кроме артериальной гипертензии.

Die Medikamentenanamnese **ergab eine regelmäßige Einnahme von Ramipril morgens.**

[ди мэдикамэнтэнанамнэзэ эргап айнэ рэгэльмэсигэ айнамэ фон рамиприль моргэнс]

Лекарственный анамнез: регулярно принимает рамиприл утром.

Eine Arzneimittelallergie gegen Penicillin **ist bekannt.**

[айнэ арцнаймитэлялерги гэгэн пэницилин ист бэкант]

Известна аллергия на пенициллин.

In der Familienanamnese **fand sich eine Varikose bei der Mutter.**

[ин дэа фамилиэнанамнэзэ фант зихь айнэ варикоэ бай дэа мутэр]

В семейном анамнезе — варикоз у матери.

Eine Thrombose in der Vorgeschichte **wird verneint.**

[айнэ тромбозэ ин дэа форгэшихьтэ вирт фэрнайнт]

Тромбоз в анамнезе пациентка отрицает.

4 О — что нашли вы

Сначала клиника, потом аппаратные методы. Время — Präteritum: **zeigte sich, fanden sich, waren, ergab**. Отрицательные находки — тоже: «боли в икре не было».

In der körperlichen Untersuchung zeigte sich ein guter Allgemeinzustand.

[ин дэа кёрпэрлихьэн унтэрзухунг цайгтэ зихь айн гутэр альгэмайнцуштант]

При осмотре — хорошее общее состояние.

Am linken Unterschenkel fanden sich Varizen und ein Knöchelödem mit Dellenbildung.

[ам линкэн унтэршэнкэль фандэн зихь варицэн унт айн кнёхьэльёдэм мит дэленбильдунг]

На левой голени — варикозные вены и отёк лодыжки с ямкой.

Die Fußpulse waren beidseits tastbar, ein Wadendruckschmerz bestand nicht.

[ди фуспульзэ варэн байтзайтс тастбар, айн вадэндрукшмэрц бэштант нихьт]

Пульс на стопах с обеих сторон пальпировался, болезненности икры не было.

Die Duplexsonographie ergab eine Insuffizienz der Vena saphena magna links mit Reflux bis zum Unterschenkel. Die tiefen Venen waren frei durchgängig.

[ди дуплексзонографи эргаб айнэ инзуфициэнц дэа вэна зафэна магна линкс мит рэфлюкс бис цум унтэршэнкэль. ди тифэн вэнэн варэн фрай дурхьэнгихь]

Дуплекс: несостоятельность БПВ слева с рефлюксом до голени. Глубокие вены проходимы.



Порядок из учебника: сначала **самый вероятный** диагноз, потом остальные по убыванию. К каждому — что говорит **за** и что **против**, включая отрицательные находки. Рабочие формулы:

- **Der Befund deutet am ehesten auf ... hin** — больше всего похоже на... (hindeuten — приставка в конец)
- **Dafür / Dagegen spricht ...** — за / против говорит... (sprechen für / gegen + Akk)
- **Differenzialdiagnostisch kommt ... in Betracht** — устойчивая пара, урок 46
- **... ist eher unwahrscheinlich, da ... · ... konnten wir ausschließen**

Der Befund deutet am ehesten auf eine primäre Varikose der Vena saphena magna links hin.

[дээ бэфунт дойтэт ам ээстэн ауф айнэ примэрэ варикоэ дээ вэна зафэна магна линкс хин]

Находки больше всего указывают на первичный варикоз БПВ слева.

Dafür sprechen die typischen Beschwerden, die positive Familienanamnese und der Befund im Ultraschall.

[дафюр шпрэхьэн ди түпишэн бэшвэрдэн, ди позитивэ фамилиэнанамнээ унт дээ бэфунт им ультрашаль]

За это говорят типичные жалобы, отягощённая наследственность и данные УЗИ.

Eine tiefe Beinvenenthrombose konnten wir sonographisch ausschließen.

[айнэ тифэ байнвэнэнтромбозэ кэнтэн виа зонографиш аусшлисэн]

Тромбоз глубоких вен мы исключили по УЗИ.

Differenzialdiagnostisch kommt ein Lymphödem in Betracht.

[дифэрэнциальдигностиш комт айн люмфёдэм ин бэтрахт]

Дифференциально стоит рассмотреть лимфедему.

Dagegen sprechen jedoch die Besserung beim Hochlegen und das negative Stemmer-Zeichen.

[дагегэн шпрэхьэн едох ди бэсэрунг байм хохлегэн унт дас нэгативэ штэмэр-цайхьэн]

Против говорят улучшение при поднятии ноги и отрицательный симптом Штеммера.

Ein kardiales Ödem ist eher unwahrscheinlich, da die Schwellung einseitig ist.

[айн кардиалес ёдэм ист эа унваршайнлихь, да ди швэлунг айнзайтихь ист]

Сердечный отёк маловероятен, так как отёк односторонний.

Nach der CEAP-Klassifikation entspricht das dem Stadium C3.

[нах дэа цэ-э-а-пэ-клясификацион энтшприхт дас дэм штадиум цэ драй]

По CEAP это соответствует классу C3.

6 Р — что предлагаете

Решение принимает старший — вы **предлагаете**: würde ... vorschlagen (урок 26). Условие без wenn: **Sollte** die Patientin einverstanden sein, **würde** ich ... — глагол на первое место (урок 33). В конце — спросить согласия.

Zur weiteren Behandlung würde ich eine endovenöse Lasertherapie der Vena saphena magna links vorschlagen.

[цуа вайтэрэн бэхандлунг вюрдэ ихь айнэ эндовэнёээ лейзэртэрапи дэа вэна зафэна магна линкс форшлягэн]

Для дальнейшего лечения я предложил бы ЭВЛК БПВ слева.

Bis dahin sollte die Patientin Kompressionsstrümpfe der Klasse zwei tragen.

[бис дахин зольтэ ди пациентин компрэсионсштрюмпфэ дэа клясэ цвай трагэн]

До тех пор пациентке стоит носить компрессионные чулки 2 класса.

Sollte die Patientin einverstanden sein, würde ich das Aufklärungsgespräch führen und einen Termin vereinbaren.

[зольтэ ди пациентин айнфэрштандэн зайн, вюрдэ ихь дас ауфклерунгсгэшпрэхь фюрэн унт айнэн тэрмин фэрайнбарэн]

Если пациентка согласится, я проведу разъяснительную беседу и назначу дату.

Sind Sie damit einverstanden?

[зинт зи дамит айнфэрштандэн]

Вы согласны?

Звонок старшему врачу

По телефону сначала представиться и откуда вы, потом — зачем звоните. И сразу первая фраза SOAP. В учебнике доклад по телефону идёт ещё короче: только то, что старшему нужно для решения.

Guten Tag, Frau Dr. Berger, hier ist Plotnikov aus der Gefäßambulanz.

[гутэн так, фрау доктор бэргэр, хиа ист плотников аус дэа гэфэсамбулянц]

Здравствуйте, доктор Бергер, это Плотников из сосудистого кабинета.

Ich habe eine Patientin, die ich gern kurz mit Ihnen besprechen möchte.

[ихь хабэ айнэ пациентин, ди ихь гэрн курц мит инэн бэшпрэхьэн мёхьтэ]

У меня пациентка, которую я хотел бы коротко с вами обсудить.

Ich hätte eine Frage zum weiteren Vorgehen.

[ихь хэтэ айнэ фрагэ цум вайтэрэн форгээн]

У меня вопрос по дальнейшей тактике.

~~Die Patientin hat gesagt, dass sie hat Schmerzen.~~

после dass глагол в конец (урок 25); «сказала» — слишком бытово, лучше berichtet / gibt an

Die Patientin berichtet, dass sie Schmerzen hat.

~~Frau Krämer ist 46 Jahre alte Patientin.~~

нужен артикль; возраст — одним словом 46-jährig

Frau Krämer ist eine 46-jährige Patientin.

~~Ich denke, das ist Varikose.~~

«я думаю» звучит неуверенно; диагноз — через находки

Der Befund deutet am ehesten auf eine Varikose hin.

~~Es spricht für Thrombose.~~

das указывает на сказанное; перед диагнозом — артикль

Das spricht für eine Thrombose.

Пары на слух — сначала как не надо, сразу следом как надо:

Die Patientin hat gesagt, dass sie hat Schmerzen.

[ди пациентин хат гэзагт, дас зи хат шмэрцэн]

✗ порядок слов

Die Patientin berichtet, dass sie Schmerzen hat.

[ди пациентин бэрихэтэт, дас зи шмэрцэн хат]



Frau Krämer ist 46 Jahre alte Patientin.

[фрау крэмэр ист эксунтфирцихь ярэ альтэ пациентин]



Frau Krämer ist eine 46-jährige Patientin.

[фрау крэмэр ист айнэ эксунтфирцихь-ерихэ пациентин]



Ich denke, das ist Varikose.

[ихь дэнкэ, дас ист варикоээ]

✗ неуверенно

Der Befund deutet am ehesten auf eine Varikose hin.

[дээ бэфунт дойтэт ам ээстэн ауф айнэ варикоээ хин]



Es spricht für Thrombose.

[эс шприхт фюр тромбозэ]



Das spricht für eine Thrombose.

[дас шприхт фюр айнэ тромбозэ]



Telefonat: доклад о фрау Krämer

Guten Tag, Frau Dr. Berger, hier ist Plotnikov aus der Gefäßambulanz. Ich habe eine Patientin, die ich gern kurz mit Ihnen besprechen möchte.

[гутэн так, фрау доктор бэргэр, хиа ист плотников аус дэа гэфэсамбулянц, ихь хабэ айнэ пациентин, ди ихь гэрн курц мит инэн бэшпрэхээн мөххэтэ]

Здравствуйте, доктор Бергер, это Плотников из сосудистого кабинета. Хотел бы коротко обсудить с вами пациентку.

Y

Guten Tag, Herr Plotnikov. Erzählen Sie.

[гутэн так, хэр плотников, эрцэлен зи]

Здравствуйте. Рассказывайте.

Es geht um Frau Krämer, eine 46-jährige Friseurin, die sich wegen schwerer Beine und einer Schwellung links vorstellt. Die Beschwerden bestehen seit etwa fünf Jahren und werden beim Stehen schlimmer.

[эс геет ум фрау крэмэр, айнэ эксунтфирцихь-ерихэ фризёрин, ди зихь вегэн швэрэр байнэ унт айнэр швэлунг линкс форштэльт. ди бэшвэрдэн бэштээн зайт этва фюнф ярэн унт вэрдэн байм штээн шлимэр]

Речь о фрау Krämer, парикмахер, 46 лет, тяжесть в ногах и отёк слева. Жалобы около пяти лет, хуже при стоянии.

Y

Vorerkrankungen?

[форэркранкунгэн]

Сопутствующие болезни?

Eine Hypertonie, sie nimmt Ramipril. Eine Penicillinallergie ist bekannt. Die Mutter hatte eine Varikose.

[айнэ хюпэртони, зи нимт рамиприль. айнэ пэницилиналерги ист бэкант. ди мутэр хатэ айнэ варикозэ]

Гипертония, принимает рамиприл. Аллергия на пенициллин. У матери был варикоз.

Y

Und der Befund?

[унт дэа бэфунт]

А находки?

Varizen am linken Unterschenkel, Knöchelödem links. In der Duplexsonographie eine Insuffizienz der Vena saphena magna links bis zum Unterschenkel, die tiefen Venen sind frei.

[варицэн ам линкэн унтершэнкэль, кнѣхьэльѣдэм линкс. ин дэа дуплексзонографи айнэ инзуфициэнц дэа вэна зафэна магна линкс бис цум унтершэнкэль, ди тифэн вэнэн зинт фрай]

Варикоз левой голени, отёк лодыжки слева. На дуплексе — несостоятельность БПВ слева до голени, глубокие вены свободны.

Y

Eine Thrombose haben Sie also ausgeschlossen. Wie sieht es mit einem Lymphödem aus?

[айнэ тромбозэ хабэн зи альзо аусгэшлѣсэн. ви зит эс мит айнэм люмфѣдэм аус]

A

Тромбоз, значит, исключили. А что с лимфедемой?

Daran habe ich auch gedacht. Dagegen sprechen aber die Besserung beim Hochlegen und das negative Stemmer-Zeichen.

[даран хабэ ихь аух гѣдахт. дагегэн шпрэхьэн абэр ди бѣсэрунг байм хохлегэн унт дас нэгативэ штэмэр-цайхьэн]

Я тоже об этом думал. Но против — улучшение при поднятии ноги и отрицательный симптом Штеммера.

Y

Gut. Was schlagen Sie vor?

[гут. вас шлягэн зи фор]

A

Хорошо. Что предлагаете?

Ich würde eine endovenöse Lasertherapie der Vena saphena magna links vorschlagen, bis dahin Kompressionsstrümpfe der Klasse zwei.

[ихь вюрдэ айнэ эндовэнѣзэ лейзэртѣрапи дэа вэна зафэна магна линкс форшлягэн, бис дахин компрѣсионсштрюмпфэ дэа клѣсэ цвай]

Предложил бы ЭВЛК БПВ слева, а пока — компрессионные чулки 2 класса.

Y

Einverstanden. Führen Sie bitte das Aufklärungsgespräch und vereinbaren Sie einen Termin.

[айнфѣрштандэн. фюрэн зи битэ дас ауфклерунгсгэшпрэхь унт фѣрайнбарэн зи айнэн тѣрмин]

A

Согласна. Проведите, пожалуйста, разъяснительную беседу и назначьте дату.

Mache ich. Vielen Dank.

[махэ ихь. филен данк]

Сделаю. Большое спасибо.

Y

💡 Найдите SOAP: S — dI3, dI5 · O — dI7 · A — dI8–dI9 (старшая сама спрашивает про дифференциальный диагноз — будьте готовы) · P — dI11. Сравните с уроком 49: там то же самое вы говорили пациентке без единого латинского слова.

10 Домашка

- 1. Перескажи пациентку.** «Ich habe seit drei Tagen Schmerzen in der Wade.» · «Ich nehme die Pille.» — устно (dass + Präsens), и первую фразу ещё письменно (Konjunktiv I).
- 2. Первая фраза.** Господин Вебер, 63 года, пришёл с отёком правой голени.
- 3. Оценка.** Больше всего похоже на рожу; за — чётко отграниченное покраснение и температура; дифференциально — тромбоз; для уточнения — дуплекс.
- 4. Своё.** Возьми одного пациента с сегодняшнего приёма и доложи его вслух по SOAP — не дольше одной минуты. Засеки время.

Ответы для самопроверки — нажми и послушай:

Die Patientin berichtet, dass sie seit drei Tagen Schmerzen in der Wade hat.

[ди пациентин бэрихэтэт, дас зи зайт драй тагэн шмэрцэн ин дэа вадэ хат]

1. Устно: dass + Präsens, глагол в конце.

Sie gibt an, dass sie die Pille nimmt.

[зи гипт ан, дас зи ди пилэ нимт]

- 1.

Die Patientin berichtet, sie **habe** seit drei Tagen Schmerzen in der Wade.

[ди пациентин бэрихэтэт, зи хабэ зайт драй тагэн шмэрцэн ин дэа вадэ]

1. Письменно: Konjunktiv I, без dass.

Herr Weber ist ein 63-jähriger Patient, der sich wegen einer Schwellung am rechten Unterschenkel vorstellt.

[хэр вебэр ист айн драйундзэхьцихь-ерихэр пациент, дэа зихь вегэн айнэр швэлунг ам рэхьтэн унтэршэнкэль форштэльт]

2. ein ... -jähriger (мужской род), der sich ... vorstellt.

Der Befund deutet am ehesten auf ein Erysipel hin.

[дэа бэфунт дойтэт ам ээстэн ауф айн эризипэль хин]

- 3.

Dafür sprechen die scharf begrenzte Rötung und das Fieber.

[дафюр шпрэхьэн ди шарф бэгрэнцтэ рётунг унт дас фиба]

- 3.

Differenzialdiagnostisch kommt eine Thrombose in Betracht.

[дифэрэнциальдигностиш комт айнэ тромбозэ ин бэтрахт]

3.

Zur weiteren Abklärung würde ich eine Duplexsonographie durchführen.

[цуа вайтэрэн апклерунг вюрдэ ихь айнэ дуплексзонографи дурхьфюрэн]

3.



Все фразы урока уже в ЗУБРе — колода «Урок 50». [Открыть тренажёр →](#)



Цепочка: [47](#) анамнез → [48](#) осмотр → [49](#) разговор с пациентом → 50 доклад коллеге.

Грамматика: [38](#) (die sich ... vorstellt), [43](#) (Konjunktiv I), [46](#) (in Betracht kommen).



Источник: Schrimpf, Bahnemann, Lechner. Deutsch für Ärztinnen und Ärzte, Springer, гл. 8 «Die Patientenvorstellung» (SOAP 8.1, Formulierungshilfen 8.2, Differenzialdiagnosen 8.4, telefonный доклад 8.5). Случай, диалог и флебологические детали — свои.