

Урок 49. Объяснить диагноз пациенту: простыми словами и с активным слушанием

Третья часть цепочки «анамнез → осмотр → разговор о диагнозе» (уроки 47–48). Пациентка из прошлых уроков ждёт, что вы скажете после УЗИ. На экзамене FSP проверяют именно это: умеете ли вы сказать латинский диагноз **по-человечески**, выслушать страх и проверить, что пациент понял. В уроке — схема разговора из пяти шагов, термины для непрофессионала (таблица из учебника *Deutsch für Ärztinnen und Ärzte*, Schrimpf, Bahnemann, Springer), сравнения, семь техник активного слушания (там же, гл. 10), проверка понимания, ответ на тревогу, ошибки и полный разговор. Ваша роль озвучена мужским голосом. У каждой фразы **[транскрипция]**.

1



Разговор о диагнозе: 5 шагов

Не начинайте с диагноза. Сначала узнайте, что пациент уже знает и чего боится, — тогда объяснение попадёт в цель. Последний шаг экзаменаторы любят особенно: не «вы поняли?», а «расскажите своими словами».

шаг	по-немецки	зачем
1	Vorwissen erfragen	что пациент уже знает
2	Diagnose benennen	термин + сразу простое слово
3	Ursache erklären	откуда это, через сравнение
4	Weiteres Vorgehen	что делаем дальше, варианты
5	Verständnis prüfen	пациент пересказывает, задаёт вопросы

Was wissen Sie schon über Krampfadern?

[вас висэн зи шон юба крампфадэрн]

1. Что вы уже знаете о варикозе?

Bei Ihnen haben wir eine Varikose festgestellt, also Krampfadern.

[бай инэн хабэн виа айнэ варикозэ фэстгэштэльт, альзо крампфадэрн]

2. У вас мы обнаружили варикоз, то есть расширенные вены.

Das kommt daher, dass die Venenklappen nicht mehr richtig schließen.

[дас комт дахэр, дас ди вэнэнкляпэн нихт мэа рихьтихь шлисэн]

3. Это происходит оттого, что клапаны вен больше не закрываются как следует.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu behandeln. Ich erkläre sie Ihnen kurz.

[эс гипт мэрэрэ мёгликкайтэн, дас цу бэхандэльт. ихь эрклэрэ зи инэн курц]

4. Есть несколько способов это лечить. Коротко объясню.

Können Sie mir mit Ihren eigenen Worten sagen, was wir jetzt machen?

[кёнэн зи миа мит ирэн айгэнэн вортэн загэн, вас виа йэцт махэн]

5. Можете своими словами сказать, что мы теперь делаем?



Формула одна: **термин + связка + простое объяснение**. Связки: **also** — то есть; **das heißt** (d. h.) — это значит; **mit anderen Worten** — другими словами; **das bedeutet, dass ...** — после dass глагол уходит в конец (урок 25). Порядок слов после also и das heißt не меняется: *Das heißt, ein Blutgerinnsel verschließt eine Vene.*

Sie haben eine Thrombose. Das heißt, ein Blutgerinnsel verschließt eine Vene.

[зи хабэн айнэ тромбозэ. дас хайст, айн блутгэринзэль фэршлист айнэ вэнэ]

У вас тромбоз. Это значит, сгусток крови закупорил вену.

Das ist eine Thrombophlebitis, also eine Entzündung einer oberflächlichen Vene.

[дас ист айнэ тромбофлебитис, альзо айнэ энтцундунг айнэр обэрфлэхьлихьэн вэнэ]

Это тромбофлебит, то есть воспаление поверхностной вены.

Das ist ein Erysipel. Das bedeutet, die Haut ist mit Bakterien infiziert.

[дас ист айн эризипэль. дас бэдойтэт, ди хаут ист мит бактериэн инфицирт]

Это рожа. Это значит, кожа заражена бактериями.

Sie haben ein Lymphödem. Das heißt, das Bein schwillt an, weil sich Gewebsflüssigkeit staut.

[зи хабэн айн люмфёдэм. дас хайст, дас байн швилт ан, вайль зихь гэвэпсфлюсихькайт штаут]

У вас лимфедема. Нога отекает, потому что застаивается тканевая жидкость.

Ein Ödem ist Wasser im Gewebe.

[айн ёдэм ист васэр им гэвебэ]

Отёк — это вода в тканях.

для коллег	для пациента	по-русски
die Vena saphena magna	die große Rosenvene	большая подкожная вена
die Varikose	die Krampfadern	варикоз
insuffizient	undicht	несостоятельная, «протекает»
die Extremität	der Arm, das Bein	конечность
distal	körperfern	дальше от туловища

die Poplitea	die Kniekehle	подколенная ямка
livide	bläulich-violett	синюшный
die Adipositas	das Übergewicht	ожирение
der Nikotinabusus	das Rauchen	курение
das orale Kontrazeptivum	die Pille	противозачаточные

Слова для объяснений:

das Blutgerinnsel

[дас блутгэринзэль]

сгусток крови (тромб)

die Entzündung

[ди энтцюндунг]

воспаление

die Gewebsflüssigkeit

[ди гэвэпсфлюсихькайт]

тканевая жидкость

die große Rosenvene

[ди гросэ розэнвэнэ]

большая подкожная вена (V. saphena magna)

die Kniekehle

[ди кникеле]

подколенная ямка

körperfern

[кёрпэрфэрн]

дистально, дальше от туловища

das Übergewicht

[дас юбэргэвихьт]

лишний вес

bläulich-violett

[блёйлихь-виолет]

синюшно-фиолетовый (livide)

undicht

[ундихът]

негерметичный, «протекает»

3

Сравнения: как показать механизм

Пациент запоминает картинку, а не термин. Две формулы: **wie** + сравнение (wie kleine Ventile — как маленькие клапаны) и **Man kann sich das so vorstellen:** — представьте себе так. **nämlich** — «а именно»: уточняет сказанное.

Die Venenklappen funktionieren wie kleine Ventile. Sie lassen das Blut nur in eine Richtung fließen, nämlich zum Herzen.

[ди вэнэнкляпэн функционирэн ви кляйнэ вэнтиле. зи лясэн дас блут нур ин айнэ рихьтунг флисэн, нэмлихь цум хэрцэн]

Клапаны вен работают как маленькие вентили. Пропускают кровь только в одну сторону — а именно к сердцу.

Wenn die Klappen undicht sind, fließt das Blut zurück ins Bein und staut sich. Deshalb wird das Bein abends schwer.

[вэн ди кляпэн ундихът зинт, флист дас блут цурюк инс байн унт штаут зихь. дэсхальп вирт дас байн абэндс швэр]

Если клапаны протекают, кровь течёт обратно в ногу и застаивается. Поэтому вечером нога тяжёлая.

Man kann sich das so vorstellen: Die Vene ist wie ein Schlauch, der sich mit der Zeit immer weiter dehnt.

[ман кан зихь дас зо форштэлен: ди вэнэ ист ви айн шляухь, дэа зихь мит дэа цайт имэр вайтэр дэнт]
Представьте себе: вена — как шланг, который со временем всё больше растягивается.



Учебник называет семь приёмов «активного эмпатического слушания» — пациент чувствует, что его услышали, а врач проверяет, что понял правильно. Их отрабатывают на экзамене. Примеры — флебологические.

техника	по-немецки	как
открытый вопрос	offene Frage	нельзя ответить «да/нет»
уточнить	Nachfragen	«что вы имеете в виду под...?»
эхо	Echoing	повторить последние слова пациента
подбодрить	Ermutigung zur Weiterrede	«да... рассказывайте дальше»
пауза	Pausen machen	«хм» и 3 секунды тишины
пересказать чувство	Paraphrasieren	своими словами — что пациент чувствует
подвести итог	Zusammenfassen	коротко всё сказанное + «верно?»

Erzählen Sie mir mehr darüber. Wie fühlt sich das an?

[эрцэлен зи миа мээ дарюба. ви фюльт зихь дас ан]

Открытый вопрос: расскажите подробнее. Как это ощущается?

Was meinen Sie mit schweren Beinen? Wann genau merken Sie das?

[вас майнэн зи мит швэрэн байнэн? ван гэнау мэркэн зи дас]

Уточнить: что вы имеете в виду под тяжестью в ногах? Когда именно это замечаете?

Jeden Abend geschwollen ...

[едэн абэнт гэшволен]

Эхо: (пациент: «нога отекает каждый вечер») — «каждый вечер отекает...»

Ja ... erzählen Sie ruhig weiter.

[я... эрцэлен зи руихь вайтэр]

Подбодрить: да... рассказывайте, рассказывайте.

Hm.

[хм]

Пауза: «хм» — и три секунды молчать. Пациент сам продолжит.

Sie haben Angst vor dem Eingriff, weil Sie dann nicht arbeiten können.

[зи хабэн ангст фор дэм айнгриф, вайль зи дан нихьт арбайтэн кёнэн]

Пересказать чувство: вы боитесь вмешательства, потому что не сможете работать.

Ich fasse kurz zusammen: Seit fünf Jahren schwere Beine, abends eine Schwellung, im Sommer schlimmer. Habe ich das richtig verstanden?

[ихь фасэ курц цузамэн: зайт фюнф ярэн швэрэ байнэ, абэндс айнэ швэлунг, им зомэр шлимэр. хабэ ихь дас рихьтихь фэрштандэн]

Итог: пять лет тяжесть в ногах, вечером отёк, летом хуже. Я правильно понял?

5 Проверить, что пациент понял

«Haben Sie mich verstanden?» звучит как экзамен для пациента: виноват он, если не понял. Вежливо — взять ответственность на себя: **Habe ich mich verständlich ausgedrückt?** — понятно ли я объяснил. Лучший способ — попросить пересказать. И открытый вопрос в конце: не «есть вопросы?», а **какие у вас вопросы?**

Ist das so weit verständlich?

[ист дас зо вайт фэрштэнтлихь]

Пока всё понятно?

Habe ich mich verständlich ausgedrückt?

[хабэ ихь михь фэрштэнтлихь аусгэдрюкт]

Я понятно объяснил?

Damit ich sicher bin, dass ich es gut erklärt habe: Können Sie es mir mit Ihren eigenen Worten sagen?

[дамит ихь зихэр бин, дас ихь эс гут эрклерт хабэ: кёнэн зи эс миа мит ирэн айгэнэн вортэн загэн]

Чтобы я был уверен, что хорошо объяснил: можете пересказать своими словами?

Welche Fragen haben Sie dazu?

[вэльхьэ фрагэн хабэн зи дацу]

Какие у вас есть вопросы?

6

Когда пациенту страшно

Сначала назвать чувство, потом информация. Не обесценивать («это ерунда») и не пугать. Предложить объяснить ещё раз — учебник считает это знаком уважения к пациенту.

Ich sehe, dass Sie das beunruhigt.

[ихь зээ, дас зи дас бэунруихьт]

Я вижу, что вас это беспокоит.

Das ist völlig verständlich.

[дас ист фёлихь фэрштэнтлихь]

Это совершенно понятно.

Krampfadern sind in der Regel nicht lebensgefährlich, aber sie sollten behandelt werden.

[крампфадэрн зинт ин дэа регэль нихьт лебэнсгэфэрлихь, абэр зи зольтэн бэхандэльт вэрдэн]

Варикоз, как правило, не опасен для жизни, но его стоит лечить.

Wenn Sie möchten, erkläre ich Ihnen das gern noch einmal.

[вэн зи мёхьтэн, эрклерэ ихь инэн дас гэрн нох айнмаль]

Если хотите, с удовольствием объясню ещё раз.

~~Sie haben eine Insuffizienz der Vena saphena magna mit Reflux.~~

латынь — коллеге и в выписку; пациенту — простые слова

Die große Rosenvene am Bein ist undicht. Das Blut fließt zurück ins Bein.

~~Haben Sie mich verstanden?~~

не экзаменовать пациента, а проверить себя

Habe ich mich verständlich ausgedrückt?

~~Keine Sorge, das ist nichts.~~

«ничего страшного» обесценивает жалобы — и пациент не придёт лечиться

Das ist nicht gefährlich, aber wir sollten es behandeln.

~~Sie müssen sofort operiert werden!~~

решение принимают вместе; рекомендация — через würde (урок 26)

Ich würde Ihnen eine Behandlung empfehlen. Wir besprechen zusammen, welche.

Пары на слух — сначала как не надо, сразу следом как надо:

Sie haben eine Insuffizienz der Vena saphena magna mit Reflux.

[зи хабэн айнэ инзуфициэнц дэа вэна зафэна магна мит рэфлюкс]

✗ жаргон

Die große Rosenvene am Bein ist undicht. Das Blut fließt zurück ins Bein.

[ди grosэ розэнвэнэ ам байн ист ундихт. дас блут флист цурюк инс байн]



Haben Sie mich verstanden?

[хабэн зи михь фэрштандэн]

✗ экзамен пациенту

Habe ich mich verständlich ausgedrückt?

[хабэ ихь михь фэрштэнтлихь аусгэдрюкт]



Keine Sorge, das ist nichts.

[кайнэ зоргэ, дас ист нихьтс]

✗ обесценивает

Das ist nicht gefährlich, aber wir sollten es behandeln.

[дас ист нихьт гэфэрлихь, абэр виа зольтэн эс бэхандэлын]



Sie müssen sofort operiert werden!

[зи мюсэн зофорт опэрирт вэрдэн]

✗ давит

Ich würde Ihnen eine Behandlung empfehlen. Wir besprechen zusammen, welche.

[ихь вюрдэ инэн айнэ бэхандлунг эмпфелен. виа бэшпрэхьэн цузамэн, вэльхьэ]



8 Полный разговор

Nach dem Ultraschall: ффрау Крэмер узнаёт диагноз

Frau Krämer, ich habe mir jetzt Ihr Bein mit Ultraschall angesehen. Was wissen Sie schon über Krampfadern?

[фрау крэмер, ихь хабэ миа йэцт иа байн мит ультрашаль ангэзээн. вас висэн зи шон юба крампфадэрн]

Ффрау Крэмер, я посмотрел вашу ногу на УЗИ. Что вы уже знаете о варикозе?

Y

Nicht viel. Meine Mutter hatte welche. Ist das gefährlich?

[нихьт филь. майнэ мутэр хатэ вэльхьэ. ист дас гэфэрлихь]

A

Немного. У мамы был. Это опасно?

Ich sehe, dass Sie das beunruhigt. Krampfadern sind in der Regel nicht lebensgefährlich, aber sie sollten behandelt werden.

[ихь зээ, дас зи дас бэунруихьт. крампфадэрн зинт ин дэа регэль нихьт лебэнсгэфэрлихь, абэр зи зольтэн бэхандэльт вэрдэн]

Вижу, что вас это беспокоит. Варикоз, как правило, не опасен для жизни, но лечить его стоит.

Y

Und woher kommen die?

[унт вохэр комэн ди]

A

А откуда он берётся?

In den Venen gibt es Klappen. Sie funktionieren wie kleine Ventile und lassen das Blut nur zum Herzen fließen.

[ин дэн вэнэн гипт эс кляпэн. зи функционирэн ви кляйнэ вэнтиле унт лясэн дас блут нур цум хэрцэн флисэн]

В венах есть клапаны. Они работают как маленькие вентили и пропускают кровь только к сердцу.

Y

Bei Ihnen ist die große Rosenvene am linken Bein undicht. Das Blut fließt zurück und staut sich. Deshalb ist das Bein abends schwer und geschwollen.

[бай инэн ист ди гросэ розэнвэнэ ам линкэн байн ундихьт. дас блут флист цурюк унт штаут зихь. дэсхальп ист дас байн абэндс швэр унт гэшволен]

У вас большая подкожная вена на левой ноге «протекает». Кровь течёт обратно и застаивается. Поэтому вечером нога тяжёлая и отёчная.

Y

Ach so. Und was kann man da machen?

[ах зо. унт вас кан ман да махэн]

A

Вот оно что. И что можно сделать?

Es gibt mehrere Möglichkeiten. Kompressionsstrümpfe lindern die Beschwerden, aber sie heilen die Vene nicht.

[эс гипт мэрэрэ мёгликькайтэн. компрэсионсштрюмпфэ лндэрн ди бэшвэрдэн, абэр зи хайлен ди вэнэ нххт]

Есть несколько вариантов. Компрессионные чулки облегчают жалобы, но вену не вылечивают.

Y

Die kranke Vene kann man mit einem Laser von innen verschließen. Das Blut fließt dann über die gesunden Venen zurück.

[ди кранкэ вэнэ кан ман мит айнэм лейзэр фон инэн фэршлисэн. дас блут флист дан юба ди гэзундэн вэнэн цурюк]

Больную вену можно закрыть изнутри лазером. Тогда кровь пойдёт обратно по здоровым венам.

Y

Muss ich dafür ins Krankenhaus?

[мус ихь дафюр инс кранкэнхаус]

A

Для этого нужно лечь в больницу?

Nein, das wird ambulant gemacht, mit örtlicher Betäubung. Sie können am selben Tag nach Hause gehen.

[найн, дас вирт амбулянт гемахт, мит ёртлихьэр бэтойбунг. зи кёнэн ам зэльбэн так нах хаузэ гээн]

Нет, это делают амбулаторно, под местной анестезией. В тот же день пойдёте домой.

Y

Damit ich sicher bin, dass ich es gut erklärt habe: Können Sie mir mit Ihren eigenen Worten sagen, was bei Ihnen los ist?

[дамит ихь зихэр бин, дас ихь эс гут эрклерт хабэ: кёнэн зи миа мит ирэн айгэнэн вортэн загэн, вас бай инэн лёс ист]

Чтобы убедиться, что я хорошо объяснил: расскажите своими словами, что у вас.

Y

Eine Vene am linken Bein ist undicht, deshalb staut sich das Blut. Man kann sie mit einem Laser verschließen.

[айнэ вэнэ ам линкэн байн ист ундихьт, дэсхальп штаут зихь дас блут. ман кан зи мит айнэм лейзэр фэршлисэн]

Вена на левой ноге протекает, поэтому кровь застаивается. Её можно закрыть лазером.

A

Ganz genau. Welche Fragen haben Sie noch?

[ганц гэнау. вэльхьэ фрагэн хабэн зи нох]

Совершенно верно. Какие у вас ещё вопросы?

Y

💡 Проследите пять шагов: что знаете? → назвать тревогу и успокоить честно → клапаны как вентили → что именно у неё → варианты (чулки облегчают, но не

лечат; лазер) → «расскажите своими словами» → открытый вопрос. Ни одного латинского слова.

1. **Объясни простыми словами.** Thrombose · Erysipel · Ödem · Vena saphena magna.
2. **Ответь техникой.** Пациент: «Ich habe Angst, dass ich danach nicht laufen kann.» — перескажи его чувство (Paraphrasieren) и задай открытый вопрос.
3. **Вместо «Haben Sie mich verstanden?»** — две вежливые проверки.
4. **Своё.** Возьми трёх пациентов с завтрашнего приёма и объясни каждому диагноз по-немецки вслух — по пяти шагам. Самое трудное — шаг 3, сравнение: придумай своё для тромбоза.

Ответы для самопроверки — нажми и послушай:

Eine Thrombose heißt: Ein Blutgerinnsel verschließt eine Vene.

[айнэ тромбозэ хайст: айн блутгэриннзэль фэршлист айнэ вэнэ]

1.

Ein Erysipel ist eine Infektion der Haut mit Bakterien.

[айн эризипэль ист айнэ инфэксцион дэа хаут мит бактериэн]

1.

Ein Ödem ist Wasser im Gewebe.

[айн ёдэм ист васэр им гэвебэ]

1.

Die Vena saphena magna ist die große Rosenvene.

[ди вэна зафэна магна ист ди гросэ розэнвэнэ]

1.

Sie machen sich Sorgen, dass Sie nach dem Eingriff nicht laufen können.

[зи махэн зихь зоргэн, дас зи нах дэм айнгриф нихьт лауфэн кёнэн]

2. Paraphrasieren: назвать чувство.

Was genau macht Ihnen Sorgen?

[вас гэнау махт инэн зоргэн]

2. Открытый вопрос.

Habe ich mich verständlich ausgedrückt?

[хабэ ихь михь фэрштэнтлихь аусгэдрюкт]

3.

Können Sie mir mit Ihren eigenen Worten sagen, was wir jetzt machen?

[кёнэн зи миа мит ирэн айгэнэн вортэн загэн, вас виа йэцт махэн]

3. Лучшая проверка — пересказ.



Все фразы урока уже в ЗУБРе — колода «Урок 49». [Открыть тренажёр →](#)



Связано с уроками [47](#) (анамнез), [48](#) (осмотр), [25](#) (dass, weil — глагол в конец) и [26](#) (würde для рекомендации).



Источник: Schrimpf, Bahnemann, Lechner. Deutsch für Ärztinnen und Ärzte, Springer — табл. 8.1 «Medizinische Fachbegriffe für Laien verständlich erklären» и гл. 10.2 «Allgemeine Techniken der ärztlichen Gesprächsführung». Схема из пяти шагов, сравнения и диалог — свои.