КУРС НЕМЕЦКОГО · ГРИГОРИЙ · B2 · МЕДИЦИНА · ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК

Урок 58. Notfall in der Praxis: неотложные состояния

Когда что-то идёт не так, думать о грамматике некогда — фразы должны вылетать сами. В уроке то, что реально случается у флеболога: **обморок** на приёме, **аллергическая реакция** на склерозант или местный анестетик, **тромбоэмболия лёгочной артерии**, остановка сердца. Как вызвать скорую в Австрии, схема ABCDE, команды при реанимации и как передать пациента врачу скорой. Цифры и дозы сверены с учебником *Herold, Innere Medizin* (2020). Врач озвучен мужским голосом. У каждой фразы [транскрипция].

Это урок языка, а не протокол

Дозы — по Herold 2020. Рекомендации по реанимации обновляются (ERC); в клинике действуйте по её актуальным стандартам.

1 ⭐ Вызвать скорую

Номера: в Австрии (и Швейцарии) скорая — **144**, в Германии — **112**; 112 работает по всей ЕС. В Австрии скорую называют просто **die Rettung**: *Ruf die Rettung!*
Что сказать — «пять W»: *Wo?* (где), *Was?* (что случилось), *Wie viele?* (сколько пострадавших), *Welche Verletzungen / Beschwerden?*, *Warten* — ждать вопросов и не класть трубку первым.

der Notfall, die Notfälle
[дэа нотфаль, ди нотфэле]
неотложный случай

der Notruf
[дэа нотруф]
экстренный вызов

die Rettung, der Rettungsdienst
[ди рэтунг, дэа рэтунгсдинст]
скорая (Австрия), служба скорой помощи

der Notarzt, die Notärztin
[дэа нотарцт, ди нотэрцтин]
врач скорой (неотложки)

der Rettungswagen
[дэа рэтунгсвагэн]
машина скорой

Rufen Sie bitte sofort die Rettung, 144!
[руфэн зи битэ зофорт ди рэтунг, хундэртфирунтфирцихь]
Срочно вызовите скорую, 144!

Hier spricht Doktor Petrow aus der Venenpraxis in der Hauptstraße 12.
[хир шприхьт доктор пэтроф аус дэр вэнэнпраксис ин дэр хауптштрасэ цвёльф]
Говорит доктор Петров из венозной клиники, Хауптштрассе, 12. (где)

Eine Patientin, 54 Jahre alt, ist bewusstlos und atmet nicht. Wir beginnen mit der Reanimation.
[айнэ пациентин, фирунтфюнфцихь ярэ альт, ист бэвустлёс унт атмэт нихьт. виа бэгинэн мит дэр рэанимацьён]

Пациентка 54 лет без сознания и не дышит. Начинаем реанимацию. (что)

Bitte bleiben Sie am Telefon und warten Sie auf Rückfragen.

[битэ бляйбэн зи ам тэлефон унт вартэн зи ауф рюкфрагэн]

Оставайтесь на линии и ждите вопросов. (так скажет диспетчер)

2 Схема ABCDE

буква	по-немецки	что проверяем
A	**Atemweg**	**свободны ли дыхательные пути**
B	**Atmung (Breathing)**	**дышит ли, частота, сатурация**
C	**Kreislauf (Circulation)**	**пульс, давление, кожа**
D	**Bewusstsein (Disability)**	**в сознании ли, зрачки, сахар**
E	**Untersuchung (Exposure)**	**осмотреть всё тело**

der Atemweg
[дэа атэмвэк]
A — дыхательные пути

die Atmung
[ди атмунг]
B — дыхание

der Kreislauf
[дэа крайслауф]
C — кровообращение

das Bewusstsein
[дас бэвустзайн]
D — сознание

die Untersuchung des ganzen Körpers
[ди унтэрзухунг дэс ганцэн кёрпэрс]
E — осмотр всего тела

Hören Sie mich? Öffnen Sie bitte die Augen!
[хёрэн зи михь? ёфнэн зи битэ ди аугэн]
Вы меня слышите? Откройте глаза!

Die Atemwege sind frei, die Atmung ist schnell und flach.
[ди атэмвэгэ зинт фрай, ди атмунг ист шнэль унт флях]
Дыхательные пути свободны, дыхание частое и поверхностное.

Puls 120, Blutdruck 80 zu 50.
[пульс хундэртцванцихь, блютдрук ахтцихь цу фюнфцихь]
Пульс 120, давление 80 на 50.

3 Обморок на приёме

Самая частая «неотложка» в кабинете: у пациента при уколе или от вида крови «темнеет в глазах». Как пациент это говорит и что ответить:

Mir wird schwarz vor Augen.
[миа вирт шварц фор аугэн]
У меня темнеет в глазах.

Mir ist schwindelig und übel.
[миа ист швиндэлихь унт юбэль]
У меня кружится голова и тошнит.

die Synkope, die Ohnmacht
[ди зюнкопэ, ди онмахт]
обморок

ohnmächtig werden
[онмэхьтихь вэрдэн]
потерять сознание

Legen Sie sich bitte sofort hin. Ich lege Ihre Beine hoch.
[легэн зи зихь битэ зофорт хин. ихь легэ ирэ байнэ хох]
Сразу ложитесь. Я подниму вам ноги.

Das ist ein harmloser Kreislaufkollaps. Bleiben Sie noch ein paar Minuten liegen.
[дас ист айн хармлёзэр крайслауфколапс. бляйбэн зи нохь айн паар минутэн лигэн]
Это безобидный обморок. Полежите ещё несколько минут.

🩺 **schwarz vor Augen** — дословно «черно перед глазами», это и есть «потемнело в глазах». **ohnmächtig werden** — потерять сознание; **die Ohnmacht** — обморок.

4 ⭐⭐ Анафилаксия

степень	по Herold
0	**местная кожная реакция**
I	**общие симптомы (головокружение, страх) + кожа: Flush, Juckreiz, Quaddeln (крапивница)**
II	**+ падение давления, тахикардия, тошнота, лёгкая одышка**
III	**+ бронхоспазм, шок, редко отёк гортани**
IV	**остановка дыхания и кровообращения**

Лечение по Herold: уложить **flach**, ноги поднять, кислород; **остановить введение** аллергена, иглу оставить; большой венозный доступ. **Адреналин 0,3–0,5 мг внутримышечно** (при угрозе декомпенсации — 0,1 мг в/в дробно); быстро объём (взрослым 2–3 л за 30 мин); преднизолон, антигистаминные. Наблюдение **не менее 24 часов**: до 20 % реакций — двухфазные.

die Anaphylaxie, die allergische Reaktion
[ди анафюлакси, ди алергишэ рэакцьён]
анафилаксия, аллергическая реакция

der Juckreiz, die Quaddeln
[дэа юкрайц, ди квадэльн]
зуд, волдыри (крапивница)

die Atemnot
[ди атэмнот]
одышка, удушье

der Blutdruckabfall
[дэа блютдрукапфаль]
падение давления

der anaphylaktische Schock
[дэа анафюлактишэ шок]
анафилактический шок

Stoppen Sie sofort die Injektion!

[штопэн зи зофорт ди инъекцьён]
Немедленно прекратите введение!

Patientin flach lagern, Beine hoch, Sauerstoff geben.
[пациентин флях лягэрн, байнэ хох, зауэрштоф гэбэн]
Уложить пациентку ровно, ноги вверх, дать кислород.

Adrenalin 0,5 mg intramuskulär in den Oberschenkel.
[адрэналин нуль комма фюнф милиграм интрамускулер ин дэн обэршэнкэль]
Адреналин 0,5 мг внутримышечно в бедро.

Wir brauchen einen großlumigen venösen Zugang und Volumen.
[виа браухэн айнэн гросллюмигэн вэнёзэн цуганг унт волюмэн]
Нужен широкий венозный доступ и объём.

Danach muss die Patientin 24 Stunden überwacht werden.
[данах мус ди пациентин фирунтцванцихь штундэн юбэрвахт вэрдэн]
Потом пациентку нужно наблюдать 24 часа.

5 ⭐ Тромбоэмболия лёгочной артерии

Для флеболога — главное осложнение тромбоза. Пациент скажет: «вдруг не хватает воздуха», «колет в груди на вдохе». Herold: оценить вероятность по **шкале Уэллса** (Wells-Score); при невысокой — **D-Dimere** (отрицательные — ТЭЛА исключена), при высокой — сразу **CT-Angiographie**. Важное «Merke» книги: отсутствие видимого тромбоза ног **не исключает** эмболию.

die Lungenembolie
[ди лунгэнэмболи]
тромбоэмболия лёгочной артерии

Ich bekomme plötzlich keine Luft.
[ихь бэкомэ плётцлихь кайнэ люфт]
Мне вдруг не хватает воздуха.

Es sticht in der Brust, wenn ich einatme.
[эс штихьт ин дэр бруст, вэн ихь айнатмэ]
Колет в груди, когда вдыхаю.

der atemabhängige Thoraxschmerz
[дэа атэмапхэнгигэ тораксшмэрц]
боль в груди, зависящая от дыхания

die Tachykardie
[ди тахюкарди]
тахикардия

die Hämoptyse, Blut im Auswurf
[ди хэмоптюзэ, блют им аусвурф]
кровохарканье

Wie hoch ist die klinische Wahrscheinlichkeit nach dem Wells-Score?
[ви хох ист ди клинишэ варшайнлихькайт нах дэм вэльс-скор]
Какова клиническая вероятность по шкале Уэллса?

Bei niedriger Wahrscheinlichkeit bestimmen wir zuerst die D-Dimere.
[бай нидригэр варшайнлихькайт бэштимэн виа цуэрст ди дэ-димэрэ]
При низкой вероятности сначала определяем D-димер.

Bei hoher Wahrscheinlichkeit machen wir sofort eine CT-Angiographie.

[бай хоэр варшайнлихькайт махэн виа зофорт айнэ цэ-тэ-ангиографи]

При высокой — сразу КТ-ангиография.

6 ⭐ Реанимация: команды

По Herold: сразу вызвать скорую (144), без лишних измерений — **массаж сердца** (Herzdruckmassage) глубиной 5–6 см, 100–120 в минуту, **30 : 2** с вдохами, меняться каждые 2 минуты, как можно раньше — **AED**. На вдохи не готов — только компрессии тоже допустимо. Команды — короткие, в повелительном наклонении на Sie.

die Reanimation, die Herz-Lungen-Wiederbelebung
[ди рэанимацьён, ди хэрц-лунгэн-видэрбэлебунг]
реанимация, сердечно-лёгочная реанимация

die Herzdruckmassage
[ди хэрцдрукмасажэ]
непрямой массаж сердца

die Beatmung
[ди бэатмунг]
искусственное дыхание

der Defibrillator
[дэа дэфибрилятор]
дефибриллятор

30 Kompressionen, 2 Beatmungen.
[драйсихь компрэсьёнэн, цвай бэатмунгэн]
30 компрессий, 2 вдоха.

5 bis 6 Zentimeter tief, 100 bis 120 Mal pro Minute.
[фюнф бис зэкс цэнтимэтэр тиф, хундэрт бис хундэртцванцихь маль про минутэ]
Глубина 5–6 см, 100–120 раз в минуту.

Holen Sie bitte den Defibrillator!
[холен зи битэ дэн дэфибрилятор]
Принесите дефибриллятор!

Alle weg vom Patienten! Schock wird abgegeben.
[алле вэк фом пациэнтэн! шок вирт апгэгебэн]
Все отошли! Разряд!

Wechseln Sie sich alle zwei Minuten bei der Herzdruckmassage ab.
[вэксэльн зи зихь алле цвай минутэн бай дэр хэрцдрукмасажэ ап]
Меняйтесь на массаже каждые две минуты.

7 ⭐⭐ Передать пациента врачу скорой

Схема **ISBAR**, принятая в немецкоязычных клиниках: **I**dentifikation (кто), **S**ituation (что случилось), **B**ackground (предыстория, болезни, аллергии), **A**ssessment (состояние сейчас), **R**ecommendation (что дальше). Коротко, по порядку, с цифрами.

Das ist Frau Huber, 54 Jahre.
[дас ист фрау хубэр, фирунтфюнфцихь ярэ]
I — кто: фрау Хубер, 54 года.

Vor zehn Minuten hat sie nach einer Schaumsklerosierung Atemnot und Quaddeln bekommen.
[фор цэйн минутэн хат зи нах айнэр шаумсклерозирунг атэмнот унт квадэльн бэкомэн]
S — что: десять минут назад после пенной склеротерапии появились одышка и волдыри.

Vorerkrankungen: Asthma. Bekannte Allergien: keine.
[форэркранкунгэн: астма. бэкантэ алергиэн: кайнэ]
B — фон: астма, известных аллергий нет.

Blutdruck jetzt 90 zu 60, Sättigung 94 %.
[блютдрук йэцт нойнцихь цу зэхьцихь, зэтигунг фирунтнойнцихь процэнт]
A — сейчас: давление 90/60, сатурация 94 %.

Sie hat 0,5 mg Adrenalin intramuskulär und einen Liter Infusion bekommen.
[зи хат нуль комма фюнф милиграм адрэналин интрамускулер унт айнэн литэр инфузьён бэкомэн]
A — что сделано: 0,5 мг адреналина в/м и литр инфузии.

Ich empfehle die stationäre Überwachung.
[ихь эмпфэле ди штацьёнэрэ юбэрвахунг]
R — рекомендую стационарное наблюдение.

8 Диалог: реакция после склеротерапии

Frau Huber, медсестра Мария и врач

Herr Doktor, plötzlich juckt mein ganzer Körper.
[хэр доктор, плётцлихь юкт майн ганцэр кёрпэр]
Доктор, у меня вдруг чешется всё тело.

P

Wann hat es angefangen?
[ван хат эс ангэфангэн]
Когда началось?

Y

Gerade eben. Und ich bekomme schlecht Luft.
[гэрадэ эбэн. унт ихь бэкомэ шлехьт люфт]
Только что. И мне тяжело дышать.

P

Schwester Maria, bitte sofort den Notfallkoffer und Sauerstoff! Und rufen Sie die Rettung.
[швэстэр мариа, битэ зофорт дэн нотфалькофэр унт зауэрштоф! унт руфэн зи ди рэтунг]
Сестра Мария, срочно укладку и кислород! И вызовите скорую.

Y

Mache ich. Blutdruck 90 zu 60, Puls 110.
[махэ ихь. блютдрук нойнцихь цу зэхьцихь, пульс хундэртцэйн]
Сделаю. Давление 90 на 60, пульс 110.

S

Frau Huber, legen Sie sich flach hin. Sie bekommen jetzt eine Spritze in den Oberschenkel. Das ist Adrenalin, das hilft schnell.
[фрау хубэр, легэн зи зихь флях хин. зи бэкомэн йэцт айнэ шприцэ ин дэн обэршэнкэль. дас ист адрэналин, дас хильфт шнэль]
Фрау Хубер, ложитесь ровно. Сейчас укол в бедро — это адреналин, он быстро поможет.

Y

Habe ich eine Allergie?
[хабэ ихь айнэ алерги]
У меня аллергия?

P

Ja, wahrscheinlich gegen das Verödungsmittel. Wir bleiben bei Ihnen, bis die Rettung da ist.
[я, варшайнлихь гэгэн дас фэрёдунгсмитэль. виа бляйбэн бай инэн, бис ди рэтунг да ист]
Да, видимо на склерозант. Мы с вами, пока не приедет скорая.

Y

🩺 Заметьте: врач одновременно командует (*bitte sofort …!*), действует по схеме и **объясняет пациентке** простыми словами, что делает. Это и есть хорошая неотложная коммуникация.

9 Частые ошибки

~~Ruf die schnelle Hilfe!~~

Ruf die Rettung! (D: den Rettungsdienst)

«скорая помощь» — калька; в Австрии die Rettung

~~Der Patient ist in Ohnmacht.~~

Der Patient ist ohnmächtig.

«в обмороке» — прилагательным

~~Sie hat Allergie auf Penicillin.~~

Sie ist allergisch gegen Penicillin.

allergisch gegen + Akk. (или eine Allergie gegen)

~~Wir machen Reanimation.~~

Wir beginnen mit der Reanimation.

или просто: Wir reanimieren.

~~Adrenalin in Muskel.~~

Adrenalin intramuskulär in den Oberschenkel.

путь и место — полностью

Пары на слух — сначала как не надо, сразу следом как надо:

Ruf die schnelle Hilfe!

[руф ди шнэле хильфэ]

❌ калька

Ruf die Rettung!

[руф ди рэтунг]

✅

Der Patient ist in Ohnmacht.

[дэа пациэнт ист ин онмахт]

❌

Der Patient ist ohnmächtig.

[дэа пациэнт ист онмэхьтихь]

✅

Sie hat Allergie auf Penicillin.

[зи хат алерги ауф пэницилин]

❌

Sie ist allergisch gegen Penicillin.

[зи ист алергиш гэгэн пэницилин]

✅

Wir machen Reanimation.

[виа махэн рэанимацьён]

❌

Wir beginnen mit der Reanimation.

[виа бэгинэн мит дэр рэанимацьён]

✅

Adrenalin in Muskel.

[адрэналин ин мускэль]

❌

Adrenalin intramuskulär in den Oberschenkel.

[адрэналин интрамускулер ин дэн обэршэнкэль]

✅

10 Домашка

1. Звонок. Пациент после укола потерял сознание на пару секунд, сейчас в сознании, давление низкое. Позвоните в скорую: кто, где, что.

2. ABCDE — назови все пять пунктов по-немецки.

3. Анафилаксия — первые шаги одной фразой.

4. ТЭЛА — три жалобы пациента по-немецки.

5. Своё. Вспомни неотложную ситуацию из своей практики и передай пациента врачу скорой по ISBAR (5–6 фраз).

Ответы для самопроверки — нажми и послушай:

Hier spricht Doktor Petrow aus der Venenpraxis. Ein Patient ist nach einer Spritze kollabiert. Er ist wach, aber der Blutdruck ist niedrig.

[хир шприхьт доктор пэтроф аус дэр вэнэнпраксис. айн пациэнт ист нах айнэр шприцэ колябирт. эр ист вах, абэр дэа блютдрук ист нидрихь]

1. Звонок в скорую.

Atemwege, Atmung, Kreislauf, Bewusstsein, Untersuchung des ganzen Körpers.

[атэмвэгэ, атмунг, крайслауф, бэвустзайн, унтэрзухунг дэс ганцэн кёрпэрс]

2. ABCDE.

Flach lagern, Beine hoch, Adrenalin intramuskulär, venöser Zugang, Volumen.

[флях лягэрн, байнэ хох, адрэналин интрамускулер, вэнёзэр цуганг, волюмэн]

3. Анафилаксия.

Plötzliche Atemnot, atemabhängige Brustschmerzen, Herzrasen.

[плётцлихьэ атэмнот, атэмапхэнгигэ брустшмэрцэн, хэрцразэн]

4. ТЭЛА.

📓 Все фразы урока уже в ЗУБРе — колода «Урок 58». Открыть тренажёр →
📘 Связано с уроками 50 (доклад коллеге), 52 (обследования, D-Dimere), 57 (флебология).
📚 Источник фактов: Herold, Innere Medizin 2020 — «Herz-Kreislaufstillstand und

kardiopulmonale Reanimation» (с. 293–295), «Anaphylaxie — Therapie» (с. 321–322), «Lungenembolie» (с. 840). ABCDE и ISBAR — общепринятые схемы; диалоги и фразы — свои.

Урок 58 · B2 · медицина · 21.10.2026 · Notfall in der Praxis