КУРС НЕМЕЦКОГО · ГРИГОРИЙ · B1–B2 · МЕДИЦИНА · ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК

Урок 59. Meinung, Diskussion, Kritik: спор на разборе случая

На утренней конференции и разборе больного мало знать медицину — нужно сказать своё мнение, привести аргументы, **вежливо не согласиться со старшим врачом**, договориться — и спокойно принять критику. В уроке четыре темы сразу: мнение, аргументы, спор, критика. Плюс иерархия немецкоязычной клиники (по книге *Kommunikation für ausländische Ärzte*, Farhan) и большой диалог: разбор пациентки с варикозом — лазер или операция. Врач-ассистент озвучен мужским голосом. У каждой фразы **[транскрипция]**.

1 ⭐ Высказать мнение

Две грамматические ловушки:

• *Meiner Meinung nach* занимает **первое место** — значит, глагол сразу за ним: *Meiner Meinung nach **ist** die Lasertherapie besser.*

• После *Ich denke / glaube / finde, **dass** …* и *Ich bin der Meinung, **dass** …* глагол уходит в **конец**: *…, dass wir noch warten **sollten**.*

• **halten für** + Akk. — «считать каким-то»: *Ich halte das **für** riskant.* (не «wie»).

Meiner Meinung nach ist die Lasertherapie hier besser.
[майнэр майнунг нах ист ди лейзэртэрапи хир бэсэр]
По-моему, здесь лучше лазер.

Ich bin der Meinung, dass wir noch warten sollten.
[ихь бин дэр майнунг, дас виа нохь вартэн зольтэн]
Я считаю, что нам стоит ещё подождать.

Ich denke, dass die Patientin operiert werden muss.
[ихь дэнкэ, дас ди пациентин опэрирт вэрдэн мус]
Я думаю, что пациентку нужно оперировать.

Aus meiner Sicht spricht nichts dagegen.
[аус майнэр зихьт шприхьт нихьтс дагэгэн]
С моей точки зрения, ничего против нет.

Ich halte das für zu riskant.
[ихь хальтэ дас фюр цу рискант]
Я считаю это слишком рискованным.

Ich halte eine Kontrolle in drei Monaten für sinnvoll.
[ихь хальтэ айнэ контролле ин драй монатэн фюр зинфоль]
Считаю разумным контроль через три месяца.

Was meinen Sie dazu?
[вас майнэн зи дацу]
А вы что думаете?

2 ⭐ Привести аргументы

Аргумент «за» — *Dafür spricht, dass …*, «против» — *Dagegen spricht, dass …* (буквально «за это говорит»). Порядок — *erstens, zweitens, außerdem*, вывод — *deshalb / daher* (глагол сразу после них!). Опора на авторитет — *laut Leitlinie, Studien zeigen*.

Dafür spricht, dass die Patientin schnell wieder arbeiten kann.
[дафюр шприхьт, дас ди пациентин шнэль видэр арбайтэн кан]
За — то, что пациентка быстро вернётся к работе.

Dagegen spricht, dass die Vene sehr groß ist.
[дагэгэн шприхьт, дас ди вэнэ зэа грос ист]
Против — то, что вена очень большая.

Erstens ist der Eingriff ambulant möglich. Zweitens sind die Schmerzen geringer.
[эрстэнс ист дэа айнгриф амбулянт мёглихь. цвайтэнс зинт ди шмэрцэн гэрингэр]
Во-первых, вмешательство амбулаторное. Во-вторых, боли меньше.

Außerdem empfiehlt die europäische Leitlinie die endovenöse Therapie.
[аусэрдэм эмпфилт ди ойропэишэ ляйтлиниэ ди эндовэнёзэ тэрапи]
Кроме того, европейские рекомендации советуют эндовенозное лечение.

Ein wichtiges Argument ist das Alter der Patientin.
[айн вихьтигэс аргумэнт ист дас альтэр дэр пациентин]
Важный аргумент — возраст пациентки.

Deshalb würde ich die Lasertherapie vorschlagen.
[дэсхальп вюрдэ ихь ди лейзэртэрапи форшлягэн]
Поэтому я бы предложил лазер. (после deshalb — глагол)

3 ⭐⭐ Лестница: от «согласен» до «не согласен»

ступень	фраза
полностью согласен	**Da stimme ich Ihnen voll und ganz zu. · Das sehe ich genauso.**
согласен, но…	**Da haben Sie grundsätzlich recht, aber … · zwar …, aber …**
взвешиваю	**Einerseits …, andererseits …**
мягко против	**Ich sehe das etwas anders. · Das überzeugt mich nicht ganz.**
против	**Da bin ich anderer Meinung. · Ich gebe zu bedenken, dass …**

🩺 **Со старшим врачом** почти всегда — средние ступени: «согласен, но…» и «я вижу немного иначе». Прямое *Sie haben nicht recht* или *Ich bin nicht einverstanden!* в немецкоязычной клинике звучит как вызов. *Ich gebe zu bedenken* — изящное «прошу учесть».

Da stimme ich Ihnen voll und ganz zu.
[да штимэ ихь инэн фоль унт ганц цу]
Тут я с вами полностью согласна.

Das sehe ich genauso.
[дас зээ ихь гэнаузо]
Я вижу это так же.

Da haben Sie grundsätzlich recht, aber man muss auch die Kosten sehen.
[да хабэн зи грунтзэцлихь рэхьт, абэр ман мус аух ди костэн зээн]
В принципе вы правы, но надо видеть и затраты.

Einerseits ist der Laser schonender, andererseits ist das Rezidivrisiko nicht ganz klar.
[айнэрзайтс ист дэа лейзэр шонэндэр, андэрэрзайтс ист дас рэцидивризико нихьт ганц кляр]
С одной стороны, лазер щадящий, с другой — риск рецидива не до конца ясен.

Der Laser ist zwar teurer, aber die Patientin ist schneller wieder fit.
[дэа лейзэр ист цвар тойрэр, абэр ди пациентин ист шнэлер видэр фит]
Лазер, конечно, дороже, но пациентка быстрее встанет на ноги.

Ich sehe das etwas anders.
[ихь зээ дас этвас андэрс]

Я смотрю на это немного иначе.

Da bin ich anderer Meinung.
[да бин ихь андэрэр майнунг]
Тут я другого мнения.

Das überzeugt mich nicht ganz.
[дас юбэрцойкт михь нихьт ганц]
Это меня не совсем убеждает.

Ich gebe zu bedenken, dass die Patientin Blutverdünner nimmt.
[ихь гэбэ цу бэдэнкэн, дас ди пациентин блютфэрдюнэр нимт]
Прошу учесть, что пациентка принимает антикоагулянты.

4 Смягчить: Konjunktiv II

Предложение вместо приказа: *Wäre es nicht sinnvoller, …?* · *Könnten wir überlegen, ob …?* · *Ich würde vorschlagen, …* (урок 26). Слова-«смягчители»: *vielleicht, eher, etwas, eventuell*.

Wäre es nicht sinnvoller, zuerst einen Ultraschall zu machen?
[вэрэ эс нихьт зинфолер, цуэрст айнэн ультрашаль цу махэн]
Не разумнее ли сначала сделать УЗИ?

Könnten wir überlegen, ob eine Kompressionstherapie reicht?
[кёнтэн виа юбэрлегэн, оп айнэ компрэсьёнстэрапи райхьт]
Может, подумаем, хватит ли компрессии?

Ich würde vorschlagen, dass wir die Operation verschieben.
[ихь вюрдэ форшлягэн, дас виа ди опэрацьён фэршибэн]
Я бы предложил перенести операцию.

Vielleicht sollten wir eher abwarten.
[филяйхьт зольтэн виа эер апвартэн]
Может быть, нам лучше подождать.

5 Вести дискуссию

Вступить, перебить, не дать перебить себя, вернуться к вопросу, подвести итог, договориться. *ausreden* — договорить до конца; *sich einigen auf* — договориться о чём-то.

Darf ich kurz etwas ergänzen?
[дарф ихь курц этвас эргэнцэн]
Можно я кое-что добавлю?

Darf ich Sie kurz unterbrechen?
[дарф ихь зи курц унтэрбрэхьэн]
Можно вас ненадолго перебить?

Lassen Sie mich bitte kurz ausreden.
[лясэн зи михь битэ курц аусрэдэн]
Дайте мне, пожалуйста, договорить.

Um auf Ihre Frage zurückzukommen: …
[ум ауф ирэ фрагэ цурюкцукомэн]
Возвращаясь к вашему вопросу: …

Fassen wir zusammen: Wir machen zuerst einen Ultraschall und entscheiden dann.
[фасэн виа цузамэн: виа махэн цуэрст айнэн ультрашаль унт энтшайдэн дан]
Подведём итог: сначала УЗИ, потом решаем.

Können wir uns darauf einigen?
[кёнэн виа унс дарауф айнигэн]
Договорились?

6 ⭐ Критика: сказать и принять

Сказать — о деле, а не о человеке: *Mir ist aufgefallen, dass …* (я заметил), просьба на будущее — *Beim nächsten Mal …*

Принять — поблагодарить, признать, предложить решение: *Danke für den Hinweis. Da haben Sie recht … Ich kümmere mich darum.* Если решение было обоснованным — спокойно объяснить: *Darf ich kurz erklären, warum …?*

Mir ist aufgefallen, dass die Dokumentation unvollständig war.
[миа ист ауфгэфален, дас ди докумэнтацьён унфольштэндихь вар]
Я заметила, что документация была неполной.

Ich habe eine Bitte: Schreiben Sie die Allergien immer in die Akte.
[ихь хабэ айнэ битэ: шрайбэн зи ди алергиэн имэр ин ди актэ]
У меня просьба: всегда записывайте аллергии в карту.

Beim nächsten Mal sollten wir das gemeinsam besprechen.
[байм нэхьстэн маль зольтэн виа дас гэмайнзам бэшпрэхьэн]
В следующий раз давайте обсудим это вместе.

Danke für den Hinweis.
[данкэ фюр дэн хинвайс]
Спасибо, что сказали.

Da haben Sie recht, das war mein Fehler. Ich kümmere mich darum.
[да хабэн зи рэхьт, дас вар майн фэлер. ихь кюмэрэ михь дарум]
Вы правы, это моя ошибка. Я займусь этим.

Darf ich kurz erklären, warum ich so entschieden habe?
[дарф ихь курц эрклерэн, варум ихь зо энтшидэн хабэ]
Можно я объясню, почему так решил?

7 🏥 Иерархия в клинике

По книге Farhan (гл. 6): **Chefarzt** отвечает за отделение — медицину, людей и деньги (в Австрии — **Primar / Primaria**); **Oberarzt** — обычно специалист, ведёт ассистентов, проводит обходы (*Oberarztvisite*) и стоит «на подхвате» ночью и в выходные (*Hintergrunddienst*); **Facharzt** — врач после многолетней Weiterbildung и экзамена; **Assistenzarzt** — врач в обучении.
Советы книги для общения с медсёстрами и другими специалистами: формальное приветствие, уважение и вежливость, объяснять термины, **спрашивать мнение команды** и включать его в план лечения.

der Chefarzt, die Chefärztin
[дэа шэфарцт, ди шэфэрцтин]
заведующий отделением (Германия)

der Primar, die Primaria
[дэа примар, ди примариа]
заведующий отделением (Австрия)

der Oberarzt, die Oberärztin
[дэа обэрарцт, ди обэрэрцтин]
старший врач

der Facharzt, die Fachärztin
[дэа фахарцт, ди фахэрцтин]
врач-специалист

der Assistenzarzt, die Assistenzärztin
[дэа асистэнцарцт, ди асистэнцэрцтин]
врач-ассистент (в обучении)

die Visite, die Oberarztvisite
[ди визитэ, ди обэрарцтвизитэ]
обход, обход старшего врача

die Fallbesprechung
[ди фальбэшпрэхьунг]
разбор случая

die Morgenbesprechung
[ди моргэнбэшпрэхьунг]
утренняя конференция

der Hintergrunddienst
[дэа хинтэргрунтдинст]
дежурство «на подхвате» (старший на связи)

das Pflegepersonal
[дас пфлегэпэрзональ]
средний медперсонал

8 ⭐⭐ Диалог: разбор случая

Fallbesprechung: Oberärztin und Assistenzarzt

Frau Berger, 48, Stammvarikose links, Stadium III. Ich würde Crossektomie und Stripping machen.

[фрау бэргэр, ахтунтфирцихь, штамварикозэ линкс, штадиум драй. ихь вюрдэ кросэктоми унт стрипинг махэн]

Фрау Бергер, 48, стволовой варикоз слева, III стадия. Я бы сделала кроссэктомию и стриппинг.

О

Darf ich etwas ergänzen? Ich sehe das etwas anders.

[дарф ихь этвас эргэнцэн? ихь зээ дас этвас андэрс]

Можно добавить? Я вижу это немного иначе.

У

Bitte.

[битэ]

Пожалуйста.

О

Meiner Meinung nach wäre eine endovenöse Lasertherapie besser. Erstens ist sie ambulant möglich, zweitens ist die Patientin Lehrerin und möchte schnell wieder arbeiten.

[майнэр майнунг нах вэрэ айнэ эндовэнёзэ лейзэртэрапи бэсэр. эрстэнс ист зи амбулянт мёглихь, цвайтэнс ист ди пациентин лерэрин унт мёхьтэ шнэль видэр арбайтэн]

По-моему, лучше был бы лазер. Во-первых, амбулаторно; во-вторых, пациентка учительница и хочет быстро вернуться к работе.

У

Das ist ein gutes Argument. Aber die Vene ist sehr groß, fast zwölf Millimeter.

[дас ист айн гутэс аргумэнт. абэр ди вэнэ ист зэа грос, фаст цвёльф милимэтэр]

Хороший аргумент. Но вена очень большая, почти 12 мм.

О

Da haben Sie recht. Mit einer stärkeren Laserfaser ist das aber machbar. Außerdem empfiehlt die europäische Leitlinie die endovenöse Therapie als erste Wahl.

[да хабэн зи рэхьт. мит айнэр штэркэрэн лейзэрфазэр ист дас абэр махбар. аусэрдэм эмпфилт ди ойропэишэ ляйтлиниэ ди эндовэнёзэ тэрапи альс эрстэ валь]

Вы правы. Но с более мощным световодом это выполнимо. К тому же европейские рекомендации ставят эндовенозное лечение первым выбором.

У

Gut, das überzeugt mich. Besprechen Sie beide Möglichkeiten mit der Patientin.

О

[гут, дас юбэрцойкт михь. бэшпрэхьэн зи байдэ мёглихькайтэн мит дэр пациентин]

Хорошо, убедили. Обсудите с пациенткой оба варианта.

Mache ich. Fassen wir zusammen: Wir bieten zuerst den Laser an.

[махэ ихь. фасэн виа цузамэн: виа битэн цуэрст дэн лейзэр ан]

Сделаю. Итого: сначала предлагаем лазер.

У

🩺 Что сработало: попросил слова (*Darf ich etwas ergänzen?*), мягко не согласился (*Ich sehe das etwas anders*), дал два аргумента по порядку, **признал** довод старшего (*Da haben Sie recht*), сослался на рекомендации и подвёл итог. Про рекомендации — правда: европейские (ESVS) ставят эндовенозное лечение первым выбором; немецкая рекомендация 2019 года считает операцию и эндовенозные методы равноценными — так что спор здесь реальный.

9 Частые ошибки

~~Meiner Meinung nach die Operation ist besser.~~

Meiner Meinung nach ist die Operation besser.

после «Meiner Meinung nach» — сразу глагол

~~Ich denke, dass die Lasertherapie ist besser.~~

Ich denke, dass die Lasertherapie besser ist.

после dass — глагол в конец

~~Sie haben nicht recht.~~

Da bin ich anderer Meinung.

прямо «вы неправы» — грубо

~~Ich halte das wie riskant.~~

Ich halte das für riskant.

halten für + Akk.

~~Ich bin mit Ihnen nicht einverstanden!~~

Ich sehe das etwas anders.

грамматически верно, но со старшим — слишком резко

Пары на слух — сначала как не надо, сразу следом как надо:

Meiner Meinung nach die Operation ist besser.

[майнэр майнунг нах ди опэрацьён ист бэсэр]

❌ порядок слов

Meiner Meinung nach ist die Operation besser.

[майнэр майнунг нах ист ди опэрацьён бэсэр]

✅

Ich denke, dass die Lasertherapie ist besser.

[ихь дэнкэ, дас ди лейзэртэрапи ист бэсэр]

❌

Ich denke, dass die Lasertherapie besser ist.

[ихь дэнкэ, дас ди лейзэртэрапи бэсэр ист]

✅

Sie haben nicht recht.

[зи хабэн нихьт рэхьт]

❌ грубо

Da bin ich anderer Meinung.

[да бин ихь андэрэр майнунг]

✅

Ich halte das wie riskant.

[ихь хальтэ дас ви рискант]

❌

Ich halte das für riskant.

[ихь хальтэ дас фюр рискант]

✅

Ich bin mit Ihnen nicht einverstanden!

[ихь бин мит инэн нихьт айнфэрштандэн]

❌ резко со старшим

Ich sehe das etwas anders.

[ихь зээ дас этвас андэрс]

✅

10 Домашка

1. Мнение. Скажите, что, по-вашему, пациентке стоит носить компрессионные чулки (Meiner Meinung nach …).

2. За и против. Один аргумент «за» и один «против» компрессии летом.

3. Мягко не согласиться со старшим врачом, который хочет оперировать очень пожилого пациента.

4. Предложить вместо приказа: сначала определить D-димер.

5. Принять критику: медсестра заметила, что вы не записали аллергию.

6. Своё. Вспомните спор о пациенте из своей практики и перескажите его по-немецки: кто что предлагал, ваши аргументы, чем кончилось.

Ответы для самопроверки — нажми и послушай:

Meiner Meinung nach sollte die Patientin Kompressionsstrümpfe tragen.
[майнэр майнунг нах зольтэ ди пациентин компрэсьёнсштрюмпфэ трагэн]
1. Мнение.

Dafür spricht, dass die Beschwerden mild sind. Dagegen spricht, dass sie im Sommer schlecht vertragen werden.
[дафюр шприхьт, дас ди бэшвэрдэн мильт зинт. дагэгэн шприхьт, дас зи им зомэр шлехьт фэртрагэн вэрдэн]
2. За и против.

Da haben Sie grundsätzlich recht, aber ich gebe zu bedenken, dass der Patient sehr alt ist.
[да хабэн зи грунтзэцлихь рэхьт, абэр ихь гэбэ цу бэдэнкэн, дас дэа пациэнт зэа альт ист]
3. Мягко не согласиться.

Wäre es nicht sinnvoller, zuerst die D-Dimere zu bestimmen?
[вэрэ эс нихьт зинфолер, цуэрст ди дэ-димэрэ цу бэштимэн]
4. Предложить.

Danke für den Hinweis. Ich trage es sofort nach.
[данкэ фюр дэн хинвайс. ихь трагэ эс зофорт нах]
5. Принять критику.

📓 Все фразы урока уже в ЗУБРе — колода «Урок 59». Открыть тренажёр →
📘 Связано с уроками 25 (dass, weil), 26 (вежливость: hätte, wäre, könnte, würde), 40 (obwohl, trotzdem, deshalb), 50 (доклад коллеге), 57 (флебология).
📚 Источник по клинике: Farhan, Kommunikation für ausländische Ärzte, гл. 6 «Die deutsche Krankenhauskultur» и 1.4 «Die interprofessionelle Kommunikation» (пересказ). Фразы дискуссии — общеупотребительные; диалоги — свои.

Урок 59 · B1–B2 · медицина · 21.10.2026 · Meinung, Diskussion, Kritik