КУРС НЕМЕЦКОГО · ГРИГОРИЙ · C1 · МЕДИЦИНСКИЙ C1 · ОБХОД · ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК

Урок 80. Обход: «Die Patientin gibt an, die Schmerzen hätten nachgelassen»

Утренний обход: у постели стоят Oberärztin, двое коллег и медсестра, а вы за минуту докладываете пациентку, которую ведёте третий день. Здесь мало знать слова: надо говорить **сжато** (Nominalstil), отделять **слова пациентки** (Konjunktiv I) от **своих находок** (Indikativ), описывать **динамику**, осторожно формулировать предположения, спокойно отвечать на вопросы и тут же объяснить всё самой пациентке простым языком. Случай урока — рожа левой голени на внутривенной антибиотикотерапии. У каждой фразы [транскрипция].

1 ⭐ Структура доклада на обходе

Пять шагов, около минуты. Первая фраза — рамка: кто, с чем, какой день. Дальше только то, что **изменилось**. Заканчивайте планом — именно его Oberärztin и будет обсуждать.

шаг	что	пример
1. Rahmen	**кто, диагноз, день**	**Frau B., 58 Jahre, Tag 3 bei Erysipel des linken Unterschenkels**
2. Subjektiv	**что говорит пациентка — Konjunktiv I**	**Sie gibt an, die Schmerzen hätten nachgelassen.**
3. Objektiv	**наши находки — Indikativ**	**Afebril seit gestern, Rötung regredient.**
4. Labor / Bildgebung	**цифры и динамика**	**CRP rückläufig von 180 auf 60 mg/l.**
5. Procedere	**план, предложение**	**Ich würde eine Oralisierung vorschlagen.**

Frau B., achtundfünfzig Jahre, dritter Tag bei Erysipel des linken Unterschenkels.
[фрау бэ, ахтунтфюнфцихь яарэ, дритэр таак бай эризипээль дэс линкэн унтэршэнкэльс]
Госпожа Б., 58 лет, третий день, рожа левой голени.

Aufgenommen wurde sie mit Fieber bis neununddreißig Komma zwei Grad.
[ауфгэномэн вурдэ зи мит фибэр бис нойнунтдрайсихь комма цвай грат]
Поступила с температурой до 39,2.

Unter intravenöser Antibiose mit Penicillin G ist sie seit gestern afebril.
[унтэр интравэнёзэр антибиоозэ мит пэницилин гэ ист зи зайт гэстэрн афэбриль]
На в/в пенициллине G с вчерашнего дня без температуры.

Als Eintrittspforte zeigte sich eine Interdigitalmykose.
[альс айнтритспфортэ цайгтэ зихь айнэ интэрдигитаальмюкоозэ]
Входные ворота — межпальцевый микоз.

Für heute würde ich eine Oralisierung mit Penicillin V vorschlagen.
[фюр хойтэ вюрдэ ихь айнэ ораализирунг мит пэницилин фау форшлаагэн]
На сегодня я бы предложил перевод на пероральный пенициллин V.

2 ⭐⭐ Её слова — Konjunktiv I, наши находки — Indikativ

Это сразу показывает уровень C1: вы не утверждаете за пациентку. *Sie **habe** keine Atemnot, die Schmerzen **seien** besser, sie **nehme** keine Blutverdünner ein.* Если Konjunktiv I совпадает с Indikativ (*sie haben*), берите Konjunktiv II: *die Beschwerden **hätten** nachgelassen*. Своё — обычным Indikativ: *Das CRP **ist** rückläufig.*

Die Patientin gibt an, die Schmerzen hätten deutlich nachgelassen.
[ди пациэнтин гипт ан, ди шмэрцэн хэтэн дойтлихь наахгэлясэн]
Пациентка сообщает, что боли заметно уменьшились.

Sie habe in der Nacht gut geschlafen.
[зи хабэ ин дэр нахт гут гэшляафэн]
По её словам, ночью она спала хорошо.

Schüttelfrost sei nicht mehr aufgetreten.
[шютэльфрост зай нихьт мээр ауфгэтрээтэн]
Озноба, по её словам, больше не было.

Sie nehme zu Hause keine Antikoagulanzien ein.
[зи нээмэ цу хаузэ кайнэ антикоагулянцьен айн]
Дома, по её словам, антикоагулянты не принимает.

Klinisch ist die Rötung deutlich regredient.
[клиниш ист ди рётунг дойтлихь рэгрэдиэнт]
Клинически покраснение заметно регрессирует.

Die Markierung von gestern wird nicht mehr überschritten.
[ди маркирунг фон гэстэрн вирт нихьт мээр юбэршритэн]
Вчерашнюю разметку краснота уже не выходит.

3 ⭐⭐ Язык динамики

На обходе главное — **что изменилось**. Пары слов: *rückläufig / ansteigend, regredient / progredient, afebril / subfebril / febril, kreislaufstabil, beschwerdearm, im Verlauf, gegenüber dem Vortag.*

лучше	хуже	как было
rückläufig (CRP)	**ansteigend**	**konstant / unverändert**
regredient (Rötung)	**progredient**	**stationär**
afebril	**febril, Fieberschub**	**subfebril**
beschwerdefrei / -arm	**zunehmende Beschwerden**	**persistierend**

Das CRP ist rückläufig, von hundertachtzig auf sechzig Milligramm pro Liter.
[дас цэ-эр-пэ ист рюклойфихь, фон хундэртахтцихь ауф зэхьцихь милиграм про литэр]
СРБ снижается: со 180 до 60 мг/л.

Gegenüber dem Vortag ist der Befund unverändert.
[гээгэнюбэр дэм фортаак ист дэа бэфунт унфэрэндэрт]
По сравнению с вчерашним днём без изменений.

Die Patientin ist kreislaufstabil und beschwerdearm.
[ди пациэнтин ист крайслауфштабиль унт бэшвэрдэарм]
Гемодинамика стабильна, жалоб почти нет.

Im Verlauf kam es zu keinem erneuten Fieberschub.
[им фэрляуф каам эс цу кайнэм эрнойтэн фибэршуп]
За это время повторного подъёма температуры не было.

Sie ist vollständig mobilisiert.
[зи ист фольштэндихь мобилизирт]
Полностью активизирована (ходит сама).

4 ⭐⭐⭐ Вопросы Oberärztin: осторожно и честно

Если не уверены — не выдумывайте. Осторожные формулировки: *am ehesten* (скорее всего), *differenzialdiagnostisch kommt … in Betracht*, *… ist nicht sicher auszuschließen*, *wir haben … veranlasst*. Не знаете — так и скажите: *Das weiß ich gerade nicht, ich schaue nach und melde mich.*

Haben Sie an eine Thrombose gedacht?
[хабэн зи ан айнэ тромбоозэ гэдахт]
Вы думали о тромбозе?

Ja, differenzialdiagnostisch kam eine Thrombose in Betracht, die Duplexsonographie war unauffällig.
[я, дифэрэнцьяльдиагностиш каам айнэ тромбоозэ ин бэтрахт, ди дуплэксзонографии ваа унауфэлихь]
Да, в дифдиагнозе был тромбоз, дуплекс без патологии.

Die Schwellung ist am ehesten entzündlich bedingt.
[ди швэлунг ист ам ээстэн энтцюндлихь бэдингт]
Отёк, скорее всего, воспалительный.

Und die Nierenwerte?
[унт ди ниирэнвээртэ]
А почечные показатели?

Das weiß ich gerade nicht genau. Ich schaue nach und melde mich nach der Visite.
[дас вайс ихь гэраадэ нихьт гэнау. ихь шауэ наах унт мэльдэ михь нах дэр визитэ]
Точно сейчас не скажу. Посмотрю и сообщу после обхода.

Wir haben eine Kontrolle für morgen früh veranlasst.
[виа хабэн айнэ контролле фюр моргэн фрюю фэранляст]
Мы назначили контроль на завтра утром.

5 Обход целиком

Yannick — ассистент, Anna — сначала Oberärztin, потом пациентка. Обратите внимание на переключение: Fachsprache с коллегой — и сразу простая речь с пациенткой.

У постели: доклад, вопросы, слово пациентке

Guten Morgen. Herr Kollege, bitte.
[гутэн моргэн. хэр колеегэ, битэ]
Доброе утро. Коллега, пожалуйста.

Frau B., achtundfünfzig Jahre, Tag drei bei Erysipel links. Sie gibt an, die Schmerzen hätten nachgelassen.
[фрау бэ, ахтунтфюнфцихь яарэ, таак драй бай эризипээль линкс. зи гипт ан, ди шмэрцэн хэтэн наахгэлясэн]
Госпожа Б., 58 лет, день третий, рожа слева. Сообщает, что боли уменьшились.

Seit gestern afebril, Rötung regredient, CRP rückläufig auf sechzig.
[зайт гэстэрн афэбриль, рётунг рэгрэдиэнт, цэ-эр-пэ рюклойфихь ауф зэхьцихь]
С вчера без температуры, покраснение уходит, СРБ снизился до 60.

Gut. Und das Procedere?
[гут. унт дас процэдэрэ]
Хорошо. А дальнейший план?

Ich würde heute oralisieren und die Mykose lokal behandeln. Entlassung übermorgen, sofern sie afebril bleibt.
[ихь вюрдэ хойтэ ораализирэн унт ди мюкоозэ локаль бэхандэльн. энтлясунг юбэрморгэн, зофэрн зи афэбриль бляйпт]
Я бы сегодня перешёл на таблетки и пролечил микоз местно. Выписка послезавтра, если температуры не будет.

Einverstanden. Erklären Sie es bitte der Patientin.
[айнфэрштандэн. эрклерэн зи эс битэ дэр пациэнтин]
Согласна. Объясните, пожалуйста, пациентке.

Frau B., die Entzündung geht gut zurück. Ab heute bekommen Sie das Antibiotikum als Tabletten.
[фрау бэ, ди энтцюндунг гээт гут цурюк. ап хойтэ бэкомэн зи дас антибиотикум альс таблетэн]
Госпожа Б., воспаление хорошо проходит. С сегодняшнего дня антибиотик будет в таблетках.

Und den Fußpilz zwischen den Zehen behandeln wir mit einer Creme, damit die Rose nicht wiederkommt.

[унт дэн фуспильц цвишэн дэн цээн бэхандэльн виа мит айнэр крээм, дамит ди роозэ нихьт видэркомт]

А грибок между пальцами лечим кремом, чтобы рожа не вернулась.

D

Und wann darf ich nach Hause?

[унт ван дарф ихь нах хаузэ]

А когда можно домой?

P

Wenn kein Fieber mehr kommt, übermorgen.

[вэн кайн фибэр мээр комт, юбэрморгэн]

Если температуры больше не будет — послезавтра.

D

6 Частые ошибки

~~Die Patientin hat keine Schmerzen mehr. (с её слов)~~

слова пациентки — Konjunktiv I

Die Patientin gibt an, sie habe keine Schmerzen mehr.

~~Sie gibt an, die Schmerzen haben nachgelassen.~~

Konj. I = Indikativ → берём Konj. II

..., die Schmerzen hätten nachgelassen.

~~Das CRP sei rückläufig.~~

свои находки — Indikativ

Das CRP ist rückläufig.

~~Die Rötung ist besser geworden und auch kleiner und ...~~

на обходе — сжато, Nominalstil

Rötung regredient.

~~Es ist sicher keine Thrombose.~~

утверждать — только с основанием

Eine Thrombose ist sonographisch ausgeschlossen.

~~Nierenwerte? Ähm ... normal, glaube ich.~~

честно, а не наугад

Das weiß ich gerade nicht, ich schaue nach.

~~Ihr Erysipel ist regredient. (пациентке)~~

пациентке — простыми словами

Die Entzündung geht gut zurück.

7 Домашка

1. Переведите в Konjunktiv I (с её слов): *Sie hat keine Atemnot. Sie ist gestern gestürzt. Sie nimmt Ramipril ein. Die Kinder kommen morgen.*

2. Сожмите для обхода: *Die Patientin hat seit gestern kein Fieber mehr, und die rote Stelle am Bein ist kleiner geworden.*

3. Осторожно сформулируйте: вы думаете, что это аллергическая реакция, но не уверены.

4. Ответьте честно: вас спросили калий, вы не помните.

5. Своё: доклад на обходе (6–8 фраз) по вашему пациенту с ТГВ на 2-й день антикоагуляции, плюс 2 фразы пациенту.

Ответы для самопроверки — нажми и послушай:

Sie habe keine Atemnot. Sie sei gestern gestürzt. Sie nehme Ramipril ein. Die Kinder kämen morgen.
[зи хабэ кайнэ аатэмнот. зи зай гэстэрн гэштюрцт. зи нээмэ рамиприль айн. ди киндэр кээмэн моргэн]
1.

Seit gestern afebril, Rötung regredient.
[зайт гэстэрн афэбриль, рётунг рэгрэдиэнт]
2.

Am ehesten handelt es sich um eine allergische Reaktion.
[ам ээстэн хандэльт эс зихь ум айнэ алергишэ рэакцьён]
3.

Den Kaliumwert habe ich gerade nicht im Kopf. Ich schaue nach und melde mich.
[дэн каалиумвээрт хабэ ихь гэраадэ нихьт им копф. ихь шауэ наах унт мэльдэ михь]
4.

📓 Все фразы урока уже в ЗУБРе — колода «Урок 80». Открыть тренажёр →
📘 Связано с уроками 51 (первый доклад, SOAP), 44 (косвенная речь), 72 (Nominalstil) и 75 (три регистра).

🎬 Видео к уроку



Worauf du bei der Patientenvorstellung achten solltest | FaMed | FSP

FaMed · 2:47 · смотреть на YouTube ▶

FaMed показывает настоящую Patientenvorstellung (NSTEMI) и разбирает, за что ставят баллы: рамка в начале, слова пациента в Konjunktiv I, Fachsprache, связки (allerdings, sowie), всё своими словами.

Где что в ролике:

- 0:06 — начало доклада: рамка
- 0:40 — структура: зачем рамка
- 0:59 — Vorerkrankungen — Konjunktiv I
- 1:42 — Fachsprache vs Herzinfarkt
- 2:05 — Labor
- 2:27 — что похвалили

Задания к видео:

1. С чего начинается доклад в ролике?
   ▶ ответ
2. Найдите Konjunktiv I в первых фразах.
   ▶ ответ
3. Что сказали про «Herzinfarkt» вместо «Myokardinfarkt»?
   ▶ ответ
4. Какие лабораторные значения были повышены?
   ▶ ответ
5. За что похвалили доклад в конце?
   ▶ ответ

Урок 80 · C1 · медицинский C1 · обход · 29.10.2026 · Обход с главным врачом: доклад у постели (Nominalstil)