

Урок 42. Партиципы как определение: der operierte Patient

«Прооперированный пациент», «кровоточащая рана», «лечащий врач», «при нарастающем отёке». В немецком это делается из глагола двумя способами: **Partizip II** (-нный, уже сделано) и **Partizip I** (-щий, происходит сейчас). Дальше они склоняются как обычные прилагательные. В выписке такие слова встречаются в каждой второй фразе. У каждой фразы озвучка и [\[транскрипция\]](#).

	как образуется	смысл	пример
Partizip II	как в Perfekt: operiert, genäht	-нный, -тый: с ним уже сделали	der operierte Patient
Partizip I	инфинитив + d: blutend, schlafend	-щий: делает сам, сейчас	die blutende Wunde

1



Partizip II: der operierte Patient

Берём уже знакомую форму из Perfekt (*operiert, genäht, verschrieben, geschwollen*) и ставим перед существительным. Дальше она получает **обычные окончания прилагательного** (урок 24): *der operierte Patient, ein operierter Patient, die operierten Patienten*.

Смысл — действие **уже совершено над** предметом: рану зашили → зашитая рана.

der operierte Patient

[дэа опериртэ пациент]

прооперированный пациент

die genähte Wunde

[ди гэнэтэ вундэ]

зашитая рана

das verschriebene Medikament

[дас фэршрибэнэ мэдикамэнт]

выписанный препарат

die geschwollenen Beine

[ди гэшволенэн байнэ]

отёкшие ноги

Der operierte Patient liegt auf Zimmer drei.

[дэа опериртэ пациент ликт ауф цима драй]

Прооперированный пациент лежит в третьей палате.

Die genähte Wunde muss trocken bleiben.

[ди гэнэтэ вундэ мус трокэн блайбэн]

Зашитая рана должна оставаться сухой.

2



Partizip I: die blutende Wunde

Инфинитив + d: bluten → blutend, schlafen → schlafend, steigen → steigend. Плюс окончание прилагательного: *die blutende Wunde*.

Смысл — предмет **сам делает** это **сейчас**: рана кровоточит → кровоточащая рана.

die blutende Wunde

[ди блутэндэ вундэ]

кровоточащая рана

der schlafende Patient

[дэа шлафэндэ пациент]

спящий пациент

steigendes Fieber

[штайгэндэс фиба]

растущая температура

Wir versorgen die blutende Wunde sofort.

[виа фэрзоргэн ди блутэндэ вундэ зофорт]

Мы сразу обрабатываем кровоточащую рану.

Der Patient hat steigendes Fieber.

[дэа пациент хат штайгэндэс фиба]

У пациента поднимается температура.

Bitte nehmen Sie die folgenden Medikamente.

[битэ нэмэн зи ди фольгэндэн мэдикамэнтэ]

Пожалуйста, принимайте следующие препараты.

3



behandelnd или behandelt?

Одна буква меняет смысл на противоположный. **der behandelnde Arzt** — врач, который **лечит** (лечащий). **der behandelte Patient** — пациент, которого **лечили**. Вопрос простой: кто действует сам — Partizip I, над кем действуют — Partizip II.

das **weinende** Kind

[дас вайнэндэ кинт]

плачущий ребёнок (плачет сам)

das **beruhigte** Kind

[дас бэруихьтэ кинт]

успокоенный ребёнок (его успокоили)

der **behandelnde** Arzt

[дэа бэхандэльндэ арцт]

лечащий врач (лечит сам)

der **behandelte** Patient

[дэа бэхандэльтэ пациент]

пролеченный пациент (его лечили)

Короче придаточного

Партицип заменяет относительное придаточное из урока 38. Все дополнительные слова (gestern, stark) встают **между артиклем и партиципом**: *der **gestern** operierte Patient*. В речи чаще придаточное, в выписке — партицип.

Der Patient, der gestern operiert wurde, hat Fieber.

[дэа пациент, дэа гэстэрн опэрирт вурдэ, хат фиба]

Придаточное: пациент, которого вчера прооперировали, лихорадит.

Der **gestern operierte Patient hat Fieber.**

[дэа гэстэрн опэриртэ пациент хат фиба]

Партицип: вчера прооперированный пациент лихорадит.

Die Wunde, die stark blutet, muss genäht werden.

[ди вундэ, ди штарк блутэт, мус гэнэт вэрдэн]

Придаточное: рану, которая сильно кровоточит, нужно зашить.

Die **stark blutende Wunde muss genäht werden.**

[ди штарк блутэндэ вундэ мус гэнэт вэрдэн]

Партицип: сильно кровоточащую рану нужно зашить.

5 Партиципы-существительные

Партицип может сам стать существительным — с большой буквы и с окончаниями прилагательного: *der Verletzte***e**, *ein Verletzter***er**, *die Verletzten***en**. Так же *der Angehörige* (родственник) — это прилагательное, которое стало существительным.

der Verletzte, ein Verletzter

[дэа фэрлэцтэ, айн фэрлэцта]

пострадавший (от *verletzen* — ранить)

der Betroffene, die Betroffenen

[дэа бэтрофэнэ, ди бэтрофэнэн]

затронутый, пациент с этой болезнью

der Verstorbene

[дэа фэрштёрбэнэ]

умерший

die Studierenden

[ди штудирэндэн]

студенты (от *studieren*, *Partizip I*)



Особенно частая модель: **bei + Partizip I + существительное** — «при нарастающем...», «при сохраняющихся...»: *bei zunehmender Schwellung, bei anhaltenden Schmerzen* (после *bei* — Dativ).

Der behandelnde Arzt hat die Therapie geändert.

[дээ бэхэндэльдэ арцт хат ди тэрапи гээндэрт]

Лечащий врач изменил терапию.

Die diensthabende Ärztin wurde sofort informiert.

[ди динстхабэндэ эрцтин вурдэ зофорт информирт]

Дежурного врача сразу проинформировали.

Die verordneten Medikamente sind unten aufgeführt.

[ди фэрордэнтэн мэдикамэнтэ зинт унтэн ауфгэфюрт]

Назначенные препараты перечислены ниже.

Bei zunehmender Schwellung stellen Sie sich bitte erneut vor.

[бай цунэмэнда швэлунг штэлен зи зихь битэ эрнойт фоа]

При нарастании отёка обратитесь, пожалуйста, повторно.

Bei anhaltenden Schmerzen empfehlen wir eine Kontrolle.

[бай анхальтэндэн шмэрцэн эмпфэлен виа айнэ контролэ]

При сохраняющихся болях рекомендуем контроль.

Die entnommene Probe wurde ins Labor geschickt.

[ди энтномэнэ пробэ вурдэ инс лабоа гэшикт]

Взятый образец отправлен в лабораторию.

Der Patient wurde in gebessertem Allgemeinzustand entlassen.

[дээ пациент вурдэ ин гэбэсэртэм альгэмайнцуштант энтласэн]

Пациент выписан с улучшением общего состояния.

Die betroffene Vene wurde verödet.

[ди бэтрофэнэ вэнэ вурдэ фэрэдэт]

Поражённая вена склерозирована.

~~der operiert Patient~~

перед существительным — окончание прилагательного

der operierte Patient

~~die blutene Wunde~~

Partizip I = инфинитив + d

die blutende Wunde

~~mit dem behandelten Arzt~~

врач лечит сам — Partizip I

mit dem behandelnden Arzt

Пары на слух — сначала как не надо, сразу следом как надо:

der **operiert** Patient

[дээ опэрирт пациент]

✗ нет окончания

der frisch **operierte** Patient

[дээ фриш опэриртэ пациент]

✓ только что прооперированный

die **blutene** Wunde

[ди блутэнэ вундэ]

✗ потеряна d

die stark **blutende** Wunde

[ди штарк блутэндэ вундэ]

✓

Ich spreche mit dem **behandelten** Arzt.

[ихь шпрэхэ мит дэм бэхандэльтэн арцт]

✗ получилось «с врачом, которого лечили»

Ich spreche mit dem **behandelnden** Arzt.

[ихь шпрэхэ мит дэм бэхандэльндэн арцт]

✓ с лечащим врачом

8 Диалог

Звонок сына пациентки

Guten Tag, ich bin der Sohn von Frau Weber. Sind Sie die behandelnde Ärztin?

[гутэн так, ихь бин дэа зон фон фрау вэба. зинт зи ди бэхандэльндэ эрцтин]

Добрый день, я сын госпожи Вебер. Вы лечащий врач?

Y

Ja, guten Tag. Ihre Mutter ist gestern operiert worden. Die operierte Vene ist gut verschlossen.

[я, гутэн так. иэа мута ист гэстэрн опери́рт вордэн. ди опери́ртэ вэнэ ист гут фэршлосэн]

Да, добрый день. Вашу маму вчера прооперировали. Оперированная вена хорошо окклюзирована.

A

Hat sie noch Schmerzen?

[хат зи нох шмэрцэн]

У неё ещё есть боли?

Y

Leichte Schmerzen. Bei zunehmenden Schmerzen bekommt sie ein Schmerzmittel.

[ляйхтэ шмэрцэн. бай цунэмэндэн шмэрцэн бэкомт зи айн шмэрцмитэль]

Небольшие. Если боли будут нарастать, она получит обезболивающее.

A

Und wann darf sie nach Hause?

[унт ван дарф зи нах хаузэ]

А когда ей можно домой?

Y

Die geplante Entlassung ist morgen Vormittag.

[ди гэплантэ энтласунг ист моргэн формитак]

Выписка запланирована на завтрашнее утро.

A

Утренняя передача

Der gestern aufgenommene Patient hat in der Nacht Fieber bekommen.

[дэа гэстэрн ауфгэномэнэ пациент хат ин дэа нахт фиба бэкомэн]

У вчера поступившего пациента ночью поднялась температура.

A

Steigendes Fieber?

[штайгэндэс фиба]

Растёт?

Y

Ja, bis neununddreißig Grad. Die entnommenen Blutkulturen sind unterwegs ins Labor.

[я, бис нойнунтдрайсхь грат. ди энтномэнэн блуткультурэн зинт унтэрвэкс инс лабоа]

Да, до тридцати девяти. Взятые посевы крови уже едут в лабораторию.

A

Und die operierte Wunde?

[унт ди опэриртэ вундэ]

А операционная рана?

Y

Die Wunde ist gerötet. Der diensthabende Chirurg schaut sie sich gleich an.

[ди вундэ ист гэрётэт. дэа динстхабэндэ ширург шаут зи зихь глайхь ан]

Рана покрасневшая. Дежурный хирург сейчас её посмотрит.

A

Gut. Ich informiere den behandelnden Oberarzt.

[гут. ихь информирэ дэн бэхандэльдэн обэарцт]

Хорошо. Я сообщу лечащему старшему врачу.

Y



Die Vene ist verschlossen — вена окклюзирована (после лазерной или радиочастотной облитерации). **veröden** — склерозировать.

1. **Partizip II.** der Patient (operieren) · die Tabletten (verschreiben)

2. **Partizip I.** das Kind (weinen) · die Schmerzen (zunehmen)

3. **Сократи придаточное.**

Der Patient, der gestern aufgenommen wurde, schläft. · Die Wunde, die stark blutet, wird genäht.

4. **Как в выписке.** «При сохраняющейся температуре обратитесь повторно». · «Лечащий врач проинформирован».

5. **Своё.** Напиши 4 фразы выписки с партиципами: *der operierte ...*, *bei zunehmender ...*, *der behandelnde ...*, *die verordneten ...*

Ответы для самопроверки — нажми и послушай:

der operierte Patient, die operierten Patienten

[дээ опэриртэ пациент, ди опэриртэн пациентэн]

1. Partizip II + окончание.

die verschriebenen Tabletten

[ди фэршрибэнэн таблэтэн]

1. verschreiben → verschrieben.

das weinende Kind, ein weinendes Kind

[дас вайнэндэ кинт, айн вайнэндэс кинт]

2. weinen + d + окончание.

die zunehmenden Schmerzen

[ди цунэмэндэн шмэрцэн]

2. zunehmen → zunehmend.

Der gestern aufgenommene Patient schläft.

[дээ гэстэрн ауфгэномэнэ пациент шлэфт]

3. gestern — между артиклем и партиципом.

Die stark blutende Wunde wird genäht.

[ди штарк блутэндэ вундэ вирт гэнэт]

3. кровоточит сама — Partizip I.

Bei **anhaltendem** Fieber stellen Sie sich bitte erneut vor.

[бай анхальтэндэм фиба штэлен зи зихь битэ эрнойт фоа]

4. bei → Dativ, das Fieber без артикля → -em.

Der **behandelnde** Arzt wurde informiert.

[дээ бэхандэльдэ арцт вурдэ информирт]

4. лечащий — Partizip I.



Все слова урока уже в ЗУБРе — колода «Урок 42». [Открыть тренажёр →](#)



Опирается на уроки [24](#) (окончания прилагательных) и [38](#) (относительные придаточные).