

Урок 51. Aufklärungsgespräch: беседа перед вмешательством

Старшая врач согласилась (урок 50) — теперь вы должны **разъяснить** фрау Крэмер вмешательство и получить её согласие. В Германии это не формальность: без такой беседы любое вмешательство юридически считается телесным повреждением. В уроке — правила беседы по учебнику *Deutsch für Ärztinnen und Ärzte* (Schrimpf, Bahnemann, Springer, гл. 10.1), её части, главная формула рисков **Es kann zu ... kommen**, как говорить о частоте, альтернативы, что после, как не давить при подписи, ошибки и полная беседа про ЭВЛК. Ваша роль — мужской голос. У каждой фразы [\[транскрипция\]](#).

1



Правила: кто, когда, что

Законное вмешательство держится на двух опорах: **медицинское показание** (Indikation) и **согласие пациента** (Einwilligung). А согласию обязательно предшествует разъяснение.

Главное из учебника:

вопрос	правило
кто	только врач — не медсестра и не студент
когда	заранее, как правило не позже чем за день; в экстренном случае — позже
что	диагноз, вмешательство, риски, альтернативы, ожидаемое течение
как	без давления: решает пациент (Patientenautonomie); можно отказаться — Ablehnung gegen ärztlichen Rat
документ	беседу записывают; просто дать бланк на подпись — недостаточно
дети	согласие родителей; с 14 лет при достаточной зрелости — и ребёнка; ребёнок может сказать «нет» (Veto)
не может решить сам	решает опекун (Betreuer, назначает суд), доверенное лицо по Vorsorgevollmacht или действует Patientenverfügung

🇩🇪 Учебник — про Германию. В Австрии принципы те же, но с 2018 года вместо опекуна говорят **Erwachsenenvertreter** (представитель взрослого), а Betreuungsgerecht — немецкое понятие. Перед австрийским экзаменом сверим это отдельно.

Слова темы (из таблицы учебника и вокруг):

die Einwilligung

[ди айнвиллигунг]

согласие (einwilligen in + Akk)

der Aufklärungsbogen

[дэа ауфклерунгсбогэн]

бланк информированного согласия

der Eingriff

[дэ айнгриф]

вмешательство

das Für und Wider

[дас фюр унт видэр]

за и против

die Tragweite

[ди тракфайтэ]

значение, последствия решения

die Nebenwirkung

[ди нэбэнвиркунг]

побочное действие

die Vorsorgevollmacht

[ди форзоргэфольмахт]

доверенность на случай, если сам не сможешь решать

die Patientenverfügung

[ди пациентэнфэрфюгунг]

распоряжение пациента о лечении наперёд

2



Пять частей беседы

часть	по-немецки	главное
1	Diagnose	что у пациента — простыми словами (урок 49)
2	Ablauf des Eingriffs	как проходит — пассивом (урок 35)
3	Risiken	Es kann zu ... kommen + насколько часто
4	Alternativen	в том числе «ничего не делать»
5	Verlauf und Verhalten danach	что после; когда срочно звонить

В конце — **решение**: рекомендация врача, но выбор за пациентом, время подумать, бланк, подпись.

3

Начало и диагноз

jemanden über etwas aufklären — разъяснить кому-то что-то (über + Akk). Сразу разрешите перебивать — так пациент спросит, а не промолчит.

Frau Krämer, wie besprochen möchte ich Sie heute **über die Laserbehandlung Ihrer Vene **aufklären**.**

[фрау крэмэр, ви бэшпрохэн мёхьтэ ихь зи хойтэ юба ди лейзэрбэхандлунг ирэр вэнэ ауфклерэн]
Фрау Крэмер, как договаривались, сегодня я хочу рассказать вам о лазерном лечении вены.

Zuerst noch einmal kurz zur Diagnose: Die große Rosenvene am linken Bein ist undicht.

[цуэрст нох айнмал курц цуа диагнозе: ди гросэ розэнвэнэ ам линкэн байн ист ундихьт]
Сначала ещё раз коротко о диагнозе: большая подкожная вена на левой ноге несостоятельна.

Wenn Sie zwischendurch Fragen haben, **unterbrechen Sie mich bitte.**

[вэн зи цвишэндурхь фрагэн хабэн, унтэрбрэхьэн зи михь битэ]
Если по ходу будут вопросы — перебивайте меня, пожалуйста.

Как проходит вмешательство

Ход вмешательства в немецком описывают **пассивом**: важно, что происходит, а не кто делает — **wird ... durchgeführt**, **wird ... verschlossen**, **wird ... eingeführt** (урок 35). В разговоре можно и проще: «wir verschließen die Vene».

Der Eingriff wird ambulant durchgeführt und dauert etwa eine Stunde.

[дээ айнгриф вирт амбулянт дурхьгэфюрт унт дауэрт этва айнэ штундэ]

Вмешательство проводится амбулаторно и длится около часа.

Das Bein wird mit einer örtlichen Betäubung entlang der Vene unempfindlich gemacht.

[дас байн вирт мит айнэр ёртлихьэн бэтойбунг энтлянг дэа вэнэ унэмпфиндlihь гэмахт]

Ногу обезболивают местной анестезией вдоль вены.

Unter Ultraschallkontrolle wird ein dünner Laserkatheter in die Vene eingeführt.

[унтэр ультрашаль-контролле вирт айн дюнэр лейзэркатэтэр ин ди вэнэ айнгэфюрт]

Под контролем УЗИ в вену вводят тонкий лазерный катетер.

Die Vene wird dann von innen mit Laserenergie verschlossen.

[ди вэнэ вирт дан фон инэн мит лейзэрэнэрги фэршлёсэн]

Затем вену закрывают изнутри энергией лазера.

Danach bekommen Sie einen Kompressionsstrumpf und können gleich nach Hause gehen.

[данах бэкомэн зи айнэн компрэсионсштрумпф унт кёнэн гляйхь нах хаузэ гээн]

После этого наденете компрессионный чулок и сразу можете идти домой.



Риски: Es kann zu ... kommen

Главная формула беседы: **Es kann zu + Dativ + kommen** — «может возникнуть». После zu всегда дательный: zu **einer** Thrombose, zu **einem** Taubheitsgefühl, zu **blauen** Flecken. Частота — словами, от частого к редкому: **häufig** → **gelegentlich** → **selten** → **sehr selten**; точнее — «bei einem von hundert Patienten». Не обещайте «никаких рисков» и не пугайте: сначала частое и безобидное, потом редкое и серьёзное.

Ich muss Sie auch **über die Risiken informieren**.

[ихь мус зи аух юба ди ризикэн информирэн]

Я должен рассказать вам и о рисках.

Häufig kommt es **zu** blauen Flecken und einem Ziehen entlang der Vene. Das geht nach ein bis zwei Wochen vorbei.

[хойфихь комт эс цу блауэн флекэн унт айнэм цийэн энтлянг дэа вэнэ. дас геет нах айн бис цвай вохэн форбай]

Часто бывают синяки и тянущее ощущение вдоль вены. Проходит через одну-две недели.

Gelegentlich kann es **zu** einem Taubheitsgefühl an der Haut **kommen**. Meist bildet es sich wieder zurück.

[гэлегэнтлихь кан эс цу айнэм таупхайтсгэфюль ан дэа хаут комэн. майст бильдэт эс зихь видэр цурюк]

Иногда может появиться онемение кожи. Обычно оно проходит.

In seltenen Fällen kann es zu einer Thrombose kommen, **bei weniger als einem von hundert** Patienten.

[ин зэльтэнэн фэлен кан эс цу айнэр тромбозэ комэн, бай венигэр альс айнэм фон хундэрт пациентэн]

В редких случаях возможен тромбоз — меньше чем у одного пациента из ста.

Sehr selten kommt es zu einer Infektion oder zu einer Verbrennung der Haut.

[зэа зэльтэн комт эс цу айнэр инфэкион одэр цу айнэр фэрбрэнунг дэа хаут]

Очень редко бывает инфекция или ожог кожи.

Außerdem können sich **mit der Zeit** neue Krampfadern bilden.

[аусэрдэм кёнэн зихь мит дэа цайт нойэ крампфадэрн бильдэн]

Кроме того, со временем могут образоваться новые варикозные вены.

6 Альтернативы

Альтернативы обязательны — и «ничего не делать» тоже альтернатива. У каждой — плюс и минус. **allerdings** — «правда, однако»: смягчённое «но».

Es gibt auch Alternativen.

[эс гипт аух альтэрнативэн]

Есть и альтернативы.

Man kann die Vene operativ entfernen. Das ist allerdings ein größerer Eingriff.

[ман кан ди вэнэ оператив энтфэрнэн. дас ист алердингс айн грёсэрэр айнгриф]

Вену можно удалить операцией. Правда, это вмешательство побольше.

Man kann auch nur Kompressionsstrümpfe tragen. Sie lindern die Beschwerden, aber die Krampfadern bleiben.

[ман кан аух нур компрэсионштрюмпфэ трагэн. зи линдэрн ди бэшвэрдэн, абэр ди крампфадэрн бляйбэн]

Можно носить только компрессионные чулки. Жалоб меньше, но вены остаются.

Und man kann abwarten. Dann können die Beschwerden mit der Zeit zunehmen.

[унт ман кан апвартэн. дан кёнэн ди бэшвэрдэн мит дэа цайт цунэмэн]

И можно подождать. Тогда жалобы со временем могут усиливаться.

Что делать и **когда срочно звонить** — это тоже часть разъяснения. **sich melden** — дать о себе знать, позвонить.

Nach dem Eingriff sollten Sie viel spazieren gehen.

[нах дэм айнгриф зольтэн зи филь шпацирэн гээн]

После вмешательства много гуляйте.

Den Kompressionsstrumpf tragen Sie bitte zwei Wochen lang tagsüber.

[дэн компрэсионштрumpf трагэн зи битэ цвай вохэн лянг таксюбэр]

Компрессионный чулок носите, пожалуйста, две недели днём.

Arbeiten können Sie in der Regel nach ein bis zwei Tagen wieder.

[арбайтэн кёнэн зи ин дэа регэль нах айн бис цвай тагэн видэр]

Работать, как правило, можно через один-два дня.

Wenn das Bein stark anschwillt oder Sie Fieber bekommen, melden Sie sich bitte sofort.

[вэн дас байн штарк аншвилт одэр зи фиба бэкомэн, мэльдэн зи зихь битэ зофорт]

Если нога сильно отекает или поднимется температура — сразу сообщите нам.

8 Решение и подпись

Врач может и должен рекомендовать — но **die Entscheidung liegt bei Ihnen**. Предложите время подумать — **Bedenkzeit**. Бланк — после беседы, не вместо неё. Согласие можно **widerrufen** — отозвать.

Nach unserer Einschätzung **überwiegen die Vorteile die möglichen Risiken.**

[нах унээрэр айншэцунг юбэрвигэн ди фортайле ди мёгликхэн ризикэн]

По нашей оценке, польза перевешивает возможные риски.

Die Entscheidung liegt aber bei Ihnen. Sie können sich gern **Bedenkzeit nehmen.**

[ди энтшайдунг ликт абэр бай инэн. зи кёнэн зихь гэрн бэдэнкцайт нэмэн]

Но решение за вами. Можете спокойно взять время подумать.

Auf diesem Bogen steht alles, was wir besprochen haben. Bitte lesen Sie ihn **in Ruhe durch.**

[ауф дизэм богэн штээт алес, вас виа бэшпрохэн хабэн. битэ лезэн зи ин ин руэ дурхь]

На этом бланке всё, что мы обсудили. Прочитайте спокойно.

Wenn Sie einverstanden sind, **unterschreiben Sie bitte hier.**

[вэн зи айнфэрштандэн зинт, унтершрайбэн зи битэ хиа]

Если согласны — подпишите, пожалуйста, здесь.

Sie können Ihre Einwilligung **jederzeit widerrufen.**

[зи кёнэн ирэ айнвилигунг едэрцайт видэруфэн]

Вы можете в любой момент отозвать согласие.

~~Das ist ganz ohne Risiko.~~

рисков нет только у отказа — такое обещание юридически опасно

Wie jeder Eingriff hat auch dieser Risiken.

~~Unterschreiben Sie bitte hier, dann besprechen wir alles.~~

бланк без беседы не считается разъяснением

Zuerst besprechen wir alles, dann können Sie unterschreiben.

~~Es kann eine Thrombose kommen.~~

в формуле обязателен zu + Dativ

Es kann zu einer Thrombose kommen.

~~Sie müssen das machen.~~

давить нельзя — автономия пациента важнее мнения врача

Ich empfehle Ihnen diese Behandlung, aber die Entscheidung liegt bei Ihnen.

Пары на слух — сначала как не надо, сразу следом как надо:

Das ist ganz ohne Risiko.

[дас ист ганц оне ризико]

✗ обещание

Wie jeder Eingriff hat auch dieser Risiken.

[ви едэр айнгриф хат аух дизэр ризикэн]



Unterschreiben Sie bitte hier, dann besprechen wir alles.

[унтэршрайбэн зи битэ хиа, дан бэшпрэхьэн виа алес]

✗ бланк вместо беседы

Zuerst besprechen wir alles, dann können Sie unterschreiben.

[цуэрст бэшпрэхьэн виа алес, дан кёнэн зи унтэршрайбэн]



Es kann eine Thrombose kommen.

[эс кан айнэ тромбозэ комэн]

✗ без zu

Es kann zu einer Thrombose kommen.

[эс кан цу айнэр тромбозэ комэн]



Sie müssen das machen.

[зи мюсэн дас махэн]

✗ давление

Ich empfehle Ihnen diese Behandlung, aber die Entscheidung liegt bei Ihnen.

[ихь эмпфелэ инэн дизэ бэхандлунг, абэр ди энтшайдунг ликт бай инэн]



10 Полная беседа

Aufklärung vor der Laserbehandlung

Frau Krämer, wie besprochen möchte ich Sie heute über die Laserbehandlung Ihrer Vene aufklären.

[фрау крэмэр, ви бэшпрохэн мёхтэ ихь зи хойтэ юба ди лейзэрбэхандлунг ирэр вэнэ ауфклерэн]

Фрау Крэмер, как договаривались, сегодня расскажу вам о лазерном лечении вены.

Y

Ja, gern. Ich bin ein bisschen nervös.

[я, гэрн. ихь бин айн бисхэн нэрвёс]

A

Да, конечно. Я немного волнуюсь.

Das ist verständlich. Der Eingriff wird ambulant gemacht, mit örtlicher Betäubung. Über einen dünnen Katheter verschließen wir die Vene von innen mit dem Laser.

[дас ист фэрштэнтлихь. дэа айнгриф вирт амбулянт гемахт, мит ёртлихьэр бэтойбунг. юба айнэн дюнэн катэтэр фэршлисэн виа ди вэнэ фон инэн мит дэм лейзэр]

Это понятно. Вмешательство амбулаторное, под местной анестезией. Через тонкий катетер мы закрываем вену изнутри лазером.

Y

Tut das weh?

[тут дас вэ]

A

Это больно?

Die Betäubung piekst ein bisschen. Während der Behandlung spüren Sie höchstens einen leichten Druck.

[ди бэтойбунг пикст айн бисхэн. вэрэнт дэа бэхандлунг шпюрэн зи хёхьстэнс айнэн льяйхтэн друк]

Уколы анестезии немного колют. Во время лечения почувствуете разве что лёгкое давление.

Y

Und was kann passieren?

[унт вас кан пасирэн]

A

А что может случиться?

Häufig gibt es blaue Flecken und ein Ziehen entlang der Vene. In seltenen Fällen kann es zu einer Thrombose kommen, bei weniger als einem von hundert Patienten.

[хойфиxь гипт эс блауэ флекэн унт айн цийэн энтлянг дэа вэнэ. ин зэльтэнэн фэлен кан эс цу айнэр тромбозэ комэн, бай венигэр альс айнэм фон хундэрт пациентэн]

Часто — синяки и тянущее ощущение вдоль вены. Редко возможен тромбоз — меньше чем у одного из ста.

Y

Eine Thrombose? Das klingt gefährlich.

[айнэ тромбозэ? дас клинкт гэфэрлихь]

A

Тромбоз? Звучит опасно.

Deshalb machen wir nach einigen Tagen eine Ultraschallkontrolle. Und Sie gehen nach dem Eingriff viel spazieren, das senkt das Risiko.

[дэсхальп махэн виа нах айнигэн тагэн айнэ ультрашаль-контролле. унт зи гээн нах дэм айнгриф филь шпацирэн, дас зэнкт дас ризико]

Поэтому через несколько дней мы делаем контрольное УЗИ. И после вмешательства вы много гуляете — это снижает риск.

Y

Gibt es denn Alternativen?

[гипт эс дэн альтэрнативэн]

A

А альтернативы есть?

Ja. Man kann die Vene operativ entfernen, das ist aber ein größerer Eingriff. Oder Sie tragen nur Kompressionsstrümpfe, dann bleiben die Krampfadern aber bestehen.

[я. ман кан ди вэнэ опэратиф энтфэрнэн, дас ист абэр айн грёсэрэр айнгриф. одэр зи трагэн нур компрэсионсштрюмпфэ, дан бляйбэн ди крампфадэрн абэр бэштээн]

Да. Вену можно удалить операцией, но это вмешательство побольше. Или только чулки — но тогда вены останутся.

Y

Was würden Sie mir raten?

[вас вюрдэн зи миа ратэн]

A

Что бы вы мне посоветовали?

Ich würde Ihnen zur Laserbehandlung raten. Die Entscheidung liegt aber bei Ihnen, und Sie können sich gern Bedenkzeit nehmen.

[ихь вюрдэ инэн цуа лейзэрбэхандлунг ратэн. ди энтшайдунг ликт абэр бай инэн, унт зи кёнэн зихь гэрн бэдэнкцайт нэмэн]

Я бы посоветовал лазер. Но решение за вами, можете спокойно подумать.

Y

Nein, ich habe mich entschieden. Ich bin einverstanden.

[найн, ихь хабэ михь энтшидэн. ихь бин айнфэрштандэн]



Нет, я решила. Я согласна.

Gut. Bitte lesen Sie den Bogen in Ruhe durch. Wenn alles klar ist, unterschreiben Sie bitte hier.

[гут. битэ лезэн зи дэн богэн ин руэ дурхь. вэн алес кляр ист, унтэршрайбэн зи битэ хиа]

Хорошо. Прочитайте бланк спокойно. Если всё ясно — подпишите здесь.



💡 Найдите части: диагноз уже знаком (урок 49) → ход вмешательства → боль → риски (частое, потом редкое) → ответ на страх (контроль УЗИ, ходьба) → альтернативы → рекомендация без давления → бланк после беседы. Сравните с примером учебника про лизис при инсульте: там тоже пациент спрашивает «а что бы вы сделали?» — и врач рекомендует, но выбор оставляет за ним.

11 Домашка

1. **Формула рисков.** Возможно кровотечение. · Редко — аллергическая реакция.
2. **В пассив.** Wir verschließen die Vene. · Wir führen den Eingriff ambulant durch.
3. **Без давления.** Решение за вами. · Можете взять время подумать.
4. **Пациент:** «Was würden Sie machen?» — ответ рекомендацией через raten zu.
5. **Отзыв согласия.** Вы можете в любой момент отозвать своё согласие.
6. **Своё.** Проведи вслух Aufklärung своей самой частой операции — по пяти частям. Риски — только те, что реально пишешь в своём согласии.

Ответы для самопроверки — нажми и послушай:

Es kann zu einer Blutung kommen.

[эс кан цу айнэр блютунг комэн]

1. zu + Dativ: einer Blutung.

In seltenen Fällen kann es zu einer allergischen Reaktion kommen.

[ин зэльтэнэн фэлен кан эс цу айнэр алергишэн рэакцион комэн]

1. частота — в начало.

Die Vene wird verschlossen.

[ди вэнэ вирт фэршлөсэн]

2. Пассив: wird + Partizip II.

Der Eingriff wird ambulant durchgeführt.

[дэа айнгриф вирт амбулянт дурхьгэфюрт]

- 2.

Die Entscheidung liegt bei Ihnen.

[ди энтшайдунг ликт бай инэн]

- 3.

Sie können sich gern Bedenkzeit nehmen.

[зи кёнэн зихь гэрн бэдэнкцайт нэмэн]

- 3.

Ich würde Ihnen zu dieser Behandlung raten.

[ихь вюрдэ инэн цу дизэр бэхандлунг ратэн]

4. raten + Dativ (Ihnen) + zu + Dativ.

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen.

[зи кёнэн ирэ айнвилигунг едэрцайт видэруфэн]

5.



Все фразы урока уже в ЗУБРе — колода «Урок 51». [Открыть тренажёр →](#)



Цепочка: [47](#) анамнез → [48](#) осмотр → [49](#) диагноз пациенту → [50](#) доклад коллеге → 51 Aufklärung. Грамматика: [35](#) (пассив), [26](#) (würde ... raten).



Источник: Schrimpf, Bahnemann, Lechner. Deutsch für Ärztinnen und Ärzte, Springer, гл. 10.1 «Das Aufklärungsgespräch» (правовые основы, табл. 10.1, пример беседы). Беседа об ЭВЛК, риски и их частота — свои, флебологические.