КУРС НЕМЕЦКОГО · ГРИГОРИЙ · B1 · ЧТЕНИЕ + МЕДИЦИНА · ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК

Урок 70. Понимание сложных текстов: Beipackzettel und Zeitungsartikel

Немецкий текст пугает не грамматикой, а **длинными словами** и **именным стилем**: *Bei gleichzeitiger Einnahme blutverdünnender Arzneimittel…* Хорошая новость: такие тексты читают по правилам. В уроке — как **разбирать слово с конца**, как превратить существительное обратно в глагол, связки текста и главный жанр для врача — **инструкция к лекарству** (*die Packungsbeilage*). Пригодится и на экзамене ÖSD (Lesen). У каждой фразы **[транскрипция]**.

1 ⭐ Стратегии: не читать каждое слово

Три способа чтения. **überfliegen** — пробежать глазами, понять тему (заголовок, первая фраза абзацев). **gezielt suchen** — искать конкретное (дозу, срок, противопоказание). **genau lesen** — разобрать важный кусок. Незнакомое слово сначала угадывают **из контекста** и по частям, словарь — в последнюю очередь.

der Überblick
[дэа юбэрблик]
общее представление

der Absatz
[дэа апзац]
абзац

die Überschrift
[ди юбэршрифт]
заголовок

der Zusammenhang
[дэа цузамэнханг]
контекст, связь

die Hauptaussage
[ди хауптаусзаагэ]
главная мысль

Lesen Sie zuerst nur die Überschriften.
[лезэн зи цуэрст нуур ди юбэршрифтэн]
Сначала прочитайте только заголовки.

Suchen Sie im Text gezielt nach der Dosierung.
[зухэн зи им тэкст гэцильт нах дэр дозирунг]
Найдите в тексте именно дозировку.

Was ist die Hauptaussage des Artikels?
[вас ист ди хауптаусзаагэ дэс артикэльс]
Какова главная мысль статьи?

2 ⭐⭐ Длинное слово — читаем с конца

Сложное слово по-немецки строится так: **главное — в конце**, впереди — уточнения. Читаем справа налево: *Blut|druck|senker* → *Senker* (то, что понижает) + *Druck* (давление) + *Blut* (кровь) = «средство, понижающее кровяное давление». Род — по последней части: *der Senker* → ***der*** *Blutdrucksenker*. Связки **-s-**, **-n-** просто склеивают части: *Schwanger**s**chaft*, *Arbeit**s**unfähigkeit*.

слово	части (с конца)	смысл
die Schmerztablette	**Tablette ← Schmerz**	**таблетка от боли**
der Blutdrucksenker	**Senker ← Druck ← Blut**	**гипотензивное средство**
die Arbeitsunfähigkeit	**Unfähigkeit ← Arbeit**	**нетрудоспособность**
die Wechselwirkung	**Wirkung ← Wechsel**	**взаимодействие (лекарств)**

der Blutdrucksenker
[дэа блютдрукзэнкэр]
средство от давления

die Wechselwirkung
[ди вэксэльвиркунг]
взаимодействие (лекарств)

die Arbeitsunfähigkeit
[ди арбайтсунфэихькайт]
нетрудоспособность

die Schwangerschaft
[ди швангэршафт]
беременность

die Magenschleimhaut
[ди маагэншляймхаут]
слизистая желудка

das Blutgerinnungsmittel
[дас блютгэринунгсмитэль]
средство, влияющее на свёртывание

3 ⭐⭐ Именной стиль: существительное → глагол

В официальных текстах действие прячут в существительное: ***bei*** *Einnahme = wenn man einnimmt*, ***nach*** *Absetzen = nachdem man abgesetzt hat*, ***zur*** *Vorbeugung = um vorzubeugen*. Чтобы понять фразу, переделайте существительное обратно в глагол. Подробнее — урок B2 «Номинализация».

в тексте (именной стиль)	по-простому	перевод
bei Einnahme	**wenn man es einnimmt**	**при приёме**
nach dem Absetzen	**nachdem man es abgesetzt hat**	**после отмены**
zur Vorbeugung	**um vorzubeugen**	**для профилактики**
vor Beginn der Behandlung	**bevor man mit der Behandlung beginnt**	**до начала лечения**

Bei gleichzeitiger Einnahme von Blutverdünnern ist Vorsicht geboten.
[бай гляйхьцайтигэр айннаамэ фон блютфэрдюнэрн ист форзихьт гэбоотэн]
При одновременном приёме антикоагулянтов нужна осторожность.

Das heißt: Wenn Sie gleichzeitig Blutverdünner nehmen, müssen Sie vorsichtig sein.
[дас хайст: вэн зи гляйхьцайтихь блютфэрдюнэр нээмэн, мюсэн зи форзихьтихь зайн]
То есть: если вы одновременно принимаете антикоагулянты, нужно быть осторожным.

Nach dem Absetzen können die Beschwerden zurückkehren.
[нах дэм апзэцэн кёнэн ди бэшвэрдэн цурюккээрэн]
После отмены жалобы могут вернуться.

Zur Vorbeugung von Thrombosen wird Heparin gespritzt.
[цур форбойгунг фон тромбозэн вирт хепарин гэшприцт]
Для профилактики тромбозов вводят гепарин.

4 ⭐ Связки текста: jedoch, daher, außerdem, sofern

В письменном тексте связки другие, чем в разговоре. **jedoch** = aber (однако), **daher / deshalb** — поэтому, **außerdem** — кроме того, **sofern** = wenn (если, при условии), **bzw.** (beziehungsweise) — соответственно / или, **z. B.**, **u. a.** (unter anderem) — в том числе. После *daher, außerdem, jedoch* в начале — глагол сразу за ними.

jedoch
[едох]
однако

daher
[дахээр]
поэтому

außerdem
[аусэрдээм]
кроме того

sofern
[зофэрн]
если, при условии что

beziehungsweise
[бэцииунгсвайзэ]
или, соответственно (bzw.)

unter anderem
[унтэр андэрэм]
в том числе (u. a.)

Das Medikament wirkt schnell, jedoch nur wenige Stunden.
[дас мэдикамэнт виркт шнэль, едох нуур вэнигэ штундэн]
Лекарство действует быстро, однако всего несколько часов.

Daher sollte es zweimal täglich eingenommen werden.
[дахээр золтэ эс цваймаль теглихь айнгэномэн вэрдэн]
Поэтому его следует принимать дважды в день.

Sofern nicht anders verordnet, nehmen Sie eine Tablette.
[зофэрн нихьт андэрс фэрордэт, нээмэн зи айнэ таблетэ]

Если не назначено иначе, принимайте одну таблетку.

5 Packungsbeilage: где что искать

Инструкция к лекарству (🇦🇹 *die Gebrauchsinformation*, разговорно *der Beipackzettel*) всегда построена одинаково. Знать заголовки — значит найти нужное за секунды.

раздел	что там	перевод
Anwendungsgebiete	**от чего лекарство**	**показания**
Gegenanzeigen	**кому нельзя**	**противопоказания**
Wechselwirkungen	**с чем нельзя вместе**	**взаимодействия**
Dosierung	**сколько и как часто**	**дозировка**
Nebenwirkungen	**что может случиться**	**побочные действия**
Aufbewahrung	**как хранить**	**хранение**

die Packungsbeilage
[ди пакунгсбайлаагэ]
инструкция-вкладыш

die Anwendungsgebiete
[ди анвэндунгсгэбиитэ]
показания

die Gegenanzeigen
[ди гээгэнанцайгэн]
противопоказания

die Wechselwirkungen
[ди вэксэльвиркунгэн]
взаимодействия

die Dosierung
[ди дозирунг]
дозировка

die Nebenwirkungen
[ди нээбэнвиркунгэн]
побочные действия

häufig → selten → sehr selten

[хойфихь — зэльтэн — зээр зэльтэн]
часто — редко — очень редко

Ibuprofen darf nicht eingenommen werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff.
[ибупрофэн дарф нихьт айнгэномэн вэрдэн бай бэкантэр юбэрэмпфиндлихькайт гээгэн дэн виркштоф]
Ибупрофен нельзя принимать при известной повышенной чувствительности к действующему веществу.

Häufig: Sodbrennen, Bauchschmerzen und Übelkeit.
[хойфихь: зоотбрэнэн, баухшмэрцэн унт юбэлькайт]
Часто: изжога, боль в животе и тошнота.

Steht in der Packungsbeilage, ob man das in der Schwangerschaft nehmen darf?
[штээт ин дэр пакунгсбайлаагэ, оп ман дас ин дэр швангэршафт нээмэн дарф]
В инструкции написано, можно ли это при беременности?

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
[фюр киндэр унцугенглихь ауфбэвааэрэн]
Хранить в недоступном для детей месте.

6 Статья: «Bewegung schützt die Venen»

Сначала прослушайте заметку (Anna читает), найдите в ней связки и именной стиль. Потом — разговор пациентки с врачом о прочитанном.

Rund ein Drittel der Erwachsenen leidet an Krampfadern.
[рунт айн дритэль дэр эрвахсэнэн ляйдэт ан крампфаадэрн]
Около трети взрослых страдают варикозом.

Zu den Risikofaktoren zählen unter anderem langes Stehen, Übergewicht und Schwangerschaften.
[цу дэн рисикофактоорэн целен унтэр андэрэм лянгэс штээн, юбэргэвихьт унт швангэршафтэн]
К факторам риска относятся, в том числе, долгое стояние, лишний вес и беременности.

Regelmäßige Bewegung aktiviert jedoch die Wadenmuskelpumpe.
[рэгэльмэсигэ бэвэгунг активирт едох ди ваадэнмускэльпумпэ]
Однако регулярное движение активирует мышечную помпу голени.

Daher empfehlen Fachleute tägliche Spaziergänge von mindestens dreißig Minuten.
[дахээр эмпфеелен фахляйтэ теглихьэ шпациргенгэ фон миндэстэнс драйсихь минутэн]
Поэтому специалисты рекомендуют ежедневные прогулки минимум по тридцать минут.

Короткая заметка из газеты + вопросы пациентки

Ich habe in der Zeitung gelesen, dass ein Drittel aller Menschen Krampfadern hat. Stimmt das?
[ихь хабэ ин дэр цайтунг гэлезэн, дас айн дритэль алер мэншэн крампфаадэрн хат. штимт дас]
Р Я прочитала в газете, что у трети людей варикоз. Это правда?

Ja, ungefähr. Bei Frauen ist es sogar etwas häufiger.
[я, унгэфэр. бай фрауэн ист эс зогаар этвас хойфигэр]
Да, примерно. У женщин даже чуть чаще. А

Dort stand auch, dass Bewegung die Venen schützt. Was genau ist die Wadenmuskelpumpe?
[дорт штант аух, дас бэвэгунг ди вэнэн шюцт. вас гэнау ист ди ваадэнмускэльпумпэ]
Р Там ещё было, что движение защищает вены. А что такое мышечная помпа голени?

Wenn Sie gehen, drücken die Wadenmuskeln die Venen zusammen. So wird das Blut nach oben gepumpt.

[вэн зи гээн, дрюкэн ди ваадэнмускэльн ди вэнэн цузамэн. зо вирт дас блют нах оббэн гэпумпт]

Когда вы ходите, мышцы икры сжимают вены. Так кровь качается вверх.

A

Und im Beipackzettel meiner Pille steht etwas von Thrombose. Muss ich mir Sorgen machen?

[унт им байпакцэтэль майнэр пиле штээт этвас фон тромбозэ. мус ихь миа зоргэн махэн]

А во вкладыше к моим таблеткам написано что-то про тромбоз. Мне стоит волноваться?

P

Das steht unter Nebenwirkungen und ist selten. Bei Krampfadern schauen wir uns das aber genau an.

[дас штээт унтэр нээбэнвиркунгэн унт ист зэльтэн. бай крампфаадэрн шауэн виа унс дас абэр гэнау ан]

Это в разделе побочных действий, и это редко. Но при варикозе мы посмотрим внимательно.

A

7 Частые ошибки

~~die Blutdrucksenker~~

der Blutdrucksenker

род — по последней части: der Senker

~~Blutdrucksenker = «давление крови понижает» (переводим слева)~~

читаем с конца: Senker ← Druck ← Blut

главное слово — последнее

~~Jedoch es wirkt nur kurz.~~

Jedoch wirkt es nur kurz.

jedoch в начале — глагол сразу за ним

~~Bei Einnahme = «при поступлении»~~

Bei Einnahme = «когда принимаешь»

Einnahme — от einnehmen (принимать лекарство)

~~Gegenanzeigen = «показания»~~

Gegenanzeigen = противопоказания

показания — Anwendungsgebiete

~~selten = «иногда»~~

selten = редко

в инструкции: häufig > gelegentlich > selten > sehr selten

8 Домашка

1. Разберите с конца и переведите: *Kopfschmerztablette, Blutzuckermessgerät, Krankenhausaufenthalt.*

2. Перескажите по-простому: «Bei Einnahme auf nüchternen Magen kann es zu Übelkeit kommen».

3. В каком разделе инструкции искать: можно ли с алкоголем? можно ли беременным? сколько таблеток в день?

4. Возьмите любую упаковку лекарства дома и найдите в немецкой (или австрийской) инструкции Gegenanzeigen.

5. Соедините связкой: «Лекарство помогает быстро. Оно действует только 4 часа» (jedoch).

6. Своё: найдите короткую новость о здоровье на orf.at и выпишите главную мысль одним предложением.

Ответы для самопроверки — нажми и послушай:

Kopfschmerztablette: eine Tablette gegen Kopfschmerzen. Blutzuckermessgerät: ein Gerät, das den Blutzucker misst.
[копфшмэрцтаблетэ: айнэ таблетэ гээгэн копфшмэрцэн. блютцукэрмэсгэрээт: айн гэрээт, дас дэн блютцукэр мист]
1.

Wenn man das Medikament auf nüchternen Magen nimmt, kann einem übel werden.
[вэн ман дас мэдикамэнт ауф нюхьтэрнэн маагэн нимт, кан айнэм юбэль вэрдэн]
2.

Alkohol: Wechselwirkungen. Schwangerschaft: Gegenanzeigen. Wie viele Tabletten: Dosierung.
[алькоголь: вэксэльвиркунгэн. швангэршафт: гээгэнанцайгэн. ви филе таблетэн: дозирунг]
3.

Das Medikament hilft schnell, jedoch wirkt es nur vier Stunden.
[дас мэдикамэнт хильфт шнэль, едох виркт эс нуур фир штундэн]
5.

📓 Все фразы урока уже в ЗУБРе — колода «Урок 70». Открыть тренажёр →
📘 Связано с уроками 42 (партиципы как определение), 55 (Arztbrief), 69 (описание процессов) и разделом Экзамены (ÖSD Lesen).

🎬 Видео к уроку



Komposita richtig betonen | Deutsch lernen mit Ida | A2/B1

24h Deutsch · 6:00 · смотреть на YouTube ▶

Ида (24h Deutsch) выбрасывает просроченные продукты и заодно объясняет сложные слова — Komposita: из чего они состоят и где в них ударение. Хорошо дополняет раздел «читаем с конца».

Где что в ролике:

- 0:31 — Mindesthaltbarkeitsdatum
- 0:56 — что такое Komposita
- 1:22 — ударение в простых словах
- 1:46 — ударение в Komposita

Задания к видео:

1. Как называются сложные слова вроде *Salatgurke, Erdbeerjoghurt*?
   ▶ ответ
2. Какое длинное слово на упаковке значит «срок годности»?
   ▶ ответ
3. Где обычно ударение в обычном немецком слове?
   ▶ ответ
4. А где ударение в сложном слове — *Frischkäse, Paprikasoße*?
   ▶ ответ
5. Разберите с конца: *Erdbeerjoghurt*.
   ▶ ответ