

Урок 41. Двойные союзы: sowohl ... als auch, weder ... noch, je ... desto

«**И** боли, **и** отёк», «**ни** аллергии, **ни** сопутствующих болезней», «**либо** компрессия, **либо** операция», «**чем** раньше прооперируем, **тем** лучше прогноз». Союзы из двух частей делают речь точной и звучат по-взрослому, на уровне В1. Сложен только порядок слов в **je ... desto**, ему отдан отдельный раздел. У каждой фразы озвучка и [транскрипция].

союз	по-русски	на что обратить внимание
sowohl ... als auch	и ... и	два подлежащих → глагол во множественном
nicht nur ... sondern auch	не только ... но и	sondern, не aber
entweder ... oder	либо ... либо	в начале фразы — можно с инверсией
weder ... noch	ни ... ни	уже отрицание — без nicht и kein
je ... desto	чем ... тем	je — глагол в конец; desto — глагол сразу
zwar ... aber	хотя и ..., но	zwar внутри первой части

1



sowohl ... als auch — и ... и

Соединяет два слова или две части фразы: «и то, и другое». Если это **два подлежащих**, глагол ставят во **множественном** числе.

Der Patient hat sowohl Fieber als auch Husten.

[дээ пациент хат зоволь фиба альс аух хустэн]

У пациента и температура, и кашель.

Sowohl die Ärzte als auch die Pflegekräfte arbeiten am Wochenende.

[зоволь ди эрцтэ альс аух ди пфлэгэкрэфтэ арбайтэн ам вохэнэндэ]

И врачи, и медсёстры работают в выходные. (глагол во множественном)

Ich spreche sowohl Russisch als auch Deutsch.

[ихь шпрэхэ зоволь русиш альс аух дойч]

Я говорю и по-русски, и по-немецки.

2

nicht nur ... sondern auch — не только ... но и

Как sowohl ... als auch, но с акцентом на второе: «и даже ещё». Вторая часть — только с **sondern**, не с aber.

Er hat nicht nur Schmerzen, sondern auch eine Schwellung.

[ээ хат нихт нуа шмэрцэн, зондэрн аух айнэ швэлунг]

У него не только боли, но и отёк.

Das Medikament hilft nicht nur gegen Schmerzen, sondern auch gegen Fieber.

[дас мэдикамэнт хильфт нихт нуа гэгэн шмэрцэн, зондэрн аух гэгэн фиба]

Препарат помогает не только от боли, но и от температуры.

Nicht nur das Bein, sondern auch der Fuß ist geschwollen.

[нихт нуа дас байн, зондэрн аух дээ фус ист гэшволен]

Отекла не только нога, но и стопа.

3

entweder ... oder — либо ... либо

Выбор из двух. Внутри фразы порядок слов обычный. Если **entweder** стоит **в самом начале**, глагол может встать сразу за ним: *Entweder **nehmen** Sie ...* (можно и *Entweder Sie nehmen ...* — оба варианта правильные).

Wir können **entweder operieren **oder** konservativ behandeln.**

[виа кёнэн энтвэда оперирэн одэ консэрватиф бэхандэлын]

Мы можем либо оперировать, либо лечить консервативно.

Sie können **entweder heute **oder** morgen kommen.**

[зи кёнэн энтвэда хойтэ одэ моргэн комэн]

Вы можете прийти либо сегодня, либо завтра.

Entweder **nehmen Sie die Tabletten regelmäßig, **oder** wir müssen die Therapie ändern.**

[энтвэда нэмэн зи ди таблэтэн рэгэлымэсихь, одэ виа мюсэн ди тэрапи эндэрн]

Либо вы принимаете таблетки регулярно, либо нам придётся менять лечение.

4



weder ... noch — ни ... ни

weder ... noch — это **уже отрицание**. Добавлять к нему **nicht** или **kein** нельзя: *weder Fieber noch Schmerzen*, а не «weder kein Fieber». Для анамнеза — одна из самых полезных конструкций.

Der Patient hat weder Fieber noch Schmerzen.

[дэа пациент хат вэда фиба нох шмэрцэн]

У пациента нет ни температуры, ни болей.

Ich trinke weder Alkohol noch Kaffee.

[ихь тринкэ вэда алькохоль нох кафэ]

Я не пью ни алкоголь, ни кофе.

Weder der Hausarzt noch der Kardiologe hat etwas gefunden.

[вэда дэа хаусарцт нох дэа кардиологэ хат этвас гэфундэн]

Ни семейный врач, ни кардиолог ничего не нашли.

5

★ je ... desto — чем ... тем

После **je** и **desto** всегда идёт **сравнительная степень** (früher, länger, mehr, besser). Порядок слов — главное:

- часть с **je** — как придаточное: **глагол в конце**: *Je früher wir **operieren**, ...*
- часть с **desto** — **desto + сравнительная + глагол + подлежащее**: *... desto besser **ist** die Prognose.*

Je früher wir operieren, desto besser ist die Prognose.

[е фрүа виа опэрирэн, дэсто бэса ист ди прогнозэ]

Чем раньше прооперируем, тем лучше прогноз.

Je länger Sie stehen, desto stärker schwellen die Beine an.

[е лэнга зи штээн, дэсто штэрка швэлен ди байнэ ан]

Чем дольше вы стоите, тем сильнее отекают ноги.

Je mehr Sie sich bewegen, desto geringer ist das Risiko.

[е мэа зи зихь бэвэгэн, дэсто гэринга ист дас рисико]

Чем больше вы двигаетесь, тем ниже риск.

6

zwar ... aber — хотя и ..., но

«Да, это так, но...». **zwar** стоит внутри первой части (после глагола), вторая часть начинается с **aber**. Мягче, чем *obwohl* из урока 40.

Die Operation ist zwar klein, aber Sie müssen trotzdem nüchtern kommen.

[ди опэрацион ист цвар клайн, аба зи мюсэн троцдэм нюхтэрн комэн]

Операция хоть и небольшая, но приходить нужно натощак.

Das Medikament hilft zwar, aber es hat Nebenwirkungen.

[дас мэдикамэнт хильфт цвар, аба эс хат нэбэнвиркунгэн]

Препарат, конечно, помогает, но у него есть побочные эффекты.



Анамнез («ни аллергий, ни...»), варианты лечения («либо ... либо»), объяснение прогноза («чем раньше ..., тем ...»), факторы риска («не только ..., но и ...»).

Sowohl das linke als auch das rechte Bein sind betroffen.

[зоволь дас линкэ альс аух дас рэхьтэ байн зинт бэтрофэн]

Поражены обе ноги — и левая, и правая.

Die Patientin hat weder Allergien noch Vorerkrankungen.

[ди пациентин хат вэда алергиэн нох фоаэрkrankунгэн]

У пациентки нет ни аллергий, ни сопутствующих заболеваний.

Nehmen Sie das Medikament entweder morgens oder abends, aber immer zur gleichen Zeit.

[нэмэн зи дас мэдикамэнт энтвэда моргэнс одэ абэнтс, аба имэа цуа глайхэн цайт]

Принимайте препарат либо утром, либо вечером, но всегда в одно и то же время.

Das Risiko hängt nicht nur vom Alter ab, sondern auch vom Gewicht.

[дас риско хэнкт нихьт нуа фом альта ап, зондэрн аух фом гэвихьт]

Риск зависит не только от возраста, но и от веса.

Je früher eine Thrombose erkannt wird, desto besser kann man sie behandeln.

[е фрюа айнэ тромбозэ эркант вирт, дэсто бэса кан ман зи бэхандэлын]

Чем раньше выявлен тромбоз, тем лучше его можно лечить.

Die Behandlung dauert zwar lange, aber sie ist sehr effektiv.

[ди бэхандлунг дауэрт цвар лангэ, аба зи ист зэа эфэктиф]

Лечение хоть и длительное, но очень эффективное.

8

Частые ошибки

~~weder kein Fieber noch Schmerzen~~

weder ... noch — уже отрицание

weder Fieber noch Schmerzen

~~..., desto Sie fühlen sich besser.~~

desto + сравнительная + глагол

..., desto besser fühlen Sie sich.

~~Nicht nur ..., aber auch ...~~

пара — только nicht nur / sondern auch

Nicht nur ..., sondern auch ...

Пары на слух — сначала как не надо, сразу следом как надо:

Der Patient hat weder ~~kein~~ Fieber noch Schmerzen.

[дэа пациент хат вэда кайн фиба нох шмэрцэн]

✗ двойное отрицание

Der Patient hat ~~weder~~ Fieber ~~noch~~ Husten.

[дэа пациент хат вэда фиба нох хустэн]

**Je mehr Sie trinken, desto ~~Sie fühlen~~ sich besser.**

[е мэа зи тринкэн, дэсто зи фюлен зихь бэса]

✗ после desto — сравнительная и глагол

Je mehr Sie trinken, desto ~~besser fühlen~~ Sie sich.

[е мэа зи тринкэн, дэсто бэса фюлен зи зихь]

**Nicht nur das Bein, ~~aber~~ auch der Fuß tut weh.**

[нихьт нуа дас байн, аба аух дэа фус тут вэ]

✗ нужен sondern

Nicht nur das Bein, ~~sondern~~ auch der Fuß tut weh.

[нихьт нуа дас байн, зондэрн аух дэа фус тут вэ]



Приём: варикозная болезнь**Haben Sie Vorerkrankungen oder Allergien?**

[хабэн зи фоаэркранкунгэн одэ алергиэн]

A

У вас есть сопутствующие заболевания или аллергии?

Ich habe weder Allergien noch Vorerkrankungen.

[ихь хабэ вэда алергиэн нох фоаэркранкунгэн]

У меня нет ни аллергий, ни хронических болезней.

Y

Und die Beschwerden? Haben Sie nur Schmerzen oder auch Schwellungen?

[унт ди бэшвэрдэн? хабэн зи нуа шмэрцэн одэ аух швэлунгэн]

A

А жалобы? Только боли или ещё и отёки?

Sowohl Schmerzen als auch Schwellungen. Je länger ich stehe, desto schlimmer wird es.

[зоволь шмэрцэн альс аух швэлунгэн. е лэнга ихь штээ, дэсто шлима вирт эс]

И боли, и отёки. Чем дольше стою, тем хуже.

Y

Wir können entweder mit einer Kompressionstherapie anfangen oder gleich operieren.

[виа кёнэн энтвэда мит айнэ компрэсионстэрапи анфангэн одэ глайхь опэрирэн]

A

Мы можем либо начать с компрессионной терапии, либо сразу оперировать.

Ich möchte zwar schnell gesund werden, aber ich habe ein bisschen Angst vor der Operation.

[ихь мёхьтэ цвар шнэлэ гэзунт вэрдэн, аба ихь хабэ айн бисхьэн ангст фоа дэа опэрацион]

Я, конечно, хочу быстро поправиться, но немного боюсь операции.

Y

С коллегой: результаты УЗИ**Was hat die Sonographie gezeigt?**

[вас хат ди зонографи гэцайгт]

Что показало УЗИ?

Y

Nicht nur die große, sondern auch die kleine Rosenvene ist insuffizient.

[нихьт нуа ди гросэ, зондэрн аух ди клайнэ розэнвенэ ист инзуфициэнт]

A

Несостоятельна не только большая, но и малая подкожная вена.

Operieren wir dann beide Venen gleichzeitig oder nacheinander?

[опэрирэн виа дан байдэ вэнэн глайхьцайтихь одэ нахайнанда]

Тогда оперируем обе вены одновременно или по очереди?

Y

Je weniger Eingriffe, desto besser für den Patienten. Also beide gleichzeitig.

[е вэнига айнгрифэ, дэсто бэса фюа дэн пациентэн. альзо байдэ глайхьцайтихь]

A

Чем меньше вмешательств, тем лучше для пациента. Значит, обе сразу.

Weder der Patient noch seine Frau haben Fragen gestellt.

[вэда дэа пациент нох зайнэ фрау хабэн фрагэн гэштэльт]

Ни у пациента, ни у его жены вопросов не было.

Y

Gut, dann plane ich sowohl die Operation als auch die Nachkontrolle.

[гут, дан планэ ихь зоволь ди опэрацион альс аух ди нахконтролэ]

A

Хорошо, тогда я запланирую и операцию, и контрольный осмотр.



die große Rosenvene — большая подкожная вена (V. saphena magna), **die kleine Rosenvene** — малая (V. saphena parva). **insuffizient** — несостоятельная.

10 Домашка

1. Соедини нужным союзом.

Er hat Fieber. Er hat Husten. (sowohl ... als auch) · Sie trinkt keinen Kaffee. Sie trinkt keinen Alkohol. (weder ... noch) · Wir operieren heute. Oder morgen. (entweder ... oder) · Das Medikament ist teuer. Es hat Nebenwirkungen. (nicht nur ... sondern auch)

2. je ... desto.

Sie bewegen sich viel → Sie fühlen sich gut. · Man lernt lange → man spricht gut.

3. zwar ... aber.

Die Wunde ist klein. Sie muss genäht werden.

4. Своё. Опиши анамнез придуманного пациента, используя все шесть союзов (например: *weder ... noch* про аллергии, *sowohl ... als auch* про жалобы).

Ответы для самопроверки — нажми и послушай:

Er hat **sowohl** Fieber **als auch** Husten.

[эа хат зоволь фиба альс аух хустэн]

1. и ... и.

Sie trinkt **weder** Kaffee **noch** Alkohol.

[зи тринкт вэда кафэ нох алькохоль]

1. ни ... ни — keinen исчезает.

Wir operieren **entweder** heute **oder** morgen.

[виа опэрирэн энтвэда хойтэ одэ моргэн]

1. либо ... либо.

Das Medikament ist **nicht nur** teuer, **sondern** hat **auch** Nebenwirkungen.

[дас мэдикамэнт ист нихт нуа тойа, зондэрн хат аух нэбэнвиркунгэн]

1. не только ... но и.

Je mehr Sie sich bewegen, **desto besser** fühlen Sie sich.

[е мэа зи зихь бэвэгэн, дэсто бэса фюлен зи зихь]

2. je — глагол в конец; desto — сразу.

Je länger man lernt, **desto besser** spricht man.

[е лэнга ман лэрнт, дэсто бэса шприхт ман]

2. чем дольше учишь, тем лучше говоришь.

Die Wunde ist zwar klein, aber sie muss genäht werden.

[ди вундэ ист цвар клайн, аба зи мус гэнэт вэрдэн]

3. zwar ... aber.

Der Patient hat weder Fieber noch Atemnot.

[дэа пациент хат вэда фиба нох атэмнот]

4. пример для анамнеза.



Все слова урока уже в ЗУБРе — колода «Урок 41». [Открыть тренажёр →](#)



Связано с уроками [40](#) (obwohl, trotzdem) и сравнительной степенью (früher, besser, mehr).