

Revision tecnica de la estructura entregada

Integracion VKPI — Atento Mexico
Tabla **dbo.tbl_VKPI_incentivos** (base dbIndicadoresAt, servidor MXDCQSIMBVP003)
Revision del 2 de septiembre de 2026 — Equipo 4Shark

Revisamos la estructura de la tabla entregada el 2 de septiembre, directamente sobre la base. La entrega todavia no cumple lo acordado para habilitar la integracion. A continuacion cada punto: lo que se pidio, lo que se implemento, por que no cumple y la correccion requerida.

Punto	Estado
1. Columna llave (clave de variable)	No implementada
2. Identificador de persona (carnet)	Incorrecto (usa RFC)
3. Indice unico compuesto (y limpieza de la base)	Falta / requerida
4. Fecha del periodo (varias columnas)	Indicar cual usamos

1. Falta la columna llave (la clave de la variable de 4Shark)

Lo que se pidio

Una columna de texto obligatoria que guarde la clave exacta con la que cada variable fue registrada en la plataforma 4Shark. Esa clave se repite de forma natural para muchas personas y periodos: todas las filas de un mismo indicador y periodo comparten la misma llave. Es el puente entre los dos sistemas.

Lo que encontramos

En la tabla no existe ninguna columna que contenga la clave de la variable de 4Shark. La columna NK_KEY no es esa clave: es un identificador de fila generado automaticamente (un hash de DT_DATE, RFC e id_VKP; 1616 valores distintos en 1616 filas), con otro proposito (evitar registros duplicados, cosa que tampoco logra; ver punto 3), no la clave de la variable.

Por que no cumple

Sin la columna con la clave de la variable, ninguna fila puede relacionarse con la variable registrada en 4Shark, y la integracion no puede resolver a que variable pertenece cada resultado.

Correccion

Agregar la columna llave (texto, obligatoria) que la carga poblara con la clave de la variable de 4Shark, la misma para todas las filas de ese indicador y periodo. El valor lo entrega la plataforma al registrar la variable. NK_KEY puede permanecer si cumple otro proposito de su lado, pero no sustituye a la llave ni forma parte del indice unico.

Ejemplo de como debe verse la columna llave

La llave se repite: es la misma para todas las filas de un mismo indicador, sin importar la persona ni el periodo. Una persona con varios indicadores tiene varias filas, cada una con la clave de su indicador.

Persona (carnet)	llave (clave 4Shark)	Resultado	Periodo
53433	calidad	0.92	2026-08-01
53433	csat	0.85	2026-08-01
64195	calidad	0.88	2026-08-01

64195	csat	0.79	2026-08-01
-------	------	------	------------

Ejemplo ilustrativo. Los valores de la llave ('calidad', 'csat') representan la clave con la que cada variable se registra en 4Shark; el valor exacto es el que entrega la plataforma al registrarla. Las columnas id_VKP, DT_DATE y RFC no participan en este valor.

Codigo para agregar la columna llave (la carga la puebla con la clave de la variable)

```
ALTER TABLE dbo.tbl_VKPI_incentivos
ADD llave VARCHAR(100) NULL;
-- La carga (ETL) escribe en 'llave' la clave con que cada variable se
-- registro en 4Shark (la misma para todas las filas del indicador y periodo).
-- Cuando este poblada en todas las filas, cambiarla a NOT NULL.
```

2. El identificador de persona debe ser el carnet, no el RFC

Lo acordado

En reuniones anteriores ya se confirmo que la persona se identifica por el carnet (Empleado_Carnet del Simplex), y asi resuelve 4Shark a cada persona. Ustedes mismos indicaron la columna correspondiente.

Lo que se implemento

La llave primaria de la tabla utiliza RFC (identificador fiscal).

Por que no cumple

El RFC no es el carnet acordado. Si la persona se resuelve por un identificador distinto al que usa la plataforma, los indicadores no llegan al destinatario correcto.

Correccion

Usar el carnet ya acordado (Empleado_Carnet; en esta tabla, la columna NR_RE), no el RFC.

Codigo para verificar que el carnet (NR_RE) este disponible como identificador

```
-- Debe devolver 0: el carnet tiene que estar poblado en todas las filas
SELECT COUNT(*) AS filas_sin_carnet
FROM dbo.tbl_VKPI_incentivos
WHERE NR_RE IS NULL;
```

3. Falta el indice unico compuesto; por eso hay duplicados y hay que limpiar la base

Lo que necesitamos

Un indice unico compuesto sobre fecha + persona (carnet) + llave. Es la unica forma de garantizar un solo valor consolidado por persona, indicador y periodo. Es un requisito, no una recomendacion opcional.

Por que no existe hoy

La llave primaria quedo sobre (DT_DATE, RFC, NK_KEY), que no impide ningun duplicado: NK_KEY es unica por fila (incluye id_VKP), asi que la restriccion se satisface siempre. Ademas usa RFC en lugar del carnet y NK_KEY en lugar de la clave de la variable.

La consecuencia: duplicados que obligan a limpiar la base

Sin ese indice, la base ya tiene el mismo grano repetido con valores en conflicto (ej. RE 53433, % Ausentismo, 20260801, con valores 0 y 0.565), y para el comisionamiento el calculo queda ambiguo. Por eso, ademas de crear el indice, hay que vaciar la tabla y volver a poblarla despues de tener la estructura correcta: los datos que estan hoy no se pueden integrar.

Codigo a ejecutar (con la columna llave ya con la clave de la variable y la persona por el carnet): limpiar, crear el indice sobre la tabla vacia, y solo entonces repoblar.

```
TRUNCATE TABLE dbo.tbl_VKPI_incentivos;

CREATE UNIQUE INDEX UX_tbl_VKPI_incentivos_grano
ON dbo.tbl_VKPI_incentivos (DT_DATE, NR_RE, llave);

-- Repoblar UNICAMENTE despues de lo anterior.
```

4. La fecha del periodo: indiquen cual columna usamos

Situacion

El periodo aparece en varias columnas: AnoMes (texto, '2026-08'), DT_DATA (entero, 20260801) y DT_DATE (datetime).

Lo que necesitamos de ustedes

Que nos indiquen cual columna es la fecha del periodo que debemos usar, y que sea una columna de tipo fecha (date), no la del mes (AnoMes, texto). Usaremos siempre esa columna, tal cual esta, y registraremos en el log el valor exacto que leemos.

Responsabilidad

Cualquier discrepancia entre las columnas, o un valor incorrecto en la columna que indiquen, queda de su lado. No reconciliamos entre columnas: leemos la que nos senalen y guardamos su valor.

Lo que quedo correcto

- Resultados: un unico valor final por fila.
- Fecha de compilacion: en el primer dia del periodo (20260801). Solo se cargo agosto; se confirmara el comportamiento de indicadores semanales y diarios cuando existan.

Quedamos con total disposicion para una sesion tecnica corta y cerrar estos puntos con rapidez.