Insight-to-Post

MVP 设计决策说明 • v0.2

版本：当前输出规则 · 2026-10-06。有效问题都生成观察和社交文案，全部成功提取的文章都进入引用，不设置最低来源数或来源类型门槛。

1. 产品与技术

分析报告帮助读懂问题，独立文案帮助表达与分享。一个 Next.js 应用同时提供手机页面和 Node.js 接口，保留 TypeScript、React、Tailwind 和 Zod。Tavily 负责搜索与正文提取，千问负责观察、语义复核与文案，不使用千问内置搜索工具。

选择一个应用便于 Windows 一键启动和局域网手机访问；第一版没有数据库、复杂 Agent 框架或任务队列。默认端口 3001，生产模式支持构建与端口覆盖。

2. 全部文章的引用

按用户最新要求，全部成功取得可用正文的文章必须进入报告与文案引用。一个段落可以引用多篇互补资料。保留每个 URL 的实际文章记录，单一类型或少于五篇也输出；独立提取的镜像文章保留引用，不把它们描述成独立复现。

不再选取仅 8 篇候选或只保留 10 篇上下文。模型形成一段综合观点，参考原文留在引用层；不把遗漏文章的标题、摘录或介绍拼入正文，不强行用弱关联资料支持结论。界面展示已引用与本轮提取的文章数，来源状态按真实请求和最终引用决定。

3. 输出连续性与事实边界

生成模型内容后先校验段落 ID、原文引用、数字、单位、日期，再辅助复核中文范围和含义。错误内容可以移除，但文章本身不会从引用中消失；保留相关依据元数据，正文只呈现连贯的分析。模型或搜索服务失败也产生研究观察和文案，无正文时描述检索情况，不补造主题事实。

来源、引用和模型均不能保证绝对正确，保留原文链接供人工核验。密钥只在服务器读取，不打印或返回前端，公开响应去除签名重试令牌。签名快照两小时有效，只重试文案，不重复搜索，也不接受客户端替换证据。

4. 社交文案与复制

兴趣开头、自然短段落、共鸣结尾是写作建议。信任模型选择提问、陈述、感悟或留白，不强制问句或问号，不因文风拒绝。事实与来源支持仍核验；参考文案中的专有名词和时间不自动用作事实。

文案独立覆盖全部文章，逐段可关联多个来源；写作提示只放综合观点与风格，不输入标题、URL或原文；模型未完成时直接整理已有观点，正文不展示信源。复制为纯文字、段间一个空行，依据和界面标签不进入正文。剪贴板失败提供手动全选，只有成功写入才显示已复制。

目标为 280 或 2000 加权字符，使用 twitter-text。优先尝试合适长度，若完整引用超出目标仍保留全部内容并提示用户调整，不截断或清空；长帖取决于账号能力。系统不登录或直接发布到 X。

5. 取舍与验收

第一版保留指标卡一种模板，允许没有量化卡片。流式、首字指标、对比表和时间线、生图、PNG 导出、登录、数据库、PWA、公网托管与平台直接发布暂缓；一键复制不算原题 M4 的真实发布。

自动检查覆盖少量来源、单一类型、全部 12 篇文章、无正文与模型失败仍输出、数字和引用、签名、取消及复制。真实浏览器链路和物理手机分别记录，不能以窄屏模拟替代真手机检查。当前人工手机验收仍待用户确认。

接口依据：Tavily Search 官方文档、Tavily Extract 官方文档。候选数量不保证正文数量，输出范围以本次实际取得的资料为准。